

**適応表**

2010年6月現在

**【トヨタ】**

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー、シートヒーター、熱線等)のスイッチは必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2010年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

**【トヨタ】**

車種名	イビゾイザン装備	年式	型式	エンジンスターター適応情報		キーレスアダプター適応情報 ※12 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考(EGS及びキーレス)	
				EGS-W4以前 ※1 V10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	取り付けに必要な商品			
							EGSシリーズ	V-10		
bB	無	H 12 / 02 ~ H 14 / 08	P3#系	T015	T715N	A	KES-04	アダプター不要		
		H 14 / 08 ~ H 17 / 12		T015	T715N	A	KES-04	アダプター不要		
	有	H 17 / 12 ~ H 20 / 10	C2#系	T015+IBA-05 ※6	T715N+IBA-05	E	KES-06 ※6	KES-06	キーレスは、取付不可。※23	
				T015	T715N	E	KES-06 ※6	KES-06	キーレスは、取付不可。※23	
		H 20 / 10 ~	T015	T715N	E	KES-06 ※6	KES-06			
			T015+IBA-05 ※6	T715N+IM81	×	-	-			
iQ	有	H 20 / 11 ~	J1#系	適応外	適応外	-	-	-		
				適応外	適応外	-	-	-	電装機器が特殊なため、取付不可。	
MR-S	無	H 11 / 10 ~ H 19 / 04	W3#系	適応外	適応外	-	-	-	オートマチック車の設定がなきたため、取付不可。	
RAV4	無	H 8 / 08 ~ H 12 / 05	XA1#系	T004	T720N	A	KES-04	アダプター不要		
		有	H 12 / 05 ~ H 17 / 11	CA2#系	T015	T715N	A	KES-04	アダプター不要	
	T015+IBA-05 ※6				T715N+IBA-05	A	KES-04	アダプター不要		
	H 17 / 11 ~ H 18 / 08		CA3#系	T017	T801N	A	KES-04	アダプター不要		
				適応外	適応外	-	-	-		
	H 18 / 08 ~ H 20 / 09	適応外	適応外	-	-	-	電装機器が特殊なため、取付不可。			
H 20 / 09 ~	適応外	適応外	-	-	-	電装機器が特殊なため、取付不可。				
SAI	有	H 21 / 12 ~	K1#系	適応外	適応外	-	-	-	電装機器が特殊なため、取付不可。	
WiLL Vi	無	H 12 / 01 ~ H 13 / 12	P1#系	T015	T715N	A	KES-04	アダプター不要		
WiLL Vs	無	H 13 / 04 ~ H 16 / 04	E12#系	T016	T716N	A	KES-04	アダプター不要		
WiLL サイファ	無	H 14 / 10 ~ H 17 / 08	P7#系	T015	T715N	A	KES-04	アダプター不要		
アイシス	1800cc	H 16 / 09 ~ H 21 / 09	ZNM1#系	T016	T716N	B	KES-04	アダプター不要		
				T016+IBA-05 ※6	T716N+IBA-05					
	2000cc		ANM1#系	T017	T801N	B	KES-04	アダプター不要		
				T017+IBA-05 ※6	T801N+IBA-05					
有	H 21 / 09 ~	M1#系	適応外	適応外	-	-	-	電装機器が特殊なため、取付不可。		
アベンシス	有	H 15 / 10 ~ H 18 / 07	T25#系	適応外	T802N+IM01	A	KES-04	-		
	有	H 18 / 07 ~ H 20 / 12		適応外	T802N+IM01	A	KES-04	-		
アベンシス ワゴン	有	H 15 / 10 ~ H 18 / 07	T25#系	適応外	T802N+IM01	A	KES-04	-		
	有	H 18 / 07 ~ H 20 / 12		適応外	T802N+IM01	A	KES-04	-		
アリオオン	1500cc、1800cc	H 13 / 12 ~ H 16 / 12	NZT/ZZT24#系	T016	T716N	×	-	-	キーレスは、取付不可。	
				AZT24#系	T017					T801N
	1500cc、1800cc	H 16 / 12 ~ H 19 / 06	NZT/ZZT24#系	AZT24#系	T017	T720N	×	-	-	キーレスは、取付不可。
					T801N	T801N				
	有	H 20 / 01 ~ H 22 / 04	T26#系	適応外	T801N	A	KES-04	-		
				適応外	PS00 ※28	A	KES-04	-		
有	H 22 / 04 ~								調査中	

※1 :EGS-W4以前とは:EGS-W4/M3/G3/W3/W2/D2/M2k/M2/G2、TKS-03(タイプE)/TKS-05(タイプA)。

※6 :TKS-03(タイプE)/TKS-05(タイプA)では、接続ポートが同じため、付属の盗難警報機を同時に

※23:エンジンスターターでエンジンを始動すると、キーフリーシステムの一部機能が制限されます。

接続出来ません。

※28:お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カーディーラー等にて行ってください。

※12:EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

# 適応表

2010年6月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスタートをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー、シートヒーター、熱線等)のスイッチは必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2010年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

【トヨタ】

車種名	任意 イザ ン 装 備	年式	型式	エンジンスタート適応情報		キーレスアダプター適応情報 ※12 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考(EGS及びキーレス)
				EGS-W4以前 ※1 V10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	取り付けに必要な商品		
							EGSシリーズ	V-10	
アリスト	無	H 9 / 08 ~ H 12 / 07	S16#系	T004	T720N	×	-	-	キーレスは、取付不可。
	有	H 12 / 07 ~ H 16 / 11		T004+IBA-04 ※6	T720N+IBA-04	×	-	-	
アルテッツァ	無	H 10 / 10 ~ H 17 / 07	E1#系	T004	T720N	×	-	-	キーレスは、取付不可。
アルテッツァ ジータ	無	H 13 / 06 ~ H 17 / 07	E1#系	T004	T720N	×	-	-	キーレスは、取付不可。
	有			T004+IBA-04 ※6	T720N+IBA-04				
アルファード	無	H 14 / 05 ~ H 17 / 04	H1#系	T017	T801N	A	KES-04	アダプター不要	
	有			T017+IBA-05 ※6	T801N+IBA-05				
		有	H 17 / 04 ~ H 20 / 05		T017+IBA-05 ※6	T801N+IBA-05	A	KES-04	アダプター不要
		有	H 20 / 05 ~	H2#系	適応外	PS06 ※28	A	KES-04	-
アルファード ハイブリッド	有	H 15 / 08 ~ H 20 / 05	ATH10W	適応外	適応外	-	-	-	電装機器が特殊なため、取付不可。
アレックス	無	H 13 / 01 ~ H 14 / 09	E12#系	T016	T716N	A	KES-04	アダプター不要	
	無	H 14 / 09 ~ H 16 / 04		T016	T716N	A	KES-04	アダプター不要	
	有			T016+IBA-05 ※6	T716N+IM01				
	無	H 16 / 04 ~ H 18 / 10		T016	T716N	A	KES-04	アダプター不要	
	有		T016+IBA-05 ※6	T716N+IM01					
イスト	無	H 14 / 05 ~ H 17 / 05	P6#系	T015	T715N	A	KES-04	アダプター不要	
	有			T015+IBA-05 ※6	T715N+IBA-05				
	無	H 17 / 05 ~ H 19 / 07		T015	T715N	A	KES-04	アダプター不要	
	有		T015+IBA-05 ※6	T715N+IBA-05					
	無	H 19 / 07 ~	P11#系	適応外	T804D	A	KES-04	-	
有	適応外			PS01 ※28					
イプサム	無	H 8 / 05 ~ H 13 / 05	M1#系	T004	T720N	A	KES-04	アダプター不要	
	無	H 13 / 05 ~ H 15 / 10		T004	T801N	A	KES-04	アダプター不要	
	有			T004+IBA-05 ※6	T801N+IBA-05				
	無	H 15 / 10 ~ H 17 / 08	M2#系	T004	T801N	×	-	-	キーレスは、取付不可。
	有			T004+IBA-05 ※6	T801N+IBA-05				
	無			H 17 / 08 ~					
有	T004+IBA-05 ※6	T801N+IBA-05							
ヴァンガード	スマートエントリー & スタートシステム装着車	有	A3#系	適応外	PS00 ※28	A	KES-04	-	
	スマートエントリー & スタートシステム装着車	有		H 22 / 02 ~					

※1 : EGS-W4以前とは: EGS-W4/M3/G3/W3/W2/D2/M2k/M2/G2、TKS-03(タイプE)/TKS-05(タイプA)。

※28: お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カーディーラー等にて行ってください。

※6 : TKS-03(タイプE)/TKS-05(タイプA)では、接続ポートが同じため、付属の盗難警報機を同時に接続出来ません。

※12: EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

# 適応表

2010年6月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー、シートヒーター、熱線等)のスイッチは必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2010年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

【トヨタ】

車種名	イビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適応情報		キーレスアダプター適応情報 ※12 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考(EGS及びキーレス)	
				EGS-W4以前 ※1 V10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	取り付けに必要な商品			
							EGSシリーズ	V-10		
ウィッシュ	1800cc	無 有	H 15 / 01 ~ H 17 / 09	ZNE1#系	T016	T716N	B	KES-04	アダプター不要	
					T016+IBA-05 ※6	T716N+IBA-05				
	2000cc	無 有	H 15 / 04 ~ H 17 / 09	ANE1#系	T017	T801N	B	KES-04	アダプター不要	
					T017+IBA-05 ※6	T801N+IBA-05				
	1800cc	無 有	H 17 / 09 ~ H 21 / 04	ZNE1#系	T016	T716N	B	KES-04	アダプター不要	
					T016+IBA-05 ※6	T716N+IBA-05				
	2000cc	無 有		ANE1#系	T017	T801N	B	KES-04	アダプター不要	
					T017+IBA-05 ※6	T801N+IBA-05				
スマートエントリー&スタートシステム装着車	無 有	H 21 / 04 ~	E2#系	T017	T801N	A	KES-04	アダプター不要		
				適応外	適応外				-	-
ヴィッツ	無 有	H 11 / 01 ~ H 17 / 02	P1#系	T015	T715N	A	KES-04	アダプター不要	※11	
				適応外	適応外					-
	スマートエントリー&スタートシステム装着車	無 有	H 17 / 02 ~ H 19 / 08	P9#系	T019 ※10	T804D	A	KES-04	アダプター不要	※11
					適応外	PS01 ※28				
	スマートエントリー&スタートシステム装着車	無 有	H 19 / 08 ~ H 20 / 08	P9#系	適応外	T804D	A	KES-04	-	※11
					適応外	PS01 ※28				
スマートエントリー&スタートシステム装着車	無 有	H 20 / 08 ~	P9#系	適応外	T804D	A	KES-04	-	※11	
				適応外	PS01 ※28					-
ウインダム	無 有 有	H 11 / 08 ~ H 13 / 08	V2#系	T004	T720N	A	KES-04	アダプター不要		
				T004+IBA-05 ※6	T720N+IBA-05					
		H 13 / 08 ~ H 18 / 01	V3#系	T017+IBA-05 ※6	T801N+IBA-05	x	-	-	キーレスは、取付不可。	
ヴェルファイア	スマートエントリー&スタートシステム装着車	有	H 20 / 05 ~	H2#系	適応外	PS06 ※28	A	KES-04	-	オートアラーム装着車は、取付不可。
ヴェロッサ	無 有	H 13 / 07 ~ H 16 / 04	X11#系	T015	T715N	B	KES-04	アダプター不要		
				T015+IBA-05 ※6	T715N+IBA-05					
ヴォクシー	無 有	H 13 / 11 ~ H 16 / 08	R6#系	T017	T801N	A	KES-04	アダプター不要		
				T017	T801N					
	無 有	H 16 / 08 ~ H 17 / 08	R6#系	T017+IBA-05 ※6	T801N+IBA-05	A	KES-04	アダプター不要		
				T017	T801N					
	無 有	H 17 / 08 ~ H 19 / 06	R6#系	T017+IBA-05 ※6	T801N+IBA-05	A	KES-04	アダプター不要		
				T017	T801N					
	スマートエントリー&スタートシステム装着車	有	H 19 / 06 ~ H 22 / 04	R7#系	適応外	T801N	A	KES-04	-	
スマートエントリー&スタートシステム装着車	有	H 22 / 04 ~	R7#系	調査中	PS04 ※28					
ヴォルツ	無	H 14 / 08 ~ H 16 / 04	E13#系	T015	T715N	A	KES-04	アダプター不要		

※1 : EGS-W4以前とは: EGS-W4/M3/G3/W3/W2/D2/M2k/M2/G2、TKS-03(タイプE)/TKS-05(タイプA)。

※10: EGS-M2/G2/M2k/W2/D2、タイプE/タイプAは、取り付け出来ません。

※11: インテリジェント アイドリング ストップ システム付車は、取り付け出来ません。

※28: お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カーディーラー等にて行ってください。

※6 : TKS-03(タイプE)/TKS-05(タイプA)では、接続ポートが同じため、付属の盗難警報機を同時に接続出来ません。

※12: EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

適応表

2010年6月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー、シートヒーター、熱線等)のスイッチは必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2010年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

【トヨタ】

車種名	イビザー イザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適応情報		キーレスアダプター適応情報 ※12 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考(EGS及びキーレス)
				EGS-W4以前 ※1 V10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	取り付けに必要な商品		
							EGSシリーズ	V-10	
エスティマ	無	H 8 / 08 ~ H 12 / 01	TCR	T003	T703N	A	KES-04	アダプター不要	キーレスは、取付不可。
	無	H 12 / 01 ~ H 13 / 04	R3#/4#系	T016	T716N	x	-	-	
	無	H 13 / 04 ~ H 15 / 05		T016	T716N	B	KES-04	アダプター不要	
	有			T016+IBA-05 ※6	T716N+IBA-05	B	KES-04	アダプター不要	
	2400cc	H 15 / 05 ~ H 18 / 01	ACR3#/4#系	T016+IBA-05 ※6	T716N+IM01	A	KES-04	アダプター不要	
	3000cc		MCR3#/4#系	T016+IBA-05 ※6	T716N+IBA-05	A	KES-04	アダプター不要	
スマートエントリー&スタートシステム装着車	有	H 18 / 01 ~ H 20 / 12	R5#系	適応外	PS02 ※28	A	KES-04	-	オートアラーム装着車は、取付不可。
	有	H 20 / 12 ~		適応外	PS02 ※28	A	KES-04	-	オートアラーム装着車は、取付不可。
エスティマ ハイブリッド	有	H 13 / 06 ~ H 18 / 06	AHR10W	適応外	適応外	-	-	-	電装機器が特殊なため、取付不可。
	有	H 18 / 06 ~ H 20 / 12	AHR20W	適応外	適応外	-	-	-	電装機器が特殊なため、取付不可。
	有	H 20 / 12 ~	AHR20W	適応外	適応外	-	-	-	電装機器が特殊なため、取付不可。
エスティマ エミーナ	無	H 8 / 08 ~ H 12 / 01	TCR, CXR	T003	T703N	A	KES-04	アダプター不要	
エスティマ ルシーダ	無	H 8 / 08 ~ H 12 / 01	TCR, CXR	T003	T703N	A	KES-04	アダプター不要	
オーパ	無	H 12 / 05 ~ H 17 / 08	CT1#系	T015	T715N	B	KES-04	アダプター不要	
オーリス	無	H 18 / 10 ~ H 20 / 12	E15#系	T017	T801N	A	KES-04	アダプター不要	
	スマートエントリー&スタートシステム装着車			有	適応外	PS05 ※28	A	KES-04	-
	無	H 20 / 12 ~ H 21 / 10		T017	T801N	A	KES-04	アダプター不要	
	スマートエントリー&スタートシステム装着車			有	適応外	PS05 ※28	A	KES-04	-
	無	H 21 / 10 ~		適応外	適応外	-	-	-	-
スマートエントリー&スタートシステム装着車	有								
オリジン	有	H 12 / 11 ~ H 13 / 03	G1#系	T004+IBA-04 ※6	T720N+IBA-04	x	-	-	キーレスは、取付不可。
ガイア	無	H 10 / 05 ~ H 16 / 08	M1#系	T004	T720N	A	KES-04	アダプター不要	
カムリ	無	H 11 / 08 ~ H 13 / 09	V2#系	T004	T720N	A	KES-04	アダプター不要	
	無	H 13 / 09 ~ H 18 / 01	V3#系	T017	T801N	A	KES-04	アダプター不要	
	スマートエントリー&スタートシステム装着車	有	H 18 / 01 ~ H 21 / 01	V4#系	適応外	PS03 ※28	A	KES-04	-
	スマートエントリー&スタートシステム装着車	有	H 21 / 01 ~		適応外	PS03 ※28	A	KES-04	-
カムリ グラシア	無	H 11 / 08 ~ H 13 / 12	V2#系	T004	T720N	A	KES-04	アダプター不要	
カリナ	無	H 8 / 08 ~ H 13 / 12	T21#系	T004	T720N	A	KES-04	アダプター不要	
カルディナ	無	H 9 / 09 ~ H 12 / 01	T21#系	T004	T720N	A	KES-04	アダプター不要	
	無	H 12 / 01 ~ H 14 / 09		T004	T720N	A	KES-04	アダプター不要	
	1800cc	H 14 / 09 ~ H 17 / 01		T017	T720N	B	KES-04	アダプター不要	
	2000cc		無	T017	T801N				
	有		T017+IBA-05 ※6	T801N+IBA-05					
	1800cc		無	T017	T720N	B	KES-04	アダプター不要	
	2000cc	無	T017	T801N					
有	T017+IBA-05 ※6	T801N+IBA-05							
カロラ	無	H 9 / 04 ~ H 12 / 08	E11#系	T401	T720N	A	KES-04	アダプター不要	
	無	H 12 / 08 ~ H 14 / 09	E12#系	T016	T716N	A	KES-04	アダプター不要	
	無	H 14 / 09 ~ H 16 / 04		T016	T716N	A	KES-04	アダプター不要	
	有			T016+IBA-05 ※6	T716N+IM01				
	無	H 16 / 04 ~ H 18 / 10	T016	T716N	A	KES-04	アダプター不要		
	有		T016+IBA-05 ※6	T716N+IM01					

※1 : EGS-W4以前とは: EGS-W4/M3/G3/W3/W2/D2/M2k/M2/G2、TKS-03(タイプE)/TKS-05(タイプA)。

※28: お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カーディーラー等にて行ってください。

※6 : TKS-03(タイプE)/TKS-05(タイプA)では、接続ポートが同じため、付属の盗難警報機を同時に接続出来ません。

※12: EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

# 適応表

2010年6月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー、シートヒーター、熱線等)のスイッチは必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2010年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

【トヨタ】

車種名	イビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適応情報		キーレスアダプター適応情報 ※12 (集中ドアロック装着車のみ取り付け可能)			備考(EGS及びキーレス)
				EGS-W4以前 ※1 V10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	取り付けに必要な商品		
							EGSシリーズ	V-10	
カローラ アクシオ スマートエントリー&スタートシステム装着車	無	H 18 / 10 ~ H 20 / 10	E14#系	T017	T801N	A	KES-04	アダプター不要	
	有			適応外	PS05 ※28	A	KES-04	-	
	無	H 20 / 10 ~		T017	T801N	A	KES-04	アダプター不要	
	有			適応外	PS05 ※28	A	KES-04	-	
カローラ スパシオ	無	H 9 / 01 ~ H 13 / 05	E11#系	T401	T720N	A	KES-04	アダプター不要	
	無	H 13 / 05 ~ H 15 / 04	E12#系	T016	T716N	A	KES-04	アダプター不要	
	無	H 15 / 04 ~ H 17 / 09		T016	T716N	A	KES-04	アダプター不要	
	有			T016+IBA-05 ※6	T716N+IBA-05				
	無	H 17 / 09 ~ H 19 / 06		T016	T716N	A	KES-04	アダプター不要	
	有			T016+IBA-05 ※6	T716N+IBA-05				
カローラ フィールダー スマートエントリー&スタートシステム装着車	無	H 12 / 08 ~ H 14 / 09		E12#系	T016	T716N	A	KES-04	アダプター不要
	無	H 14 / 09 ~ H 16 / 04	T016		T716N	A	KES-04	アダプター不要	
	有		T016+IBA-05 ※6		T716N+IM01				
	無	H 16 / 04 ~ H 18 / 10	T016		T716N	A	KES-04	アダプター不要	
	有		T016+IBA-05 ※6		T716N+IM01				
	無	H 18 / 10 ~ H 20 / 10	T017		T801N	A	KES-04	アダプター不要	
	有		適応外		PS05 ※28				
	無	H 20 / 10 ~	T017		T801N	A	KES-04	アダプター不要	
	有		適応外		PS05 ※28				
	カローラ ランクス	無	H 13 / 01 ~ H 14 / 09		E12#系	T016	T716N	A	KES-04
無		H 14 / 09 ~ H 16 / 04	T016	T716N		A	KES-04	アダプター不要	
有			T016+IBA-05 ※6	T716N+IM01					
無		H 16 / 04 ~ H 18 / 10	T016	T716N		A	KES-04	アダプター不要	
有			T016+IBA-05 ※6	T716N+IM01					
カローラ ルミオン スマートエントリー&スタートシステム装着車	無	H 19 / 10 ~ H 21 / 12	E15#系	適応外	T801N	A	KES-04	-	
	有			適応外	PS05 ※28	A	KES-04	-	
	無	H 21 / 12 ~		調査中					
カローラ レビン	無	H 7 / 05 ~ H 12 / 08	E11#系	T401	T720N	A	KES-04	アダプター不要	
カローラ ワゴン	無	H 7 / 08 ~ H 12 / 08	E10#系	T003	T703N	A	KES-04	アダプター不要	
キャミ	無	H 11 / 05 ~ H 18 / 01	J10#/12#系	D481	D782N	E	KES-06 ※6	KES-06	※4
クラウン アスリート スマートエントリー&スタートシステム装着車	無	H 11 / 09 ~ H 13 / 08	S17#系	T015	T715N	C	KES-04+KES-03	KES-03	純正キーレス装着車以外。 キーレスは、取付不可。 オートアラーム装着車は、取付不可。キーレスは、取付不可。 キーレスは、取付不可。 ※31
	有			T015+IBA-05 ※6	T715N+IBA-05				
	無	H 13 / 08 ~ H 15 / 12		T015	T715N	×	-	-	
	有			T015+IBA-05 ※6	T715N+IBA-05				
	有	H 15 / 12 ~ H 17 / 10	S18#系	適応外	適応外	-	-	-	電装機器が特殊なため、取付不可。
	有	H 17 / 10 ~ H 20 / 02	S18#系	適応外	適応外	-	-	-	電装機器が特殊なため、取付不可。
	有	H 20 / 02 ~ H 22 / 02	S20#系	適応外	適応外	-	-	-	電装機器が特殊なため、取付不可。
	有			適応外	適応外	-	-	-	電装機器が特殊なため、取付不可。

※1 : EGS-W4以前とは: EGS-W4/M3/G3/W3/W2/D2/M2k/M2/G2、TKS-03(タイプE)/TKS-05(タイプA)。

※28 : お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カーディーラー等にて行ってください。

※31 : リモコンエンジンスターターで始動した場合、オートアラームが解除され復帰しません。

※4 : 純正キーレス装着車のみ。(ディーラーオプション除く)

※6 : TKS-03(タイプE)/TKS-05(タイプA)では、接続ポートが同じため、付属の盗難警報機を同時に接続出来ません。

※12 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

# 適応表

2010年6月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー、シートヒーター、熱線等)のスイッチは必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2010年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

【トヨタ】

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適応情報		キーレスアダプター適応情報 ※12 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考(EGS及びキーレス)
				EGS-W4以前 ※1 V10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	取り付けに必要な商品		
							EGSシリーズ	V-10	
クラウン ロイヤル	無	H 11 / 09 ~ H 13 / 08	S17#系	T015	T715N	×	-	-	キーレスは、取付不可。 オートアラーム装着車は、取付不可。キーレスは、取付不可。
	有			T015+IBA-05 ※6	T715N+IBA-05				
	無	H 13 / 08 ~ H 15 / 12	S17#系	T015	T715N	×	-	-	キーレスは、取付不可。 キーレスは、取付不可。 ※31
	有			T015+IBA-05 ※6	T715N+IBA-05				
	スマートエントリー&スタートシステム装着車	有	H 15 / 12 ~ H 17 / 10	S18#系	適応外	適応外	-	-	-
スマートエントリー&スタートシステム装着車	有	H 17 / 10 ~ H 20 / 02	S18#系	適応外	適応外	-	-	-	電装機器が特殊なため、取付不可。
スマートエントリー&スタートシステム装着車	有	H 20 / 02 ~ H 22 / 02	S20#系	適応外	適応外	-	-	-	電装機器が特殊なため、取付不可。
スマートエントリー&スタートシステム装着車	有	H 22 / 02 ~		適応外	適応外	-	-	-	電装機器が特殊なため、取付不可。
クラウン エステート	無	H 11 / 12 ~ H 13 / 08	S17#系	T015	T715N	×	-	-	キーレスは、取付不可。 オートアラーム装着車は、取付不可。キーレスは、取付不可。
	有			T015+IBA-05 ※6	T715N+IBA-05				
	無	H 13 / 08 ~ H 17 / 12	S17#系	T015	T715N	B	KES-04	アダプター不要	※31
	有			T015+IBA-05 ※6	T715N+IBA-05				
	無	H 17 / 12 ~ H 19 / 05	S17#系	T015	T715N	B	KES-04	アダプター不要	※31
有	T015+IBA-05 ※6			T715N+IBA-05					
クラウン ハイブリッド	有	H 13 / 08 ~ H 20 / 02	S17#系	適応外	適応外	-	-	-	電装機器が特殊なため、取付不可。
	有	H 20 / 02 ~ H 22 / 02	S20#系	適応外	適応外	-	-	-	電装機器が特殊なため、取付不可。
	スマートエントリー&スタートシステム装着車	有		H 22 / 02 ~	適応外	適応外	-	-	-
クラウン マジェスタ	有	H 11 / 09 ~ H 13 / 08	S17#系	T015+IBA-05 ※6	T715N+IBA-05	×	-	-	オートアラーム装着車は、取付不可。キーレスは、取付不可。
	有	H 13 / 08 ~ H 16 / 07		T015+IBA-05 ※6	T715N+IBA-05				
	有	H 16 / 07 ~ H 18 / 07	S18#系	適応外	適応外	-	-	-	電装機器が特殊なため、取付不可。
	スマートエントリー&スタートシステム装着車	有		H 18 / 07 ~ H 21 / 03	適応外	適応外	-	-	-
	スマートエントリー&スタートシステム装着車	有	H 21 / 03 ~	S20#系	適応外	適応外	-	-	-
グランビア	無	H 11 / 08 ~ H 14 / 05	H1#系	T003	T703N	A	KES-04	アダプター不要	
クルーガー (L/V)	無	H 12 / 11 ~ H 15 / 08	U2#系	T015	T715N	×	-	-	キーレスは、取付不可。
	有	H 15 / 08 ~ H 17 / 11		T004+IBA-05 ※6	T801N+IBA-05				
	有	H 17 / 11 ~ H 19 / 05		T004+IBA-05 ※6	T801N+IBA-05				
クルーガー ハイブリッド	有	H 17 / 03 ~ H 19 / 05	U28W	適応外	適応外	-	-	-	電装機器が特殊なため、取付不可。
クレスタ	無	H 8 / 09 ~ H 13 / 06	X10#系	T004	T720N	A	KES-04	アダプター不要	
コロナ プレミオ	無	H 8 / 01 ~ H 13 / 12	T21#系	T004	T720N	A	KES-04	アダプター不要	
サクシード(バン)	無	H 14 / 07 ~ H 17 / 08	P5#系	T015	T715N	A	KES-04	アダプター不要	ディーゼル車は、取付不可。 キーレスは、ドアロックスイッチ付車のみ。
	無	H 17 / 08 ~ H 20 / 08		T015	T715N				
	無	H 20 / 08 ~		T015	T715N				

※1 : EGS-W4以前とは: EGS-W4/M3/G3/W3/W2/D2/M2k/M2/G2、TKS-03(タイプE)/TKS-05(タイプA)。

※31: リモコンエンジンスターターで始動した場合、オートアラームが解除され復帰しません。

※6 : TKS-03(タイプE)/TKS-05(タイプA)では、接続ポートが同じため、付属の盗難警報機を同時に接続出来ません。

※12: EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

# 適応表

2010年6月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー、シートヒーター、熱線等)のスイッチは必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2010年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

【トヨタ】

車種名	イビザー イザン 装備	年式	型式	エンジンスターター適応情報		キーレスアダプター適応情報 ※12 (集中ドアロック装着車のみ取り付け可能)			備考(EGS及びキーレス)
				EGS-W4以前 ※1 V10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	取り付けに必要な商品		
							EGSシリーズ	V-10	
シエンタ	無 有	H 15 / 09 ~ H 17 / 07	P8#系	T015	T715N	A	KES-04	アダプター不要	
				T015+IBA-05 ※6	T715N+IBA-05				
	無 有	H 17 / 07 ~		T015	T715N	A	KES-04	アダプター不要	
				T015+IBA-05 ※6	T715N+IBA-05				
スーブラ スパークー	無 有	H 8 / 05 ~ H 14 / 07 H 12 / 09 ~ H 15 / 03	A8#系 S22#/23#系	T004	T720N	A	KES-04	アダプター不要	
				D481	D782N				
スプリンター スプリンター カリブ スプリンター トレノ	無 有	H 9 / 04 ~ H 12 / 09 H 7 / 08 ~ H 14 / 08 H 7 / 05 ~ H 12 / 07	E11#系 E11#系 E11#系	適応外	D782N+IBA-05	×	-	-	キーレスは、取付不可。 ※23
				T401	T720N				
セリカ	無 有	H 11 / 09 ~ H 17 / 12 H 17 / 12 ~ H 18 / 03	T23#系	T401	T720N	A	KES-04	アダプター不要	
				T015	T715N				
セルシオ	有 有	H 9 / 08 ~ H 12 / 08 H 12 / 08 ~ H 18 / 05	CF2#系 CF3#系	T004+IBA-04 ※6	T720N+IBA-04	×	-	-	オートアラーム装着車は、取付不可。キーレスは、取付不可。
				T016+IBA-05 ※6	T716N+IBA-05				
センチュリー ソアラ	有 有	H 12 / 04 ~ H 8 / 08 ~ H 13 / 04 H 13 / 04 ~ H 17 / 07	G5#系 Z3#系 Z4#系	適応外	適応外	-	-	-	電装機器が特殊なため、取付不可。
				T007	T007 ※33				
タウンエース ノア タウンエース バン	無 有	H 10 / 12 ~ H 13 / 11 H 14 / 07 ~ H 20 / 01 H 20 / 01 ~	R4#/5#系 R4#/5#系 S402系	T015	T715N	A	KES-04	アダプター不要	キーレスは、LDを除く。
				T015	T715N				
チェイサー デュエット	無 有	H 8 / 09 ~ H 13 / 06 H 10 / 10 ~ H 16 / 05	X10#系 M10#/11#系	T004	T720N	A	KES-04	アダプター不要	
				D481	D782N				
ナディア ノア	無 有	H 10 / 08 ~ H 15 / 08 H 13 / 11 ~ H 16 / 08 H 16 / 08 ~ H 17 / 08	N1#系 R6#系	適応外	D782N+IBA-05	×	-	-	キーレスは、取付不可。 ※23
				T007	T720N				
スマートエントリー&スタートシステム装着車	無 有	H 19 / 06 ~ H 22 / 04 H 22 / 04 ~	R7#系	T017	T801N	A	KES-04	アダプター不要	
				T017	T801N				
スマートエントリー&スタートシステム装着車	無 有	H 17 / 08 ~ H 19 / 06 H 19 / 06 ~ H 22 / 04 H 22 / 04 ~	R6#系 R7#系	T017+IBA-05 ※6	T801N+IBA-05	A	KES-04	アダプター不要	
				T017	T801N				
スマートエントリー&スタートシステム装着車	無 有	H 17 / 08 ~ H 19 / 06 H 19 / 06 ~ H 22 / 04 H 22 / 04 ~	R6#系 R7#系	適応外	T801N PS04 ※28	A	KES-04	-	
				調査中					

※1 : EGS-W4以前とは: EGS-W4/M3/G3/W3/W2/D2/M2k/M2/G2、TKS-03(タイプE)/TKS-05(タイプA)。

※23: エンジンスターターでエンジンを始動すると、キーフリーシステムの一部機能が制限されます。

※28: お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カーディーラー等にて行ってください。

※33: W6のお取り付けには、別売りの中継ハーネス(品番1200)が必要です。

※4 : 純正キーレス装着車のみ。(ディーラーオプション除く)

※6 : TKS-03(タイプE)/TKS-05(タイプA)では、接続ポートが同じため、付属の盗難警報機を同時に接続出来ません。

※12: EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

# 適応表

2010年6月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスタートをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー、シートヒーター、熱線等)のスイッチは必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2010年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

【トヨタ】

車種名	任意イザン装備	年式	型式	エンジンスタート適応情報		キーレスアダプター適応情報 ※12 (集中ドアロック装着車のみ取り付け可能)			備考(EGS及びキーレス)		
				EGS-W4以前 ※1 V10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	取り付けに必要な商品				
							EGSシリーズ	V-10			
ハイエース・レジアス系	グランドハイエース	無	H 11 / 08 ~ H 14 / 05	H1#系	T003	T703N	A	KES-04	アダプター不要		
	ツーリングハイエース	無	H 11 / 08 ~ H 14 / 05	H4#系	T003	T703N	A	KES-04	アダプター不要		
	ハイエース	ハイエースワゴン	無	H 10 / 08 ~ H 16 / 08	H10#/11#/12#系	T006	T803N	A	KES-04	アダプター不要	
		ハイエースバン	無	H 10 / 08 ~ H 16 / 08	H10#/11#/16#/17#/18#系	T006	T803N	A	KES-04	アダプター不要	ディーゼル車は、取付不可。
		無	H 16 / 08 ~ H 19 / 08		T004	T801N	A	KES-04	アダプター不要	パンを含む。	
		無	H 19 / 08 ~	H20#/21#/22#系	T004	T801N	A	KES-04	アダプター不要	パンを含む。	
		有			T004+IBA-05 ※6	T801N+IBA-05	A	KES-04	アダプター不要	パンを含む。	
	レジアスワゴン	無	H 11 / 08 ~ H 14 / 04	H4#系	T003	T703N	A	KES-04	アダプター不要		
	レジアスバン	無	H 11 / 08 ~ H 14 / 04	H4#系	T003	T703N	A	KES-04	アダプター不要	ディーゼル車は、取付不可。	
	レジアスエース	無	H 16 / 08 ~ H 19 / 08		T004	T801N	A	KES-04	アダプター不要		
	無	H 19 / 08 ~	H20#/21#/22#系	T004	T801N	A	KES-04	アダプター不要			
	有			T004+IBA-05 ※6	T801N+IBA-05	A	KES-04	アダプター不要			
レジアスエースバン	無	H 11 / 07 ~ H 14 / 04	H10#/11#/16#/17#/18#系	T006	T803N	A	KES-04	アダプター不要	ディーゼル車は、取付不可。		
ハイラックス	無	H 9 / 09 ~ H 13 / 07	N14#/15#/16#/17#系	T004	T720N	A	KES-04	アダプター不要			
	無	H 13 / 07 ~ H 16 / 07		T004	適応外	A	KES-04	アダプター不要			
ハイラックス サーフ	無	H 10 / 08 ~ H 14 / 10	N18#系	T004	T720N	A	KES-04	アダプター不要			
	無	H 14 / 10 ~ H 17 / 07	N21#系	T004	T801N	B	KES-04	アダプター不要			
	有			T004+IBA-05 ※6	T801N+IBA-05	B	KES-04	アダプター不要			
	有	H 17 / 07 ~ H 21 / 07	TRN21#系 GRN21#系	T004+IBA-05 ※6	T801N+IBA-05	B	KES-04	アダプター不要			
パッソ	無	H 16 / 06 ~ H 18 / 12	C1#系	T015	T715N	E	KES-06 ※6	KES-06	※4		
	キーフリーシステム装着車	有		適応外	T715N+IM81	x	-	-	キーレスは、純正キーレス装着車以外取付不可。		
	無	H 18 / 12 ~ H 22 / 02		T015	T715N	E	KES-06 ※6	KES-06	※4		
	キーフリーシステム装着車	有	適応外	T715N+IM81	x	-	-	キーレスは、純正キーレス装着車以外取付不可。			
	無	H 22 / 02 ~	C3#系	適応外	T715N	E	KES-06	-	キーレスは、取付不可。 ※23		
	キーフリーシステム装着車	有		適応外	適応外	-	-	-			
パッソセツテ	無	H 20 / 12 ~	M50#/ 51#系	適応外	T804D	E	KES-06 ※6	-			
	キーフリーシステム装着車	有		適応外	T804D+IM84	x	-	-	キーレスは、取付不可。 ※23		
ハリアー	無	H 9 / 12 ~ H 15 / 02	U1#系	T004	T720N	x	-	-	キーレスは、取付不可。		
	有	H 15 / 02 ~ H 18 / 01	U3#系	T017+IBA-05 ※6	T801N+IBA-05	B	KES-04	アダプター不要	※31		
	有	H 18 / 01 ~		T017+IBA-05 ※6	T801N+IBA-05	B	KES-04	アダプター不要	※31		
ハリアーハイブリッド	有	H 17 / 03 ~	U38W	適応外	適応外	-	-	-	電装機器が特殊なため、取付不可。		
ピスタ	無	H 10 / 07 ~ H 12 / 04	V5#系	T004	T720N	x	-	-	キーレスは、取付不可。		
	無	H 12 / 04 ~ H 15 / 07		T015	T715N	x	-	-	キーレスは、取付不可。		
ピスタアルデオ	無	H 10 / 07 ~ H 12 / 04	V5#系	T004	T720N	x	-	-	キーレスは、取付不可。		
	無	H 12 / 04 ~ H 15 / 07		T015	T715N	x	-	-	キーレスは、取付不可。		

※1 : EGS-W4以前とは: EGS-W4/M3/G3/W3/W2/D2/M2k/M2/G2、TKS-03(タイプE)/TKS-05(タイプA)。

※23: エンジンスタートでエンジンを始動すると、キーフリーシステムの一部機能が制限されます。

※31: リモコンエンジンスタートで始動した場合、オートアラームが解除され復帰しません。

※4 : 純正キーレス装着車のみ。(ディーラーオプション除く)

※6 : TKS-03(タイプE)/TKS-05(タイプA)では、接続ポートが同じため、付属の盗難警報機を同時に接続出来ません。

※12: EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

# 適応表

2010年6月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー、シートヒーター、熱線等)のスイッチは必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2010年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

【トヨタ】

車種名	イビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適応情報		キーレスアダプター適応情報 ※12 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考(EGS及びキーレス)	
				EGS-W4以前 ※1 V10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	取り付けに必要な商品			
							EGSシリーズ	V-10		
ファンカーゴ	無	H 11 / 08 ~ H 14 / 08	P2#系	T015	T715N	A	KES-04	アダプター不要		
	無	H 14 / 08 ~ H 17 / 09		T015	T715N	A	KES-04	アダプター不要		
	有			T015+IBA-05 ※6	T715N+IBA-05					
ブラッツ	無	H 11 / 08 ~ H 17 / 11	P1#系	T015	T715N	A	KES-04	アダプター不要		
プリウス	無	H 9 / 11 ~ H 15 / 09	W1#系	適応外	適応外	-	-	-	電装機器が特殊なため、取付不可。	
	有 スマートエントリー&スタートシステム装着車	H 15 / 09 ~ H 17 / 11	W2#系	適応外	適応外	-	-	-	電装機器が特殊なため、取付不可。	
		H 17 / 11 ~ H 21 / 05		適応外	適応外	-	-	-	電装機器が特殊なため、取付不可。	
	有 スマートエントリー&スタートシステム装着車	H 21 / 05 ~	W3#系	適応外	適応外	-	-	-	電装機器が特殊なため、取付不可。	
	ブレイド	有 スマートエントリー&スタートシステム装着車	H 18 / 12 ~	E15#系	適応外	PS05 ※28	A	KES-04	-	
ブレビス	有	H 13 / 06 ~ H 17 / 12	G1#系	T015+IBA-05 ※6	T715N+IBA-05	x	-	-	キーレスは、取付不可。	
	有	H 17 / 12 ~ H 19 / 05		T015+IBA-05 ※6	T715N+IBA-05	x	-	-	キーレスは、取付不可。	
ブレミオ	無	H 13 / 12 ~ H 16 / 12	NZT/ZZT24#系	T016	T716N	x	-	-	キーレスは、取付不可。	
				2000cc	T017					T801N
	無	H 16 / 12 ~ H 19 / 06	NZT/ZZT24#系	AZT24#系	T017	T720N	x	-	-	キーレスは、取付不可。
					2000cc	T801N				
	有 スマートエントリー&スタートシステム装着車	H 20 / 01 ~ H 22 / 04	T26#系	AZT24#系	適応外	T801N	A	KES-04	-	
					適応外	PS00 ※28	A	KES-04	-	
						調査中				
プロゲレ	無	H 10 / 05 ~ H 13 / 04	G1#系	T004	T720N	x	-	-	キーレスは、取付不可。	
	有			T004+IBA-04 ※6	T720N+IBA-04	x	-	-	キーレスは、取付不可。	
	有			T004+IBA-04 ※6	T720N+IBA-04	x	-	-	キーレスは、取付不可。	
	有			T004+IBA-04 ※6	T720N+IBA-04	x	-	-	キーレスは、取付不可。	
プロナード	有	H 12 / 04 ~ H 15 / 05	X2#系	適応外	適応外	-	-	-	電装機器が特殊なため、取付不可。	
プロボックス(バン)	無	H 14 / 07 ~ H 17 / 08	P5#系	T015	T715N	A	KES-04	アダプター不要	ディーゼル車は、取付不可。 キーレスは、ドアロックスイッチ付車のみ。	
	無	H 17 / 08 ~ H 20 / 08		T015	T715N	A	KES-04	アダプター不要	ディーゼル車は、取付不可。 キーレスは、ドアロックスイッチ付車のみ。	
	無	H 20 / 08 ~		T015	T715N	A	KES-04	アダプター不要	キーレスは、ドアロックスイッチ付車のみ。	
ベルタ	無	H 17 / 11 ~ H 20 / 08	P9#系	T019 ※10	T804D	A	KES-04	アダプター不要		
	有 スマートエントリー&スタートシステム装着車			適応外	PS01 ※28			-		
	有 スマートエントリー&スタートシステム装着車			H 20 / 08 ~	適応外			T804D	A	KES-04
ポルテ	無	H 16 / 07 ~ H 19 / 06	P1#系	T015	T715N	A	KES-04	アダプター不要		
	無	H 19 / 06 ~		T015	T715N	A	KES-04	アダプター不要		

※1 : EGS-W4以前とは: EGS-W4/M3/G3/W3/W2/D2/M2k/M2/G2、TKS-03(タイプE)/TKS-05(タイプA)。

※10: EGS-M2/G2/M2k/W2/D2、タイプE/タイプAは、取り付け出来ません。

※28: お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カーディーラー等にて行ってください。

※6 : TKS-03(タイプE)/TKS-05(タイプA)では、接続ポートが同じため、付属の盗難警報機を同時に接続出来ません。

※12: EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

# 適応表

2010年6月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスタートをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー、シートヒーター、熱線等)のスイッチは必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2010年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

【トヨタ】

車種名	イビザー イザー 装備	年式	型式	エンジンスタート適応情報		キーレスアダプター適応情報 ※12 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考(EGS及びキーレス)
				EGS-W4以前 ※1 V10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	取り付けに必要な商品		
							EGSシリーズ	V-10	
マークII	無	H 8 / 09 ~ H 12 / 10	X10#系	T004	T720N	A	KES-04	アダプター不要	
	無	H 12 / 10 ~ H 16 / 11	X11#系	T015	T715N	B	KES-04	アダプター不要	
マークII ブリット	無	H 14 / 01 ~ H 19 / 05	X11#系	T015	T715N	B	KES-04	アダプター不要	
	有			T015+IBA-05 ※6	T715N+IBA-05				
マークII ワゴン クオリス	無	H 11 / 08 ~ H 14 / 01	V2#系	T004	T720N	A	KES-04	アダプター不要	
マークX 2WD スマートエントリー&スタートシステム装着車 4WD スマートエントリー&スタートシステム装着車 スマートエントリー&スタートシステム装着車 スマートエントリー&スタートシステム装着車	無	H 16 / 11 ~ H 18 / 10	X12#系	T018 ※10	適応外	B	KES-04	アダプター不要	
	有			適応外	適応外	-	-	-	
	無			T019 ※10	T804D	B	KES-04	アダプター不要	
	有	H 18 / 10 ~ H 21 / 10	X12#系	適応外	適応外	-	-	-	
	無			適応外	PS00 ※28	B	KES-04	-	
	有	H 21 / 10 ~	X13#系	適応外	適応外	-	-	-	
マークX ジオ スマートエントリー& スタートシステム装着車	有	H 19 / 09 ~	A1#系	適応外	PS00 ※28	A	KES-04	-	
ライトエース ノア	無	H 10 / 12 ~ H 13 / 11	R4#/5#系	T015	T715N	A	KES-04	アダプター不要	キーレスは、LDを除く。
ライトエース パン	無	H 14 / 07 ~ H 20 / 01	R4#/5#系	T015	T715N	x	-	-	キーレスは、取付不可。
	無	H 20 / 01 ~	S402系	適応外	適応外	-	-	-	
ラウム	無	H 11 / 08 ~ H 15 / 05	Z1#系	T004	T720N	A	KES-04	アダプター不要	
	無	H 15 / 05 ~ H 17 / 07	Z2#系	T004	T720N	A	KES-04	アダプター不要	
	有			T004+IBA-05 ※6	T720N+IBA-05				
	無	H 17 / 07 ~	Z2#系	T004	T720N	A	KES-04	アダプター不要	
有	T004+IBA-05 ※6			T720N+IBA-05					
ラクティス スマートエントリー&スタートシステム装着車 スマートエントリー&スタートシステム装着車	無	H 17 / 10 ~ H 19 / 12	P10#系	T019 ※10	T804D	A	KES-04	アダプター不要	
	有			適応外	PS01 ※28	A	KES-04	-	
	無	H 19 / 12 ~	P10#系	T019 ※10	T804D	A	KES-04	アダプター不要	
	有			適応外	PS01 ※28	A	KES-04	-	
ラッシュ キーフリーシステム装着車 キーフリーシステム装着車	無	H 18 / 01 ~ H 20 / 11	J20#/21#系	T015	T715N	E	KES-06 ※6	KES-06	
	有			T015+IBA-05 ※6	T715N+IM81	x	-	-	キーレスは、取付不可。 ※23
	無	H 20 / 11 ~	J20#/21#系	T015	T715N	E	KES-06 ※6	KES-06	
	有			T015+IBA-05 ※6	T715N+IM81	x	-	-	キーレスは、取付不可。 ※23

※1 : EGS-W4以前とは: EGS-W4/M3/G3/W3/W2/D2/M2k/M2/G2、TKS-03(タイプE)/TKS-05(タイプA)。

※10: EGS-M2/G2/M2k/W2/D2、タイプE/タイプAは、取り付け出来ません。

※23: エンジンスタートでエンジンを始動すると、キーフリーシステムの一部機能が制限されます。

※28: お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カーディーラー等にて行ってください。

※6 : TKS-03(タイプE)/TKS-05(タイプA)では、接続ポートが同じため、付属の盗難警報機を同時に接続出来ません。

※12: EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

# 適応表

2010年6月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスタートをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー、シートヒーター、熱線等)のスイッチは必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2010年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

【トヨタ】

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスタート適応情報		キーレスアダプター適応情報 ※12 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考(EGS及びキーレス)
				EGS-W4以前 ※1 V10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	取り付けに必要な商品		
							EGSシリーズ	V-10	
ランドクルーザー	無	H 10 / 01 ~ H 12 / 05	J10#系	T004	T720N	A	KES-04	アダプター不要	
	有	H 12 / 05 ~ H 14 / 08		T004+IBA-04 ※6	T720N+IBA-04	A	KES-04	アダプター不要	
	有	H 14 / 08 ~ H 19 / 06	UZJ10#系	適応外	適応外	-	-	-	
			HDJ10#系	T017+IBA-05 ※6	適応外	x	-	-	キーレスは、取付不可。 ※31
スマートエントリー & スタートシステム装着車	有	H 19 / 09 ~	J20#系	適応外	適応外	-	-	-	電装機器が特殊なため、取付不可。
ランドクルーザー 70	無	H 11 / 08 ~ H 16 / 07	J7#系	適応外	適応外	-	-	-	
ランドクルーザー プラド	無	H 8 / 05 ~ H 12 / 07	J9#系	T004	T720N	A	KES-04	アダプター不要	
	有	H 12 / 07 ~ H 14 / 10		T004+IBA-04 ※6	T720N+IBA-04	A	KES-04	アダプター不要	
	有	H 14 / 10 ~ H 16 / 08	J12#系	T004+IBA-05 ※6	T801N+IBA-05	B	KES-04	アダプター不要	※31
	有	H 16 / 08 ~ H 17 / 07		T004+IBA-05 ※6	T801N+IBA-05	B	KES-04	アダプター不要	※31
	有	H 17 / 07 ~ H 20 / 08	TRJ12#/KDJ12#系	T004+IBA-05 ※6	T801N+IBA-05	B	KES-04	アダプター不要	※31
			GRJ12#系	適応外	適応外	-	-	-	
	有	H 20 / 08 ~ H 21 / 09	TRJ12#/KDJ12#系	T004+IBA-05 ※6	T801N+IBA-05	B	KES-04	アダプター不要	※31
			GRJ12#系	適応外	適応外	-	-	-	
有	H 21 / 09 ~	J15#系	適応外	適応外	-	-	-	電装機器が特殊なため、取付不可。	

※1 : EGS-W4以前とは: EGS-W4/M3/G3/W3/W2/D2/M2k/M2/G2、TKS-03(タイプE)/TKS-05(タイプA)。

※31: リモコンエンジンスタートで始動した場合、オートアラームが解除され復帰しません。

※6 : TKS-03(タイプE)/TKS-05(タイプA)では、接続ポートが同じため、付属の盗難警報機を同時に接続出来ません。

※12: EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。