

適合一覧表の見方

車種名は五十音順に並んでいます。

車検証の初度登録年月
または初年度検査年月
の欄をご確認ください。

エンジンスターター本体によって、
ハーネス品番が違ったり、
取付出来ない場合があります。
本体の機種名をご確認ください。

エンジンスターターのキーレス機能を動かせる
ために必要な情報です。
取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が
記載されています。

車種名	イモビライザー - 装備	年式	型式	エンジンスターター - 適合情報		キーレス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考	
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター - 品番			
							EGSシリーズ	V-10		
86	スマートエントリー・&スタートシステム装着車	有	H 24 / 04 ~ H 28 / 08	ZN6系	取付不可	T801N+IBA-05	E	KES-06+GSB-01	-	キーレス機能のついたスペアキーを使用する場合、電池を抜いてください。
	スマートエントリー・&スタートシステム装着車	有	H 28 / 08 ~		取付不可	取付不可	-	-	-	
bB	キーレスシステム装着車	無	H 17 / 12 ~ H 20 / 10	C2#系	T015	T715N	E	KES-06	KES-06	12
		有	H 20 / 10 ~ H 22 / 07		T015+IBA-05	T715N+IM81		KES-06 36		
	無	H 22 / 07 ~ H 28 / 07	T015		T715N	E	KES-06	KES-06		
	有	H 22 / 07 ~ H 28 / 07	T015+IBA-05		T715N+IM81	E	KES-06 36			
FJクレザー	有	H 22 / 11 ~ H 24 / 07	J15W	取付不可	T801N+IBA-05	A	KES-04	-	12	
	有	H 24 / 07 ~		取付不可	T801N+IBA-05	A	KES-04	-		

車両側のイモビライザーやスマートエントリー
等装備の有無については、車両をご購入され
ました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄を
ご確認ください。

取付方法のタイプ
Aタイプ: 車室内接続。
KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)
Bタイプ: ドア内接続。
KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)
Eタイプ: KES-06を使用する割り込みタイプ
×: 取付不可

備考欄にも重要な事項が
記入されています。
必ず確認してください。



適合表

2017年4月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【トヨタ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ-タ-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番		
							EGSシリ-ズ	V-10	
86 スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 24 / 04 ~ H 28 / 08	ZN6系	取付不可	T801N+IBA-05	E	KES-06+GSB-01	-	キ-レス機能のついたスペアキ-を使用する場合、電池を抜いてください。
	有	H 28 / 08 ~		取付不可	-	-	-	-	
bB キ-フリ-システム装着車	無	H 17 / 12 ~ H 20 / 10	C2#系	T015	T715N	E	KES-06	KES-06	12
	有			T015+IBA-05	T715N+IM81		KES-06 36		
	無	H 20 / 10 ~ H 22 / 07		T015	T715N	E	KES-06	KES-06	12
	有			T015+IBA-05	T715N+IM81		KES-06 36		
無	H 22 / 07 ~ H 28 / 07	取付不可	T715N	E	KES-06	-	12		
有		取付不可	T715N+IM84						
C-HR スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 28 / 12 ~	ZYX10/NGX50	取付不可		-	-	-	
FJクル-ザ-	有	H 22 / 11 ~ H 24 / 07	J15W	取付不可	T801N+IBA-05	A	KES-04	-	
	有	H 24 / 07 ~		取付不可	T801N+IBA-05	A	KES-04	-	
iQ スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	無	H 20 / 11 ~ H 24 / 05	J1#系	取付不可		-	-	-	
	有			H 24 / 05 ~ H 28 / 03	取付不可		-	-	-
MR-S	無	H 14 / 08 ~ H 19 / 04	W3#系	取付不可		-	-	-	オ-トマチック車の設定がなきたため、取付不可。
RAV4 スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 18 / 08 ~ H 20 / 09	CA3#系	取付不可		-	-	-	
	有	H 20 / 09 ~ H 24 / 02		取付不可		-	-	-	
	有	H 24 / 02 ~ H 28 / 07		取付不可		-	-	-	
SAI スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 21 / 12 ~ H 25 / 08	K1#系	取付不可		-	-	-	
	有	H 25 / 08 ~		取付不可		-	-	-	
アイシス	1800cc	H 16 / 09 ~ H 21 / 09	ZNM1#系	T016	T716N	B	KES-04	アダプタ- 不要	
				T016+IBA-05	T716N+IBA-05				
	2000cc	H 21 / 09 ~ H 25 / 10	ANM1#系	T017	T801N	B	KES-04	アダプタ- 不要	
				T017+IBA-05	T801N+IBA-05				
スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 21 / 09 ~ H 25 / 10	M1#系	取付不可		-	-	-	
スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 25 / 10 ~		取付不可		-	-	-	

2 : EGS-M4/W6(キ-レス機能なしモデル)は、取付不可。

36: IBA-04/05適合車にお取り付けする場合、別売りのGSB-01が必要です。

12: リモコンエンジンスタ-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、キ-フリ-システムの一部機能が制限されます。

適合表

2017年4月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【トヨタ】

車種名	イビライザ- 装備	年式	型式	エンジンスタ-タ-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考		
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番				
							EGSシリ-ズ	V-10			
アクア	無	H 23 / 12 ~ H 26 / 12	NHP1#系	取付不可		-	-	-			
	有			取付不可		-	-	-			
スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	無	H 26 / 12 ~		取付不可		-	-	-			
	有			取付不可		-	-	-			
アベンシス	有	H 18 / 07 ~ H 20 / 12	T25#系	取付不可	T802N+IM01	A	KES-04	-			
	有	H 23 / 09 ~ H 27 / 10	T27#系	取付不可		-	-	-			
	有	H 27 / 10 ~		取付不可		-	-	-			
アベンシス ワゴン	有	H 18 / 07 ~ H 20 / 12	T25#系	取付不可	T802N+IM01	A	KES-04	-			
アリオン	1500cc、1800cc	H 16 / 12 ~ H 19 / 06	NZT/ZZT24#系	T017	T720N	×	-	-	キ-レス(オプション)取付不可。		
	2000cc		AZT24#系		T801N						
		無	H 20 / 01 ~ H 22 / 04	T26#系	取付不可	T801N	A	KES-04	-		
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 19 / 06 ~ H 22 / 04		取付不可	PS00 28	A	KES-04	-	11	
		無	H 22 / 04 ~ H 26 / 09		取付不可	T801N	A	KES-04	-		
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 22 / 04 ~ H 26 / 09		取付不可	PS00 28	A	KES-04	-	11	
		無	H 26 / 09 ~ H 28 / 06		取付不可	T801N	A	KES-04	-		
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 26 / 09 ~ H 28 / 06		取付不可	取付不可	-	-	-		
	無	H 28 / 06 ~	取付不可		-	-	-				
スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 28 / 06 ~	取付不可		-	-	-				
アルファ-ド	有	H 17 / 04 ~ H 20 / 05	H1#系	T017+iBA-05	T801N+iBA-05	A	KES-04	アダプタ-不要			
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 20 / 05 ~ H 23 / 11	H2#系	取付不可	PS06 28	A	KES-04	-	オ-トアラ-ム装着車は、取付不可。 11	
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 23 / 11 ~ H 27 / 01		取付不可	PS06 28	A	KES-04	-	オ-トアラ-ム装着車は、取付不可。 11	
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 27 / 01 ~	H3#系	取付不可		-	-	-		
アルファ-ド ハイブリッド	有	H 15 / 08 ~ H 20 / 05	ATH10W	取付不可		-	-	-			
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 23 / 11 ~ H 27 / 01	ATH20W	取付不可		-	-	-		
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 27 / 01 ~	AYH30W	取付不可		-	-	-		
イスト	無	H 17 / 05 ~ H 19 / 07	P6#系	T015	T715N	A	KES-04	アダプタ-不要			
	有			T015+iBA-05	T715N+iBA-05						
	無	H 19 / 07 ~ H 22 / 08	P11#系	取付不可	T804D	A	KES-04	-			
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車			有	取付不可				PS01 28		11
				無	取付不可				T804D	A	KES-04
スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	取付不可	PS01 28		11						

2 : EGS-M4/W6(キ-レス機能なしモデル)は、取付不可。

28 : お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ-ディ-ラ-等にて行ってください。

11 : リモコンエンジンスタ-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、スマ-トキ-システムの
一部機能が制限されます。

適合表

2017年4月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【トヨタ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考	
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番			
							EGSシリ - ス	V-10		
イブサム	無	H 17 / 08 ~ H 21 / 12	M2#系	T004	T801N	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。	
	有			T004 + IBA-05	T801N + IBA-05					
ヴァンガード	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	H 19 / 08 ~ H 22 / 02	A3#系	取付不可	PS00 28	A	KES-04	-	11	
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	H 22 / 02 ~ H 25 / 11		取付不可	-	-	-	-	-	
ウィッシュ	1800cc	H 17 / 09 ~ H 21 / 04	ZNE1#系	T016	T716N	B	KES-04	アダプタ - 不要		
				T016 + IBA-05	T716N + IBA-05					
	2000cc	H 21 / 04 ~ H 24 / 04	ANE1#系	T017	T801N	B	KES-04	アダプタ - 不要		
				T017 + IBA-05	T801N + IBA-05					
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	無	H 21 / 04 ~ H 24 / 04	E2#系	T017	T801N	A	KES-04	アダプタ - 不要	
		有			取付不可	-	-	-		
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	無	H 24 / 04 ~	E2#系	T017	T801N	A	KES-04	アダプタ - 不要	
		有			取付不可	-	-	-		
ヴィッツ	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	H 17 / 02 ~ H 19 / 08	P9#系	T019	T804D	A	KES-04	アダプタ - 不要	アイドリング ストップ装着車は、取付不可。	
				取付不可	PS01 28	A	KES-04	-	11	
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	H 19 / 08 ~ H 20 / 08	P9#系	取付不可	T804D	PS01 28	A	KES-04	-	アイドリング ストップ装着車は、取付不可。
					11					
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	H 20 / 08 ~ H 22 / 08	P9#系	取付不可	T804D	PS01 28	A	KES-04	-	アイドリング ストップ装着車は、取付不可。
					11					
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	1000cc	H 22 / 08 ~ H 22 / 12	P9#系	取付不可	T019 4	A	KES-04	-	
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 22 / 12 ~ H 26 / 04	P9#系	取付不可	T804D	A	KES-04	-	アイドリング ストップ装着車は、取付不可。
										取付不可
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	1000cc	H 26 / 04 ~ H 29 / 01	P13#系	取付不可	T804D	A	KES-04	-	アイドリング ストップ装着車は、取付不可。
										1300cc、1500cc
スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 29 / 01 ~	P13#系	取付不可	T804D	A	KES-04	-		
										取付不可
スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 29 / 01 ~	P13#系	取付不可	-	-	-	-		
ヴィッツ ハイブリッド	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	H 29 / 01 ~	P13#系	取付不可	-	-	-	-		

2 : EGS-M4 / W6 (キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

11: リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタキ - 作動中は、スマ - トキ - システムの一部機能が制限されます。

4 : W6のお取り付けには、別売りの中継ハ - ネス(品番1200)が必要です。

28: お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ - ディ - ラ - 等にて行ってください。

適合表

2017年4月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【トヨタ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考	
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番			
							EGSシリ - ス	V-10		
ヴェルファイア	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 20 / 05 ~ H 23 / 11	H2#系	取付不可	PS06 28	A	KES-04	-	オ - トアラ - ム装着車は、取付不可。 11
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 23 / 11 ~ H 27 / 01		取付不可	PS06 28	A	KES-04	-	オ - トアラ - ム装着車は、取付不可。 11
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 27 / 01 ~	H3#系	取付不可		-	-	-	
ヴェルファイア ハイブリッド	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 23 / 11 ~ H 27 / 01	ATH20W	取付不可		-	-	-	
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 27 / 01 ~	AYH30W	取付不可		-	-	-	
ヴォクシ -		無	H 17 / 08 ~ H 19 / 06	R6#系	T017	T801N	A	KES-04	アダプタ - 不要	
		有			T017+IBA-05	T801N+IBA-05				
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 19 / 06 ~ H 22 / 04	R7#系	取付不可	T801N	A	KES-04	-	11
		有	H 22 / 04 ~ H 26 / 01		取付不可	T801N				11
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	無	H 26 / 01 ~	R8#系	取付不可		-	-	-	
		有								
ヴォクシー ハイブリッド	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 26 / 01 ~	R8#系	取付不可		-	-	-	
エスクァイア		無	H 26 / 10 ~	R8#系	取付不可		-	-	-	
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有								
エスクァイア ハイブリッド	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 26 / 10 ~	R8#系	取付不可		-	-	-	
エスティマ	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 18 / 01 ~ H 20 / 12	R5#系	取付不可	PS02 28	A	KES-04	-	オ - トアラ - ム装着車は、取付不可。 11
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 20 / 12 ~ H 24 / 05		取付不可	PS02 28	A	KES-04	-	オ - トアラ - ム装着車は、取付不可。 11
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 24 / 05 ~ H 28 / 06		取付不可	PS02 28	A	KES-04	-	オ - トアラ - ム装着車は、取付不可。 11
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 28 / 06 ~		取付不可		-	-	-	
エスティマ ハイブリッド	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 18 / 06 ~ H 20 / 12	AHR20W	取付不可		-	-	-	
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 20 / 12 ~ H 24 / 05		取付不可		-	-	-	
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 24 / 05 ~ H 28 / 06		取付不可		-	-	-	
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 28 / 06 ~		取付不可		-	-	-	

2 : EGS-M4 / W6 (キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

11: リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、スマ - トキ - システムの一部機能が制限されます。

28: お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ - ディ - ラ - 等にて行ってください。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

2017年4月現在
【トヨタ】

終了年が記載されていない車種に、2017年4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【トヨタ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考		
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番				
							EGSシリ - ス	V-10			
オ - リス スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	無	H 18 / 10 ~ H 20 / 12	E15#系	T017	T801N	A	KES-04	アダプタ - 不要	11		
	有			取付不可	PS05 28	A	KES-04	-			
	無	H 20 / 12 ~ H 21 / 10		T017	T801N	A	KES-04	アダプタ - 不要	11		
	有			取付不可	PS05 28	A	KES-04	-			
	無	H 21 / 10 ~ H 24 / 08		取付不可		-	-	-			
	有			取付不可		-	-	-			
有	H 24 / 08 ~ H 27 / 04	取付不可		-	-	-					
有		取付不可		-	-	-					
有	H 27 / 04 ~	取付不可		-	-	-					
オ - リス ハイブリッド	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 28 / 04 ~	E18#系	取付不可		-	-	-		
カムリ	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 18 / 01 ~ H 21 / 01	V4#系	取付不可	PS03 28	A	KES-04	-	11	
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 21 / 01 ~ H 23 / 09		取付不可	PS03 28	A	KES-04	-	11	
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 23 / 09 ~ H 26 / 09	V5#系	取付不可		-	-	-		
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 26 / 09 ~		取付不可		-	-	-		
カルディナ	1800cc	無	H 17 / 01 ~ H 19 / 05	T24#系	T017	T720N	B	KES-04	アダプタ - 不要		
	2000cc	無			T017	T801N					
		有			T017 + IBA-05	T801N + IBA-05					
カ - ラ アクシオ	無	H 18 / 10 ~ H 20 / 10	E14#系	T017	T801N	A	KES-04	アダプタ - 不要			
	有			取付不可	PS05 28	A	KES-04	-	11		
	無	H 20 / 10 ~ H 24 / 05		T017	T801N	A	KES-04	アダプタ - 不要			
	有			取付不可	PS05 28	A	KES-04	-	11		
	無	H 24 / 05 ~ H 27 / 04		取付不可	T804D	A	KES-04	-			
	有			取付不可	取付不可	-	-	-			
	1NR-FE(1.300cc), 1NZ-FE(1.500cc)	無		H 27 / 04 ~	E16#系	取付不可	T804D	A	KES-04	-	
	2NR-FKE(1.500cc), 2ZR-FAE(1.800cc)					取付不可	取付不可	-	-	-	
有	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	取付不可		-	-	-					

2 : EGS-M4 / W6(キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

28 : お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ - ディ - ラ - 等にて行ってください。

11 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイム - 作動中は、スマ - トキ - システムの一部機能が制限されます。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

2017年4月現在
【トヨタ】

終了年が記載されていない車種に、2017年4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

【トヨタ】

車種名	イビライザ- 装備	年式	型式	エンジンスタ-タ-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番		
							EGSシリ-ズ	V-10	
カ-ラ アクシオ ハイブリッド スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	無	H 25 / 08 ~ H 27 / 04	E16#系	取付不可		-	-	-	
	有			取付不可		-	-	-	
カ-ラ スパシオ	無	H 17 / 09 ~ H 19 / 06	E12#系	T016	T716N	A	KES-04	アダプタ- 不要	
	有			T016+IBA-05	T716N+IBA-05				
カ-ラ フィ-ルダ- スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	無	H 18 / 10 ~ H 20 / 10	E14#系	T017	T801N	A	KES-04	アダプタ- 不要	
	有			取付不可	PS05 28				A
	無	H 20 / 10 ~ H 24 / 05	E14#系	T017	T801N	A	KES-04	アダプタ- 不要	
	有			取付不可	PS05 28				A
無	H 24 / 05 ~ H 27 / 04	E16#系	取付不可	T804D	A	KES-04	-	-	
有			取付不可	T804D					A
1NR-FE(1.300cc)、1NZ-FE(1.500cc) 2NR-FKE(1.500cc)、2ZR-FAE(1.800cc) スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	無	H 27 / 04 ~	E16#系	取付不可	T804D	A	KES-04	-	
有				取付不可	T804D	-	-	-	
カ-ラ フィ-ルダ- ハイブリッド スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	無	H 25 / 08 ~ H 27 / 04	E16#系	取付不可		-	-	-	
有	取付不可			-	-	-			
無	H 27 / 04 ~	E16#系	取付不可		-	-	-		
有			取付不可		-	-	-		
カ-ラ ルミオン スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	無	H 19 / 10 ~ H 21 / 12	E15#系	取付不可	T801N	A	KES-04	-	11
	有			取付不可	PS05 28				
	無	H 21 / 12 ~ H 25 / 01	E15#系	取付不可	T801N	A	KES-04	-	11
	有			取付不可	PS05 28				
無	H 25 / 01 ~ H 27 / 12	E15#系	取付不可	T801N	A	KES-04	-	11	
有			取付不可	PS05 28					A
クラウン アスリ-ト スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 17 / 10 ~ H 20 / 02	S18#系	取付不可		-	-	-	
	有	H 20 / 02 ~ H 22 / 02	S20#系	取付不可		-	-	-	
	有	H 22 / 02 ~ H 24 / 12	S20#系	取付不可		-	-	-	
	有	H 24 / 12 ~ H 27 / 10	S21#系	取付不可		-	-	-	
	有	H 27 / 10 ~	S21#系	取付不可		-	-	-	
クラウン エステ-ト	無	H 17 / 12 ~ H 19 / 05	S17#系	T015	T715N	-	-	-	6
	有			T015+IBA-05	T715N+IBA-05				

2 : EGS-M4 / W6 (キ-レス機能なしモデル)は、取付不可。

11 : リモコンエンジンスタ-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、スマ-トキ-システムの一部機能が制限されます。

6 : リモコンエンジンスタ-タ-で始動した場合、オ-トアラ-ムが解除され復帰しません。

28 : お取り付けには、特に専門知識が必要です。必ず販売店・カ-ディーラ-等にて行ってください。

適合表

2017年4月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【トヨタ】

車種名	イビライザ- 装備	年式	型式	エンジンスタ-タ-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番		
							EGSシリ-ズ	V-10	
クラウン ハイブリッド	有	H 13 / 08 ~ H 20 / 02	S17#系	取付不可		-	-	-	
	有	H 20 / 02 ~ H 22 / 02	S20#系	取付不可		-	-	-	
	有	H 22 / 02 ~ H 24 / 12		取付不可		-	-	-	
	有	H 24 / 12 ~ H 27 / 10	S21#系	取付不可		-	-	-	
	有	H 27 / 10 ~		取付不可		-	-	-	
クラウン マジェスタ	有	H 18 / 07 ~ H 21 / 03	S18#系	取付不可		-	-	-	
	有	H 21 / 03 ~ H 25 / 09	S20#系	取付不可		-	-	-	
	有	H 25 / 09 ~	S21#系	取付不可		-	-	-	
クラウン ロイヤル	有	H 17 / 10 ~ H 20 / 02	S18#系	取付不可		-	-	-	
	有	H 20 / 02 ~ H 22 / 02	S20#系	取付不可		-	-	-	
	有	H 22 / 02 ~ H 24 / 12		取付不可		-	-	-	
	有	H 24 / 12 ~ H 27 / 10	S21#系	取付不可		-	-	-	
	有	H 27 / 10 ~		取付不可		-	-	-	
クル-ガ- (L/V)	有	H 17 / 11 ~ H 19 / 05	U2#系	T004+IBA-05	T801N+IBA-05	×	-	-	キ-レス(オプション)取付不可。 6
クル-ガ- ハイブリッド	有	H 17 / 03 ~ H 19 / 05	U28W	取付不可		-	-	-	
サクシ-ド (バン)	無	H 17 / 08 ~ H 20 / 08	P5#系	T015	T715N	A	KES-04	アダプタ- 不要	ディ-ゼル車は、取付不可。 キ-レス(オプション)は、ドアロックスイッチ付車のみ取付可能。
	無	H 20 / 08 ~ H 26 / 09		T015	T715N	A	KES-04	アダプタ- 不要	キ-レス(オプション)は、ドアロックスイッチ付車のみ取付可能。
	無	H 26 / 09 ~	P16#系	取付不可		-	-	-	
シエンタ	無	H 17 / 07 ~ H 22 / 10	P8#系	T015	T715N	A	KES-04	アダプタ- 不要	
	有			T015+IBA-05	T715N+IBA-05				
	無			H 23 / 06 ~ H 27 / 07	T015	T715N	A	KES-04	アダプタ- 不要
	有	T015+IBA-05	T715N+IBA-05						
	無	H 27 / 07 ~	P17#系	取付不可		-	-	-	
有	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車								
シエンタ ハイブリッド	無	H 27 / 07 ~	P17#系	取付不可		-	-	-	
	有			スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車					
スベイド	無	H 24 / 07 ~	P14#系	取付不可	T804D	A	KES-04	-	
	有				スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車				取付不可
センチュリ-	有	H 18 / 01 ~ H 20 / 01	G5#系	取付不可		-	-	-	
	有	H 20 / 01 ~		取付不可		-	-	-	

2 : EGS-M4 / W6 (キ-レス機能なしモデル)は、取付不可。

6 : リモコンエンジンスタ-タ-で始動した場合、オ-トアラ-ムが解除され復帰しません。

適合表

2017年4月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

終了年が記載されていない車種に、2017年4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

【トヨタ】

車種名	イビライザ- 装備	年式	型式	エンジンスタ-タ-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考	
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番			
							EGSシリ-ズ	V-10		
タウンエ-スパン	無	H 17 / 07 ~ H 20 / 01	R4#/5#系	T015	T715N	×	-	-	ディ-ゼル車は、EFI(電子制御燃料噴射装置)のみ取付可能。 キ-レス(オプション)取付不可。	
	無	H 20 / 01 ~	S40#/41#系	取付不可		-	-	-		
タンク	キ-フリ-システム& ブッシュボ-タ-スタ-ト装着車	有	H 28 / 11 ~	M90#/91#系	取付不可		-	-	-	
ノア	無	H 17 / 08 ~ H 19 / 06	R6#系	T017	T801N	A	KES-04	アダプタ- 不要		
	有			T017+iBA-05	T801N+iBA-05					
	無	H 19 / 06 ~ H 22 / 04	R7#系	取付不可	T801N	A	KES-04	-		11
	有			取付不可	PS04 28					
	無	H 22 / 04 ~ H 26 / 01	R8#系	取付不可	T801N	A	KES-04	-		11
	有			取付不可	PS04 28					
有	H 26 / 01 ~		取付不可		-	-	-			
ノア ハイブリッド	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 26 / 01 ~	R8#系	取付不可		-	-	-	
ハイエ-ス	無	H 16 / 08 ~ H 19 / 08	H20#/21#/22#系	T004	T801N	A	KES-04	アダプタ- 不要	バンを含む。	
	無	H 19 / 08 ~ H 22 / 08		T004	T801N	A	KES-04	アダプタ- 不要	バンを含む。	
	有			T004+iBA-05	T801N+iBA-05					
	無	H 22 / 08 ~ H 24 / 05		T004	T801N	A	KES-04	アダプタ- 不要	バンを含む。	
	有			T004+iBA-05	T801N+iBA-05					
	有	H 24 / 05 ~ H 25 / 12		取付不可	T801N+iBA-05	A	KES-04	-	バンを含む。	
有	H 25 / 12 ~	取付不可		-	-	-				
ハイラックス サ-フ	有	H 17 / 07 ~ H 21 / 07	TRN21#系	T004+iBA-05	T801N+iBA-05	B	KES-04	アダプタ- 不要		
			GRN21#系	取付不可		-	-	-	1GRエンジン(V6 4000cc)搭載車は、取付不可。	

2 : EGS-M4/W6(キ-レス機能なしモデル)は、取付不可。

28: お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ-ディ-ラ-等にて行ってください。

11: リモコンエンジンスタ-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、スマートキ-システムの
一部機能が制限されます。

適合表

2017年4月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【トヨタ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
							EGSシリ - ス	V-10	
パッソ	無	H 18 / 12 ~ H 22 / 02	C1#系	T015	T715N	E	KES-06	KES-06	34
	有			取付不可	T715N+IM81	E	KES-06	-	12
	無	H 22 / 02 ~ H 26 / 04	C3#系	取付不可	T715N	E	KES-06	-	34
	有			取付不可	T715N+IBA-05				12
	無	H 26 / 04 ~ H 28 / 04	C3#系	取付不可	T715N	E	KES-06	-	34
	有			取付不可	T715N+IBA-05				12
有	H 28 / 04 ~	M70# / 71#系	取付不可		-	-	-		
パッソ セツテ	無	H 20 / 12 ~ H 24 / 03	M50# / 51#系	取付不可	T804D	E	KES-06	-	
	有			取付不可	T804D+IM84				12
ハリア -	有	H 18 / 01 ~ H 20 / 12	U3#系	T017+IBA-05	T801N+IBA-05	B	KES-04	アダプタ - 不要	6
	有	H 20 / 12 ~ H 25 / 08		T017+IBA-05	T801N+IBA-05	B	KES-04	アダプタ - 不要	6
	有	H 25 / 12 ~	U6#系	取付不可		-	-	-	
ハリア - ハイブリッド	有	H 17 / 03 ~ H 25 / 08	U38W	取付不可		-	-	-	
	有	H 25 / 12 ~	U6#系	取付不可		-	-	-	
ビクシス エボック	無	H 24 / 05 ~ H 25 / 08	L A 30# / 31#系	取付不可	T804D	E	KES-06	-	9
	有			取付不可	-	-	-		
	無	H 25 / 08 ~ H 28 / 04	L A 30# / 31#系	取付不可	T804D	E	KES-06	-	9
	有			取付不可	-	-	-		
	無	H 28 / 04 ~	L A 30# / 31#系	取付不可	T804D	E	KES-06	-	9
有	取付不可			-	-	-			
有	H 28 / 08 ~	L A 25# / 26#系	取付不可		-	-	-		
ビクシス ジョイ	有	H 23 / 09 ~ H 24 / 04	L 57# / 58#系	取付不可	T715N	E	KES-06	-	8
	有			取付不可	T715N+IM83				8 12
	無	H 24 / 04 ~ H 25 / 07	L 57# / 58#系	取付不可	T715N	E	KES-06	-	8
	有			取付不可	T715N+IM83				8 12
	無	H 25 / 07 ~	L 57# / 58#系	取付不可	T715N	E	KES-06	-	8
有	取付不可			T715N+IM84	8 12				

2 : EGS-M4 / W6 (キ - レス機能なしモデル) は、取付不可。

8 : 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

12 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、キ - フリ - システムの一部機能が制限されます。

34 : キ - レス(オプション)は、純正キ - レス(ディ - ラ - オプションを除く)装着車のみ取付可能。

6 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動した場合、オ - トアラ - ムが解除され復帰しません。

9 : 一部車両を除きセキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

適合表

2017年4月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【トヨタ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考	
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番			
							EGSシリ - ス	V-10		
ピクシストラック	無	H 23 / 12 ~ H 26 / 09	S 20# / 21#系	取付不可	D 786N 5	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。	
	無	H 26 / 09 ~	S 50# / 51#系	取付不可	T 804D	E	KES-06	-	34	
ピクシスバン	無	H 23 / 12 ~ H 27 / 04	S 32# / 33#系	取付不可	D 786N 5	E	KES-06	-	34	
	無	H 27 / 04 ~		取付不可	D 786N 5	E	KES-06	-	34	
ピクシスメガ	無	H 27 / 07 ~ H 28 / 05	LA 70# / 71#系	取付不可		-	-	-		
	キ - フリ - システム & ブッシュボタンスタ - ト装着車			有	取付不可		T 804D + ESD - 80	E	KES-06	-
	無	H 28 / 05 ~		取付不可		-	-	-		
	キ - フリ - システム & ブッシュボタンスタ - ト装着車			有	取付不可		-	-	-	
プリウス	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	H 17 / 11 ~ H 21 / 05	W 2#系	取付不可		-	-	-		
		H 21 / 05 ~ H 23 / 12	W 3#系	取付不可		-	-	-		
	H 23 / 12 ~ H 27 / 12	有		取付不可		-	-	-		
	H 27 / 12 ~	有	W 5#系	取付不可		-	-	-		
プリウス	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	H 23 / 05 ~ H 26 / 11	W 4#系	取付不可		-	-	-		
		H 26 / 11 ~		有	取付不可		-	-	-	
ブレイド	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	H 18 / 12 ~ H 21 / 12	E 15#系	取付不可	PS 05 28	A	KES-04	-	11	
		H 21 / 12 ~ H 24 / 04		有	取付不可		-	-	-	
プレビス	有	H 17 / 12 ~ H 19 / 05	G 1#系	T 015 + iBA - 05	T 715N + iBA - 05	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。	
プレミオ	1500cc、1800cc	H 16 / 12 ~ H 19 / 06	NZT / ZZT 24#系	T 017	T 720N	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。	
			AZT 24#系		T 801N					
	無	H 20 / 01 ~ H 22 / 04	T 26#系	取付不可	T 801N	A	KES-04	-		
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有		H 19 / 06 ~ H 22 / 04	取付不可	PS 00 28	A	KES-04	-	11
	無	H 22 / 04 ~ H 26 / 09		取付不可	T 801N	A	KES-04	-	11	
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車			有	取付不可					PS 00 28
	無	H 26 / 09 ~ H 28 / 06		取付不可	T 801N	A	KES-04	-		
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車			有	取付不可	取付不可	-	-	-	
無	H 28 / 06 ~	取付不可		-	-	-				
スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車		有		取付不可		-	-	-		
プログレ	有	H 17 / 12 ~ H 19 / 05	G 1#系	T 004 + iBA - 04	T 720N + iBA - 04	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。	

2 : EGS-M4 / W6 (キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

11: リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、スマ - トキ - システムの一部機能が制限されます。

28: お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ - ディ - ラ - 等にて行ってください。

34: キ - レス(オプション)は、純正キ - レス(ディ - ラ - オプションを除く)装着車のみ取付可能。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

8 : 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

適合表

2017年4月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【トヨタ】

車種名	イビライザ- 装備	年式	型式	エンジンスタ-タ-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番		
							EGSシリ-ズ	V-10	
プロボックス (バン)	無	H 17 / 08 ~ H 20 / 08	P5#系	T015	T715N	A	KES-04	アダプタ- 不要	ディ-ゼル車は、取付不可。 キ-レス(オプション)は、ドアロックスイッチ付車のみ取付可能。
	無	H 20 / 08 ~ H 26 / 09		T015	T715N	A	KES-04	アダプタ- 不要	
	無	H 26 / 09 ~	P16#系	取付不可		-	-	-	キ-レス(オプション)は、ドアロックスイッチ付車のみ取付可能。
ベルタ	無	H 17 / 11 ~ H 20 / 08	P9#系	T019	T804D	A	KES-04	アダプタ- 不要	11
	有 スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車			取付不可	PS01 28	A	KES-04	-	
	無	H 20 / 08 ~ H 22 / 08		取付不可	T804D	A	KES-04	-	11
	有 スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車			取付不可	PS01 28				
	無	H 22 / 08 ~ H 24 / 06		取付不可	T019 4	A	KES-04	-	11
有 スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	取付不可		T804D						
有 スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	1000cc								
有 スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	1300cc								
ポルテ	無	H 16 / 07 ~ H 19 / 06	P1#系	T015	T715N	A	KES-04	アダプタ- 不要	
	無	H 19 / 06 ~ H 22 / 08		T015	T715N	A	KES-04	アダプタ- 不要	
	無	H 22 / 08 ~ H 24 / 07		T015	T715N	A	KES-04	アダプタ- 不要	
	無	H 24 / 07 ~	P14#系	取付不可	T804D	A	KES-04	-	
	有 スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車			取付不可	取付不可	-	-	-	
マ-ク プリット	無	H 14 / 01 ~ H 19 / 05	X11#系	T015	T715N	B	KES-04	アダプタ- 不要	
	有			T015+IBA-05	T715N+IBA-05				
マ-ク	無	H 18 / 10 ~ H 21 / 10	X12#系	取付不可	取付不可	-	-	-	11
	有 スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車			取付不可	PS00 28	B	KES-04	-	
	有 スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	H 21 / 10 ~ H 24 / 08	X13#系	取付不可		-	-	-	
	有 スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	H 24 / 08 ~		取付不可		-	-	-	
	有 スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	H 28 / 11 ~		取付不可		-	-	-	
マ-ク ジオ	有 スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	H 19 / 09 ~ H 23 / 02	A1#系	取付不可	PS00 28	A	KES-04	-	11
	有 プッシュボタンスタート装着車	H 23 / 02 ~ H 25 / 11		取付不可		-	-	-	
	有 スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車			取付不可		-	-	-	
ライトエ-スバン	無	H 17 / 07 ~ H 20 / 01	R4# / 5#系	T015	T715N	x	-	-	ディ-ゼル車は、EFI(電子制御燃料噴射装置)のみ取付可能。 キ-レス(オプション)取付不可。
	無	H 20 / 01 ~	S40# / 41#系	取付不可		-	-	-	

2 : EGS-M4 / W6 (キ-レス機能なしモデル)は、取付不可。

11 : リモコンエンジンスタ-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、スマ-トキ-システムの一部機能が制限されます。

4 : W6のお取り付けには、別売りの中継ハ-ネス(品番1200)が必要です。

28 : お取り付けには、特に専門知識が必要です。必ず販売店・カ-ディーラ-等にて行ってください。

適合表

2017年4月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【トヨタ】

車種名	イビライザ- 装備	年式	型式	エンジンスタ-タ-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番		
							EGSシリ-ズ	V-10	
ラウム	無	H 17 / 07 ~ H 23 / 10	Z2#系	T004	T720N	A	KES-04	アダプタ- 不要	
	有			T004+IBA-05	T720N+IBA-05				
ラクティス	無	H 17 / 10 ~ H 19 / 12	P10#系	T019	T804D	A	KES-04	アダプタ- 不要	11
	有			取付不可	PS01 28				
	無	H 19 / 12 ~ H 22 / 10	P10#系	T019	T804D	A	KES-04	アダプタ- 不要	11
	有			取付不可	PS01 28				
	無	H 22 / 11 ~ H 26 / 05	P12#系	取付不可		-	-	-	
	有			取付不可					
無	H 26 / 05 ~ H 28 / 08	P12#系	取付不可		-	-	-		
有			取付不可						
ラッシュ	無	H 18 / 01 ~ H 20 / 11	J20#/21#系	T015	T715N	E	KES-06	KES-06	12
	有			T015+IBA-05	T715N+IM81		KES-06 36		
	無	H 20 / 11 ~ H 22 / 07	J20#/21#系	T015	T715N	E	KES-06	KES-06	12
	有			T015+IBA-05	T715N+IM81		KES-06 36		
	無	H 22 / 07 ~ H 28 / 03	J20#/21#系	T015	T715N	E	KES-06	KES-06	12
	有			T015+IBA-05	T715N+IM81		KES-06 36		
ランドクル-ザ-	有	H 14 / 08 ~ H 19 / 06	J10#系	取付不可		-	-	-	
	有	H 19 / 09 ~ H 24 / 01	J10#系	取付不可		-	-	-	
	有	H 24 / 01 ~ H 27 / 08	J20#系	取付不可		-	-	-	
	有	H 27 / 08 ~	J20#系	取付不可		-	-	-	
ランドクル-ザ-70	有	H 26 / 08 ~ H 27 / 06	J7#系	取付不可		-	-	-	
ランドクル-ザ-プラド	有	H 17 / 07 ~ H 20 / 08	TRJ12#/KDJ12#系	T004+IBA-05	T801N+IBA-05	B	KES-04	アダプタ- 不要	6
	有		GRJ12#系	取付不可					
	有	H 20 / 08 ~ H 21 / 09	TRJ12#/KDJ12#系	T004+IBA-05	T801N+IBA-05	B	KES-04	アダプタ- 不要	6
	有		GRJ12#系	取付不可					
	有	H 21 / 09 ~ H 25 / 09	J15#系	取付不可		-	-	-	
	有	H 25 / 09 ~		取付不可		-	-	-	
ルーミー	有	H 28 / 11 ~	M90#/91#系	取付不可		-	-	-	

2 : EGS-M4/W6(キ-レス機能なしモデル)は、取付不可。

11: リモコンエンジンスタ-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、スマ-トキ-システムの一部機能が制限されます。

12: リモコンエンジンスタ-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、キ-フリ-システムの一部機能が制限されます。

6 : リモコンエンジンスタ-タ-で始動した場合、オ-トアラ-ムが解除され復帰しません。

28: お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ-ディ-ラ-等にて行ってください。

36: IBA-04/05適合車にお取り付けする場合、別売りのGSB-01が必要です。

適合表

2017年4月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

終了年が記載されていない車種に、2017年4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

【トヨタ】

車種名	イビザ - 装備	年式	型式	エンジンスタター - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
							EGSシリ - ス	V-10	
レジアス エ - ス スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	無	H 16 / 08 ~ H 19 / 08	H20# / 21# / 22#系	T004	T801N	A	KES-04	アダプタ - 不要	
	無	H 19 / 08 ~ H 22 / 08		T004	T801N	A	KES-04	アダプタ - 不要	
	有			T004 + IBA-05	T801N + IBA-05				
	無	H 22 / 08 ~ H 24 / 05		T004	T801N	A	KES-04	アダプタ - 不要	
	有			T004 + IBA-05	T801N + IBA-05				
	有	H 24 / 05 ~ H 25 / 12		取付不可	T801N + IBA-05	A	KES-04	-	
	有	H 25 / 12 ~		取付不可		-	-	-	

2 : EGS-M4 / W6 (キ - レス機能なしモデル) は、取付不可。