

適合一覧表の見方

車種名は五十音順に並んでいます。

車検証の初度登録年月または初年度検査年月の欄をご確認ください。

エンジンスターター本体によって、ハーネス品番が違ったり、取付出来ない場合があります。本体の機種名をご確認ください。

エンジンスターターのキーレス機能を動かせるために必要な情報です。取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が記載されています。

車種名	イモビライザー - 装備	年式	型式	エンジンスターター - 適合情報		キーレス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考	
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター - 品番			
							EGSシリーズ	V-10		
86	スマートエントリー・&スタートシステム装着車	有	H 24 / 04 ~ H 28 / 08	ZN6系	取付不可	T801N+IBA-05	E	KES-06+GSB-01	-	キーレス機能のついたスペアキーを使用する場合、電池を抜いてください。
	スマートエントリー・&スタートシステム装着車	有	H 28 / 08 ~		取付不可	取付不可	-	-	-	
bB	キーレスシステム装着車	無	H 17 / 12 ~ H 20 / 10	C2#系	T015	T715N	E	KES-06	KES-06	12
		有	H 20 / 10 ~ H 22 / 07		T015+IBA-05	T715N+IM81		KES-06 36		
	無	H 22 / 07 ~ H 28 / 07	T015		T715N	E	KES-06	KES-06		
	有	H 22 / 07 ~ H 28 / 07	T015+IBA-05		T715N+IM81	E	KES-06 36			
FJクレ-ザ-	有	H 22 / 11 ~ H 24 / 07	J15W	取付不可	T801N+IBA-05	A	KES-04	-	12	
	有	H 24 / 07 ~		取付不可	T801N+IBA-05	A	KES-04	-		

車両側のイモビライザーやスマートエントリー等装備の有無については、車両をご購入されました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄をご確認ください。

取付方法のタイプ
 Aタイプ: 車室内接続。
 KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)
 Bタイプ: ドア内接続。
 KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)
 Eタイプ: KES-06を使用する割り込みタイプ
 ×: 取付不可

備考欄にも重要な事項が記入されています。必ず確認してください。



適合表

2017年5月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【トヨタ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
							EGSシリ - ス	V-10	
86 スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 24 / 04 ~ H 28 / 08	ZN6系	取付不可	T801N+IBA-05	E	KES-06+GSB-01	-	キ - レス機能のついたスベアキ - を使用する場合、電池を抜いてください。
	有	H 28 / 08 ~		取付不可	-	-	-	-	
bB キ - フリ - システム装着車	無	H 17 / 12 ~ H 20 / 10	C2#系	T015	T715N	E	KES-06	KES-06	
	有	H 20 / 10 ~ H 22 / 07		T015+IBA-05	T715N+IM81	E	KES-06 36	KES-06	12
	無	H 22 / 07 ~ H 28 / 07		T015	T715N	E	KES-06	KES-06	
	有	H 22 / 07 ~ H 28 / 07		T015+IBA-05	T715N+IM81	E	KES-06 36	KES-06	12
C - HR スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 28 / 12 ~	ZYX10 / NGX50	取付不可	-	-	-	-	
	有	H 22 / 11 ~ H 24 / 07	J15W	取付不可	T801N+IBA-05	A	KES-04	-	
有	H 24 / 07 ~	取付不可		T801N+IBA-05	A	KES-04	-		
iQ スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	無	H 20 / 11 ~ H 24 / 05	J1#系	取付不可	-	-	-	-	
	有	H 24 / 05 ~ H 28 / 03		取付不可	-	-	-	-	
MR - S	無	H 14 / 08 ~ H 19 / 04	W3#系	取付不可	-	-	-	-	オ - トマチック車の設定がなきため、取付不可。
RAV4 スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 18 / 08 ~ H 20 / 09	CA3#系	取付不可	-	-	-	-	
	有	H 20 / 09 ~ H 24 / 02		取付不可	-	-	-	-	
	有	H 24 / 02 ~ H 28 / 07		取付不可	-	-	-	-	
SAI スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 21 / 12 ~ H 25 / 08	K1#系	取付不可	-	-	-	-	
	有	H 25 / 08 ~		取付不可	-	-	-	-	
アイシス	1800cc	H 16 / 09 ~ H 21 / 09	ZNM1#系	T016	T716N	B	KES-04	アダプタ - 不要	
				T016+IBA-05	T716N+IBA-05				
	2000cc	H 21 / 09 ~ H 25 / 10	ANM1#系	T017	T801N	B	KES-04	アダプタ - 不要	
				T017+IBA-05	T801N+IBA-05				
有	H 21 / 09 ~ H 25 / 10	M1#系	取付不可	-	-	-	-		
有	H 25 / 10 ~		取付不可	-	-	-	-		

2 : EGS-M4 / W6 (キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

36 : IBA - 04 / 05適合車にお取り付けする場合、別売りのGSB - 01が必要です。

12 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、キ - フリ - システムの一部機能が制限されます。

適合表

2017年5月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【トヨタ】

車種名	イビライザ- 装備	年式	型式	エンジンスタ-タ-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考	
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番			
							EGSシリ-ズ	V-10		
アクア	無	H 23 / 12 ~ H 26 / 12	NHP1#系	取付不可		-	-	-		
	有			取付不可		-	-	-		
スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	無	H 26 / 12 ~		取付不可		-	-	-		
	有			取付不可		-	-	-		
アベンシス	有	H 18 / 07 ~ H 20 / 12	T25#系	取付不可	T802N+IM01	A	KES-04	-		
	有	H 23 / 09 ~ H 27 / 10	T27#系	取付不可		-	-	-		
	有	H 27 / 10 ~		取付不可		-	-	-		
アベンシス ワゴン	有	H 18 / 07 ~ H 20 / 12	T25#系	取付不可	T802N+IM01	A	KES-04	-		
アリオン	1500cc、1800cc	H 16 / 12 ~ H 19 / 06	NZT/ZZT24#系	T017	T720N	×	-	-	キ-レス(オプション)取付不可。	
	2000cc		AZT24#系	T801N						
	無	H 20 / 01 ~ H 22 / 04	T26#系	取付不可	T801N	A	KES-04	-		
	有	H 19 / 06 ~ H 22 / 04		取付不可	PS00 28	A	KES-04	-		11
	無	H 22 / 04 ~ H 26 / 09		取付不可	T801N	A	KES-04	-		11
	有			取付不可	PS00 28					
	無	H 26 / 09 ~ H 28 / 06		取付不可	T801N	A	KES-04	-		
	有			取付不可	取付不可					
無	H 28 / 06 ~	取付不可		-	-	-	-			
有		取付不可		-	-	-	-			
アルファ-ド	有	H 17 / 04 ~ H 20 / 05	H1#系	T017+iBA-05	T801N+iBA-05	A	KES-04	アダプタ-不要		
	有	H 20 / 05 ~ H 23 / 11	H2#系	取付不可	PS06 28	A	KES-04	-	オ-トアラ-ム装着車は、取付不可。 11	
	有	H 23 / 11 ~ H 27 / 01		取付不可	PS06 28	A	KES-04	-	オ-トアラ-ム装着車は、取付不可。 11	
	有	H 27 / 01 ~	H3#系	取付不可		-	-	-		
アルファ-ド ハイブリッド	有	H 15 / 08 ~ H 20 / 05	ATH10W	取付不可		-	-	-		
	有	H 23 / 11 ~ H 27 / 01	ATH20W	取付不可		-	-	-		
	有	H 27 / 01 ~	AYH30W	取付不可		-	-	-		
イスト	無	H 17 / 05 ~ H 19 / 07	P6#系	T015	T715N	A	KES-04	アダプタ-不要		
	有			T015+iBA-05	T715N+iBA-05					
	無	H 19 / 07 ~ H 22 / 08	P11#系	取付不可	T804D	A	KES-04	-		
	有			取付不可	PS01 28					11
	無			取付不可	T804D					
有	H 22 / 08 ~ H 28 / 05	取付不可	PS01 28	A	KES-04	-	11			

2 : EGS-M4/W6(キ-レス機能なしモデル)は、取付不可。

28 : お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ-ディ-ラ-等にて行ってください。

11 : リモコンエンジンスタ-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、スマ-トキ-システムの
一部機能が制限されます。

適合表

2017年5月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【トヨタ】

車種名	イビライザ- 装備	年式	型式	エンジンスタ-タ-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考	
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番			
							EGSシリ-ズ	V-10		
イブサム	無	H 17 / 08 ~ H 21 / 12	M2#系	T004	T801N	×	-	-	キ-レス(オプション)取付不可。	
	有			T004+IBA-05	T801N+IBA-05					
ヴァンガ-ド	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	H 19 / 08 ~ H 22 / 02	A3#系	取付不可	PS00 28	A	KES-04	-	11	
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	H 22 / 02 ~ H 25 / 11		取付不可	-	-	-	-	-	
ウィッシュ	1800cc	H 17 / 09 ~ H 21 / 04	ZNE1#系	T016	T716N	B	KES-04	アダプタ- 不要		
				T016+IBA-05	T716N+IBA-05					
	2000cc	H 21 / 04 ~ H 24 / 04	ANE1#系	T017	T801N	B	KES-04	アダプタ- 不要		
				T017+IBA-05	T801N+IBA-05					
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	無	H 24 / 04 ~	E2#系	T017	T801N	A	KES-04	アダプタ- 不要	
		有			取付不可	-	-	-	-	
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	無	H 24 / 04 ~	E2#系	T017	T801N	A	KES-04	アダプタ- 不要	
		有			取付不可	-	-	-	-	
ヴィッツ	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	H 17 / 02 ~ H 19 / 08	P9#系	T019	T804D	A	KES-04	アダプタ- 不要	アイドリング ストップ装着車は、取付不可。	
				取付不可	PS01 28	A	KES-04	-	11	
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	H 19 / 08 ~ H 20 / 08	P9#系	取付不可	T804D	PS01 28	A	KES-04	-	アイドリング ストップ装着車は、取付不可。
					PS01 28	-	-	-	11	
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	H 20 / 08 ~ H 22 / 08	P9#系	取付不可	T804D	PS01 28	A	KES-04	-	アイドリング ストップ装着車は、取付不可。
					PS01 28	-	-	-	11	
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	H 22 / 08 ~ H 22 / 12	P9#系	取付不可	T019 4	T804D	A	KES-04	-	
					PS01 28	-	-	-	11	
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	H 22 / 12 ~ H 26 / 04	P9#系	取付不可	T804D	取付不可	-	-	-	アイドリング ストップ装着車は、取付不可。
					取付不可	-	-	-	-	
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	H 26 / 04 ~ H 29 / 01	P13#系	取付不可	T804D	取付不可	A	KES-04	-	アイドリング ストップ装着車は、取付不可。
					取付不可	-	-	-	-	
スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	H 29 / 01 ~	P13#系	取付不可	取付不可	-	-	-	-		
				取付不可	-	-	-	-		
ヴィッツ ハイブリッド	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	H 29 / 01 ~	P13#系	取付不可	-	-	-	-		

2 : EGS-M4/W6(キ-レス機能なしモデル)は、取付不可。

11: リモコンエンジンスタ-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、スマ-トキ-システムの一部機能が制限されます。

4 : W6のお取り付けには、別売りの中継ハ-ネス(品番1200)が必要です。

28: お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ-ディ-ラ-等にて行ってください。

適合表

2017年5月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【トヨタ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考	
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番			
							EGSシリ - ス	V-10		
ヴェルファイア	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 20 / 05 ~ H 23 / 11	H2#系	取付不可	PS06 28	A	KES-04	-	オ - トアラ - ム装着車は、取付不可。 11
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 23 / 11 ~ H 27 / 01		取付不可	PS06 28	A	KES-04	-	オ - トアラ - ム装着車は、取付不可。 11
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 27 / 01 ~	H3#系	取付不可		-	-	-	
ヴェルファイア ハイブリッド	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 23 / 11 ~ H 27 / 01	ATH20W	取付不可		-	-	-	
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 27 / 01 ~	AYH30W	取付不可		-	-	-	
ヴォクシ -		無	H 17 / 08 ~ H 19 / 06	R6#系	T017	T801N	A	KES-04	アダプタ - 不要	
		有			T017+IBA-05	T801N+IBA-05				
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 19 / 06 ~ H 22 / 04	R7#系	取付不可	T801N	A	KES-04	-	11
		有	H 22 / 04 ~ H 26 / 01		取付不可	T801N				11
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	無	H 26 / 01 ~	R8#系	取付不可		-	-	-	
		有								
ヴォクシー ハイブリッド	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 26 / 01 ~	R8#系	取付不可		-	-	-	
エスクァイア		無	H 26 / 10 ~	R8#系	取付不可		-	-	-	
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有								
エスクァイア ハイブリッド	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 26 / 10 ~	R8#系	取付不可		-	-	-	
エスティマ	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 18 / 01 ~ H 20 / 12	R5#系	取付不可	PS02 28	A	KES-04	-	オ - トアラ - ム装着車は、取付不可。 11
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 20 / 12 ~ H 24 / 05		取付不可	PS02 28	A	KES-04	-	オ - トアラ - ム装着車は、取付不可。 11
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 24 / 05 ~ H 28 / 06		取付不可	PS02 28	A	KES-04	-	オ - トアラ - ム装着車は、取付不可。 11
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 28 / 06 ~		取付不可		-	-	-	
エスティマ ハイブリッド	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 18 / 06 ~ H 20 / 12	AHR20W	取付不可		-	-	-	
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 20 / 12 ~ H 24 / 05		取付不可		-	-	-	
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 24 / 05 ~ H 28 / 06		取付不可		-	-	-	
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 28 / 06 ~		取付不可		-	-	-	

2 : EGS-M4 / W6 (キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

11: リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタキ - 作動中は、スマ - トキ - システムの一部機能が制限されます。

28: お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ - ディ - ラ - 等にて行ってください。

適合表

2017年5月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【トヨタ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考		
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番				
							EGSシリ - ス	V-10			
オ - リス スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	無	H 18 / 10 ~ H 20 / 12	E15#系	T017	T801N	A	KES-04	アダプタ - 不要	11		
	有			取付不可	PS05 28	A	KES-04	-			
	無	H 20 / 12 ~ H 21 / 10		T017	T801N	A	KES-04	アダプタ - 不要	11		
	有			取付不可	PS05 28	A	KES-04	-			
	無	H 21 / 10 ~ H 24 / 08		取付不可		-	-	-			
	有			取付不可		-	-	-			
有	H 24 / 08 ~ H 27 / 04	取付不可		-	-	-					
有		取付不可		-	-	-					
有	H 27 / 04 ~	取付不可		-	-	-					
オ - リス ハイブリッド	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 28 / 04 ~	E18#系	取付不可		-	-	-		
カムリ	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 18 / 01 ~ H 21 / 01	V4#系	取付不可	PS03 28	A	KES-04	-	11	
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 21 / 01 ~ H 23 / 09		取付不可	PS03 28	A	KES-04	-	11	
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 23 / 09 ~ H 26 / 09	V5#系	取付不可		-	-	-		
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 26 / 09 ~		取付不可		-	-	-		
カルディナ	1800cc	無	H 17 / 01 ~ H 19 / 05	T24#系	T017	T720N	B	KES-04	アダプタ - 不要		
	2000cc	無			T017	T801N					
		有			T017 + IBA-05	T801N + IBA-05					
カ - ラ アクシオ	無	H 18 / 10 ~ H 20 / 10	E14#系	T017	T801N	A	KES-04	アダプタ - 不要			
	有			取付不可	PS05 28	A	KES-04	-	11		
	無	H 20 / 10 ~ H 24 / 05		T017	T801N	A	KES-04	アダプタ - 不要			
	有			取付不可	PS05 28	A	KES-04	-	11		
	無	H 24 / 05 ~ H 27 / 04		取付不可	T804D	A	KES-04	-			
	有			取付不可	取付不可	-	-	-			
	1NR-FE(1.300cc), 1NZ-FE(1.500cc)	無		H 27 / 04 ~	E16#系	取付不可	T804D	A	KES-04	-	
	2NR-FKE(1.500cc), 2ZR-FAE(1.800cc)					取付不可	取付不可	-	-	-	
有	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	取付不可		-	-	-					

2 : EGS-M4 / W6(キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

28 : お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ - ディ - ラ - 等にて行ってください。

11 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイム - 作動中は、スマ - トキ - システムの一部機能が制限されます。

適合表

2017年5月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【トヨタ】

車種名	イビライザ- 装備	年式	型式	エンジンスタ-タ-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番		
							EGSシリ-ズ	V-10	
カ-ラ アクシオ ハイブリッド スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	無	H 25 / 08 ~ H 27 / 04	E16#系	取付不可		-	-	-	
	有			取付不可		-	-	-	
カ-ラ スパシオ	無	H 17 / 09 ~ H 19 / 06	E12#系	T016	T716N	A	KES-04	アダプタ- 不要	
	有			T016+IBA-05	T716N+IBA-05				
カ-ラ フィ-ルダ- スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	無	H 18 / 10 ~ H 20 / 10	E14#系	T017	T801N	A	KES-04	アダプタ- 不要	
	有			取付不可	PS05 28				A
	無	H 20 / 10 ~ H 24 / 05	E14#系	T017	T801N	A	KES-04	アダプタ- 不要	
	有			取付不可	PS05 28				A
カ-ラ フィ-ルダ- ハイブリッド スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	無	H 24 / 05 ~ H 27 / 04	E16#系	取付不可	T804D	A	KES-04	-	
	有			取付不可	取付不可				-
	無	H 27 / 04 ~	E16#系	取付不可	T804D	A	KES-04	-	
有	取付不可			取付不可	-				-
カ-ラ フィ-ルダ- ハイブリッド スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	無	H 25 / 08 ~ H 27 / 04	E16#系	取付不可		-	-	-	
	有			取付不可		-	-	-	
カ-ラ ルミオン スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	無	H 19 / 10 ~ H 21 / 12	E15#系	取付不可	T801N	A	KES-04	-	
	有			取付不可	PS05 28				A
	無	H 21 / 12 ~ H 25 / 01	E15#系	取付不可	T801N	A	KES-04	-	
	有			取付不可	PS05 28				A
カ-ラ エステ-ト スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	無	H 25 / 01 ~ H 27 / 12	E15#系	取付不可	T801N	A	KES-04	-	
	有			取付不可	PS05 28				A
クラウン アスリ-ト スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 17 / 10 ~ H 20 / 02	S18#系	取付不可		-	-	-	
	有	H 20 / 02 ~ H 22 / 02	S20#系	取付不可		-	-	-	
	有	H 22 / 02 ~ H 24 / 12	S20#系	取付不可		-	-	-	
	有	H 24 / 12 ~ H 27 / 10	S21#系	取付不可		-	-	-	
	有	H 27 / 10 ~	S21#系	取付不可		-	-	-	
クラウン エステ-ト スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	無	H 17 / 12 ~ H 19 / 05	S17#系	T015	T715N	-	-	-	
	有			T015+IBA-05	T715N+IBA-05				-

2 : EGS-M4 / W6 (キ-レス機能なしモデル)は、取付不可。

11 : リモコンエンジンスタ-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、スマ-トキ-システムの一部機能が制限されます。

6 : リモコンエンジンスタ-タ-で始動した場合、オ-トアラ-ムが解除され復帰しません。

28 : お取り付けには、特に専門知識が必要です。必ず販売店・カ-ディーラ-等にて行ってください。

適合表

2017年5月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【トヨタ】

車種名	イビライザ- 装備	年式	型式	エンジンスタ-タ-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番		
							EGSシリ-ズ	V-10	
クラウン ハイブリッド	有	H 13 / 08 ~ H 20 / 02	S17#系	取付不可		-	-	-	
スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 20 / 02 ~ H 22 / 02	S20#系	取付不可		-	-	-	
スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 22 / 02 ~ H 24 / 12		取付不可		-	-	-	
スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 24 / 12 ~ H 27 / 10	S21#系	取付不可		-	-	-	
スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 27 / 10 ~		取付不可		-	-	-	
クラウン マジェスタ	有	H 18 / 07 ~ H 21 / 03	S18#系	取付不可		-	-	-	
スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 21 / 03 ~ H 25 / 09	S20#系	取付不可		-	-	-	
スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 25 / 09 ~	S21#系	取付不可		-	-	-	
クラウン ロイヤル	有	H 17 / 10 ~ H 20 / 02	S18#系	取付不可		-	-	-	
スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 20 / 02 ~ H 22 / 02	S20#系	取付不可		-	-	-	
スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 22 / 02 ~ H 24 / 12		取付不可		-	-	-	
スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 24 / 12 ~ H 27 / 10	S21#系	取付不可		-	-	-	
スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 27 / 10 ~		取付不可		-	-	-	
クル-ガ- (L/V)	有	H 17 / 11 ~ H 19 / 05	U2#系	T004 + IBA-05	T801N + IBA-05	×	-	-	キ-レス(オプション)取付不可。 6
クル-ガ- ハイブリッド	有	H 17 / 03 ~ H 19 / 05	U28W	取付不可		-	-	-	
サクシ-ド (バン)	無	H 17 / 08 ~ H 20 / 08	P5#系	T015	T715N	A	KES-04	アダプタ- 不要	ディ-ゼル車は、取付不可。 キ-レス(オプション)は、ドアロックスイッチ付車のみ取付可能。
	無	H 20 / 08 ~ H 26 / 09		T015	T715N	A	KES-04	アダプタ- 不要	キ-レス(オプション)は、ドアロックスイッチ付車のみ取付可能。
	無	H 26 / 09 ~	P16#系	取付不可		-	-	-	
シエンタ	無	H 17 / 07 ~ H 22 / 10	P8#系	T015	T715N	A	KES-04	アダプタ- 不要	
有	T015 + IBA-05			T715N + IBA-05					
無	H 23 / 06 ~ H 27 / 07			T015	T715N	A	KES-04	アダプタ- 不要	
有				T015 + IBA-05	T715N + IBA-05				
	無	H 27 / 07 ~	P17#系	取付不可		-	-	-	
スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有								
シエンタ ハイブリッド	無	H 27 / 07 ~	P17#系	取付不可		-	-	-	
スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有								
スベイド	無	H 24 / 07 ~	P14#系	取付不可	T804D	A	KES-04	-	
スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有								取付不可
センチュリ-	有	H 18 / 01 ~ H 20 / 01	G5#系	取付不可		-	-	-	
	有	H 20 / 01 ~		取付不可		-	-	-	

2 : EGS-M4 / W6 (キ-レス機能なしモデル)は、取付不可。

6 : リモコンエンジンスタ-タ-で始動した場合、オ-トアラ-ムが解除され復帰しません。

適合表

2017年5月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【トヨタ】

車種名	イビライザ- 装備	年式	型式	エンジンスタ-タ-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考	
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番			
							EGSシリ-ズ	V-10		
タウンエ-スパン	無	H 17 / 07 ~ H 20 / 01	R4#/5#系	T015	T715N	×	-	-	ディ-ゼル車は、EFI(電子制御燃料噴射装置)のみ取付可能。 キ-レス(オプション)取付不可。	
	無	H 20 / 01 ~	S40#/41#系	取付不可		-	-	-		
タンク	キ-フリ-システム & ブッシュボ-タンスタ-ト装着車	有	H 28 / 11 ~	M90#/91#系	取付不可		-	-	-	
ノア	無	H 17 / 08 ~ H 19 / 06	R6#系	T017	T801N	A	KES-04	アダプタ- 不要		
				T017+iBA-05	T801N+iBA-05					
	有	H 19 / 06 ~ H 22 / 04	R7#系	取付不可		A	KES-04	-		11
				PS04 28						
	有	H 22 / 04 ~ H 26 / 01	R7#系	取付不可		A	KES-04	-		11
				PS04 28						
有	H 26 / 01 ~	R8#系	取付不可		-	-	-			
ノア ハイブリッド	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 26 / 01 ~	R8#系	取付不可		-	-	-	
ハイエ-ス	無	H 16 / 08 ~ H 19 / 08	H20#/21#/22#系	T004	T801N	A	KES-04	アダプタ- 不要	バンを含む。	
				T004	T801N					
	有	H 19 / 08 ~ H 22 / 08		T004+iBA-05		A	KES-04	アダプタ- 不要	バンを含む。	
				T004	T801N					
	有	H 22 / 08 ~ H 24 / 05		T004+iBA-05		A	KES-04	アダプタ- 不要	バンを含む。	
				取付不可	T801N+iBA-05					
有	H 24 / 05 ~ H 25 / 12	取付不可		A	KES-04	-	バンを含む。			
有	H 25 / 12 ~	取付不可		-	-	-				
ハイラックス サ-フ	有	H 17 / 07 ~ H 21 / 07	TRN21#系	T004+iBA-05	T801N+iBA-05	B	KES-04	アダプタ- 不要		
			GRN21#系	取付不可						-

2 : EGS-M4/W6(キ-レス機能なしモデル)は、取付不可。

28: お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ-ディ-ラ-等にて行ってください。

11: リモコンエンジンスタ-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、スマートキ-システムの
一部機能が制限されます。

適合表

2017年5月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【トヨタ】

車種名	イビライザ- 装備	年式	型式	エンジンスタ-タ-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番		
							EGSシリ-ズ	V-10	
パッソ	無	H 18 / 12 ~ H 22 / 02	C1#系	T015	T715N	E	KES-06	KES-06	34
	有			取付不可	T715N+IM81	E	KES-06	-	12
	無	H 22 / 02 ~ H 26 / 04	C3#系	取付不可	T715N	E	KES-06	-	34
	有			取付不可	T715N+IBA-05				12
	無	H 26 / 04 ~ H 28 / 04	C3#系	取付不可	T715N	E	KES-06	-	34
有	取付不可			T715N+IBA-05	12				
有	H 28 / 04 ~	M70# / 71#系	取付不可		-	-	-		
パッソ セツテ	無	H 20 / 12 ~ H 24 / 03	M50# / 51#系	取付不可	T804D	E	KES-06	-	
	有			取付不可	T804D+IM84				12
ハリア-	有	H 18 / 01 ~ H 20 / 12	U3#系	T017+IBA-05	T801N+IBA-05	B	KES-04	アダプタ-不要	6
	有	H 20 / 12 ~ H 25 / 08		T017+IBA-05	T801N+IBA-05	B	KES-04	アダプタ-不要	6
有	H 25 / 12 ~	U6#系	取付不可		-	-	-		
ハリア- ハイブリッド	有	H 17 / 03 ~ H 25 / 08	U38W	取付不可		-	-	-	
	有	H 25 / 12 ~	U6#系	取付不可		-	-	-	
ピクシス エボック	無	H 24 / 05 ~ H 25 / 08	LA30# / 31#系	取付不可	T804D	E	KES-06	-	9
	有			取付不可	-	-	-		
	無	H 25 / 08 ~ H 28 / 04	LA30# / 31#系	取付不可	T804D	E	KES-06	-	9
	有			取付不可	-	-	-		
	無	H 28 / 04 ~ H 29 / 05	LA30# / 31#系	取付不可	T804D	E	KES-06	-	9
有	取付不可			-	-	-			
有	H 29 / 05 ~	LA35# / 36#系	調査中						
ピクシス ジョイ	有	H 28 / 08 ~	LA25# / 26#系	取付不可		-	-	-	
ピクシス スペ-ス	無	H 23 / 09 ~ H 24 / 04	L57# / 58#系	取付不可	T715N	E	KES-06	-	8
	有			取付不可	T715N+IM83				8 12
	無	H 24 / 04 ~ H 25 / 07	L57# / 58#系	取付不可	T715N	E	KES-06	-	8
	有			取付不可	T715N+IM83				8 12
	無	H 25 / 07 ~	L57# / 58#系	取付不可	T715N	E	KES-06	-	8
有	取付不可			T715N+IM84	8 12				

2 : EGS-M4 / W6 (キ-レス機能なしモデル)は、取付不可。

8 : 全車セキュリティアラ-ムが標準装備されています。エンジンスタ-タ-をお取り付けの際は、セキュリティアラ-ムのモ-ドを「OFF」にしてください。

12 : リモコンエンジンスタ-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、キ-フリ-システムの一部機能が制限されます。

34 : キ-レス(オプション)は、純正キ-レス(ディ-ラ-オプションを除く)装着車のみ取付可能。

6 : リモコンエンジンスタ-タ-で始動した場合、オ-トララ-ムが解除され復帰しません。

9 : 一部車両を除きセキュリティアラ-ムが標準装備されています。エンジンスタ-タ-を

お取り付けの際は、セキュリティアラ-ムのモ-ドを「OFF」にしてください。

適合表

2017年5月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【トヨタ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
							EGSシリ - ス	V-10	
ピクシストラック	無	H 23 / 12 ~ H 26 / 09	S20#/21#系	取付不可	D786N 5	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。
	無	H 26 / 09 ~	S50#/51#系	取付不可	T804D	E	KES-06	-	34
ピクシバン	無	H 23 / 12 ~ H 27 / 04	S32#/33#系	取付不可	D786N 5	E	KES-06	-	34
	無	H 27 / 04 ~		取付不可	D786N 5	E	KES-06	-	34
ピクシメガ	無	H 27 / 07 ~ H 28 / 05	LA70#/71#系	取付不可		-	-	-	
	有			キ-フリ-システム&プッシュボタンスタ-ト装着車	取付不可	T804D+ESD-80	E	KES-06	-
	有	H 28 / 05 ~		キ-フリ-システム&プッシュボタンスタ-ト装着車	取付不可		-	-	-
プリウス	有	H 17 / 11 ~ H 21 / 05	W2#系	取付不可		-	-	-	
	有	H 21 / 05 ~ H 23 / 12	W3#系	取付不可		-	-	-	
	有	H 23 / 12 ~ H 27 / 12		取付不可		-	-	-	
	有	H 27 / 12 ~	W5#系	取付不可		-	-	-	
プリウス	有	H 23 / 05 ~ H 26 / 11	W4#系	取付不可		-	-	-	
	有	H 26 / 11 ~		取付不可		-	-	-	
ブレイド	有	H 18 / 12 ~ H 21 / 12	E15#系	取付不可	PS05 28	A	KES-04	-	11
	有	H 21 / 12 ~ H 24 / 04		取付不可		-	-	-	
ブレビス	有	H 17 / 12 ~ H 19 / 05	G1#系	T015+IBA-05	T715N+IBA-05	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。
プレミオ	無	H 16 / 12 ~ H 19 / 06	NZT/ZZT24#系	T017	T720N	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。
	無	H 20 / 01 ~ H 22 / 04	AZT24#系		T801N				
	有	H 19 / 06 ~ H 22 / 04	T26#系	取付不可	T801N	A	KES-04	-	
	有	H 22 / 04 ~ H 26 / 09		取付不可	PS00 28	A	KES-04	-	11
	有	H 26 / 09 ~ H 28 / 06		取付不可	T801N	A	KES-04	-	11
	有	H 28 / 06 ~		取付不可	PS00 28	A	KES-04	-	
	有	H 28 / 06 ~		取付不可	T801N	A	KES-04	-	
有	H 28 / 06 ~	取付不可	取付不可	-	-	-			
有	H 28 / 06 ~	取付不可	取付不可	-	-	-			
プログレ	有	H 17 / 12 ~ H 19 / 05	G1#系	T004+IBA-04	T720N+IBA-04	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。

2 : EGS-M4/W6(キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

11: リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタマ - 作動中は、スマ - トキ - システムの一部機能が制限されます。

28: お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ - ディ - ラ - 等にて行ってください。

34: キ - レス(オプション)は、純正キ - レス(ディ - ラ - オプションを除く)装着車のみ取付可能。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

8 : 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

適合表

2017年5月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【トヨタ】

車種名	イビライザ- 装備	年式	型式	エンジンスタ-タ-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番		
							EGSシリ-ズ	V-10	
プロボックス (バン)	無	H 17 / 08 ~ H 20 / 08	P5#系	T015	T715N	A	KES-04	アダプタ- 不要	ディ-ゼル車は、取付不可。 キ-レス(オプション)は、ドアロックスイッチ付車のみ取付可能。
	無	H 20 / 08 ~ H 26 / 09		T015	T715N	A	KES-04	アダプタ- 不要	
	無	H 26 / 09 ~	P16#系	取付不可		-	-	-	キ-レス(オプション)は、ドアロックスイッチ付車のみ取付可能。
ベルタ	無	H 17 / 11 ~ H 20 / 08	P9#系	T019	T804D	A	KES-04	アダプタ- 不要	11
	有			取付不可		A	KES-04	-	
	無	H 20 / 08 ~ H 22 / 08		取付不可		A	KES-04	-	11
	有			取付不可					
	1000cc	H 22 / 08 ~ H 24 / 06		取付不可		A	KES-04	-	11
1300cc	取付不可								
有	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	取付不可		-	-	-	11		
ポルテ	無	H 16 / 07 ~ H 19 / 06	P1#系	T015	T715N	A	KES-04	アダプタ- 不要	
	無	H 19 / 06 ~ H 22 / 08		T015	T715N	A	KES-04	アダプタ- 不要	
	無	H 22 / 08 ~ H 24 / 07		T015	T715N	A	KES-04	アダプタ- 不要	
	無	H 24 / 07 ~	P14#系	取付不可		A	KES-04	-	
	有			取付不可		-	-	-	
有	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	取付不可		-	-	-	-		
マ-ク プリット	無	H 14 / 01 ~ H 19 / 05	X11#系	T015	T715N	B	KES-04	アダプタ- 不要	
	有			T015+IBA-05	T715N+IBA-05				
マ-ク	無	H 18 / 10 ~ H 21 / 10	X12#系	取付不可		-	-	-	11
	有			取付不可		B	KES-04	-	
	有	H 21 / 10 ~ H 24 / 08	X13#系	取付不可		-	-	-	
	有	H 24 / 08 ~ H 28 / 11		取付不可		-	-	-	
	有	H 28 / 11 ~		取付不可		-	-	-	
有	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	取付不可		-	-	-	-		
マ-ク ジオ	有	H 19 / 09 ~ H 23 / 02	A1#系	取付不可	PS00 28	A	KES-04	-	11
	有			取付不可		-	-	-	
	有	H 23 / 02 ~ H 25 / 11		取付不可		-	-	-	
ライトエ-スバン	無	H 17 / 07 ~ H 20 / 01	R4# / 5#系	T015	T715N	x	-	-	ディ-ゼル車は、EFI(電子制御燃料噴射装置)のみ取付可能。 キ-レス(オプション)取付不可。
	無	H 20 / 01 ~	S40# / 41#系	取付不可		-	-	-	

2 : EGS-M4 / W6 (キ-レス機能なしモデル)は、取付不可。

11 : リモコンエンジンスタ-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、スマ-トキ-システムの一部機能が制限されます。

4 : W6のお取り付けには、別売りの中継ハ-ネス(品番1200)が必要です。

28 : お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ-ディーラ-等にて行ってください。

適合表

2017年5月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【トヨタ】

車種名	イビライザ- 装備	年式	型式	エンジンスタ-タ-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番		
							EGSシリ-ズ	V-10	
ラウム	無	H 17 / 07 ~ H 23 / 10	Z2#系	T004	T720N	A	KES-04	アダプタ- 不要	
	有			T004+IBA-05	T720N+IBA-05				
ラクティス	無	H 17 / 10 ~ H 19 / 12	P10#系	T019	T804D	A	KES-04	アダプタ- 不要	11
	有			取付不可	PS01 28				
	無	H 19 / 12 ~ H 22 / 10	P10#系	T019	T804D	A	KES-04	アダプタ- 不要	11
	有			取付不可	PS01 28				
	無	H 22 / 11 ~ H 26 / 05	P12#系	取付不可		-	-	-	
	有			取付不可					
無	H 26 / 05 ~ H 28 / 08	P12#系	取付不可		-	-	-		
有			取付不可						
ラッシュ	無	H 18 / 01 ~ H 20 / 11	J20#/21#系	T015	T715N	E	KES-06	KES-06	12
	有			T015+IBA-05	T715N+IM81		KES-06 36		
	無	H 20 / 11 ~ H 22 / 07	J20#/21#系	T015	T715N	E	KES-06	KES-06	12
	有			T015+IBA-05	T715N+IM81		KES-06 36		
	無	H 22 / 07 ~ H 28 / 03	J20#/21#系	T015	T715N	E	KES-06	KES-06	12
	有			T015+IBA-05	T715N+IM81		KES-06 36		
ランドクル-ザ-	有	H 14 / 08 ~ H 19 / 06	J10#系	取付不可		-	-	-	
	有	H 19 / 09 ~ H 24 / 01	J10#系	取付不可		-	-	-	
	有	H 24 / 01 ~ H 27 / 08	J20#系	取付不可		-	-	-	
	有	H 27 / 08 ~	J20#系	取付不可		-	-	-	
ランドクル-ザ-70	有	H 26 / 08 ~ H 27 / 06	J7#系	取付不可		-	-	-	
ランドクル-ザ-プラド	有	H 17 / 07 ~ H 20 / 08	TRJ12#/KDJ12#系	T004+IBA-05	T801N+IBA-05	B	KES-04	アダプタ- 不要	6
	有		GRJ12#系	取付不可					
	有	H 20 / 08 ~ H 21 / 09	TRJ12#/KDJ12#系	T004+IBA-05	T801N+IBA-05	B	KES-04	アダプタ- 不要	6
	有		GRJ12#系	取付不可					
	有	H 21 / 09 ~ H 25 / 09	J15#系	取付不可		-	-	-	
	有	H 25 / 09 ~		取付不可		-	-	-	
ルーミー	有	H 28 / 11 ~	M90#/91#系	取付不可		-	-	-	

2 : EGS-M4/W6(キ-レス機能なしモデル)は、取付不可。

11: リモコンエンジンスタ-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、スマ-トキ-システムの一部機能が制限されます。

12: リモコンエンジンスタ-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、キ-フリ-システムの一部機能が制限されます。

6 : リモコンエンジンスタ-タ-で始動した場合、オ-トアラ-ムが解除され復帰しません。

28: お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ-ディ-ラ-等にて行ってください。

36: IBA-04/05適合車にお取り付けする場合、別売りのGSB-01が必要です。

適合表

2017年5月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【トヨタ】

車種名	イビザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ-タ-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番		
							EGSシリ-ズ	V-10	
レジアスエ-ス スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	無	H 16 / 08 ~ H 19 / 08	H20#/21#/22#系	T004	T801N	A	KES-04	アダプタ- 不要	
	無	H 19 / 08 ~ H 22 / 08		T004	T801N	A	KES-04	アダプタ- 不要	
	有			T004+IBA-05	T801N+IBA-05				
	無	H 22 / 08 ~ H 24 / 05		T004	T801N	A	KES-04	アダプタ- 不要	
	有			T004+IBA-05	T801N+IBA-05				
	有	H 24 / 05 ~ H 25 / 12		取付不可	T801N+IBA-05	A	KES-04	-	
	有	H 25 / 12 ~		取付不可		-	-	-	

2 : EGS-M4/W6(キ-レス機能なしモデル)は、取付不可。