

適合一覧表の見方

車種名は五十音順に並んでいます。

車検証の初度登録年月
または初年度検査年月
の欄をご確認ください。

エンジンスターター本体によって、
ハーネス品番が違ったり、
取付出来ない場合があります。
本体の機種名をご確認ください。

エンジンスターターのキーレス機能を動かせる
ために必要な情報です。
取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が
記載されています。

車種名	イモビライザー - 装備	年式	型式	エンジンスターター - 適合情報		キーレス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター - 品番		
							EGSシリーズ	V-10	
86 スマートエントリー・&スタートシステム装着車	有	H 24 / 04 ~ H 28 / 08	ZN6系	取付不可	T801N+IBA-05	E	KES-06+GSB-01	-	キーレス機能のついたスペアキーを使用する場合、電池を抜いてください。
	有	H 28 / 08 ~		取付不可	取付不可	-	-	-	
bB キーレスシステム装着車	無	H 17 / 12 ~ H 20 / 10	C2#系	T015	T715N	E	KES-06	KES-06	12
	有			T015+IBA-05	T715N+IM81		KES-06 36		
	無	H 20 / 10 ~ H 22 / 07		T015	T715N	E	KES-06	KES-06	
	有			T015+IBA-05	T715N+IM81		KES-06 36		
無	H 22 / 07 ~ H 28 / 07	取付不可	T715N	E	KES-06	-	12		
有		取付不可	T715N+IM84						
FJクレ-ザ-	有	H 22 / 11 ~ H 24 / 07	J15W	取付不可	T801N+IBA-05	A	KES-04	-	12
	有	H 24 / 07 ~		取付不可	T801N+IBA-05	A	KES-04	-	

車両側のイモビライザーやスマートエントリー
等装備の有無については、車両をご購入され
ました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄を
ご確認ください。

取付方法のタイプ

Aタイプ: 車室内接続。

KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)

Bタイプ: ドア内接続。

KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)

Eタイプ: KES-06を使用する割り込みタイプ

x: 取付不可

備考欄にも重要な事項が
記入されています。
必ず確認してください。

トヨタ車適合表

適合表

2017年6月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【トヨタ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
							EGSシリ - ス	V-10	
86 スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 24 / 04 ~ H 28 / 08	ZN6系	取付不可	T 801N + IBA-05	E	KES-06+GSB-01	-	キ - レス機能のついたスベアキ - を使用する場合、電池を抜いてください。
	有	H 28 / 08 ~		取付不可	-	-	-	-	
bB キ - フリ - システム装着車	無	H 17 / 12 ~ H 20 / 10	C2#系	T 015	T 715N	E	KES-06	KES-06	12
	有			T 015 + IBA-05	T 715N + IM81		KES-06 36		
	無	H 20 / 10 ~ H 22 / 07		T 015	T 715N	E	KES-06	KES-06	12
	有			T 015 + IBA-05	T 715N + IM81		KES-06 36		
キ - フリ - システム装着車	無	H 22 / 07 ~ H 28 / 07	取付不可	T 715N	E	KES-06	-	12	
	有		T 715N + IM84						
C - HR スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 28 / 12 ~	ZYX10 / NGX50	取付不可	-	-	-	-	
FJクル - ザ -	有	H 22 / 11 ~ H 24 / 07	J15W	取付不可	T 801N + IBA-05	A	KES-04	-	
	有	H 24 / 07 ~		取付不可	T 801N + IBA-05	A	KES-04	-	
iQ スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	無	H 20 / 11 ~ H 24 / 05	J1#系	取付不可	-	-	-	-	
	有			H 24 / 05 ~ H 28 / 03	取付不可	-	-	-	
RAV4 スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 18 / 08 ~ H 20 / 09	CA3#系	取付不可	-	-	-	-	
	有	H 20 / 09 ~ H 24 / 02		取付不可	-	-	-	-	
	有	H 24 / 02 ~ H 28 / 07		取付不可	-	-	-	-	
SAI スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 21 / 12 ~ H 25 / 08	K1#系	取付不可	-	-	-	-	
	有	H 25 / 08 ~		取付不可	-	-	-	-	
アイシス	1800cc	H 16 / 09 ~ H 21 / 09	ZNM1#系	T 016	T 716N	B	KES-04	アダプタ - 不要	
				T 016 + IBA-05	T 716N + IBA-05				
	2000cc	H 21 / 09 ~ H 25 / 10	ANM1#系	T 017	T 801N	B	KES-04	アダプタ - 不要	
				T 017 + IBA-05	T 801N + IBA-05				
スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 21 / 09 ~ H 25 / 10	M1#系	取付不可	-	-	-		
スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 25 / 10 ~	M1#系	取付不可	-	-	-		

2 : EGS-M4 / W6 (キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

36 : IBA - 04 / 05適合車にお取り付けする場合、別売りのGSB - 01が必要です。

12 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタ - 作動中は、キ - フリ - システムの一部機能が制限されます。

適合表

2017年6月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【トヨタ】

車種名	イビライザ- 装備	年式	型式	エンジンスタ-タ-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番		
							EGSシリ-ズ	V-10	
アクア	無	H 23 / 12 ~ H 26 / 12	NHP1#系	取付不可		-	-	-	
	有			取付不可		-	-	-	
スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	無	H 26 / 12 ~		取付不可		-	-	-	
	有			取付不可		-	-	-	
アベンシス	有	H 18 / 07 ~ H 20 / 12	T25#系	取付不可	T802N+IM01	A	KES-04	-	
	有	H 23 / 09 ~ H 27 / 10	T27#系	取付不可		-	-	-	
	有	H 27 / 10 ~		取付不可		-	-	-	
アベンシス ワゴン	有	H 18 / 07 ~ H 20 / 12	T25#系	取付不可	T802N+IM01	A	KES-04	-	
アリオン	無	H 20 / 01 ~ H 22 / 04	T26#系	取付不可	T801N	A	KES-04	-	
	有	H 19 / 06 ~ H 22 / 04		取付不可	PS00 28	A	KES-04	-	11
	無	H 22 / 04 ~ H 26 / 09		取付不可	T801N	A	KES-04	-	-
	有				PS00 28				
	有	H 26 / 09 ~ H 28 / 06		取付不可	T801N	A	KES-04	-	
	有	H 28 / 06 ~		取付不可	取付不可		-	-	-
有	取付不可		-		-	-			
アルファ-ド	有	H 17 / 04 ~ H 20 / 05	H1#系	T017+IBA-05	T801N+IBA-05	A	KES-04	アダプタ-不要	
	有	H 20 / 05 ~ H 23 / 11	H2#系	取付不可	PS06 28	A	KES-04	-	オ-トアラ-ム装着車は、取付不可。 11
	有	H 23 / 11 ~ H 27 / 01		取付不可	PS06 28	A	KES-04	-	オ-トアラ-ム装着車は、取付不可。 11
	有	H 27 / 01 ~	H3#系	取付不可		-	-	-	
アルファ-ド ハイブリッド	有	H 15 / 08 ~ H 20 / 05	ATH10W	取付不可		-	-	-	
	有	H 23 / 11 ~ H 27 / 01	ATH20W	取付不可		-	-	-	
	有	H 27 / 01 ~	AYH30W	取付不可		-	-	-	
イスト	無	H 19 / 07 ~ H 22 / 08	P11#系	取付不可	T804D	A	KES-04	-	-
	有				PS01 28				
	有	H 22 / 08 ~ H 28 / 05		取付不可	T804D	A	KES-04	-	
有				PS01 28				11	
イプサム	無	H 17 / 08 ~ H 21 / 12	M2#系	T004	T801N	×	-	-	キ-レス(オプション)取付不可。
	有			T004+IBA-05	T801N+IBA-05				
ヴァンガ-ド	有	H 19 / 08 ~ H 22 / 02	A3#系	取付不可	PS00 28	A	KES-04	-	11
	有	H 22 / 02 ~ H 25 / 11		取付不可		-	-	-	

2 : EGS-M4/W6(キ-レス機能なしモデル)は、取付不可。

28 : お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ-ディ-ラ-等にて行ってください。

11 : リモコンエンジンスタ-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、スマ-トキ-システムの
一部機能が制限されます。

適合表

2017年6月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【トヨタ】

車種名	16V - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考		
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番				
							EGSシリ - ス	V-10			
ウィッシュ	1800cc	無	H 17 / 09 ~ H 21 / 04	ZNE1#系	T016	T716N	B	KES-04	アダプタ - 不要		
					T016+IBA-05	T716N+IBA-05					
	2000cc	無	H 21 / 04 ~ H 24 / 04	ANE1#系	T017	T801N	B	KES-04	アダプタ - 不要		
					T017+IBA-05	T801N+IBA-05					
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 21 / 04 ~ H 24 / 04	E2#系		T017	T801N	A	KES-04	アダプタ - 不要	
						取付不可					-
スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 24 / 04 ~	E2#系		T017	T801N	A	KES-04	アダプタ - 不要		
					取付不可					-	-
ヴィッツ	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 19 / 08 ~ H 20 / 08	P9#系	取付不可	T804D	A	KES-04	-	アイドリング ストップ装着車は、取付不可。 11	
						PS01 28					
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 20 / 08 ~ H 22 / 08	P9#系	取付不可	取付不可	T804D	A	KES-04	-	アイドリング ストップ装着車は、取付不可。 11
							PS01 28				
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 22 / 08 ~ H 22 / 12	P9#系	取付不可	取付不可	T019 4	A	KES-04	-	-
							T804D				
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 22 / 12 ~ H 26 / 04	P9#系	取付不可	取付不可	PS01 28	A	KES-04	-	アイドリング ストップ装着車は、取付不可。 11
							T804D				
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 22 / 12 ~ H 26 / 04	P9#系	取付不可	取付不可	取付不可	A	KES-04	-	アイドリング ストップ装着車は、取付不可。 11
							T804D				
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 26 / 04 ~ H 29 / 01	P13#系	取付不可	取付不可	T804D	A	KES-04	-	アイドリング ストップ装着車は、取付不可。 11
							PS01 28				
スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 26 / 04 ~ H 29 / 01	P13#系	取付不可	取付不可	取付不可	A	KES-04	-	アイドリング ストップ装着車は、取付不可。 11	
						T804D					
スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 29 / 01 ~	P13#系	取付不可	取付不可	取付不可	-	-	-	-	
						T804D					
ヴィッツ ハイブリッド	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 29 / 01 ~	P13#系	取付不可	取付不可	-	-	-	-	
ヴェルファイア	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 20 / 05 ~ H 23 / 11	H2#系	取付不可	PS06 28	A	KES-04	-	オ - トアラ - ム装着車は、取付不可。 11	
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 23 / 11 ~ H 27 / 01	H2#系	取付不可	PS06 28	A	KES-04	-	オ - トアラ - ム装着車は、取付不可。 11	
スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 27 / 01 ~	H3#系	取付不可	取付不可	-	-	-	-	-	
ヴェルファイア ハイブリッド	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 23 / 11 ~ H 27 / 01	ATH20W	取付不可	取付不可	-	-	-	-	
スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 27 / 01 ~	AYH30W	取付不可	取付不可	-	-	-	-	-	

2 : EGS-M4 / W6 (キ - レス機能なしモデル) は、取付不可。

11 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイム - 作動中は、スマ - トキ - システムの一部機能が制限されます。

4 : W6のお取り付けには、別売りの中継ハ - ネス(品番1200)が必要です。

28 : お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ - ディ - ラ - 等にて行なってください。

適合表

2017年6月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【トヨタ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
							EGSシリ - ス	V-10	
ヴォクシ - スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	無	H 19 / 06 ~ H 22 / 04	R7#系	取付不可	T801N	A	KES-04	-	11
	有				PS04 28				
	無	H 22 / 04 ~ H 26 / 01	R7#系	取付不可	T801N	A	KES-04	-	11
有	PS04 28								
スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	無	H 26 / 01 ~	R8#系	取付不可	-	-	-	-	-
ヴォクシー ハイブリッド	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	H 26 / 01 ~	R8#系	取付不可	-	-	-	-	-
エスクァイア	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	H 26 / 10 ~	R8#系	取付不可	-	-	-	-	-
エスクァイア ハイブリッド	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	H 26 / 10 ~	R8#系	取付不可	-	-	-	-	-
エスティマ	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	H 18 / 01 ~ H 20 / 12	R5#系	取付不可	PS02 28	A	KES-04	-	オ - トアラ - ム装着車は、取付不可。 11
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	H 20 / 12 ~ H 24 / 05		取付不可	PS02 28	A	KES-04	-	オ - トアラ - ム装着車は、取付不可。 11
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	H 24 / 05 ~ H 28 / 06		取付不可	PS02 28	A	KES-04	-	オ - トアラ - ム装着車は、取付不可。 11
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	H 28 / 06 ~		取付不可	-	-	-	-	-
エスティマ ハイブリッド	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	H 18 / 06 ~ H 20 / 12	AHR20W	取付不可	-	-	-	-	-
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	H 20 / 12 ~ H 24 / 05		取付不可	-	-	-	-	-
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	H 24 / 05 ~ H 28 / 06		取付不可	-	-	-	-	-
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	H 28 / 06 ~		取付不可	-	-	-	-	-
オ - リス	無	H 18 / 10 ~ H 20 / 12	E15#系	T017	T801N	A	KES-04	アダプタ - 不要	-
	有			取付不可	PS05 28	A	KES-04	-	11
	無	H 20 / 12 ~ H 21 / 10		T017	T801N	A	KES-04	アダプタ - 不要	-
	有			取付不可	PS05 28	A	KES-04	-	11
	無	H 21 / 10 ~ H 24 / 08		取付不可	-	-	-	-	-
	有			H 24 / 08 ~ H 27 / 04	取付不可	-	-	-	-
有	H 27 / 04 ~	取付不可	-		-	-	-		

2 : EGS-M4 / W6 (キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

11: リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタキ - 作動中は、スマ - トキ - システムの一部機能が制限されます。

28: お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ - ディ - ラ - 等にて行ってください。

適合表

2017年6月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

終了年が記載されていない車種に、2017年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

【トヨタ】

車種名	イビライザ- 装備	年式	型式	エンジンスタ-タ-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考	
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番			
							EGSシリ-ズ	V-10		
オ-リス ハイブリッド	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 28 / 04 ~	E 18#系	取付不可		-	-	-	
カムリ	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 18 / 01 ~ H 21 / 01	V4#系	取付不可	PS03 28	A	KES-04	-	11
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 21 / 01 ~ H 23 / 09		取付不可	PS03 28	A	KES-04	-	11
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 23 / 09 ~ H 26 / 09	V5#系	取付不可		-	-	-	
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 26 / 09 ~		取付不可		-	-	-	
カ-ラ アクシオ		無	H 18 / 10 ~ H 20 / 10	E 14#系	T017	T801N	A	KES-04	アダプタ- 不要	
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有			取付不可	PS05 28	A	KES-04	-	11
		無	H 20 / 10 ~ H 24 / 05		T017	T801N	A	KES-04	アダプタ- 不要	
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有			取付不可	PS05 28	A	KES-04	-	11
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 24 / 05 ~ H 27 / 04	E 16#系	取付不可	T804D	A	KES-04	-	
	1NR-FE(1.300cc)、1NZ-FE(1.500cc) 2NR-FKE(1.500cc)、2ZR-FAE(1.800cc)	無	H 27 / 04 ~		取付不可	T804D	A	KES-04	-	
スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有			取付不可		-	-	-		
カ-ラ アクシオ ハイブリッド		無	H 25 / 08 ~ H 27 / 04	E 16#系	取付不可		-	-	-	
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有			取付不可		-	-	-	
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 27 / 04 ~		取付不可		-	-	-	
カ-ラ フィ-ルダ-		無	H 18 / 10 ~ H 20 / 10	E 14#系	T017	T801N	A	KES-04	アダプタ- 不要	
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有			取付不可	PS05 28	A	KES-04	-	11
		無	H 20 / 10 ~ H 24 / 05		T017	T801N	A	KES-04	アダプタ- 不要	
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有			取付不可	PS05 28	A	KES-04	-	11
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 24 / 05 ~ H 27 / 04	E 16#系	取付不可	T804D	A	KES-04	-	
	1NR-FE(1.300cc)、1NZ-FE(1.500cc) 2NR-FKE(1.500cc)、2ZR-FAE(1.800cc)	無	H 27 / 04 ~		取付不可	T804D	A	KES-04	-	
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有			取付不可		-	-	-	
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有			取付不可		-	-	-	
カ-ラ フィ-ルダ- ハイブリッド		無	H 25 / 08 ~ H 27 / 04	E 16#系	取付不可		-	-	-	
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有			取付不可		-	-	-	
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 27 / 04 ~		取付不可		-	-	-	

2 : EGS-M4/W6(キ-レス機能なしモデル)は、取付不可。

28 : お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ-ディ-ラ-等にて行ってください。

11 : リモコンエンジンスタ-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、スマ-トキ-システムの
一部機能が制限されます。

適合表

2017年6月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【トヨタ】

車種名	イビ ライ ザ - 装 備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
							EGSシリ - ス	V-10	
カローラミオン スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	無	H 19 / 10 ~ H 21 / 12	E15#系	取付不可	T801N	A	KES-04	-	11
	有				PS05 28				
	スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	無		H 21 / 12 ~ H 25 / 01	取付不可	T801N	A	KES-04	-
有		PS05 28							
スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	無	H 25 / 01 ~ H 27 / 12		取付不可	T801N	A	KES-04	-	11
	有				PS05 28				
クラウン アスリート スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 17 / 10 ~ H 20 / 02	S18#系	取付不可	-	-	-	-	
	有	H 20 / 02 ~ H 22 / 02	S20#系	取付不可	-	-	-	-	
	有	H 22 / 02 ~ H 24 / 12	S20#系	取付不可	-	-	-	-	
	有	H 24 / 12 ~ H 27 / 10	S21#系	取付不可	-	-	-	-	
	有	H 27 / 10 ~	S21#系	取付不可	-	-	-	-	
クラウン ハイブリッド スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 13 / 08 ~ H 20 / 02	S17#系	取付不可	-	-	-	-	
	有	H 20 / 02 ~ H 22 / 02	S20#系	取付不可	-	-	-	-	
	有	H 22 / 02 ~ H 24 / 12	S20#系	取付不可	-	-	-	-	
	有	H 24 / 12 ~ H 27 / 10	S21#系	取付不可	-	-	-	-	
	有	H 27 / 10 ~	S21#系	取付不可	-	-	-	-	
クラウン マジستا スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 18 / 07 ~ H 21 / 03	S18#系	取付不可	-	-	-	-	
	有	H 21 / 03 ~ H 25 / 09	S20#系	取付不可	-	-	-	-	
	有	H 25 / 09 ~	S21#系	取付不可	-	-	-	-	
クラウン ロイヤル スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	有	H 17 / 10 ~ H 20 / 02	S18#系	取付不可	-	-	-	-	
	有	H 20 / 02 ~ H 22 / 02	S20#系	取付不可	-	-	-	-	
	有	H 22 / 02 ~ H 24 / 12	S20#系	取付不可	-	-	-	-	
	有	H 24 / 12 ~ H 27 / 10	S21#系	取付不可	-	-	-	-	
	有	H 27 / 10 ~	S21#系	取付不可	-	-	-	-	
サクシ - ド (バン) スマートエントリー - & スタ - トシステム装着車	無	H 17 / 08 ~ H 20 / 08	P5#系	T015	T715N	A	KES-04	アダプタ - 不要	ディ - ゼル車は、取付不可。 キ - レス(オプション)は、ドアロックスイッチ付車のみ取付可能。
	無	H 20 / 08 ~ H 26 / 09		T015	T715N	A	KES-04	アダプタ - 不要	キ - レス(オプション)は、ドアロックスイッチ付車のみ取付可能。
	無	H 26 / 09 ~	P16#系	取付不可	-	-	-	-	-

2 : EGS-M4 / W6(キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

28 : お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ - ディ - ラ - 等にて行ってください。

11 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、スマ - トキ - システムの一部機能が制限されます。

適合表

2017年6月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

終了年が記載されていない車種に、2017年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

【トヨタ】

車種名	イビライザ- 装備	年式	型式	エンジンスタ-タ 適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番		
							EGSシリ-ズ	V-10	
シエンタ	無	H 17 / 07 ~ H 22 / 10	P8#系	T015	T715N	A	KES-04	アダプタ-不要	
	有			T015+IBA-05	T715N+IBA-05				
	無	H 23 / 06 ~ H 27 / 07		T015	T715N	A	KES-04	アダプタ-不要	
	有			T015+IBA-05	T715N+IBA-05				
スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 27 / 07 ~	P17#系	取付不可		-	-	-	
シエンタ ハイブリッド	無	H 27 / 07 ~	P17#系	取付不可		-	-	-	
	有			スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	取付不可		-	-	-
スベイド	無	H 24 / 07 ~	P14#系	取付不可	T804D	A	KES-04	-	
	有				スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車				
センチュリ-	有	H 18 / 01 ~ H 20 / 01	G5#系	取付不可		-	-	-	
	有	H 20 / 01 ~ H 29 / 02		取付不可		-	-	-	
タウンエ-スバン	無	H 17 / 07 ~ H 20 / 01	R4# / 5#系	T015	T715N	x	-	-	ディ-ゼル車は、EFI(電子制御燃料噴射装置)のみ取付可能。 キ-レス(オプション)取付不可。
	無	H 20 / 01 ~	S40# / 41#系	取付不可		-	-	-	
タンク	有	H 28 / 11 ~	M90# / 91#系	取付不可		-	-	-	
ノア	無	H 19 / 06 ~ H 22 / 04	R7#系	取付不可	T801N	A	KES-04	-	11
	有				スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車				
	無	H 22 / 04 ~ H 26 / 01		取付不可	T801N	A	KES-04	-	11
	有				スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車				
有	H 26 / 01 ~	R8#系	取付不可		-	-	-		
有	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	取付不可		-	-	-			
ノア ハイブリッド	有	H 26 / 01 ~	R8#系	取付不可		-	-	-	
ハイエ-ス	無	H 19 / 08 ~ H 22 / 08	H20# / 21# / 22#系	T004	T801N	A	KES-04	アダプタ-不要	パンを含む。
	有			T004+IBA-05	T801N+IBA-05				
	無	H 22 / 08 ~ H 24 / 05		T004	T801N	A	KES-04	アダプタ-不要	
	有			T004+IBA-05	T801N+IBA-05				
	有	H 24 / 05 ~ H 25 / 12		取付不可	T801N+IBA-05	A	KES-04	-	
有	H 25 / 12 ~	取付不可		-	-	-			
有	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	取付不可		-	-	-			

2 : EGS-M4 / W6 (キ-レス機能なしモデル)は、取付不可。

11: リモコンエンジンスタ-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、スマ-トキ-システムの一部機能が制限されます。

28: お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ-ディ-ラ-等にて行ってください。

適合表

2017年6月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【トヨタ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考	
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番			
							EGSシリ - ス	V-10		
ハイラックス サ - フ	有	H 17 / 07 ~ H 21 / 07	TRN21#系	T004 + IBA-05	T801N + IBA-05	B	KES-04	アダプタ - 不要		
			GRN21#系	取付不可		-	-	-	1GRエンジン(V6 4000cc)搭載車は、取付不可。	
パッソ	無	H 18 / 12 ~ H 22 / 02	C1#系	T015	T715N	E	KES-06	KES-06	34	
				取付不可		T715N + IM81	E	KES-06	-	12
	有	H 22 / 02 ~ H 26 / 04	C3#系	取付不可		T715N	E	KES-06	-	34
				取付不可		T715N + IBA-05	E	KES-06	-	12
	有	H 26 / 04 ~ H 28 / 04		取付不可		T715N	E	KES-06	-	34
				取付不可		T715N + IBA-05	E	KES-06	-	12
有	H 28 / 04 ~	M70# / 71#系	取付不可		-	-	-			
		キ-フリ-システム&プッシュボタンスタート装着車								
パッソ セツテ	有	H 20 / 12 ~ H 24 / 03	M50# / 51#系	取付不可		E	KES-06	-		
				取付不可		T804D	E	KES-06	-	12
ハリア -	有	H 18 / 01 ~ H 20 / 12	U3#系	T017 + IBA-05	T801N + IBA-05	B	KES-04	アダプタ - 不要	6	
		H 20 / 12 ~ H 25 / 08		T017 + IBA-05	T801N + IBA-05	B	KES-04	アダプタ - 不要	6	
スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 25 / 12 ~	U6#系	取付不可		-	-	-		
ハリア - ハイブリッド	有	H 17 / 03 ~ H 25 / 08	U38W	取付不可		-	-	-		
		スマートエントリー - & スタートシステム装着車	U6#系	取付不可		-	-	-		
ピクシス エボック	有	H 24 / 05 ~ H 25 / 08	LA30# / 31#系	取付不可		T804D	E	KES-06	-	9
				取付不可		T804D	E	KES-06	-	9
	有	H 25 / 08 ~ H 28 / 04		取付不可		T804D	E	KES-06	-	9
				取付不可		T804D	E	KES-06	-	9
	有	H 28 / 04 ~ H 29 / 05		取付不可		T804D	E	KES-06	-	9
				取付不可		T804D	E	KES-06	-	9
有	H 29 / 05 ~	LA35# / 36#系	調査中							
有	キ-フリ-システム & プッシュボタンスタート装着車									
ピクシス ジョイ	有	H 28 / 08 ~	LA25# / 26#系	取付不可		-	-	-		

2 : EGS-M4 / W6 (キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

9 : 一部車両を除きセキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

34 : キ - レス(オプション)は、純正キ - レス(ディ - ラ - オプションを除く)装着車のみ取付可能。

6 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動した場合、オ - トアラ - ムが解除され復帰しません。

12 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、キ - フリ - システムの一部機能が制限されます。

適合表

2017年6月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【トヨタ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
							EGSシリ - ス	V-10	
ピクシス スペ - ス キ-フリーシステム装着車	無	H 23 / 09 ~ H 24 / 04	L57# / 58#系	取付不可	T715N	E	KES-06	-	8
	有				T715N+IM83				8 12
	無	H 24 / 04 ~ H 25 / 07		取付不可	T715N	E	KES-06	-	8
	有				T715N+IM83				8 12
無	H 25 / 07 ~	取付不可	T715N	E	KES-06	-	8		
有			T715N+IM84				8 12		
ピクシストラック	無	H 23 / 12 ~ H 26 / 09	S20# / 21#系	取付不可	D786N 5	x	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。
	無	H 26 / 09 ~	S50# / 51#系	取付不可	T804D	E	KES-06	-	34
ピクシスバン	無	H 23 / 12 ~ H 27 / 04	S32# / 33#系	取付不可	D786N 5	E	KES-06	-	34
	無	H 27 / 04 ~		取付不可	D786N 5	E	KES-06	-	34
ピクシスメガ キ-フリーシステム&プッシュボタンスタート装着車	無	H 27 / 07 ~ H 28 / 05	LA70# / 71#系	取付不可		-	-	-	
	有			取付不可	T804D + ESD-80	E	KES-06	-	8
	無	H 28 / 05 ~		取付不可		-	-	-	
プリウス スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 17 / 11 ~ H 21 / 05	W2#系	取付不可		-	-	-	
	有	H 21 / 05 ~ H 23 / 12	W3#系	取付不可		-	-	-	
	有	H 23 / 12 ~ H 27 / 12		取付不可		-	-	-	
	有	H 27 / 12 ~	W5#系	取付不可		-	-	-	
プリウス スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 23 / 05 ~ H 26 / 11	W4#系	取付不可		-	-	-	
	有	H 26 / 11 ~		取付不可		-	-	-	
ブレイド スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 18 / 12 ~ H 21 / 12	E15#系	取付不可	PS05 28	A	KES-04	-	11
	有	H 21 / 12 ~ H 24 / 04		取付不可		-	-	-	

2 : EGS-M4 / W6 (キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

8 : 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

12 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタ - 作動中は、キ - フリー - システムの一部機能が制限されます。

28 : お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ - ディ - ラ - 等にて行ってください。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

11 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタ - 作動中は、スマ - トキ - システムの一部機能が制限されます。

34 : キ - レス(オプション)は、純正キ - レス(ディ - ラ - オプションを除く)装着車のみ取付可能。

適合表

2017年6月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【トヨタ】

車種名	イビライザ- 装備	年式	型式	エンジンスタ-タ-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考	
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番			
							EGSシリ-ズ	V-10		
プレミオ	無	H 20 / 01 ~ H 22 / 04	T26#系	取付不可	T801N	A	KES-04	-		
	有	H 19 / 06 ~ H 22 / 04		取付不可	PS00 28	A	KES-04	-		11
	無	H 22 / 04 ~ H 26 / 09		取付不可	T801N	A	KES-04	-		11
	有				PS00 28					
	無	H 26 / 09 ~ H 28 / 06		取付不可	T801N	A	KES-04	-		
有	取付不可		-		-	-				
有	H 28 / 06 ~	取付不可	-	-	-	-				
プロボックス (バン)	無	H 17 / 08 ~ H 20 / 08	P5#系	T015	T715N	A	KES-04	アダプタ- 不要	ディ-ゼル車は、取付不可。 キ-レス(オプション)は、ドアロックスイッチ付車のみ取付可能。 キ-レス(オプション)は、ドアロックスイッチ付車のみ取付可能。	
	無	H 20 / 08 ~ H 26 / 09		T015	T715N	A	KES-04	アダプタ- 不要		
	無	H 26 / 09 ~	P16#系	取付不可		-	-	-		
ベルタ	無	H 17 / 11 ~ H 20 / 08	P9#系	T019	T804D	A	KES-04	アダプタ- 不要		
	有			取付不可	PS01 28	A	KES-04	-		11
	無	H 20 / 08 ~ H 22 / 08		取付不可	T804D	A	KES-04	-		11
	有				PS01 28					
	無	H 22 / 08 ~ H 24 / 06		取付不可	T019 4	A	KES-04	-		11
有	T804D									
有	1000cc 1300cc	PS01 28								
ポルテ	無	H 19 / 06 ~ H 22 / 08	P1#系	T015	T715N	A	KES-04	アダプタ- 不要		
	無	H 22 / 08 ~ H 24 / 07		T015	T715N	A	KES-04	アダプタ- 不要		
	有	H 24 / 07 ~	P14#系	取付不可	T804D	A	KES-04	-		
有	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車			取付不可	取付不可	-	-	-		
マ-ク	無	H 18 / 10 ~ H 21 / 10	X12#系	取付不可	取付不可	-	-	-	11	
	有				PS00 28	B	KES-04	-		
	有	H 21 / 10 ~ H 24 / 08	X13#系	取付不可		-	-	-		
	有	H 24 / 08 ~ H 28 / 11		取付不可		-	-	-		
	有	H 28 / 11 ~		取付不可		-	-	-		

2 : EGS-M4/W6(キ-レス機能なしモデル)は、取付不可。

11: リモコンエンジンスタ-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、スマ-トキ-システムの一部機能が制限されます。

4 : W6のお取り付けには、別売りの中継ハ-ネス(品番1200)が必要です。

28: お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ-ディ-ラ-等にて行ってください。

適合表

2017年6月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【トヨタ】

車種名	イビライザ- 装備	年式	型式	エンジンスタ-タ-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考	
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番			
							EGSシリ-ズ	V-10		
マ-ク ジオ	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 19 / 09 ~ H 23 / 02	A1#系	取付不可	PS00 28	A	KES-04	-	11
	プッシュボタンスタ-ト装着車	有	H 23 / 02 ~ H 25 / 11		取付不可	-	-	-	-	
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車									
ライトエ-スバン		無	H 17 / 07 ~ H 20 / 01	R4# / 5#系	T015	T715N	x	-	-	ディ-ゼル車は、EFI(電子制御燃料噴射装置)のみ取付可能。 キ-レス(オプション)取付不可。
		無	H 20 / 01 ~	S40# / 41#系	取付不可	-	-	-	-	
ラウム		無	H 17 / 07 ~ H 23 / 10	Z2#系	T004	T720N	A	KES-04	アダプタ- 不要	
	有	T004+IBA-05			T720N+IBA-05					
ラクティス		無	H 19 / 12 ~ H 22 / 10	P10#系	T019	T804D	A	KES-04	アダプタ- 不要	
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有			取付不可	PS01 28	A	KES-04	-	11
		無	H 22 / 11 ~ H 26 / 05	P12#系	取付不可	-	-	-	-	
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有			取付不可	-	-	-	-	
		無			H 26 / 05 ~ H 28 / 08	取付不可	-	-	-	-
スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有									
ラッシュ		無	H 18 / 01 ~ H 20 / 11	J20# / 21#系	T015	T715N	E	KES-06	KES-06	12
	キ-フリ-システム装着車	有			T015+IBA-05	T715N+IM81		KES-06 36		
		無	H 20 / 11 ~ H 22 / 07		T015	T715N	E	KES-06	KES-06	12
	キ-フリ-システム装着車	有			T015+IBA-05	T715N+IM81		KES-06 36		
		無	H 22 / 07 ~ H 28 / 03		T015	T715N	E	KES-06	KES-06	12
	キ-フリ-システム装着車	有			T015+IBA-05	T715N+IM81		KES-06 36		
ランドクル-ザ-										
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 19 / 09 ~ H 24 / 01	J20#系	取付不可	-	-	-	-	
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 24 / 01 ~ H 27 / 08		取付不可	-	-	-	-	
スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 27 / 08 ~	取付不可		-	-	-	-		
ランドクル-ザ- 70		有	H 26 / 08 ~ H 27 / 06	J7#系	取付不可	-	-	-	-	

2 : EGS-M4 / W6 (キ-レス機能なしモデル)は、取付不可。

12: リモコンエンジンスタ-タ- で始動後及びタ-ボタイム- 作動中は、キ-フリ-システムの一部機能が制限されます。

28: お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ-ディ-ラ-等にて行ってください。

11: リモコンエンジンスタ-タ- で始動後及びタ-ボタイム- 作動中は、スマ-トキ-システムの一部機能が制限されます。

36: IBA-04 / 05適合車にお取り付けする場合、別売りのGSB-01が必要です。

適合表

2017年6月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【トヨタ】

車種名	イビライザ- 装備	年式	型式	エンジンスタ-タ-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考	
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番			
							EGSシリ-ズ	V-10		
ランドクル-ザ- プラド	有	H 17 / 07 ~ H 20 / 08	TRJ12#/KDJ12#系	T004+IBA-05	T801N+IBA-05	B	KES-04	アダプタ- 不要	6	
			GRJ12#系	取付不可		-	-	-	1GRエンジン(V6 4000cc)搭載車は、取付不可。	
	有	H 20 / 08 ~ H 21 / 09	TRJ12#/KDJ12#系	T004+IBA-05	T801N+IBA-05	B	KES-04	アダプタ- 不要	6	
			GRJ12#系	取付不可		-	-	-	1GRエンジン(V6 4000cc)搭載車は、取付不可。	
	有	H 21 / 09 ~ H 25 / 09	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	J15#系		取付不可		-	-	-
有	H 25 / 09 ~	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	J15#系		取付不可		-	-	-	
ルーミー	有	H 28 / 11 ~	キー-フリ-システム & ブッシュボタンスタ-ト装着車	M90#/91#系		取付不可		-	-	-
レジアス エ-ス	無	H 19 / 08 ~ H 22 / 08	H20#/21#/22#系	T004	T801N	A	KES-04	アダプタ- 不要		
	有			T004+IBA-05	T801N+IBA-05					
	無	H 22 / 08 ~ H 24 / 05		T004	T801N	A	KES-04	アダプタ- 不要		
	有			T004+IBA-05	T801N+IBA-05					
	有	H 24 / 05 ~ H 25 / 12		取付不可		T801N+IBA-05	A	KES-04		-
	有	H 25 / 12 ~		取付不可		-	-	-		-
有	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	取付不可		-	-	-	-			

2 : EGS-M4/W6(キ-レス機能なしモデル)は、取付不可。

6 : リモコンエンジンスタ-タ- で始動した場合、オ-トアラ-ムが解除され復帰しません。