

適合一覧表の見方

車種名は五十音順に並んでいます。

車検証の初度登録年月または初年度検査年月の欄をご確認ください。

エンジンスターター本体によって、ハーネス品番が違ったり、取付出来ない場合があります。本体の機種名をご確認ください。

エンジンスターターのキーレス機能を働かせるために必要な情報です。取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が記載されています。

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
							EGSシリーズ	V-10	
AD/AD エキスパート	無	H 18 / 12 ~ H 20 / 12	Y12	N021	N721N	A	KES-04	アダプター不要	
インテリジェントキー装着車	有	H 20 / 12 ~ H 25 / 05		取付不可		-	-	-	
インテリジェントキー装着車	有	H 25 / 05 ~		N021	N721N	E	KES-06	KES-06	
インテリジェントキー装着車	有	H 25 / 05 ~		取付不可		-	-	-	
ADバン	無	H 18 / 12 ~ H 20 / 12	Y11	N021	N721N	x	-	-	キーレス(オプション)取付不可。
GT-R	有 プッシュエンジン スターター装着車	H 20 / 10 ~	R35	取付不可		-	-	-	
NT100 クリッパー	無	H 24 / 01 ~ H 25 / 12	U7#系	M161	M861K	x	-	-	キーレス(オプション)取付不可。
	無	H 25 / 12 ~	DR16	取付不可		-	-	-	
NV100 クリッパー	無	H 24 / 01 ~ H 25 / 12	U7#系	M161	M861K	E	KES-06	KES-06	※34
	無 ターボ車	H 25 / 12 ~ H 27 / 03	DR64	A191	A799N	E	KES-06	KES-06	※9
	無 ターボ車以外			A099	A799N ※5				※9 ※34

車両側のイモビライザーやスマートエントリー等装備の有無については、車両をご購入されました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄をご確認ください。

取付方法のタイプ

- Aタイプ: 車室内接続。
KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)
- Bタイプ: ドア内接続。
KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)
- Eタイプ: KES-06を使用する割り込みタイプ
- x: 取付不可

備考欄にも重要な事項が記入されています。必ず確認してください。

日産車適合表

適合表

2018年 5月現在

【日産】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2018年 5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスターターの取り付けは出来ません。

【日産】

車種名	モバイルキー装着	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
							EGSシリーズ	V-10	
AD/AD エキスパート インテリジェントキー装着車	無	H 18 / 12 ~ H 20 / 12	Y12	N021	N721N	A	KES-04	アダプター不要	
	有			取付不可		-	-	-	
	無	H 20 / 12 ~ H 25 / 05		N021	N721N	E	KES-06	KES-06	
	有			取付不可		-	-	-	
無	H 25 / 05 ~ H 28 / 12	取付不可		-	-	-			
有		取付不可		-	-	-			
ADバン	無	H 18 / 12 ~ H 20 / 12	Y11	N021	N721N	x	-	-	キーレス(オプション)取付不可。
GT-R プッシュエンジン スターター装着車	有	H 20 / 10 ~	R35	取付不可		-	-	-	
NT100 クリッパー	無	H 24 / 01 ~ H 25 / 12	U7#系	M161	M861K	x	-	-	キーレス(オプション)取付不可。
	無	H 25 / 12 ~	DR16	取付不可		-	-	-	
NV100 クリッパー ターボ車 ターボ車以外	無	H 24 / 01 ~ H 25 / 12	U7#系	M161	M861K	E	KES-06	KES-06	※34
	無	H 25 / 12 ~ H 27 / 03	DR64	A191	A799N	E	KES-06	KES-06	※9
	無			A099	A799N ※5				※9 ※34
	無	H 27 / 03 ~	DR17	取付不可		-	-	-	
NV100 クリッパー リオ プッシュエンジンスターター装着車	有	H 27 / 03 ~	DR17	取付不可		-	-	-	
NV150 AD インテリジェントキー装着車	無	H 28 / 12 ~	Y12	取付不可		-	-	-	
	有			取付不可		-	-	-	
NV200 パネット インテリジェントキー装着車	無	H 21 / 05 ~	M20	N021	N721N	E	KES-06	KES-06	
	有			取付不可	N721N+IM22	E	KES-06	-	※13
NV350 キャラバン ガソリン車 ディーゼル車 プッシュエンジンスターター装着車 プッシュエンジンスターター装着車	無	H 24 / 06 ~ H 29 / 07	E26	取付不可	N721N	E	KES-06	-	
	無				N721N ※5				
	有	取付不可		-	-	-			
	有	H 29 / 07 ~		取付不可		-	-	-	

※2 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※9 : 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※34 : キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

※5 : Pポジション線の接続が必要です。

※13 : リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

2018年 5月現在

【日産】

※ 終了年が記載されていない車種に、2018年 5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスターターの取り付けは出来ません。

【日産】

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考	
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番			
							EGSシリーズ	V-10		
ウイングロード										
HR15エンジン&CVT搭載車以外	無	H 18 / 12 ~ H 22 / 08	Y12	N021	N721N	A	KES-04	アダプター不要	※13	
インテリジェントキー装着車	有			N123+IBA-04	N721N+IM22					
HR15エンジン&CVT搭載車	無			取得不可	N822K ※5	A	KES-04	-		
インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22					
HR15エンジン&CVT搭載車以外	無	H 22 / 08 ~	Y12	N021	N721N	A	KES-04	アダプター不要	※13	
インテリジェントキー装着車	有			N123+IBA-04	N721N+IM22					
HR15エンジン&CVT搭載車	無			取得不可	N822K ※5	A	KES-04	-		
インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22					
エクストレイル	無	H 19 / 08 ~ H 22 / 07	T31	取得不可	N822K	A	KES-04	-	※13	
インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22					
	無			H 22 / 07 ~ H 27 / 02	取得不可	N822K	A	KES-04		-
インテリジェントキー装着車	有					N721N+IM22				
	有	H 25 / 12 ~	T32	取得不可		-	-	-		
エルグランド										
インテリジェントキー装着車	有	H 16 / 08 ~ H 22 / 08	E51	N021+IBA-04	N721N+IBA-04	E	KES-06+GSB-01	KES-06	Vシリーズを取り付けの場合、ハザード配線不可。 Vシリーズを取り付けの場合、ハザード配線不可。 ※13	
プッシュエンジンスターター装着車	有	H 22 / 08 ~ H 26 / 01	E52	取得不可		-	-	-		
プッシュエンジンスターター装着車	有	H 26 / 01 ~		取得不可		-	-	-		
オットー										
	無	H 18 / 10 ~ H 20 / 09	H92W	M161 ※24	M861K	E	KES-06	KES-06		
	無	H 20 / 09 ~ H 25 / 06		M161 ※24	M861K	E	KES-06	KES-06		
キックス										
	無	H 20 / 10 ~ H 24 / 06	H59A	M161	M861K	E	KES-06	KES-06		
キャラバン										
	無	H 19 / 08 ~ H 22 / 12	E25	N021	N721N	x	-	-	キーレス(オプション) 取得不可。	
ガソリン車	無	H 22 / 12 ~ H 24 / 06		N021	N721N	x	-	-	キーレス(オプション) 取得不可。	
ディーゼル車				N021 ※23	N721N ※5					

※2 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取得不可。

※13: リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。

※24: フットブレーキ配線は、行わないでください。フットブレーキ配線が必要な場合は、ドア配線を行なってください。

※5 : Pポジション線の接続が必要です。

※23: フットブレーキ配線と本体モードスイッチ1をONにする必要があります。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

2018年 5月現在

【日産】

※ 終了年が記載されていない車種に、2018年 5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスターターの取り付けは出来ません。

【日産】

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
							EGSシリーズ	V-10	
キューブ									
HR15エンジン&CVT搭載車以外	無	H 18 / 12 ~ H 20 / 11	Z11	N021	N721N	B	KES-04	アダプター不要	※13
インテリジェントキー装着車				N121	N821K				
HR15エンジン&CVT搭載車				取付不可	N822K ※5	B	KES-04	-	
インテリジェントキー装着車				取付不可	N721N ※5	A	KES-04	-	
	無	H 20 / 11 ~ H 24 / 10	Z12	取付不可	取付不可	-	-	-	
プッシュエンジンスターター装着車	有	H 24 / 10 ~		取付不可	取付不可	-	-	-	
プッシュエンジンスターター装着車	有			取付不可	取付不可	-	-	-	
キューブ キュービック									
HR15エンジン&CVT搭載車以外	無	H 18 / 12 ~ H 20 / 11	Z11	N021	N721N	B	KES-04	アダプター不要	※13
インテリジェントキー装着車				N121	N821K				
HR15エンジン&CVT搭載車				取付不可	N822K ※5	B	KES-04	-	
インテリジェントキー装着車				取付不可	N721N ※5	A	KES-04	-	
	無	H 18 / 12 ~ H 20 / 12	U7#系	M161	M861K	E	KES-06	KES-06	※34
クリッパー	無	H 20 / 12 ~ H 24 / 01		M161	M861K	E	KES-06	KES-06	※34
クリッパー リオ	無	H 19 / 06 ~ H 23 / 11	U7#系	M161	M861K	E	KES-06	KES-06	
シーマ	電子キー装着車	H 13 / 12 ~ H 22 / 07	F50	取付不可		-	-	-	
	プッシュエンジンスターター装着車	H 24 / 05 ~	Y51	取付不可		-	-	-	
ジューク									
	プッシュエンジンスターター装着車	H 22 / 06 ~ H 25 / 08	F15	取付不可		-	-	-	
	プッシュエンジンスターター装着車	H 25 / 08 ~ H 26 / 07		取付不可		-	-	-	
	プッシュエンジンスターター装着車	H 26 / 07 ~		取付不可		-	-	-	
	プッシュエンジンスターター装着車			取付不可		-	-	-	
シルフィ									
	プッシュエンジンスターター装着車	H 24 / 12 ~	B17	取付不可		-	-	-	
スカイライン									
	プッシュエンジン スターター装着車	H 18 / 11 ~ H 20 / 12	V36	取付不可		-	-	-	
	プッシュエンジンスターター装着車	H 20 / 12 ~ H 22 / 01		取付不可		-	-	-	
	プッシュエンジンスターター装着車	H 22 / 01 ~ H 26 / 03		取付不可		-	-	-	
	プッシュエンジンスターター装着車	H 26 / 03 ~ H 29 / 12	V37	取付不可		-	-	-	
	プッシュエンジンスターター装着車	H 29 / 12 ~		取付不可		-	-	-	

※2 :EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※13:リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。

※5 :Pポジション線の接続が必要です。

※34:キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

2018年 5月現在

【日産】

※ 終了年が記載されていない車種に、2018年 5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスターターの取り付けは出来ません。

【日産】

車種名	モビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考	
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番			
							EGSシリーズ	V-10		
スカイライン クーペ	プッシュエンジン スターター装着車	有	H 19 / 10 ~ H 20 / 12	V36	取付不可		-	-	-	
	プッシュエンジンスターター装着車	有	H 20 / 12 ~ H 22 / 01		取付不可		-	-	-	
	プッシュエンジンスターター装着車	有	H 22 / 01 ~ H 28 / 01		取付不可		-	-	-	
スカイライン クロスオーバー	プッシュエンジン スターター装着車	有	H 21 / 07 ~ H 28 / 06	J50	取付不可		-	-	-	
セレナ		無	H 19 / 12 ~ H 22 / 11	C25	N021	N721N	A	KES-04	アダプター不要	※13
	インテリジェントキー装着車	有			N123+IBA-04	N721N+IM22				
		無	H 22 / 11 ~ H 24 / 08	C26	取付不可		-	-	-	
	プッシュエンジンスターター装着車	有			取付不可		-	-	-	
		無	H 24 / 08 ~ H 25 / 12	C27	取付不可		-	-	-	
	プッシュエンジンスターター装着車	有			取付不可		-	-	-	
	無	H 25 / 12 ~ H 28 / 08		取付不可		-	-	-		
	有	H 28 / 08 ~		取付不可		-	-	-		
ティアナ		無	H 17 / 12 ~ H 20 / 06	J31	N021	N721N	A	KES-04	アダプター不要	※13
	インテリジェントキー装着車	有			N123+IBA-04	N821K+IBA-04				
		有	H 20 / 06 ~ H 24 / 06	J32	取付不可		-	-	-	
	プッシュエンジンスターター装着車	有	H 24 / 06 ~		取付不可		-	-	-	
ティータ	HR15エンジン&CVT搭載車以外	無	H 18 / 12 ~ H 20 / 01	C11	N021	N721N	A	KES-04	アダプター不要	※13
	インテリジェントキー装着車	有			N123+IBA-04	N721N+IM22				
	HR15エンジン&CVT搭載車	無			取付不可	N822K ※5	A	KES-04	-	
	インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22				
	HR15エンジン&CVT搭載車以外	無	H 20 / 01 ~ H 24 / 09	C11	N021	N721N	A	KES-04	アダプター不要	※13
	インテリジェントキー装着車	有			N123+IBA-04	N721N+IM22				
	HR15エンジン&CVT搭載車	無			取付不可	N822K ※5	A	KES-04	-	
	インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22				

※2 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※5 : Pポジション線の接続が必要です。

※13: リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

2018年 5月現在

【日産】

※ 終了年が記載されていない車種に、2018年 5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスターターの取り付けは出来ません。

【日産】

車種名	モビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
							EGSシリーズ	V-10	
ティータラティオ									
HR15エンジン&CVT搭載車以外	無	H 18 / 12 ~ H 20 / 01	C11	N021	N721N	A	KES-04	アダプター不要	※13
インテリジェントキー装着車	有			N123+IBA-04	N721N+IM22				
HR15エンジン&CVT搭載車	無			取付不可	N822K ※5	A	KES-04	-	
インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22				
HR15エンジン&CVT搭載車以外	無	H 20 / 01 ~ H 24 / 09	C11	N021	N721N	A	KES-04	アダプター不要	※13
インテリジェントキー装着車	有			N123+IBA-04	N721N+IM22				
HR15エンジン&CVT搭載車	無			取付不可	N822K ※5	A	KES-04	-	
インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22				
デイズ									
プッシュエンジンスターター装着車	有	H 25 / 06 ~ H 27 / 10	B21W	取付不可	N722N ※5	E	KES-06	-	
	無	H 27 / 10 ~		取付不可	N722N ※5	E	KES-06	-	アイドリング ストップ装着車は、取付不可。
	有				取付不可		-	-	-
デイズ ルークス									
プッシュエンジンスターター装着車	有	H 26 / 02 ~ H 28 / 12	B21A	取付不可		-	-	-	
	無	H 28 / 12 ~		取付不可		-	-	-	
	有								
デュアリス									
インテリジェントキー装着車	有	H 19 / 05 ~ H 21 / 09	J10	取付不可	N721N	A	KES-04	-	※13
	有	H 21 / 09 ~ H 22 / 08		取付不可	N721N+IM22				
インテリジェントキー装着車	有			H 22 / 08 ~ H 26 / 03	取付不可	N721N+IM22	A	KES-04	
ノート									
HR15エンジン&CVT搭載車以外	無	H 18 / 12 ~ H 20 / 01	E11	N021	N721N	A	KES-04	アダプター不要	※13
インテリジェントキー装着車	有			N123+IBA-04	N821K+IBA-04				
HR15エンジン&CVT搭載車	無			取付不可	N822K ※5	A	KES-04	-	
インテリジェントキー装着車	有				N822K+IBA-04 ※5				
HR15エンジン&CVT搭載車以外	無	H 20 / 01 ~ H 24 / 09	E11	N021	N721N	A	KES-04	アダプター不要	※13
インテリジェントキー装着車	有			N123+IBA-04	N721N+IM22				
HR15エンジン&CVT搭載車	無			取付不可	N822K ※5	A	KES-04	-	
インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22				

※2 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※5 : Pポジション線の接続が必要です。

※13: リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。

適合表

2018年 5月現在

【日産】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスターターの取り付けは出来ません。

【日産】

※ 終了年が記載されていない車種に、2018年 5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
							EGSシリーズ	V-10	
ノート	無	H 24 / 09 ~ H 25 / 12	E12	取付不可		-	-	-	
	有			取付不可		-	-	-	
	無	H 25 / 12 ~ H 26 / 10		取付不可		-	-	-	
	有			取付不可		-	-	-	
	無	H 26 / 10 ~ H 27 / 07		取付不可		-	-	-	
有	取付不可		-	-	-				
	無	H 27 / 07 ~	取付不可		-	-	-		
	有		取付不可		-	-	-		
パネットバン	無	H 19 / 08 ~ H 29 / 07	SK	取付不可		-	-	-	
ピノ	無	H 19 / 01 ~ H 22 / 01	HC24S	A099	A799N ※5	E	KES-06	KES-06	
フーガ	有	H 19 / 12 ~ H 21 / 11	Y50	取付不可		-	-	-	
	有	H 21 / 11 ~ H 27 / 02	Y51	取付不可		-	-	-	
	有			取付不可		-	-	-	
フーガ ハイブリッド	有	H 22 / 10 ~ H 27 / 02	HY51	取付不可		-	-	-	
	有	H 27 / 02 ~		取付不可		-	-	-	
フェアレディZ	有	H 17 / 09 ~ H 20 / 12	Z33	取付不可		-	-	-	
	有	H 20 / 12 ~ H 24 / 07	Z34	取付不可		-	-	-	
	有			取付不可		-	-	-	
ブルーバード シルフィ	無	H 17 / 12 ~ H 21 / 05	G11	N021	N721N	A	KES-04	アダプター不要	
	有			N123+IBA-04	N821K+IBA-04				※13
	有			N123+IBA-04	N821K+IBA-04				※13
プレサージュ	無	H 18 / 05 ~ H 21 / 08	U31	N021	N721N	A	KES-04	アダプター不要	
	有			N123+IBA-04	N821K+IBA-04				※13
プレジデント	有	H 15 / 10 ~ H 22 / 07	F50	取付不可		-	-	-	
マーチ	無	H 19 / 06 ~ H 22 / 07	K12	N021	N721N	A	KES-04	アダプター不要	
	有			N121	N821K				※13
	無	H 22 / 07 ~ H 25 / 06	K13	取付不可		-	-	-	
	有			取付不可		-	-	-	
	有			取付不可		-	-	-	

※2 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※5 : Pポジション線の接続が必要です。

※13: リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

2018年 5月現在

【日産】

※ 終了年が記載されていない車種に、2018年 5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスターターの取り付けは出来ません。

【日産】

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
							EGSシリーズ	V-10	
ムラーノ	無	H 16 / 09 ~ H 20 / 09	Z50	N021	N721N	A	KES-04	アダプター不要	※13
	有			N123+IBA-04	N821K+IBA-04				
	有	H 20 / 09 ~ H 25 / 03	Z51	取付不可		-	-	-	
モコ	無	H 18 / 02 ~ H 21 / 06	MG22S	A099	A799N ※5	E	KES-06	KES-06	※8
	有								※8 ※13 ※22
	無	H 21 / 06 ~ H 23 / 02		A099	A799N ※5	E	KES-06	KES-06	※8
	有								※8 ※13 ※22
	有	H 23 / 02 ~ H 25 / 07	MG33S	A191+IBA-05	A799N+IBA-05	E	KES-06+GSB-01	KES-06	※8
有	H 25 / 07 ~ H 28 / 05	取付不可		PS91 ※28	E				KES-06
				取付不可		-	-	-	
ラティオ	無	H 24 / 10 ~ H 26 / 10	N17	取付不可		-	-	-	
	有								
	有	H 26 / 10 ~ H 28 / 12		取付不可		-	-	-	
ラフェスタ	無	H 19 / 05 ~ H 23 / 06	B30	N021	N721N	A	KES-04	アダプター不要	※13
	有				N123+IBA-04				
ラフェスタ JOY	無	H 23 / 06 ~ H 24 / 12	B30	N021	N721N	A	KES-04	アダプター不要	※13
	有				取付不可				
ラフェスタ ハイウェイスター	無	H 23 / 06 ~ H 25 / 02	CW	取付不可		-	-	-	
	有								
	無	H 25 / 02 ~ H 30 / 03		取付不可		-	-	-	
	有								
ルークス	有	H 21 / 12 ~ H 25 / 03	ML21S	取付不可	PS91 ※28	E	KES-06	-	※8 ※13

※2 :EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※8 :全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※22:リモコンエンジンスターターでエンジンを始動した際は、イグニッションノブが廻りません。メカニカルキーにてエンジンスターターノブを廻してください。

※28:お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カーディーラー等にて行ってください。

※5 :Pポジション線の接続が必要です。

※13:リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。