

適合一覧表の見方

車種名は五十音順に並んでいます。

車検証の初度登録年月または初年度検査年月の欄をご確認ください。

エンジンスターター本体によって、ハーネス品番が違ったり、取付出来ない場合があります。本体の機種名をご確認ください。

エンジンスターターのキーレス機能を働かせるために必要な情報です。取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が記載されています。

| 車種名 | イビライザー 装備 | 年式 | 型式 | エンジンスターター - 適合情報 | | キーレス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能) | | | 備考 | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------|--------|----------------------|--|
| | | | | EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01 | EGS-W5 / W6 EGS-M4 | 取付方法 のタイプ | アダプター - 品番 | | | |
| | | | | | | E | EGSシリーズ | V-10 | | |
| eKカスタム | 無 | H 25 / 06 ~ H 27 / 10 | B11W | 取付不可 | N722N 5 | E | KES-06 | - | | |
| エンジンスイッチ&キーレスオプション装着車 | 有 | | | | | | | | | |
| | 無 | H 27 / 10 ~ | | 取付不可 | N722N 5 | E | KES-06 | - | アイドリングストップ装着車は 取付不可。 | |
| エンジンスイッチ&キーレスオプション装着車 | 有 | | | | | | | | | |
| eスペース | 無 | H 26 / 02 ~ H 28 / 12 | B11A | 取付不可 | | - | - | - | | |
| エンジンスイッチ&キーレスオプション装着車 | 有 | | | | | | | | | |
| eスペース カスタム | 有 | H 26 / 02 ~ H 28 / 12 | B11A | 取付不可 | | - | - | - | | |
| eKスポーツ | 無 | H 18 / 09 ~ H 20 / 08 | H82W | M161 24 | M861K | E | KES-06 | KES-06 | | |
| | 無 | H 20 / 08 ~ H 25 / 06 | | M161 24 | M861K | E | KES-06 | KES-06 | | |

車両側のイモビライザーやスマートエントリー等装備の有無については、車両をご購入されました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄をご確認ください。

取付方法のタイプ

- Aタイプ: 車室内接続。
KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)
- Bタイプ: ドア内接続。
KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)
- Eタイプ: KES-06を使用する割り込みタイプ
- ×: 取付不可

備考欄にも重要な事項が記入されています。必ず確認してください。



適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 西暦 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 |
| 平成 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

2018年 2月現在

【三菱】

終了年が記載されていない車種に、2018年 2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【三菱】

| 車種名 | イビライザ - 装備 | 年式 | 型式 | エンジンスタ - タ - 適合情報 | | キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能) | | | 備考 | |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------------|------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------|--------|----|-----------------------|
| | | | | EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01 | EGS-W5 / W6 EGS-M4 | 取付方法 のタイプ | アダプタ - 品番 | | | |
| | | | | | | | EGSシリ - ス | V-10 | | |
| eKカスタム エンジンスイッチ&キ-レスオハレ-ション装着車 | 無 | H 25 / 06 ~ H 27 / 10 | B11W | 取付不可 | N722N 5 | E | KES-06 | - | | |
| | 有 | | | | | | | | | 取付不可 |
| | 無 | H 27 / 10 ~ | | 取付不可 | N722N 5 | E | KES-06 | - | | アイドリング ストップ装着車は、取付不可。 |
| | 有 | | | | | | | | | |
| eKスペース エンジンスイッチ&キ-レスオハレ-ション装着車 | 無 | H 26 / 02 ~ H 28 / 12 | B11A | 取付不可 | | - | - | - | | |
| | 有 | | | | | | | | | |
| eKスペース カスタム エンジンスイッチ&キ-レスオハレ-ション装着車 | 無 | H 26 / 02 ~ H 28 / 12 | B11A | 取付不可 | | - | - | - | | |
| | 有 | | | | | | | | | 取付不可 |
| eKスポ - ツ | 無 | H 18 / 09 ~ H 20 / 08 | H82W | M161 24 | M861K | E | KES-06 | KES-06 | | |
| | 無 | H 20 / 08 ~ H 25 / 06 | | M161 24 | M861K | E | KES-06 | KES-06 | | |
| eKワゴン エンジンスイッチ&キ-レスオハレ-ション装着車 | 無 | H 18 / 09 ~ H 20 / 08 | H82W | 取付不可 | N722N 5 | E | KES-06 | - | | |
| | 無 | | | | | | | | | 取付不可 |
| | 無 | H 25 / 06 ~ H 27 / 10 | B11W | 取付不可 | N722N 5 | E | KES-06 | - | | アイドリング ストップ装着車は、取付不可。 |
| | 有 | | | | | | | | | |
| i (アイ) キ-レスオハレ-ション装着車 | 無 | H 18 / 01 ~ H 21 / 11 | HA系 | 取付不可 | | - | - | - | | |
| | 無 | H 21 / 11 ~ H 25 / 06 | | | | | | | | |
| RVR エンジンスイッチ&キ-レスオハレ-ション装着車 | 有 | H 22 / 02 ~ H 23 / 10 | GA系 | 取付不可 | | - | - | - | | |
| | 有 | H 23 / 10 ~ | | | | | | | | 取付不可 |

2 : EGS-M4 / W6 (キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

24 : フットブレ - キ配線は、行なわないでください。フットブレ - キ配線が必要な車には、ドア配線を行なってください。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 西暦 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 |
| 平成 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

2018年 2月現在

【三菱】

終了年が記載されていない車種に、2018年 2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【三菱】

| 車種名 | イビライザ - 装備 | 年式 | 型式 | エンジンスタ - タ - 適合情報 | | キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能) | | | 備考 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01 | EGS-W5 / W6 EGS-M4 | 取付方法 のタイプ | アダプタ - 品番 | | |
| | | | | | | | EGSシリ - ス | V-10 | |
| アウトランダー - キ - レスオペレ - ション装着車 | 有 | H 19 / 10 ~ H 21 / 09 | CW系 | M162 + IBA-04 | M861K + IBA-04 ₅ | A | KES-04 | アダプタ - 不要 | 16 |
| | 有 | H 21 / 09 ~ H 24 / 10 | | M162 + IBA-04 | M861K + IBA-04 ₅ | A | KES-04 | アダプタ - 不要 | 16 |
| | 有 | H 24 / 10 ~ H 27 / 06 | GF系 | 取付不可 | | - | - | - | |
| | 有 | H 27 / 06 ~ | | 取付不可 | | - | - | - | |
| ギャラン フォルティス キ - レスオペレ - ション装着車 | 有 | H 19 / 08 ~ H 22 / 01 | CY系 | M162 + IBA-04 | M861K + IBA-04 ₅ | E | KES-06+GSB-01 | KES-06 | SST搭載車は、取付不可。 SST搭載車は、取付不可。 16 |
| | 有 | H 22 / 01 ~ H 23 / 10 | | M162 + IBA-04 | M861K + IBA-04 ₅ | E | KES-06+GSB-01 | KES-06 | SST搭載車は、取付不可。 SST搭載車は、取付不可。 16 |
| | 有 | H 23 / 10 ~ H 25 / 03 | 取付不可 | | - | - | - | | |
| | 有 | H 20 / 12 ~ H 22 / 01 | CX系 | M162 + IBA-04 | M861K + IBA-04 ₅ | E | KES-06+GSB-01 | KES-06 | SST搭載車は、取付不可。 SST搭載車は、取付不可。 16 |
| 有 | H 22 / 01 ~ H 23 / 10 | M162 + IBA-04 | | M861K + IBA-04 ₅ | E | KES-06+GSB-01 | KES-06 | SST搭載車は、取付不可。 SST搭載車は、取付不可。 16 | |
| 有 | H 23 / 10 ~ H 25 / 03 | 取付不可 | | - | - | - | | | |
| ギャラン フォルティス スポ - ツ バック キ - レスオペレ - ション装着車 | 有 | H 20 / 12 ~ H 22 / 01 | CX系 | M162 + IBA-04 | M861K + IBA-04 ₅ | E | KES-06+GSB-01 | KES-06 | SST搭載車は、取付不可。 SST搭載車は、取付不可。 16 |
| | 有 | H 22 / 01 ~ H 23 / 10 | | M162 + IBA-04 | M861K + IBA-04 ₅ | E | KES-06+GSB-01 | KES-06 | SST搭載車は、取付不可。 SST搭載車は、取付不可。 16 |
| | 有 | H 23 / 10 ~ H 25 / 03 | | 取付不可 | | - | - | - | |
| グランディス キ - レスオペレ - ション装着車 | 有 | H 17 / 05 ~ H 21 / 03 | NA系 | M161 + IBA-04 | M861K + IBA-04 | A | KES-04 | アダプタ - 不要 | 16 |
| | 無 | H 17 / 11 ~ H 21 / 04 | Z2#系 | M161 | M861K | E | KES-06 | KES-06 | 34 |
| 無 | H 21 / 04 ~ H 24 / 06 | M161 | | M861K | E | KES-06 | KES-06 | 34 | |
| コルト プラス | 無 | H 16 / 10 ~ H 20 / 10 | Z2#系 | M161 | M861K | E | KES-06 | KES-06 | |
| | 無 | H 20 / 10 ~ H 24 / 08 | | M161 | M861K | E | KES-06 | KES-06 | |
| タウンボックス | 無 | H 17 / 12 ~ H 23 / 11 | U6#系 | M161 | M861K | E | KES-06 | KES-06 | 34 |
| | 無 | H 26 / 02 ~ H 27 / 03 | DS64 | A191 | A799N | E | KES-06 | KES-06 | 9 |
| | 有 | H 27 / 03 ~ | DS17 | 取付不可 | | - | - | - | |
| ディグニティ エンジンスイッチ&キ - レス オペレ - ション装着車 | 有 | H 24 / 07 ~ | Y51 | 取付不可 | | - | - | - | |

2 : EGS-M4 / W6(キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

9 : 一部車両を除きセキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

34 : キ - レス(オプション)は、純正キ - レス(ディ - ラ - オプションを除く)装着車のみ取付可能。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

16 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、キ - レスオペレ - ションシステムの一部機能が制限されます。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 西暦 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 |
| 平成 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

2018年 2月現在

【三菱】

終了年が記載されていない車種に、2018年 2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【三菱】

| 車種名 | イモビライザ - 装備 | 年式 | 型式 | エンジンスタ - タ - 適合情報 | | キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能) | | | 備考 |
|---------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01 | EGS-W5 / W6 EGS-M4 | 取付方法 のタイプ | アダプタ - 品番 | | |
| | | | | | | | EGSシリーズ | V-10 | |
| デリカ (バン/トラック) | 無 | H 19 / 08 ~ H 23 / 10 | | 取付不可 | | - | - | - | |
| デリカ D:2 | エンジンスイッチ&キ-レス オペレーション装着車 | H 23 / 03 ~ H 25 / 12 | MB15S | 取付不可 | PS91 28 | E | KES-06 | - | 8 16 |
| | エンジンスイッチ&キ-レス オペレーション装着車 | H 25 / 12 ~ H 27 / 12 | | 取付不可 | PS92 28 | E | KES-06 | - | アイドリング ストップ装着車は、取付不可。 8 16 |
| | エンジンスイッチ&キ-レスオペレーション装着車 | H 27 / 12 ~ H 29 / 02 | MB36S | 取付不可 | | - | - | - | |
| | エンジンスイッチ&キ-レスオペレーション装着車 | H 29 / 02 ~ | MB36 / 46S | 取付不可 | | - | - | - | |
| デリカ D:3 | 無 | H 23 / 10 ~ | M2#系 | N021 | N721N | E | KES-06 | KES-06 | |
| デリカ D:5 | キ-レスオペレーション装着車 | H 19 / 01 ~ H 22 / 01 | CV系 | M162+IBA-04 | M861K+IBA-04 5 | E | KES-06+GSB-01 | KES-06 | 16 26 |
| | キ-レスオペレーション装着車 | H 22 / 01 ~ H 24 / 12 | | M162+IBA-04 | M861K+IBA-04 5 | E | KES-06+GSB-01 | KES-06 | 16 26 |
| | キ-レスオペレーション装着車 | H 24 / 12 ~ | | M162+IBA-04 | M861K+IBA-04 5 | E | KES-06+GSB-01 | KES-06 | 16 26 |
| デリカ バン | 無 | H 23 / 10 ~ | M2#系 | N021 | N721N | E | KES-06 | KES-06 | |
| トップ | 無 | H 20 / 09 ~ H 25 / 06 | H82A | M161 24 | M861K | E | KES-06 | KES-06 | |
| トライトン | 有 | H 18 / 09 ~ H 21 / 02 | KB9T | 取付不可 | | - | - | - | |
| | 有 | H 21 / 02 ~ H 23 / 08 | | 取付不可 | | - | - | - | |
| バジェロ | 有 | H 18 / 10 ~ H 20 / 10 | V8# / 9#系 | M161+IBA-04 | M861K+IBA-04 | A | KES-04 | アダプタ - 不要 | |
| | 有 | H 20 / 10 ~ H 26 / 07 | | M161+IBA-04 | M861K+IBA-04 | A | KES-04 | アダプタ - 不要 | |
| | 有 | H 26 / 07 ~ | | M161+IBA-04 | M861K+IBA-04 | A | KES-04 | アダプタ - 不要 | |
| バジェロ ミニ | 無 | H 17 / 12 ~ H 20 / 09 | H5#系 | M161 | M861K | E | KES-06 | KES-06 | |
| | 無 | H 20 / 09 ~ H 24 / 06 | | M161 | M861K | E | KES-06 | KES-06 | |
| ブラウディア | エンジンスイッチ&キ-レス オペレーション装着車 | H 24 / 07 ~ | Y51 | 取付不可 | | - | - | - | |
| ミニカ (バン) | 無 | H 18 / 10 ~ H 23 / 07 | H4#系 | M161 | M861K | E | KES-06 | KES-06 | 34 |

2 : EGS-M4 / W6 (キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

8 : 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

24 : フットブレ - キ配線は、行なわないでください。フットブレ - キ配線が必要な車には、ドア配線を行なってください。

26 : イモビライザ - 解除可能なスペアキ - (信号発信機内臓)がない場合には、別途ディ - ラ - にてご購入ください。

34 : キ - レス(オプション)は、純正キ - レス(ディ - ラ - オプションを除く)装着車のみ取付可能。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

16 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、

キ - レスオペレ - ションシステムの一部機能が制限されます。

28 : お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ - ディ - ラ - 等

にて行ってください。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 西暦 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 |
| 平成 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

2018年 2月現在

【三菱】

終了年が記載されていない車種に、2018年 2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【三菱】

| 車種名 | イビライザ - 装備 | 年式 | 型式 | エンジンスタ - タ - 適合情報 | | キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能) | | | 備考 |
|------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------|
| | | | | EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01 | EGS-W5 / W6 EGS-M4 | 取付方法 のタイプ | アダプタ - 品番 | | |
| | | | | | | | EGSシリ - ス | V-10 | |
| ミニキャブトラック | 無 | H 18 / 12 ~ H 20 / 12 | U6#系 | M161 | M861K | × | - | - | キ - レス(オプション)取付不可。 |
| | 無 | H 20 / 12 ~ H 23 / 11 | | M161 | M861K | × | - | - | キ - レス(オプション)取付不可。 |
| | 無 | H 23 / 11 ~ H 26 / 02 | | M161 | M861K | × | - | - | キ - レス(オプション)取付不可。 |
| | 無 | H 26 / 02 ~ | DS16 | 取付不可 | | - | - | - | |
| ミニキャブバン | 無 | H 18 / 12 ~ H 20 / 12 | U6#系 | M161 | M861K | E | KES-06 | KES-06 | 34 |
| | 無 | H 20 / 12 ~ H 23 / 11 | | M161 | M861K | E | KES-06 | KES-06 | 34 |
| | 無 | H 23 / 11 ~ H 26 / 02 | | M161 | M861K | E | KES-06 | KES-06 | 34 |
| | ク - ホ車 | H 26 / 02 ~ H 27 / 03 | DS64 | A191 | A799N | E | KES-06 | KES-06 | 9 |
| | ク - ホ車以外 | | | A099 | A799N 5 | | | | 9 34 |
| | 無 | H 27 / 03 ~ | DS17 | 取付不可 | | - | - | - | |
| ミラ - ジュ | 無 | H 24 / 08 ~ H 28 / 01 | A05A | 取付不可 | | - | - | - | |
| | エンジンスイッチ&キ - レスオブレ - ション装着車 | | | 有 | 取付不可 | | - | - | - |
| | エンジンスイッチ&キ - レスオブレ - ション装着車 | 有 | H 28 / 01 ~ | A03A | 取付不可 | | - | - | - |
| ランサ - | 無 | H 17 / 12 ~ H 20 / 06 | CS系 | M161 | M861K | E | KES-06 | KES-06 | |
| | 無 | H 20 / 06 ~ H 22 / 05 | | M161 | M861K | E | KES-06 | KES-06 | |
| ランサ - エボリュ - ション | 有 | H 19 / 10 ~ H 22 / 10 | CZ系 | 取付不可 | | - | - | - | オ - トマチック車の設定がないため、取付不可。 |
| | 有 | H 22 / 10 ~ H 28 / 03 | | 取付不可 | | - | - | - | オ - トマチック車の設定がないため、取付不可。 |
| ランサ - カ - ゴ | 無 | H 17 / 12 ~ H 20 / 12 | CS系 | M161 | M861K | E | KES-06 | KES-06 | |
| | 無 | H 20 / 12 ~ H 25 / 06 | Y12 | N021 | N721N | A | KES-04 | アダプタ - 不要 | |
| | 無 | H 25 / 06 ~ H 29 / 02 | | 取付不可 | | - | - | - | |
| | 無 | H 29 / 02 ~ | | 取付不可 | | - | - | - | |

2 : EGS-M4 / W6(キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

9 : 一部車両を除きセキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

34 : キ - レス(オプション)は、純正キ - レス(ディ - ラ - オプションを除く)装着車のみ取付可能。