

適合一覧表の見方

車種名は五十音順に並んでいます。

車検証の初度登録年月または初年度検査年月の欄をご確認ください。

エンジンスターター本体によって、ハーネス品番が違ったり、取付出来ない場合があります。本体の機種名をご確認ください。

エンジンスターターのキーレス機能を働かせるために必要な情報です。取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が記載されています。

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
							EGSシリーズ	V-10	
AZオフロード	無	H 16 / 10 ~ H 20 / 06	JM23W	取付不可	A799N ※5	E	KES-06	-	
	無	H 20 / 06 ~ H 26 / 03		取付不可	A799N ※5	E	KES-06	-	
AZワゴン	無	H 17 / 09 ~ H 19 / 05	MJ21S	A099	A799N ※5	E	KES-06	KES-06	※34
	無	H 19 / 05 ~ H 20 / 09	MJ22S	A099	A799N ※5	E	KES-06	KES-06	※9 ※34 ※8 ※17 ※21
	有	H 20 / 09 ~ H 24 / 10	MJ23S	A191+IBA-05	A799N+IBA-05	E	KES-06+GSB-01	KES-06	※8 ※34
	有	H 20 / 09 ~ H 24 / 10	MJ23S	取付不可	PS91 ※28	E	KES-06	-	※8 ※17
AZワゴン カスタムスタイル	無	H 19 / 02 ~ H 20 / 09	MJ22S	A099	A799N ※5	E	KES-06	KES-06	※8 ※17 ※21
	有	H 20 / 09 ~ H 24 / 10	MJ23S	取付不可	PS91 ※28	E	KES-06	-	※8 ※17

車両側のイモビライザーやスマートエントリー等装備の有無については、車両をご購入されました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄をご確認ください。

取付方法のタイプ
 Aタイプ:車室内接続。
 KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)
 Bタイプ:ドア内接続。
 KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)
 Eタイプ:KES-06を使用する割り込みタイプ
 ×:取付不可

備考欄にも重要な事項が記入されています。必ず確認してください。



適合表

2017年4月現在

【マツダ】

リモコンエンジンスタートをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスタートによるアイドルリング終了時及びターボタイマー作動時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスタートのお取り付けは出来ません。

【マツダ】

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスタート適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
							EGSシリーズ	V-10	
AZオフロード	無	H 16 / 10 ~ H 20 / 06	JM23W	取付不可	A799N ※5	E	KES-06	—	
	無	H 20 / 06 ~ H 26 / 03		取付不可	A799N ※5	E	KES-06	—	
AZワゴン アドバンストキーレス装着車	無	H 17 / 09 ~ H 19 / 05	MJ21S	A099	A799N ※5	E	KES-06	KES-06	※34
	無	H 19 / 05 ~ H 20 / 09	MJ22S	A099	A799N ※5	E	KES-06	KES-06	※9 ※34
	有	H 20 / 09 ~ H 24 / 10	MJ23S	A191+IBA-05	A799N+IBA-05	E	KES-06+GSB-01	KES-06	※8 ※34
	有	H 20 / 09 ~ H 24 / 10	MJ23S	取付不可	PS91 ※28	E	KES-06	—	※8 ※17
AZワゴン カスタムスタイル アドバンストキーレス 装着車	無	H 19 / 02 ~ H 20 / 09	MJ22S	A099	A799N ※5	E	KES-06	KES-06	※8 ※17 ※21
	有	H 20 / 09 ~ H 24 / 10	MJ23S	取付不可	PS91 ※28	E	KES-06	—	※8 ※17
CX-3 アドバンストキーレス& プッシュスタート装着車	有	H 27 / 02 ~	DK	取付不可		—	—	—	
CX-5 プッシュスタート装着車	有	H 24 / 02 ~ H 29 / 02	KE	取付不可		—	—	—	
	有	H 29 / 02 ~	KF	取付不可		—	—	—	
	有	H 29 / 02 ~	KF	取付不可		—	—	—	
CX-7 パーグラアラム装着車	有	H 18 / 11 ~ H 21 / 09	ER	取付不可		—	—	—	
	有	H 21 / 09 ~ H 23 / 12		取付不可		—	—	—	
	有	H 21 / 09 ~ H 23 / 12		取付不可		—	—	—	
MPV アドバンストキーレス装着車	有	H 18 / 02 ~ H 20 / 01	LY	取付不可		—	—	—	
	有	H 20 / 01 ~ H 28 / 03		取付不可		—	—	—	
	有	H 20 / 01 ~ H 28 / 03		取付不可		—	—	—	
	有	H 20 / 01 ~ H 28 / 03		取付不可		—	—	—	
RX-8 アドバンストキーレス装着車	有	H 17 / 10 ~ H 20 / 03	SE	取付不可		—	—	—	
	有	H 20 / 03 ~ H 25 / 04		取付不可		—	—	—	

※2 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※8 : 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスタートをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※17: リモコンエンジンスタートで始動後及びターボタイマー作動中は、アドバンストキーレスの一部機能が制限されます。

※21: リモコンエンジンスタートでエンジンを始動した際は、スタートノブが廻りません。補助キーにてエンジンスタートノブを廻してください。

※28: お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カーディーラー等にて行ってください。

※5 : Pポジション線の接続が必要です。

※9 : 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスタートをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※34: キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

適合表

2017年4月現在

【マツダ】

リモコンエンジンスタートをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスタートによるアイドルリング終了時及びターボタイマー作動時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスタートのお取り付けは出来ません。

【マツダ】

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスタート適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
							EGSシリーズ	V-10	
アクセラ	有	H 18 / 06 ~ H 21 / 06	BK	取付不可		-	-	-	
	有	H 21 / 06 ~ H 23 / 09	BL	取付不可		-	-	-	
	無	H 23 / 09 ~ H 25 / 11		取付不可		-	-	-	
	有	H 25 / 11 ~ H 28 / 07	BW	取付不可		-	-	-	
	有	H 28 / 07 ~		取付不可		-	-	-	
アドバンストキレレス&プッシュスタート装着車	有	H 25 / 11 ~ H 28 / 07	BW	取付不可		-	-	-	
アドバンストキレレス&プッシュスタート装着車	有	H 28 / 07 ~		取付不可		-	-	-	
アクセラ ハイブリッド	有	H 25 / 11 ~ H 28 / 07	BW	取付不可		-	-	-	
アドバンストキレレス&プッシュスタート装着車	有	H 28 / 07 ~		取付不可		-	-	-	
アテンザ	無								
	有	H 17 / 06 ~ H 20 / 01	GG	取付不可		-	-	-	
	有	H 20 / 01 ~ H 22 / 01	GH	取付不可		-	-	-	
	有	H 22 / 01 ~ H 24 / 11		取付不可		-	-	-	
	有	H 24 / 11 ~	GJ	取付不可		-	-	-	
アドバンストキレレス装着車	有	H 17 / 06 ~ H 20 / 01	GY	取付不可		-	-	-	
アドバンストキレレス&プッシュスタート装着車	有	H 20 / 01 ~ H 22 / 01	GH	取付不可		-	-	-	
アドバンストキレレス&プッシュスタート装着車	有	H 22 / 01 ~ H 24 / 11		取付不可		-	-	-	
アドバンストキレレス&プッシュスタート装着車	有	H 24 / 11 ~	GJ	取付不可		-	-	-	
アテンザ ワゴン	無								
	有	H 17 / 06 ~ H 20 / 01	GY	取付不可		-	-	-	
	有	H 20 / 01 ~ H 22 / 01	GH	取付不可		-	-	-	
	有	H 22 / 01 ~ H 24 / 11		取付不可		-	-	-	
	有	H 24 / 11 ~	GJ	取付不可		-	-	-	
アドバンストキレレス装着車	有	H 17 / 06 ~ H 20 / 01	GY	取付不可		-	-	-	
アドバンストキレレス&プッシュスタート装着車	有	H 20 / 01 ~ H 22 / 01	GH	取付不可		-	-	-	
アドバンストキレレス&プッシュスタート装着車	有	H 22 / 01 ~ H 24 / 11		取付不可		-	-	-	
アドバンストキレレス&プッシュスタート装着車	有	H 24 / 11 ~	GJ	取付不可		-	-	-	
キャロル	無	H 16 / 09 ~ H 21 / 12	HB24S	A099	A799N ※5	E	KES-06	KES-06	※9
	無	H 21 / 12 ~ H 25 / 03	HB25S	A191	A799N	E	KES-06	KES-06	※8 ※34
	有	H 25 / 03 ~ H 26 / 12		取付不可		-	-	-	
	無	H 25 / 03 ~ H 26 / 12	HB36S	取付不可	A799N	E	KES-06	KES-06	※8
	無	H 26 / 12 ~		取付不可		-	-	-	
	アドバンストキレレス&プッシュスタート装着車	有	H 26 / 12 ~	HB36S	取付不可		-	-	-

※2 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※8 : 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスタートをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※34: キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

※5 : Pポジション線の接続が必要です。

※9 : 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスタートをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

適合表

リモコンエンジンスタートをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

2017年4月現在
【マツダ】

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスタートによるアイドルリング終了時及びターボタイマー作動時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスタートのお取り付けは出来ません。

【マツダ】

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスタート適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考	
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番			
							EGSシリーズ	V-10		
キャロル エコ	無	H 24 / 11 ~ H 25 / 03	HB35S	取付不可	A799N	E	KES-06	—	※9	
	無	H 25 / 03 ~ H 26 / 12		取付不可		—	—	—		
スクラム (バン)	無	H 17 / 09 ~ H 19 / 07	DG64	A099	A799N ※5	E	KES-06	KES-06	※9 ※34	
	無	H 19 / 07 ~ H 22 / 05		A099	A799N ※5	E	KES-06	KES-06	※9 ※34	
	無	H 22 / 05 ~ H 27 / 03		A099	A799N ※5	E	KES-06	KES-06	※9 ※34	
	無	H 27 / 03 ~		DG17	取付不可		—	—	—	
スクラムトラック	無	H 25 / 09 ~	DG16	取付不可		—	—	—		
スクラム ワゴン	ターボ車	H 17 / 09 ~ H 19 / 07	DG64	A191	A799N	E	KES-06	KES-06	※8	
	ターボ車以外			A099	A799N ※5				※8	
	ターボ車	H 19 / 07 ~ H 22 / 05		A191	A799N	E	KES-06	KES-06	※8	
	ターボ車以外			A099	A799N ※5				※8	
		H 22 / 05 ~ H 27 / 03		A191	A799N	E	KES-06	KES-06	※8	
	アドバンスキーレス&プッシュスタート装着車	有		H 27 / 03 ~	DG17	取付不可		—	—	—
スピアーノ	無	H 17 / 12 ~ H 20 / 11	HF	A491	T715N ※5	E	KES-06	KES-06		
デミオ		H 17 / 04 ~ H 19 / 07	DY	取付不可		—	—	—		
	アドバンスキーレス装着車			有	取付不可		—	—	—	
		H 19 / 07 ~ H 23 / 06	DE	取付不可	L736K	E	KES-06	—		
	アドバンスキーレス装着車				有	L736K+IBA-04	×	—	—	キーレス(オプション)取付不可。 ※17
		H 23 / 06 ~ H 26 / 09		取付不可	取付不可		—	—	—	
	アドバンスキーレス装着車				有	取付不可		—	—	—
	H 26 / 09 ~	DJ	取付不可		—	—	—			
ピアンテ		H 20 / 07 ~ H 25 / 05	CC	取付不可		—	—	—		
	アドバンスキーレス装着車			有	取付不可		—	—	—	
ファミリア バン	無	H 18 / 12 ~ H 20 / 12	Y11	N021	N721N	×	—	—	キーレス(オプション)取付不可。	
	無	H 19 / 01 ~ H 22 / 08	Y12	N021	N721N	A	KES-04	アダプター不要		
	無	H 22 / 08 ~ H 25 / 05		N021	N721N	A	KES-04	アダプター不要		
	無	H 25 / 05 ~ H 29 / 02		取付不可		—	—	—		
	無	H 29 / 02 ~		取付不可		—	—	—		

※2 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※8 : 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスタートをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※17 : リモコンエンジンスタートで始動後及びターボタイマー作動中は、アドバンスキーレスの一部機能が制限されます。

※34 : キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

※5 : Pポジション線の接続が必要です。

※9 : 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスタートをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

適合表

2017年4月現在

【マツダ】

リモコンエンジンスタートをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスタートによるアイドリング終了時及びターボタイマー作動時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスタートのお取り付けは出来ません。

【マツダ】

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスタート適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
							EGSシリーズ	V-10	
フレア									
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車	有	H 24 / 10 ~ H 26 / 08	MJ34S		取付不可	-	-	-	
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車	有	H 26 / 08 ~ H 29 / 03	MJ34/44S		取付不可	-	-	-	
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車	有	H 29 / 03 ~	MJ55S		調査中	-	-	-	
フレア									
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車	有	H 24 / 10 ~ H 26 / 08	MJ34S		取付不可	-	-	-	
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車	有	H 26 / 08 ~ H 29 / 03	MJ34/44S		取付不可	-	-	-	
フレア									
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車	有	H 26 / 01 ~ H 27 / 05	MS31S		取付不可	-	-	-	
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車	有	H 27 / 05 ~	MS31/41S		取付不可	-	-	-	
フレア ワゴン									
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車	有	H 24 / 06 ~ H 25 / 04	MM21S	取付不可	PS91 ※28	E	KES-06	-	※8 ※17
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車	有	H 25 / 04 ~ H 27 / 05	MM32S		取付不可	-	-	-	
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車	有	H 27 / 05 ~	MM42S		取付不可	-	-	-	
フレア ワゴン									
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車	有	H 25 / 06 ~ H 27 / 05	MM32S		取付不可	-	-	-	
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車	有	H 27 / 05 ~	MM42S		取付不可	-	-	-	
プレマシー									
	有	H 17 / 02 ~ H 19 / 09	CR		取付不可	-	-	-	
	有	H 19 / 09 ~ H 22 / 07			取付不可	-	-	-	
	無	H 22 / 07 ~ H 25 / 01	CW		取付不可	-	-	-	
アドバンストキーレス装着車	有				取付不可	-	-	-	
アドバンストキーレス装着車	有	H 25 / 01 ~			取付不可	-	-	-	
ペリーサ									
アドバンストキーレス装着車	無	H 18 / 08 ~ H 21 / 05	DC		取付不可	-	-	-	
アドバンストキーレス装着車	有				取付不可	-	-	-	
アドバンストキーレス装着車	有	H 21 / 05 ~ H 27 / 09			取付不可	-	-	-	
ボンゴ									
	無	H 14 / 08 ~ H 19 / 08	SK		取付不可	-	-	-	
	無	H 19 / 08 ~ H 22 / 08			取付不可	-	-	-	
	無	H 22 / 08 ~			取付不可	-	-	-	

※2 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※17: リモコンエンジンスタートで始動後及びターボタイマー作動中は、アドバンストキーレスの一部機能が制限されます。

※28: お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カーディーラー等にて行ってください。

※8 : 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスタートをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

適合表

リモコンエンジンスタートをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

2017年4月現在
【マツダ】

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスタートによるアイドルリング終了時及びターボタイマー作動時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスタートのお取り付けは出来ません。

【マツダ】

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスタート適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
							EGSシリーズ	V-10	
ロードスター	有	H 17 / 08 ~ H 20 / 12	NC	取付不可		—	—	—	
アドハントキーレス装着車	有	H 20 / 12 ~ H 27 / 05		取付不可		—	—	—	
アドハントキーレス&プッシュスタート装着車	有	H 27 / 05 ~	ND	取付不可		—	—	—	

※2 :EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。