

適合一覧表の見方

車種名は五十音順に並んでいます。

車検証の初度登録年月または初年度検査年月の欄をご確認ください。

エンジンスターター本体によって、ハーネス品番が違ったり、取付出来ない場合があります。本体の機種名をご確認ください。

エンジンスターターのキーレス機能を働かせるために必要な情報です。取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が記載されています。

| 車種名 | イモビライザー 装備 | 年式 | 型式 | エンジンスターター適合情報 | | 取付方法 のタイプ | キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能) | | 備考 | |
|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--|---------------|------------------------|------------|
| | | | | EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01 | EGS-W5/W6 EGS-M4 | | アダプター品番 | | | |
| | | | | | | | EGSシリーズ | V-10 | | |
| Kei/Kei ワークス | 無 | H 18 / 04 ~ H 21 / 10 | HN | A492 | L733N | E | KES-06 | KES-06 | VST(横滑り制御機構)装着車は、取付不可。 | |
| MRワゴン (エコ含む) | キーレススタートシステム装着車 | 無 | H 18 / 01 ~ H 21 / 06 | MF22S | A099 | A799N ※5 | E | KES-06 | KES-06 | ※8 |
| | キーレススタートシステム装着車 | 無 | H 21 / 06 ~ H 23 / 01 | | A099 | A799N ※5 | E | KES-06 | KES-06 | ※8 ※18 ※20 |
| | キーレスプッシュスタートシステム装着車 | 有 | H 23 / 01 ~ H 24 / 02 | MF33S | A191+IBA-05 | A799N+IBA-05 | E | KES-06+GSB-01 | KES-06 | ※8 |
| | キーレスプッシュスタートシステム装着車 | 有 | H 24 / 02 ~ H 25 / 07 | | 取付不可 | PS91 ※28 | E | KES-06 | - | ※8 ※18 |
| | キーレスプッシュスタートシステム装着車 | 有 | H 25 / 07 ~ H 28 / 03 | | A191+IBA-05 | A799N+IBA-05 | E | KES-06+GSB-01 | KES-06 | ※8 |
| | キーレスプッシュスタートシステム装着車 | 有 | H 25 / 07 ~ H 28 / 03 | | 取付不可 | PS91 ※28 | E | KES-06 | - | ※8 ※18 |
| | | | | 取付不可 | | - | - | - | | |

車両側のイモビライザーやスマートエントリー等装備の有無については、車両をご購入されました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄をご確認ください。

取付方法のタイプ

- Aタイプ: 車室内接続。
KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)
- Bタイプ: ドア内接続。
KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)
- Eタイプ: KES-06を使用する割り込みタイプ
- x: 取付不可

備考欄にも重要な事項が記入されています。必ず確認してください。

スズキ車適合表



適合表

2017年5月現在

【スズキ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 西暦 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 |
| 平成 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドルリング終了時及びターボタイマー作動時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

【スズキ】

| 車種名 | イモビライザー 装備 | 年式 | 型式 | エンジンスターター適合情報 | | キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能) | | | 備考 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------------------|--|---------------|------------|------------------------|
| | | | | EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01 | EGS-W5/W6 EGS-M4 | 取付方法 のタイプ | アダプター品番 | | |
| | | | | | | | EGSシリーズ | V-10 | |
| Kei/Kei ワークス | 無 | H 18 / 04 ~ H 21 / 10 | HN | A492 | L733N | E | KES-06 | KES-06 | VST(横滑り制御機構)装着車は、取付不可。 |
| MRワゴン (エコ含む) | 無 | H 18 / 01 ~ H 21 / 06 | MF22S | A099 | A799N ※5 | E | KES-06 | KES-06 | ※8 |
| | | | | | | | | ※8 ※18 ※20 | |
| | 無 | H 21 / 06 ~ H 23 / 01 | MF22S | A099 | A799N ※5 | E | KES-06 | KES-06 | ※8 |
| | | | | | | | | ※8 ※18 ※20 | |
| | 有 | H 23 / 01 ~ H 24 / 02 | MF33S | A191+IBA-05 | A799N+IBA-05 | E | KES-06+GSB-01 | KES-06 | ※8 |
| | | | | 取付不可 | PS91 ※28 | E | KES-06 | — | ※8 ※18 |
| A191+IBA-05 | | | | A799N+IBA-05 | E | KES-06+GSB-01 | KES-06 | ※8 | |
| 取付不可 | | | | PS91 ※28 | E | KES-06 | — | ※8 ※18 | |
| 有 | H 25 / 07 ~ H 28 / 03 | | 取付不可 | | — | — | — | | |
| MRワゴン Wit | 有 | H 25 / 07 ~ H 28 / 03 | MF33S | 取付不可 | | — | — | — | |
| SX4 | 有 | H 18 / 07 ~ H 21 / 05 | YA/YB | A099+IBA-04 | A799N+IBA-04 ※5 | A | KES-04 | アダプター不要 | ※18 |
| | | | | | | | | | |
| 有 | H 21 / 05 ~ H 27 / 02 | | A099+IBA-04 | A799N+IBA-04 ※5 | A | KES-04 | アダプター不要 | ※18 | |
| SX4 S-CROSS | 有 | H 27 / 02 ~ | YA22/YB22 | 取付不可 | | — | — | — | |
| アルト/ワークス | 無 | H 16 / 09 ~ H 21 / 12 | HA24S | A099 | A799N ※5 | E | KES-06 | KES-06 | ※9 ※34 |
| | | | | | | | | ※8 ※34 | |
| | 有 | H 21 / 12 ~ H 25 / 03 | HA25S | 取付不可 | | — | — | — | |
| | | | | 取付不可 | A799N | E | KES-06 | KES-06 | ※8 |
| | 有 | H 25 / 03 ~ H 26 / 12 | | 取付不可 | | — | — | — | |
| 有 | H 26 / 12 ~ | HA36S | 取付不可 | | — | — | — | | |
| アルト エコ | 無 | H 23 / 12 ~ H 25 / 03 | HA35S | 取付不可 | A799N | E | KES-06 | — | ※9 |
| | | | | | | | | | |
| | 有 | H 25 / 03 ~ H 26 / 12 | | 取付不可 | | — | — | — | |
| アルト ラパン | 無 | H 17 / 12 ~ H 20 / 11 | HE | A491 | T715N ※5 | E | KES-06 | KES-06 | ※34 |

※2 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※8 : 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※18 : リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーレススタートシステムの一部機能が制限されます。

※28 : お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カーディーラー等にて行ってください。

※34 : キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

※5 : Pポジション線の接続が必要です。

※9 : 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※20 : リモコンエンジンスターターでエンジンを始動した際は、エンジンスタートノブが廻りません。メカニカルキーにてエンジンスタートノブを廻してください。

適合表

2017年5月現在

【スズキ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 西暦 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 |
| 平成 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドルリング終了時及びターボタイマー作動時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

【スズキ】

| 車種名 | イモビライザー 装備 | 年式 | 型式 | エンジンスターター適合情報 | | キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能) | | | 備考 |
|--------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------------------|--|---------|---------|--------------------------|
| | | | | EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01 | EGS-W5/W6 EGS-M4 | 取付方法 のタイプ | アダプター品番 | | |
| | | | | | | | EGSシリーズ | V-10 | |
| イグニス | 有 | H 28 / 02 ~ | FF21S | 取付不可 | | - | - | - | |
| キレスプッシュスタートシステム装着車 | | | | | | | | | |
| エスクード | 有 | H 17 / 05 ~ H 20 / 06 | TD54W/94W | A191+IBA-04 | A799N+IBA-04 | A | KES-04 | アダプター不要 | ※18 |
| キレススタートシステム装着車 | | | | | | | | | |
| エスクード | 有 | H 20 / 06 ~ | TDA4W/B4W | A191+IBA-04 | A799N+IBA-04 | A | KES-04 | アダプター不要 | ※18 |
| キレスプッシュスタートシステム装着車 | | | | | | | | | |
| エブリイ | 有 | H 27 / 10 ~ | YD21S/YE21S | 取付不可 | | - | - | - | |
| ターボ車 | 無 | H 17 / 08 ~ H 19 / 07 | DA64 | A191 | A799N | E | KES-06 | KES-06 | ※9 |
| ターボ車以外 | 無 | | | A099 | A799N ※5 | | | | ※9 ※34 |
| ターボ車 | 無 | H 19 / 07 ~ H 22 / 05 | DA64 | A191 | A799N | E | KES-06 | KES-06 | ※9 |
| ターボ車以外 | 無 | | | A099 | A799N ※5 | | | | ※9 ※34 |
| ターボ車 | 無 | H 22 / 05 ~ H 27 / 02 | DA64 | A191 | A799N | E | KES-06 | KES-06 | ※9 |
| ターボ車以外 | 無 | | | A099 | A799N ※5 | | | | ※9 ※34 |
| ターボ車 | 無 | H 27 / 02 ~ | DA17 | 取付不可 | | - | - | - | |
| ターボ車以外 | 無 | | | | | | | | |
| エブリイ ワゴン | 有 | H 17 / 08 ~ H 19 / 07 | DA64 | A191 | A799N | E | KES-06 | KES-06 | ※9 |
| ターボ車 | 無 | H 19 / 07 ~ H 22 / 05 | DA64 | A099 | A799N ※5 | | | | ※9 |
| ターボ車 | 無 | | | H 22 / 05 ~ H 27 / 02 | DA64 | A191 | A799N | E | KES-06 |
| ターボ車以外 | 無 | A099 | A799N ※5 | | | ※9 | | | |
| ターボ車 | 無 | H 27 / 02 ~ | DA17 | 取付不可 | | - | - | - | |
| ターボ車以外 | 無 | | | | | | | | |
| エリオ | 有 | H 15 / 01 ~ H 19 / 03 | RA~RD | A497 | A497 ※4 | A | KES-04 | アダプター不要 | |
| キザシ | 有 | H 21 / 10 ~ H 27 / 12 | RE91S/RF91S | 取付不可 | | - | - | - | |
| キザシ | | | | | | | | | |
| キャリイ | 無 | H 17 / 08 ~ H 19 / 12 | DA63 | 取付不可 | | - | - | - | オートマチック車の登録が出来ないため、取付不可。 |
| キャリイ | 無 | H 19 / 12 ~ H 25 / 09 | DA63 | 取付不可 | | - | - | - | オートマチック車の登録が出来ないため、取付不可。 |
| キャリイ | 無 | H 25 / 09 ~ | DA16 | 取付不可 | | - | - | - | |
| キャリイ FC | 無 | H 17 / 11 ~ H 25 / 09 | DA65 | 取付不可 | | - | - | - | オートマチック車の設定がないため、取付不可。 |
| シボレー MW | 無 | H 18 / 01 ~ H 22 / 12 | ME | A492 | L733N | E | KES-06 | KES-06 | |
| シボレー クルーズ | 無 | H 17 / 04 ~ H 20 / 07 | HR | A492 | L733N | E | KES-06 | KES-06 | ※34 |
| ジムニー | 無 | H 16 / 10 ~ H 20 / 06 | JB23W | 取付不可 | | E | KES-06 | - | |
| ジムニー | 無 | H 20 / 06 ~ | | 取付不可 | | E | KES-06 | - | |

※2 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※5 : Pポジション線の接続が必要です。

※18: リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーレススタートシステムの一部機能が制限されます。

※34: キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

※4 : W6のお取り付けには、別売りの中継ハーネス(品番1200)が必要です。

※9 : 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

適合表

2017年5月現在

【ズズキ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 西暦 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 |
| 平成 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドルリング終了時及びターボタイマー作動時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

【ズズキ】

| 車種名 | イモビライザー 装備 | 年式 | 型式 | エンジンスターター適合情報 | | キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能) | | | 備考 |
|----------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------|--|---------|---------|----------------------------------|
| | | | | EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01 | EGS-W5/W6 EGS-M4 | 取付方法 のタイプ | アダプター品番 | | |
| | | | | | | | EGSシリーズ | V-10 | |
| ジムニー シエラ | 無 | H 16 / 10 ~ H 20 / 06 | JB43W | 取付不可 | A799N ※5 | E | KES-06 | - | |
| | 無 | H 20 / 06 ~ | | 取付不可 | A799N ※5 | E | KES-06 | - | |
| スイフト/スイフト スポーツ | 有 | H 16 / 11 ~ H 22 / 09 | ZC/ZD | A099+IBA-04 | A799N+IBA-04 ※5 | A | KES-04 | アダプター不要 | ※8 ※8 ※18 |
| | | | | 取付不可 | | - | - | - | |
| | 有 | H 22 / 09 ~ H 25 / 07 | ZC72S/ZD72S | 取付不可 | | - | - | - | |
| | 有 | H 25 / 07 ~ H 29 / 01 | | 取付不可 | | - | - | - | |
| 有 | H 29 / 01 ~ | ZC13/53/83S ZD53/83S | 取付不可 | | - | - | - | | |
| スプラッシュ | 有 | H 20 / 10 ~ H 23 / 02 | XB32S | A191+IBA-05 | A799N+IBA-05 | A | KES-04 | アダプター不要 | |
| | 有 | H 23 / 02 ~ H 26 / 08 | | 取付不可 | | - | - | - | |
| スペースシア | 有 | H 25 / 03 ~ H 27 / 05 | MK32S | 取付不可 | | - | - | - | |
| | 有 | H 27 / 05 ~ | MK42S | 取付不可 | | - | - | - | |
| スペースシア カスタム | 有 | H 25 / 06 ~ H 27 / 05 | MK32S | 取付不可 | | - | - | - | |
| | 有 | H 27 / 05 ~ | MK42S | 取付不可 | | - | - | - | |
| セルボ | 無 | H 18 / 11 ~ H 21 / 12 | HG21S | 取付不可 | | - | - | - | オートマチック車の登録が出来ないため、取付不可。 |
| ソリオ | 無 | H 17 / 08 ~ H 22 / 12 | MA34S | A492 | L733N | E | KES-06 | KES-06 | |
| | 有 | H 22 / 12 ~ H 23 / 11 | MA15S | 取付不可 | PS91 ※28 | E | KES-06 | - | ※8 ※18 |
| | 有 | H 23 / 11 ~ H 25 / 11 | | 取付不可 | PS91 ※28 | E | KES-06 | - | ※8 ※18 |
| | 有 | H 25 / 11 ~ H 27 / 08 | | 取付不可 | PS92 ※28 | E | KES-06 | - | アイドルリング ストップ装着車は、取付不可。 ※8 ※18 |
| | 有 | H 27 / 08 ~ H 28 / 11 | MA26/36S | 取付不可 | | - | - | - | |
| | 有 | H 28 / 11 ~ | MA26/36/46S | 取付不可 | | - | - | - | |
| ソリオ バンディット | 有 | H 24 / 06 ~ H 25 / 11 | MA15S | 取付不可 | PS91 ※28 | E | KES-06 | - | ※8 ※18 |
| | 有 | H 25 / 11 ~ H 27 / 08 | | 取付不可 | PS92 ※28 | E | KES-06 | - | アイドルリング ストップ装着車は、取付不可。 ※8 ※18 |
| | 有 | H 27 / 08 ~ H 28 / 11 | MA36S | 取付不可 | | - | - | - | |
| | 有 | H 28 / 11 ~ | MA36/46S | 取付不可 | | - | - | - | |

※2 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※8 : 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※28: お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カーディーラー等にて行ってください。

※5 : Pポジション線の接続が必要です。

※18: リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーレススタートシステムの一部機能が制限されます。

適合表

2017年5月現在

【スズキ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 西暦 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 |
| 平成 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドルリング終了時及びターボタイマー作動時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

【スズキ】

| 車種名 | イモビライザー 装備 | 年式 | 型式 | エンジンスターター適合情報 | | キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能) | | | 備考 |
|------------------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------------------------|---------------------|--|---------------|---------|--------|
| | | | | EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01 | EGS-W5/W6 EGS-M4 | 取付方法 のタイプ | アダプター品番 | | |
| | | | | | | | EGSシリーズ | V-10 | |
| ハスラー キーレスプッシュスタートシステム装着車 | 有 | H 26 / 01 ~ H 27 / 05 | MR31S | 取付不可 | | - | - | - | |
| | 有 | H 27 / 05 ~ | MR31/41S | 取付不可 | | - | - | - | |
| パレーノ キーレスプッシュスタートシステム装着車 | 有 | H 28 / 03 ~ | WB42S | 取付不可 | | - | - | - | |
| パレット キーレスプッシュスタートシステム装着車 | 有 | H 20 / 01 ~ H 21 / 09 | MK21S | A191+IBA-05 | A799N+IBA-05 | E | KES-06+GSB-01 | KES-06 | ※8 |
| | | | | 取付不可 | PS91 ※28 | E | KES-06 | - | ※8 ※18 |
| パレット キーレスプッシュスタートシステム装着車 | 有 | H 21 / 09 ~ H 25 / 03 | MK21S | A191+IBA-05 | A799N+IBA-05 | E | KES-06+GSB-01 | KES-06 | ※8 |
| | | | | 取付不可 | PS91 ※28 | E | KES-06 | - | ※8 ※18 |
| パレット SW キーレスプッシュスタートシステム装着車 | 有 | H 21 / 09 ~ H 25 / 03 | MK21S | 取付不可 | PS91 ※28 | E | KES-06 | - | ※8 ※18 |
| ラパン キーレスプッシュスタートシステム装着車 | 有 | H 20 / 11 ~ H 25 / 03 | HE22S | 取付不可 | PS91 ※28 | E | KES-06 | - | ※8 ※18 |
| | 有 | H 25 / 03 ~ H 27 / 06 | | 取付不可 | PS92 ※28 | E | KES-06 | - | ※8 ※18 |
| | 有 | H 27 / 06 ~ | HE33S | 取付不可 | | - | - | - | |
| ラパン ショコラ キーレスプッシュスタートシステム装着車 | 有 | H 25 / 06 ~ H 27 / 06 | HE22S | 取付不可 | PS92 ※28 | E | KES-06 | - | ※8 ※18 |
| ランディ キーレススタートシステム装着車 | 有 | H 19 / 01 ~ H 19 / 12 | C25 | N123+IBA-04 | N721N+IM22 | A | KES-04 | アダプター不要 | ※18 |
| | 有 | H 19 / 12 ~ H 22 / 12 | | N123+IBA-04 | N721N+IM22 | A | KES-04 | アダプター不要 | ※18 |
| | 有 | H 22 / 12 ~ H 24 / 08 | C26 | 取付不可 | | - | - | - | |
| | 有 | H 24 / 08 ~ H 28 / 08 | | 取付不可 | | - | - | - | |
| | 有 | H 28 / 12 ~ | | 取付不可 | | - | - | - | |

※2 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※18: リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーレススタートシステムの一部機能が制限されます。

※28: お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カーディーラー等にて行ってください。

※8 : 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

適合表

2017年5月現在

【スズキ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 西暦 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 |
| 平成 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドルリング終了時及びターボタイマー作動時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

【スズキ】

| 車種名 | イモビライザー 装備 | 年式 | 型式 | エンジンスターター適合情報 | | キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能) | | | 備考 | |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--|---------|---------------|--------|------------|
| | | | | EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01 | EGS-W5/W6 EGS-M4 | 取付方法 のタイプ | アダプター品番 | | | |
| | | | | | | | EGSシリーズ | V-10 | | |
| ワゴンR | 無 | H 17 / 09 ~ H 19 / 05 | MH21S | A099 | A799N ※5 | E | KES-06 | KES-06 | ※9 ※34 | |
| | キーレススタートシステム装着車 | 無 | H 19 / 05 ~ H 20 / 09 | MH22S | A099 | A799N ※5 | E | KES-06 | KES-06 | ※9 ※34 |
| | | | | | | | | | | ※9 ※18 ※20 |
| | キーレスプッシュスタートシステム装着車 | 有 | H 20 / 09 ~ H 24 / 09 | MH23S | A191+IBA-05 | A799N+IBA-05 | E | KES-06+GSB-01 | KES-06 | ※8 ※34 |
| | | | | | 取付不可 | PS91 ※28 | E | KES-06 | — | ※8 ※18 |
| | キーレスプッシュスタートシステム装着車 | 有 | H 24 / 09 ~ H 26 / 09 | MH34S | 取付不可 | | — | — | — | |
| キーレスプッシュスタートシステム装着車 | 有 | H 26 / 08 ~ H 29 / 02 | MH34/44S | 取付不可 | | — | — | — | | |
| キーレスプッシュスタートシステム装着車 | 有 | H 29 / 02 ~ | MH35/55S | 取付不可 | | — | — | — | | |
| ワゴンR ステイグレイ | キーレススタート システム装着車 | 無 | H 19 / 02 ~ H 20 / 09 | MH22S | A099 | A799N ※5 | E | KES-06 | KES-06 | ※8 ※18 ※20 |
| | | 有 | H 20 / 09 ~ H 24 / 09 | MH23S | 取付不可 | PS91 ※28 | E | KES-06 | — | ※8 ※18 |
| | | 有 | H 24 / 09 ~ H 26 / 08 | MH34S | 取付不可 | | — | — | — | |
| | | 有 | H 26 / 08 ~ H 29 / 02 | MH34/44S | 取付不可 | | — | — | — | |
| | | 有 | H 29 / 02 ~ | MH35/55S | 取付不可 | | — | — | — | |

※2 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※8 : 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※18: リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーレススタートシステムの一部機能が制限されます。

※28: お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カーディーラー等にて行ってください。

※34: キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

※5 : Pポジション線の接続が必要です。

※9 : 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※20: リモコンエンジンスターターでエンジンを始動した際は、エンジンスタートノブが廻りません。メカニカルキーにてエンジンスタートノブを廻してください。