

# 適合一覧表の見方

車種名は五十音順に並んでいます。

車検証の初度登録年月  
または初年度検査年月  
の欄をご確認ください。

エンジンスターター本体によって、  
ハーネス品番が違ったり、  
取付出来ない場合があります。  
本体の機種名をご確認ください。

エンジンスターターのキーレス機能を動かせる  
ために必要な情報です。  
取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が  
記載されています。

車種名	イモビライザー - 装備	年式	型式	エンジンスターター - 適合情報		キーレス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター - 品番		
							EGSシリーズ	V-10	
BR-Z キーレスアクセス&プッシュスタート装着車	有	H 24 / 03 ~ H 28 / 08	ZC6系	取付不可	T801N+IBA-05	E	KES-06+GSB-01	-	キーレス機能のついたスペアキーを使用する場合、電池を抜いてください。
	有	H 28 / 08 ~		取付不可	取付不可	-	-	-	
スマートエントリー・&スタートシステム装着車	有	H 28 / 08 ~		取付不可		-	-	-	
DEX キーレスアクセス&スタート装着車	無	H 20 / 11 ~ H 22 / 07	M401/111	T015+IBA-05	T715N+IM81	E	KES-06 36	KES-06	19
	有	H 22 / 07 ~ H 25 / 10		取付不可	T715N+IM84	E	KES-06	-	19
R1	無	H 17 / 11 ~ H 20 / 06	RJ	N021	N721N	A	KES-04	アダプター - 不要	
	無	H 20 / 06 ~ H 22 / 03		N021	N721N	A	KES-04	アダプター - 不要	
R2	無	H 17 / 11 ~ H 20 / 06	RC	N021	N721N	A	KES-04	アダプター - 不要	
	無	H 20 / 06 ~ H 22 / 03		N021	N721N	A	KES-04	アダプター - 不要	

車両側のイモビライザーやスマートエントリー  
等装備の有無については、車両をご購入され  
ました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄を  
ご確認ください。

取付方法のタイプ  
Aタイプ: 車室内接続。  
KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)  
Bタイプ: ドア内接続。  
KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)  
Eタイプ: KES-06を使用する割り込みタイプ  
×: 取付不可

備考欄にも重要な事項が  
記入されています。  
必ず確認してください。



# 適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

2018年 1月現在

## 【スバル】

終了年が記載されていない車種に、2018年 1月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

## 【スバル】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
							EGSシリ - ス	V-10	
BR - Z キ - レスアクセス&プッシュスタート装着車	有	H 24 / 03 ~ H 28 / 08	ZC6系	取付不可	T801N+IBA-05	E	KES-06+GSB-01	-	キ - レス機能のついたスベアキ - を使用する場合、電池を抜いてください。
	有	H 28 / 08 ~			取付不可	-	-	-	
DEX キ - レスアクセス&スタート装着車	有	H 20 / 11 ~ H 22 / 07	M401 / 411	T015+IBA-05	T715N+IM81	E	KES-06 36	KES-06	19
	有	H 22 / 07 ~ H 25 / 10		取付不可	T715N+IM84	E	KES-06	-	19
R1	無	H 17 / 11 ~ H 20 / 06	RJ	N021	N721N	A	KES-04	アダプタ - 不要	
	無	H 20 / 06 ~ H 22 / 03		N021	N721N	A	KES-04	アダプタ - 不要	
R2	無	H 17 / 11 ~ H 20 / 06	RC	N021	N721N	A	KES-04	アダプタ - 不要	
	無	H 20 / 06 ~ H 22 / 03		N021	N721N	A	KES-04	アダプタ - 不要	
WRX S4 キ - レスアクセス&プッシュスタート装着車	有	H 26 / 08 ~ H 29 / 07	VAG	取付不可		-	-	-	
	有	H 29 / 07 ~		取付不可		-	-	-	
WRX STi キ - レスアクセス&プッシュスタート装着車	有	H 26 / 08 ~ H 29 / 06	VAB	取付不可		-	-	-	
	有	H 29 / 06 ~		取付不可		-	-	-	
XV キ - レスアクセス&プッシュスタート装着車	有	H 24 / 10 ~ H 29 / 05	GP	取付不可		-	-	-	
	有	H 29 / 05 ~	GT	取付不可		-	-	-	
XV ハイブリッド キ - レスアクセス&プッシュスタート装着車	有	H 25 / 06 ~ H 29 / 05	GPE	取付不可		-	-	-	
インプレッサ キ - レスアクセス&プッシュスタート装着車	無	H 19 / 06 ~ H 23 / 12	GH	取付不可	S873R	A	KES-04	-	
	有				S873R+IBA-04				
インプレッサ G4 キ - レスアクセス&プッシュスタート装着車	無	H 23 / 12 ~ H 28 / 10	GJ	取付不可		-	-	-	
	有			取付不可		-	-	-	
	有	H 28 / 10 ~	GK	取付不可		-	-	-	
インプレッサ アネシス キ - レスアクセス&プッシュスタート装着車	無	H 20 / 10 ~ H 23 / 12	GE	取付不可	S873R	A	KES-04	-	
	有				取付不可				

2 : EGS-M4 / W6 (キ - レス機能なしモデル) は、取付不可。

36 : IBA - 04 / 05 適合車にお取り付けする場合、別売りのGSB - 01が必要です。

19 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、キ - レスアクセス&スタートシステムの一部機能が制限されます。

# 適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

2018年 1月現在

## 【スバル】

終了年が記載されていない車種に、2018年 1月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

## 【スバル】

車種名	イモビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
							EGSシリ - ス	V-10	
インプレッサ スポーツ  キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	無	H 23 / 12 ~ H 28 / 10	GP	取付不可		-	-	-	
	有								
	有	H 28 / 10 ~	GT	取付不可		-	-	-	
エクス - ガ  キ-レスアクセス&プッシュ スタート装着車	無	H 20 / 06 ~ H 21 / 09	YA4 ~ 5	取付不可	S873R	A	KES-04	-	19
	有				S873R+IBA-04				
	有				PS71 28	-	-	-	
	有				取付不可	-	-	-	
エクス - ガ クロスオーバー7	有	H 27 / 04 ~	YA	取付不可		-	-	-	
	有	H 27 / 04 ~	YA	取付不可		-	-	-	
サンバ - ディアス スマートキ-レス装着車	無	H 19 / 12 ~ H 21 / 09	TW	取付不可		-	-	-	
サンバ - トラック	無	H 17 / 11 ~ H 20 / 07	TT	取付不可		-	-	-	
	無	H 20 / 07 ~ H 24 / 04		取付不可		-	-	-	
	無	H 24 / 04 ~ H 26 / 09	S20# / 21#系	取付不可	D786N 5	x	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。
	無	H 26 / 09 ~	S50# / 51#系	取付不可	T804D	E	KES-06	-	34
サンバ - バン	無	H 17 / 11 ~ H 20 / 07	TV	取付不可		-	-	-	
	無	H 20 / 07 ~ H 24 / 04		取付不可		-	-	-	
	無	H 24 / 04 ~ H 27 / 04	S32# / 33#系	取付不可	D786N 5	E	KES-06	-	34
	無	H 27 / 04 ~ H 29 / 11		取付不可	D786N 5	E	KES-06	-	34
	無	H 29 / 11 ~		調査中					
シフォン キ-レスアクセス& プッシュスタート装着車	有	H 28 / 12 ~	LA60# / 61#系	取付不可	T804D + ESD-80	E	KES-06	-	8
	有			取付不可		-	-	-	
ジャスティ キ-レスアクセス& プッシュスタート装着車	有	H 28 / 11 ~	M90# / 91#系	取付不可		-	-	-	

2 : EGS-M4 / W6(キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

8 : 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

28 : お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ - ディ - ラ - 等にて行ってください。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

19 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、キ - レスアクセス&スタ - トシステムの一部機能が制限されます。

34 : キ - レス(オプション)は、純正キ - レス(ディ - ラ - オプションを除く)装着車のみ取付可能。

# 適合表

2018年 1月現在

【スバル】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2018年 1月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

【スバル】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考	
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番			
							EGSシリ - ス	V-10		
ステラ/ステラ カスタム	無	H 18 / 06 ~ H 20 / 05	RN	N021	N721N	A	KES-04	アダプタ - 不要		
	キ-レスアクセス&スタート装着車	H 20 / 05 ~ H 23 / 05		N021	N721N	A	KES-04	アダプタ - 不要	19	
	キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	無	H 23 / 05 ~ H 23 / 11	LA10#/11#系	取付不可	T804D	E	KES-06	-	8
		有			取付不可	-	-	-	-	-
	キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	無	H 23 / 11 ~ H 24 / 05		取付不可	T804D	E	KES-06	-	8
		有			取付不可	-	-	-	-	-
	キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	無	H 24 / 05 ~ H 25 / 01		取付不可	T804D	E	KES-06	-	8
		有			取付不可	-	-	-	-	-
	キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	無	H 25 / 01 ~ H 26 / 12		取付不可	T804D	E	KES-06	-	8
		有			取付不可	-	-	-	-	-
キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	無	H 26 / 12 ~ H 29 / 08	LA15#/16#系		取付不可	T804D + ESD-80	E	KES-06	-	8
	有				取付不可	-	-	-	-	-
	無			取付不可	T804D + ESD-80	E	KES-06	-	8	
キ-プリ-システム&プッシュボタンスタート装着車	有	H 29 / 08 ~		取付不可	-	-	-	-	-	
	無			取付不可	-	-	-	-	-	
ディアスワゴン	無	H 21 / 09 ~ H 27 / 04		S32#/33#系	取付不可	D786N 5	E	KES-06	-	
	無	H 27 / 04 ~ H 29 / 11			取付不可	D786N 5	E	KES-06	-	
	無	H 29 / 11 ~			調査中					
トレジア	無	H 22 / 11 ~ H 26 / 05		P12#系	取付不可		-	-	-	
	キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車				有	取付不可		-	-	-
	キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車		有		取付不可		-	-	-	
フォレスタ -	無	H 19 / 12 ~ H 22 / 10	SH	取付不可	S873R	A	KES-04	-	19	
	キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車				有					S873R + IBA-04
					有					PS71 28
	有	有		取付不可	-	-	-	-		
	無	H 22 / 10 ~ H 24 / 11		取付不可	-	-	-	-		
	有			取付不可	-	-	-	-		
キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	有	H 24 / 11 ~	SJ	取付不可	-	-	-			

2 : EGS-M4 / W6 (キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

8 : 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモードを「OFF」にしてください。

28 : お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ - ディ - ラ - 等にて行ってください。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

19 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタ - マ - 作動中は、キ - レスアクセス&スタ - トシステムの一部機能が制限されます。

# 適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

2018年 1月現在

## 【スバル】

終了年が記載されていない車種に、2018年 1月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

## 【スバル】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
							EGSシリ - ス	V-10	
ブレオ キ-レスアクセス&スタート装着車	無	H 17 / 10 ~ H 22 / 04	RA / RV	取付不可		-	-	-	
	無	H 22 / 04 ~ H 25 / 02	L 27# / 28#系	T 019	T 804D	E	KES-06	KES-06	8
	有			取付不可	T 804D + IM84	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。 8 19
	無	H 25 / 02 ~		T 019	T 804D	E	KES-06	KES-06	8
ブレオ + キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	無	H 24 / 12 ~ H 25 / 08	LA 30# / 31#系	取付不可	T 804D	E	KES-06	-	9
	有			取付不可	取付不可	-	-	-	
	無	H 25 / 08 ~ H 28 / 04	LA 30# / 31#系	取付不可	T 804D	E	KES-06	-	9
	有			取付不可	取付不可	-	-	-	
	無	H 28 / 04 ~ H 29 / 05	LA 30# / 31#系	取付不可	T 804D	E	KES-06	-	9
	有			取付不可	取付不可	-	-	-	
	無	H 29 / 05 ~	LA 35# / 36#系	取付不可	T 804D + ESD-80	E	KES-06	-	8
	有			取付不可	取付不可	-	-	-	
ルクラ / ルクラ カスタム キ-レスアクセス&スタート装着車	無	H 22 / 04 ~ H 24 / 01	L 45# / 46#系	取付不可	T 715N	E	KES-06	-	8
	有			取付不可	T 715N + IM84	E	KES-06	-	8 19
	無	H 24 / 01 ~ H 24 / 05	L 45# / 46#系	取付不可	T 715N	E	KES-06	-	8
	有			取付不可	T 715N + IM84	E	KES-06	-	8 19
	無	H 24 / 05 ~ H 26 / 11	L 45# / 46#系	取付不可	T 715N	E	KES-06	-	8
	有			取付不可	T 715N + IM84	E	KES-06	-	8 19
レヴォーグ キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	有	H 26 / 06 ~ H 29 / 07	VM	取付不可		-	-	-	
	有	H 29 / 07 ~		取付不可		-	-	-	
レガシィ キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	無	H 19 / 05 ~ H 21 / 05	BP	FG04 25	S 872R	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。
	有			取付不可	PS71 28				キ - レス(オプション)取付不可。 19
	無	H 21 / 05 ~ H 26 / 10	BR	取付不可		-	-	-	
	有			取付不可		-	-	-	

2 : EGS-M4 / W6 (キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

9 : 一部車両を除きセキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモードを「OFF」にしてください。

25 : 取り付け時にキ - 始動学習が必要です。

28 : お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ - ディ - ラ - 等にて行ってください。

8 : 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモードを「OFF」にしてください。

19 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、キ - レスアクセス&スタートシステムの一部機能が制限されます。

# 適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

2018年 1月現在

## 【スバル】

終了年が記載されていない車種に、2018年 1月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

## 【スバル】

車種名	キーレス - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キーレス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
							EGSシリ - ス	V-10	
レガシィ B4 キーレスアクセス&プッシュスタート装着車	無	H 19 / 05 ~ H 21 / 05	BL	FG04 25	S872R	×	-	-	キーレス(オプション)取付不可。
	有			取付不可	PS71 28				キーレス(オプション)取付不可。 19
	無	H 21 / 05 ~ H 26 / 10	BM	取付不可		-	-	-	
	有			取付不可					
キーレスアクセス&プッシュスタート装着車	有	H 26 / 10 ~	BN	取付不可		-	-	-	
レガシィ アウトバック キーレスアクセス&プッシュスタート装着車	無	H 19 / 05 ~ H 21 / 05	BP	FG04 25	S872R	×	-	-	キーレス(オプション)取付不可。
	有			取付不可	PS71 28				キーレス(オプション)取付不可。 19
	無	H 21 / 05 ~ H 26 / 10	BR	取付不可		-	-	-	
	有			取付不可					
キーレスアクセス&プッシュスタート装着車	有	H 26 / 10 ~	BS	取付不可		-	-	-	

2 : EGS-M4 / W6 (キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

25 : 取り付け時にキー始動学習が必要です。

28 : お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カーディーラー等にて行ってください。

19 : リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマ作動中は、

キーレスアクセス&スターシステムの一部機能が制限されます。