

適合一覧表の見方

車種名は五十音順に並んでいます。

車検証の初度登録年月または初年度検査年月の欄をご確認ください。

エンジンスターター本体によって、ハーネス品番が違ったり、取付出来ない場合があります。本体の機種名をご確認ください。

エンジンスターターのキーレス機能を動かせるために必要な情報です。取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が記載されています。

車種名	イモビライザー - 装備	年式	型式	エンジンスターター - 適合情報		キーレス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター - 品番		
							EGSシリーズ	V-10	
BR-Z キーレスアクセス&プッシュスタート装着車	有	H 24 / 03 ~ H 28 / 08	ZC6系	取付不可	T801N+IBA-05	E	KES-06+GSB-01	-	キーレス機能のついたスペアキーを使用する場合、電池を抜いてください。
	有	H 28 / 08 ~		取付不可	取付不可	-	-	-	
スマートエントリー-&スタートシステム装着車	有	H 28 / 08 ~		取付不可		-	-	-	
DEX キーレスアクセス&スタート装着車	有	H 20 / 11 ~ H 22 / 07	M401/111	T015+IBA-05	T715N+IM81	E	KES-06 36	KES-06	19
	有	H 22 / 07 ~ H 25 / 10		取付不可	T715N+IM84	E	KES-06	-	19
R1	無	H 20 / 06 ~ H 22 / 03	RJ	N021	N721N	A	KES-04	アダプター - 不要	
R2	無	H 20 / 06 ~ H 22 / 03	RC	N021	N721N	A	KES-04	アダプター - 不要	
WRX S4									
	キーレスアクセス&プッシュスタート装着車	有	H 26 / 08 ~ H 29 / 07	VAG	取付不可	-	-	-	
キーレスアクセス&プッシュスタート装着車	有	H 29 / 07 ~	取付不可		-	-	-	-	

車両側のイモビライザーやスマートエントリー等装備の有無については、車両をご購入されました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄をご確認ください。

取付方法のタイプ
 Aタイプ: 車室内接続。
 KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)
 Bタイプ: ドア内接続。
 KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)
 Eタイプ: KES-06を使用する割り込みタイプ
 ×: 取付不可

備考欄にも重要な事項が記入されています。必ず確認してください。



適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

2018年 8月現在

【スバル】

終了年が記載されていない車種に、2018年 8月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【スバル】

車種名	イビ ライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
							EGSシリ - ス	V-10	
BR - Z キ - レスアクセス&プッシュスタート装着車	有	H 24 / 03 ~ H 28 / 08	ZC6系	取付不可	T801N+IBA-05	E	KES-06+GSB-01	-	キ - レス機能のついたスペアキ - を使用する場合、電池を抜いてください。
	有	H 28 / 08 ~			取付不可	-	-	-	
DEX キ - レスアクセス&スタート装着車	有	H 20 / 11 ~ H 22 / 07	M401 / 411	T015+IBA-05	T715N+IM81	E	KES-06 36	KES-06	19
	有	H 22 / 07 ~ H 25 / 10		取付不可	T715N+IM84	E	KES-06	-	19
R1	無	H 20 / 06 ~ H 22 / 03	RJ	N021	N721N	A	KES-04	アダプタ - 不要	
R2	無	H 20 / 06 ~ H 22 / 03	RC	N021	N721N	A	KES-04	アダプタ - 不要	
WRX S4 キ - レスアクセス&プッシュスタート装着車	有	H 26 / 08 ~ H 29 / 07	VAG	取付不可	取付不可	-	-	-	
	有	H 29 / 07 ~				取付不可	-	-	-
WRX STi キ - レスアクセス&プッシュスタート装着車	有	H 26 / 08 ~ H 29 / 06	VAB	取付不可	取付不可	-	-	-	
	有	H 29 / 06 ~				取付不可	-	-	-
XV キ - レスアクセス&プッシュスタート装着車	有	H 24 / 10 ~ H 29 / 05	GP	取付不可	取付不可	-	-	-	
	有	H 29 / 05 ~	GT			取付不可	-	-	-
XV ハイブリッド キ - レスアクセス&プッシュスタート装着車	有	H 25 / 06 ~ H 29 / 05	GPE	取付不可	取付不可	-	-	-	
インプレッサ キ - レスアクセス&プッシュスタート装着車	無	H 19 / 06 ~ H 23 / 12	GH	取付不可	S873R	A	KES-04	-	
	有				S873R+IBA-04				
インプレッサ G4 キ - レスアクセス&プッシュスタート装着車	有	H 23 / 12 ~ H 28 / 10	GJ	取付不可	取付不可	-	-	-	
インプレッサ G4 キ - レスアクセス&プッシュスタート装着車	有	H 28 / 10 ~	GK	取付不可	取付不可	-	-	-	

2 : EGS-M4 / W6(キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

36:IBA - 04 / 05適合車にお取り付けする場合、別売りのGSB - 01が必要です。

19:リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、

キ - レスアクセス&スタ - トシステムの一部機能が制限されます。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

2018年 8月現在

【スバル】

終了年が記載されていない車種に、2018年 8月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【スバル】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
							EGSシリ - ス	V-10	
インプレッサ アネシス キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	無	H 20 / 10 ~ H 23 / 12	GE	取付不可	S 8 7 3 R	A	KES-04	-	
	有				取付不可				
インプレッサ スポーツ キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	無	H 23 / 12 ~ H 28 / 10	GP	取付不可	-	-	-	-	
	有				-				
キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	有	H 28 / 10 ~	GT	取付不可	-	-	-	-	
エクシ - ガ キ-レスアクセス&プッシュ スタート装着車	無	H 20 / 06 ~ H 21 / 09	YA 4 ~ 5	取付不可	S 8 7 3 R	A	KES-04	-	19
	有				S 8 7 3 R + IBA-04				
	有				PS 7 1 28				
	有				取付不可				
キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	無	H 21 / 09 ~ H 27 / 04		取付不可	-	-	-	-	
有	-				-				
エクシーガ クロスオーバー 7 キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	有	H 27 / 04 ~	YA	取付不可	-	-	-	-	
サンバ - ディアス スマートキ-レス装着車	無	H 19 / 12 ~ H 21 / 09	TW	取付不可	-	-	-	-	
サンバ - ट्रック	無	H 20 / 07 ~ H 24 / 04	TT	取付不可	-	-	-	-	
	無	H 24 / 04 ~ H 26 / 09	S 2 0 # / 2 1 #系	取付不可	D 7 8 6 N 5	x	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。
	無	H 26 / 09 ~	S 5 0 # / 5 1 #系	取付不可	T 8 0 4 D	E	KES-06	-	34
サンバ - パン	無	H 20 / 07 ~ H 24 / 04	TV	取付不可	-	-	-	-	
	無	H 24 / 04 ~ H 27 / 04	S 3 2 # / 3 3 #系	取付不可	D 7 8 6 N 5	E	KES-06	-	34
	無	H 27 / 04 ~ H 29 / 11		取付不可	D 7 8 6 N 5	E	KES-06	-	34
	無	H 29 / 11 ~		取付不可	T 8 0 4 D + ESD-80	E	KES-06	-	34
無									
シフォン キ-フリシステム&プッシュボタンスタート装着車	無	H 28 / 12 ~	LA 6 0 # / 6 1 #系	取付不可	T 8 0 4 D + ESD-80	E	KES-06	-	8
	有			取付不可	-	-	-	-	

2 : EGS-M4 / W6(キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

8 : 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

28 : お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ - ディ - ラ - 等にて行ってください。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

19 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、キ - レスアクセス&スタ - トシステムの一部機能が制限されます。

34 : キ - レス(オプション)は、純正キ - レス(ディ - ラ - オプションを除く)装着車のみ取付可能。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

2018年 8月現在

【スバル】

終了年が記載されていない車種に、2018年 8月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【スバル】

車種名	イビ ライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
							EGSシリ - ス	V-10	
ジャスティ									
キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	有	H 28 / 11 ~	M90# / 91#系	取付不可		-	-	-	
ステラ / ステラ カスタム									
キ-レスアクセス&スタート装着車	無	H 20 / 05 ~ H 23 / 05	RN	N021	N721N	A	KES-04	アダプタ - 不要	19
	無	H 23 / 05 ~ H 23 / 11	LA10# / 11#系	取付不可	T804D	E	KES-06	-	8
キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	有			取付不可	T804D	E	KES-06	-	8
キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	有	H 23 / 11 ~ H 24 / 05		取付不可	T804D	E	KES-06	-	8
キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	有	H 24 / 05 ~ H 25 / 01		取付不可	T804D	E	KES-06	-	8
キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	有	H 25 / 01 ~ H 26 / 12		取付不可	T804D	E	KES-06	-	8
キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	有	H 26 / 12 ~ H 29 / 08		LA15# / 16#系	取付不可	T804D + ESD-80	E	KES-06	-
キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	有	H 29 / 08 ~	取付不可		T804D + ESD-80	E	KES-06	-	8
キ-フリ-システム&プッシュボタンスタート装着車	有		取付不可						
ディアス ワゴン									
	無	H 21 / 09 ~ H 27 / 04	S32# / 33#系	取付不可	D786N 5	E	KES-06	-	
	無	H 27 / 04 ~ H 29 / 11		取付不可	D786N 5	E	KES-06	-	
	無	H 29 / 11 ~		取付不可	T804D + ESD-80	E	KES-06	-	
トレジア									
キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	有	H 22 / 11 ~ H 26 / 05	P12#系	取付不可		-	-	-	
キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	有	H 26 / 05 ~ H 28 / 04		取付不可		-	-	-	

2 : EGS-M4 / W6 (キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

8 : 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

19 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、キ - レスアクセス&スタ - トシステムの一部機能が制限されます。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

2018年 8月現在

【スバル】

終了年が記載されていない車種に、2018年 8月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【スバル】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
							EGSシリ - ス	V-10	
フォレスタ - キ-レスアクセス&ブッシュ スタート装着車 ターボ車 ターボ車以外 キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車 キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車 キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車	無	H 19 / 12 ~ H 22 / 10	SH	取付不可	S 873R	A	KES-04	-	19
	有				S 873R + IBA-04				
	有	PS 71 28			-	-	-		
	無	取付不可			-	-	-		
	有	H 22 / 10 ~ H 24 / 11	取付不可	-	-	-	-	-	
	有	H 24 / 11 ~ H 30 / 07	SJ	取付不可	-	-	-	-	
有	H 30 / 07 ~	SK	取付不可	-	-	-	-		
プレオ キ-レスアクセス&スタート装着車	無	H 17 / 10 ~ H 22 / 04	RA / RV	取付不可		-	-	-	
	無	H 22 / 04 ~ H 25 / 02	L 27# / 28#系	T 019	T 804D	E	KES-06	KES-06	8
	有			取付不可	T 804D + IM 84	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。 8 19
無	H 25 / 02 ~ H 30 / 03		T 019	T 804D	E	KES-06	KES-06	8	
プレオ + キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車 キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車 キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車 キ-フリ-システム&ブッシュボタ-ンスタート装着車	無	H 24 / 12 ~ H 25 / 08	LA 30# / 31#系	取付不可	T 804D	E	KES-06	-	9
	有				取付不可	-	-	-	-
	無	H 25 / 08 ~ H 28 / 04		取付不可	T 804D	E	KES-06	-	9
	有				取付不可	-	-	-	-
	無	H 28 / 04 ~ H 29 / 05		取付不可	T 804D	E	KES-06	-	9
	有				取付不可	-	-	-	-
無	H 29 / 05 ~	LA 35# / 36#系	取付不可	T 804D + ESD-80	E	KES-06	-	8	
有			取付不可	-	-	-	-		
ルクラ / ルクラ カスタム キ-レスアクセス&スタート装着車 キ-レスアクセス&スタート装着車 キ-レスアクセス&スタート装着車	無	H 22 / 04 ~ H 24 / 01	L 45# / 46#系	取付不可	T 715N	E	KES-06	-	8
	有				T 715N + IM 84				8 19
	無	H 24 / 01 ~ H 24 / 05		取付不可	T 715N	E	KES-06	-	8
	有				T 715N + IM 84				8 19
	無	H 24 / 05 ~ H 26 / 11		取付不可	T 715N	E	KES-06	-	8
	有				T 715N + IM 84				8 19

2 : EGS-M4 / W6 (キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

9 : 一部車両を除きセキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

28 : お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ - ディ - ラ - 等にて行ってください。

8 : 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

19 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、キ - レスアクセス&スタ - トシステムの一部機能が制限されます。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

2018年 8月現在

【スバル】

終了年が記載されていない車種に、2018年 8月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【スバル】

車種名	イビ ライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
							EGSシリ - ス	V-10	
レヴォーグ									
キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	有	H 26 / 06 ~ H 29 / 07	VM	取付不可		-	-	-	
キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	有	H 29 / 07 ~		取付不可		-	-	-	
レガシィ	無	H 19 / 05 ~ H 21 / 05	BP	FG04 25	S872R	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。
キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	有			取付不可					PS71 28
	無	H 21 / 05 ~ H 26 / 10	BR	取付不可		-	-	-	
キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	有			取付不可		-	-	-	
レガシィ B4	無	H 19 / 05 ~ H 21 / 05	BL	FG04 25	S872R	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。
キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	有			取付不可					PS71 28
	無	H 21 / 05 ~ H 26 / 10	BM	取付不可		-	-	-	
キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	有			取付不可		-	-	-	
キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	有	H 26 / 10 ~	BN	取付不可		-	-	-	
レガシィアウトバック	無	H 19 / 05 ~ H 21 / 05	BP	FG04 25	S872R	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。
キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	有			取付不可					PS71 28
	無	H 21 / 05 ~ H 26 / 10	BR	取付不可		-	-	-	
キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	有			取付不可		-	-	-	
キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	有	H 26 / 10 ~	BS	取付不可		-	-	-	

2 : EGS-M4 / W6 (キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

25 : 取り付け時にキ - 始動学習が必要です。

28 : お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ - ディ - ラ - 等にて行ってください。

19 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、

キ - レスアクセス&スタ - トシステムの一部機能が制限されます。