≪適合一覧表の見方≫

車種名は五十音順に
並んでいます。

車検証の初度登録年月
または初年度検査年月
の欄をご確認ください。

エンジンスターター本体によって、
ハーネス品番が違ったり、
取付出来ない場合があります。
本体の機種名をご確認ください。

エンジンスターターのキーレス機能を働かせる
ために必要な情報です。
取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が
記載されています。

車　種　名	イモビライザー装備	年　式	型　式	エンジンスターター適合情報		キーレス（オプション）適合情報 ※2（集中ドアロック装備車のみ取り付け可能）			備　考
				EGS-W4／M3／G3 V-10／STK-01	EGS-W5／W6 EGS-M4	取付方法のタイプ	アダプター品番 EGSシリーズ	アダプター品番 V-10	
Kei／Kei ワークス	無	H 18 / 04 ～ H 21 / 10	HN	A492	L733N	E	KES-06	KES-06	VST（横滑り制御機構）装着車は、取付不可。
MRワゴン（エコ含む）									
キーレススタートシステム装着車	無	H 18 / 01 ～ H 21 / 06	MF22S	A099	A799N ※5	E	KES-06	KES-06	※8
									※8 ※18 ※20
キーレススタートシステム装着車	無	H 21 / 06 ～ H 23 / 01	MF22S	A099	A799N ※5	E	KES-06	KES-06	※8
									※8 ※18 ※20
	有	H 23 / 01 ～ H 24 / 02	MF33S	A191＋IBA-05	A799N＋IBA-05	E	KES-06+GSB-01	KES-06	※8
キーレスプッシュスタートシステム装着車				取付不可	PS91 ※28	E	KES-06	―	※8 ※18
	有	H 24 / 02 ～ H 25 / 07	MF33S	A191＋IBA-05	A799N＋IBA-05	E	KES-06+GSB-01	KES-06	※8
キーレスプッシュスタートシステム装着車				取付不可	PS91 ※28	E	KES-06	―	※8 ※18
キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 25 / 07 ～ H 28 / 03		取付不可		―	―	―	

車両側のイモビライザーやスマートエントリー
等装備の有無については、車両をご購入され
ました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄を
ご確認ください。

取付方法のタイプ
Aタイプ：車室内接続。
KES-04を使用する分岐タイプ（V-10除く）
Bタイプ：ドア内接続。
KES-04を使用する分岐タイプ（V-10除く）
Eタイプ：KES-06を使用する割り込みタイプ
×：取付不可

備考欄にも重要な事項が
記入されています。
必ず確認してください。

スズキ車適合表

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品（ワイパー・シートヒーター・熱線等）のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

2017年3月現在

【スズキ】

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年3月以降モデルチェンジ（マイナーチェンジも含む）があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

車速感知式オートドアロック（標準装備・オプション装備共）を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドリング終了時及びターボタイマー作動時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

【スズキ】

車種名	イモビライザー装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報 EGS-W4／M3／G3 V-10／STK-01	エンジンスターター適合情報 EGS-W5／W6 EGS-M4	キーレス（オプション）適合情報 ※2（集中ドアロック装備車のみ取り付け可能） 取付方法のタイプ	アダプター品番 EGSシリーズ	アダプター品番 V-10	備考
Kei／Kei ワークス	無	H 18 / 04 ～ H 21 / 10	HN	A492	L733N	E	KES-06	KES-06	VST（横滑り制御機構）装着車は、取付不可。
MRワゴン（エコ含む）	無	H 18 / 01 ～ H 21 / 06	MF22S	A099	A799N ※5	E	KES-06	KES-06	※8
キーレススタートシステム装着車									※8 ※18 ※20
	無	H 21 / 06 ～ H 23 / 01	MF22S	A099	A799N ※5	E	KES-06	KES-06	※8
キーレススタートシステム装着車									※8 ※18 ※20
	有	H 23 / 01 ～ H 24 / 02	MF33S	A191＋IBA-05	A799N＋IBA-05	E	KES-06+GSB-01	KES-06	※8
キーレスプッシュスタートシステム装着車				取付不可	PS91 ※28	E	KES-06	－	※8 ※18
	有	H 24 / 02 ～ H 25 / 07	MF33S	A191＋IBA-05	A799N＋IBA-05	E	KES-06+GSB-01	KES-06	※8
キーレスプッシュスタートシステム装着車				取付不可	PS91 ※28	E	KES-06	－	※8 ※18
キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 25 / 07 ～ H 28 / 03	MF33S	取付不可		－	－	－	
MRワゴン Wit キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 25 / 07 ～ H 28 / 03	MF33S	取付不可		－	－	－	
SX4	有	H 18 / 07 ～ H 21 / 05	YA／YB	A099＋IBA-04	A799N＋IBA-04 ※5	A	KES-04	ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ不要	
キーレススタートシステム装着車									※18
	有	H 21 / 05 ～ H 27 / 02	YA／YB	A099＋IBA-04	A799N＋IBA-04 ※5	A	KES-04	ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ不要	
キーレススタートシステム装着車									※18
SX4 S-CROSS キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 27 / 02 ～	YA22／YB22	取付不可		－	－	－	
アルト／ワークス	無	H 16 / 09 ～ H 21 / 12	HA24S	A099	A799N ※5	E	KES-06	KES-06	※9 ※34
	無	H 21 / 12 ～ H 25 / 03	HA25S	A191	A799N	E	KES-06	KES-06	※8 ※34
キーレスプッシュスタートシステム装着車	有			取付不可		－	－	－	
	無	H 25 / 03 ～ H 26 / 12	HA25S	取付不可	A799N	E	KES-06	KES-06	※8
キーレスプッシュスタートシステム装着車	有				取付不可	－	－	－	
	無	H 26 / 12 ～	HA36S	取付不可		－	－	－	
キーレスプッシュスタートシステム装着車	有								
アルト エコ	無	H 23 / 12 ～ H 25 / 03	HA35S	取付不可	A799N	E	KES-06	－	※9
	無	H 25 / 03 ～ H 26 / 12	HA35S	取付不可		－	－	－	
キーレスプッシュスタートシステム装着車	有								
アルト ラパン	無	H 17 / 12 ～ H 20 / 11	HE	A491	T715N ※5	E	KES-06	KES-06	※34

※2 ：EGS-M4／W6（キーレス機能なしモデル）は、取付不可。
※8 ：全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。
※18：リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーレススタートシステムの一部機能が制限されます。
※28：お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カーディーラー等にて行なってください。
※34：キーレス（オプション）は、純正キーレス（ディーラーオプションを除く）装着車のみ取付可能。
※5 ：Pポジション線の接続が必要です。
※9 ：一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。
※20：リモコンエンジンスターターでエンジンを始動した際は、エンジンスタートノブが廻りません。メカニカルキーにてエンジンスタートノブを廻してください。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品（ワイパー・シートヒーター・熱線等）のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

2017年3月現在

【スズキ】

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年3月以降モデルチェンジ（マイナーチェンジも含む）があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

車速感知式オートドアロック（標準装備・オプション装備共）を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドリング終了時及びターボタイマー作動時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

【スズキ】

車種名	イモビライザー装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報 EGS-W4／M3／G3 V-10／STK-01	エンジンスターター適合情報 EGS-W5／W6 EGS-M4	キーレス（オプション）適合情報 ※2（集中ドアロック装備車のみ取り付け可能） 取付方法のタイプ	アダプター品番 EGSシリーズ	アダプター品番 V-10	備考
イグニス	有	H 28 / 02 ～	FF21S	取付不可		—	—	—	
イグニス キーレスプッシュスタートシステム装着車									
エスクード	有	H 17 / 05 ～ H 20 / 06	TD54W／94W	A191＋IBA-04	A799N＋IBA-04	A	KES-04	アダプター不要	
エスクード キーレススタートシステム装着車									※18
エスクード	有	H 20 / 06 ～	TDA4W／B4W	A191＋IBA-04	A799N＋IBA-04	A	KES-04	アダプター不要	
エスクード キーレススタートシステム装着車									※18
エスクード キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 27 / 10 ～	YD21S／YE21S	取付不可		—	—	—	
エブリイ ターボ車	無	H 17 / 08 ～ H 19 / 07	DA64	A191	A799N	E	KES-06	KES-06	※9
エブリイ ターボ車以外	無			A099	A799N ※5				※9 ※34
エブリイ ターボ車	無	H 19 / 07 ～ H 22 / 05		A191	A799N	E	KES-06	KES-06	※9
エブリイ ターボ車以外	無			A099	A799N ※5				※9 ※34
エブリイ ターボ車	無	H 22 / 05 ～ H 27 / 02		A191	A799N	E	KES-06	KES-06	※9
エブリイ ターボ車以外	無			A099	A799N ※5				※9 ※34
エブリイ	無	H 27 / 02 ～	DA17	取付不可		—	—	—	
エブリイ ワゴン ターボ車	無	H 17 / 08 ～ H 19 / 07	DA64	A191	A799N	E	KES-06	KES-06	※9
エブリイ ワゴン ターボ車以外	無			A099	A799N ※5				※9
エブリイ ワゴン ターボ車	無	H 19 / 07 ～ H 22 / 05		A191	A799N	E	KES-06	KES-06	※9
エブリイ ワゴン ターボ車以外	無			A099	A799N ※5				※9
エブリイ ワゴン	無	H 22 / 05 ～ H 27 / 02		A191	A799N	E	KES-06	KES-06	※9
エブリイ ワゴン キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 27 / 02 ～	DA17	取付不可		—	—	—	
エリオ	無	H 15 / 01 ～ H 19 / 03	RA～RD	A497	A497 ※4	A	KES-04	アダプター不要	
キザシ キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 21 / 10 ～ H 27 / 12	RE91S／RF91S	取付不可		—	—	—	
キャリイ	無	H 17 / 08 ～ H 19 / 12	DA63	取付不可		—	—	—	オートマチック車の登録が出来ないため、取付不可。
キャリイ	無	H 19 / 12 ～ H 25 / 09		取付不可		—	—	—	オートマチック車の登録が出来ないため、取付不可。
キャリイ	無	H 25 / 09 ～	DA16	取付不可		—	—	—	
キャリイ FC	無	H 17 / 11 ～ H 25 / 09	DA65	取付不可		—	—	—	オートマチック車の設定がないため、取付不可。
シボレー MW	無	H 18 / 01 ～ H 22 / 12	ME	A492	L733N	E	KES-06	KES-06	
シボレー クルーズ	無	H 17 / 04 ～ H 20 / 07	HR	A492	L733N	E	KES-06	KES-06	※34
ジムニー	無	H 16 / 10 ～ H 20 / 06	JB23W	取付不可	A799N ※5	E	KES-06	—	
ジムニー	無	H 20 / 06 ～		取付不可	A799N ※5	E	KES-06	—	

※2 ：EGS-M4／W6（キーレス機能なしモデル）は、取付不可。
※5 ：Pポジション線の接続が必要です。
※18：リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーレススタートシステムの一部機能が制限されます。
※34：キーレス（オプション）は、純正キーレス（ディーラーオプションを除く）装着車のみ取付可能。
※4 ：W6のお取り付けには、別売りの中継ハーネス（品番1200）が必要です。
※9 ：一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品（ワイパー・シートヒーター・熱線等）のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

2017年3月現在

【スズキ】

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年3月以降モデルチェンジ（マイナーチェンジも含む）があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

車速感知式オートドアロック（標準装備・オプション装備共）を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドリング終了時及びターボタイマー作動時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

【スズキ】

車種名	イモビライザー装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス（オプション）適合情報 ※2（集中ドアロック装備車のみ取り付け可能）			備考
				EGS-W4／M3／G3 V-10／STK-01	EGS-W5／W6 EGS-M4	取付方法のタイプ	アダプター品番 EGSシリーズ	アダプター品番 V-10	
ジムニー シエラ	無	H 16 / 10 ～ H 20 / 06	JB43W	取付不可	A799N ※5	E	KES-06	－	
	無	H 20 / 06 ～		取付不可	A799N ※5	E	KES-06	－	
スイフト／スイフト スポーツ	有	H 16 / 11 ～ H 22 / 09	ZC／ZD	A099＋IBA-04	A799N＋IBA-04 ※5	A	KES-04	ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ不要	※8
キーレススタートシステム装着車									※8 ※18
キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 22 / 09 ～ H 25 / 07	ZC72S／ZD72S	取付不可		－	－	－	
キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 25 / 07 ～ H 29 / 01		取付不可		－	－	－	
キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 29 / 01 ～	ZC13／53／83S ZD53／83S	取付不可		－	－	－	
スプラッシュ	有	H 20 / 10 ～ H 23 / 02	XB32S	A191＋IBA-05	A799N＋IBA-05	A	KES-04	ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ不要	
キーレススタートシステム装着車	有	H 23 / 02 ～ H 26 / 08		取付不可		－	－	－	
スペーシア キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 25 / 03 ～ H 27 / 05	MK32S	取付不可		－	－	－	
キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 27 / 05 ～	MK42S	取付不可		－	－	－	
スペーシア カスタム キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 25 / 06 ～ H 27 / 05	MK32S	取付不可		－	－	－	
キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 27 / 05 ～	MK42S	取付不可		－	－	－	
セルボ	無	H 18 / 11 ～ H 21 / 12	HG21S	取付不可		－	－	－	オートマチック車の登録が出来ないため、取付不可。
ソリオ	無	H 17 / 08 ～ H 22 / 12	MA34S	A492	L733N	E	KES-06	KES-06	
キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 22 / 12 ～ H 23 / 11	MA15S	取付不可	PS91 ※28	E	KES-06	－	※8 ※18
キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 23 / 11 ～ H 25 / 11		取付不可	PS91 ※28	E	KES-06	－	※8 ※18
キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 25 / 11 ～ H 27 / 08		取付不可	PS92 ※28	E	KES-06	－	アイドリング ストップ装着車は、取付不可。 ※8 ※18
キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 27 / 08 ～ H 28 / 11	MA26／36S	取付不可		－	－	－	
キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 28 / 11 ～	MA26／36／46S	取付不可		－	－	－	
ソリオ バンディット キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 24 / 06 ～ H 25 / 11	MA15S	取付不可	PS91 ※28	E	KES-06	－	※8 ※18
キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 25 / 11 ～ H 27 / 08		取付不可	PS92 ※28	E	KES-06	－	アイドリング ストップ装着車は、取付不可。 ※8 ※18
キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 27 / 08 ～ H 28 / 11	MA36S	取付不可		－	－	－	
キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 28 / 11 ～	MA36／46S	取付不可		－	－	－	

※2 ：EGS-M4／W6（キーレス機能なしモデル）は、取付不可。
※8 ：全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。
※28：お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カーディーラー等にて行なってください。
※5 ：Pポジション線の接続が必要です。
※18：リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーレススタートシステムの一部機能が制限されます。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品（ワイパー・シートヒーター・熱線等）のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

2017年3月現在

【スズキ】

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年3月以降モデルチェンジ（マイナーチェンジも含む）があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

車速感知式オートドアロック（標準装備・オプション装備共）を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドリング終了時及びターボタイマー作動時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

【スズキ】

車種名	イモビライザー装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス（オプション）適合情報 ※2（集中ドアロック装備車のみ取り付け可能）			備考
				EGS-W4／M3／G3 V-10／STK-01	EGS-W5／W6 EGS-M4	取付方法のタイプ	アダプター品番 EGSシリーズ	アダプター品番 V-10	
ハスラー	有	H 26 / 01 ～ H 27 / 05	MR31S	取付不可		－	－	－	
ハスラー キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 27 / 05 ～	MR31／41S	取付不可		－	－	－	
バレーノ キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 28 / 03 ～	WB42S	取付不可		－	－	－	
パレット	有	H 20 / 01 ～ H 21 / 09	MK21S	A191＋IBA-05	A799N＋IBA-05	E	KES-06+GSB-01	KES-06	※8
パレット キーレスプッシュスタートシステム装着車				取付不可	PS91 ※28	E	KES-06	－	※8 ※18
パレット	有	H 21 / 09 ～ H 25 / 03		A191＋IBA-05	A799N＋IBA-05	E	KES-06+GSB-01	KES-06	※8
パレット キーレスプッシュスタートシステム装着車				取付不可	PS91 ※28	E	KES-06	－	※8 ※18
パレット SW キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 21 / 09 ～ H 25 / 03	MK21S	取付不可	PS91 ※28	E	KES-06	－	※8 ※18
ラパン キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 20 / 11 ～ H 25 / 03	HE22S	取付不可	PS91 ※28	E	KES-06	－	※8 ※18
ラパン キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 25 / 03 ～ H 27 / 06		取付不可	PS92 ※28	E	KES-06	－	※8 ※18
ラパン キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 27 / 06 ～	HE33S	取付不可		－	－	－	
ラパン ショコラ キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 25 / 06 ～ H 27 / 06	HE22S	取付不可	PS92 ※28	E	KES-06	－	※8 ※18
ランディ キーレススタートシステム装着車	有	H 19 / 01 ～ H 19 / 12	C25	N123＋IBA-04	N721N＋IM22	A	KES-04	ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ不要	※18
ランディ キーレススタートシステム装着車	有	H 19 / 12 ～ H 22 / 12		N123＋IBA-04	N721N＋IM22	A	KES-04	ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ不要	※18
ランディ キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 22 / 12 ～ H 24 / 08	C26	取付不可		－	－	－	
ランディ キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 24 / 08 ～ H 28 / 08		取付不可		－	－	－	
ランディ キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 28 / 12 ～	C27	取付不可		－	－	－	

※2 ：EGS-M4／W6（キーレス機能なしモデル）は、取付不可。
※18：リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーレススタートシステムの一部機能が制限されます。
※28：お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カーディーラー等にて行なってください。
※8 ：全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品（ワイパー・シートヒーター・熱線等）のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

2017年3月現在

【スズキ】

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年3月以降モデルチェンジ（マイナーチェンジも含む）があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

車速感知式オートドアロック（標準装備・オプション装備共）を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドリング終了時及びターボタイマー作動時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

【スズキ】

車種名	イモビライザー装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス（オプション）適合情報 ※2（集中ドアロック装備車のみ取り付け可能）			備考
				EGS-W4／M3／G3 V-10／STK-01	EGS-W5／W6 EGS-M4	取付方法のタイプ	アダプター品番 EGSシリーズ	アダプター品番 V-10	
ワゴンR	無	H 17 / 09 ～ H 19 / 05	MH21S	A099	A799N ※5	E	KES-06	KES-06	※9 ※34
ワゴンR RR	無	H 19 / 05 ～ H 20 / 09	MH22S	A099	A799N ※5	E	KES-06	KES-06	※9 ※34
キーレススタートシステム装着車									※9 ※18 ※20
	有	H 20 / 09 ～ H 24 / 09	MH23S	A191＋IBA-05	A799N＋IBA-05	E	KES-06+GSB-01	KES-06	※8 ※34
キーレスプッシュスタートシステム装着車				取付不可	PS91 ※28	E	KES-06	―	※8 ※18
	有	H 24 / 09 ～ H 26 / 09	MH34S	取付不可		―	―	―	
キーレスプッシュスタートシステム装着車									
	有	H 26 / 08 ～ H 29 / 02	MH34／44S	取付不可		―	―	―	
キーレスプッシュスタートシステム装着車									
	有	H 29 / 02 ～	MH35／55S	調査中					
キーレスプッシュスタートシステム装着車									
ワゴンR スティングレー キーレススタートシステム装着車	無	H 19 / 02 ～ H 20 / 09	MH22S	A099	A799N ※5	E	KES-06	KES-06	※8 ※18 ※20
キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 20 / 09 ～ H 24 / 09	MH23S	取付不可	PS91 ※28	E	KES-06	―	※8 ※18
キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 24 / 09 ～ H 26 / 08	MH34S	取付不可		―	―	―	
キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 26 / 08 ～ H 29 / 02	MH34／44S	取付不可		―	―	―	
キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 29 / 02 ～	MH35／55S	調査中					

※2 ：EGS-M4／W6（キーレス機能なしモデル）は、取付不可。
※8 ：全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。
※18：リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーレススタートシステムの一部機能が制限されます。
※28：お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カーディーラー等にて行なってください。
※34：キーレス（オプション）は、純正キーレス（ディーラーオプションを除く）装着車のみ取付可能。
※5 ：Pポジション線の接続が必要です。
※9 ：一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。
※20：リモコンエンジンスターターでエンジンを始動した際は、エンジンスタートノブが廻りません。メカニカルキーにてエンジンスタートノブを廻してください。