

【スズキ】

2018年11月現在

| 車種名 | 年式 | 型式 | ノズル数 | 適合 | 備考 |
|----------------|-----------------------|-------------|------|----|----|
| Kei/Kei ワークス | H 10 / 10 ~ H 21 / 10 | HN | 1 | × | 注1 |
| MRワゴン (エコ含む) | H 13 / 12 ~ H 18 / 01 | MF21S | 2 | × | 注2 |
| | H 18 / 01 ~ H 23 / 01 | MF22S | 1 | × | 注1 |
| | H 23 / 01 ~ H 28 / 03 | MF33S | 2 | × | 注2 |
| MRワゴン Wit | H 25 / 07 ~ H 28 / 03 | MF33S | 2 | × | 注2 |
| MRワゴン スポーツ | H 14 / 06 ~ H 18 / 01 | MF21S | 2 | × | 注2 |
| SX4 | H 18 / 07 ~ H 27 / 02 | YA/YB | 2 | × | 注3 |
| SX4 S-CROSS | H 27 / 02 ~ | YA22/YB22 | 2 | × | 注3 |
| アルト/ワークス | H 2 / 09 ~ H 6 / 10 | CL/CR | 1 | | |
| | H 6 / 10 ~ H 10 / 10 | HA/HB | 1 | × | 注1 |
| | H 10 / 10 ~ H 16 / 09 | HA | 1 | | |
| | H 16 / 09 ~ H 21 / 12 | HA24S | 1 | | |
| | H 21 / 12 ~ H 26 / 12 | HA25S | 2 | × | 注2 |
| | H 26 / 12 ~ | HA36S | 2 | × | 注2 |
| アルト エコ | H 23 / 12 ~ H 26 / 12 | HA35S | 2 | × | 注2 |
| アルト ラパン | H 14 / 01 ~ H 20 / 11 | HE | 1 | | |
| イグニス | H 28 / 02 ~ | FF21S | 2 | × | 注3 |
| エスクード | S 63 / 05 ~ H 9 / 11 | TA/TD | 2 | × | 注2 |
| | H 9 / 11 ~ H 17 / 05 | TA/TD/TL | 2 | × | 注1 |
| | H 17 / 05 ~ H 20 / 06 | TD54W/94W | 2 | × | 注3 |
| | H 20 / 06 ~ H 29 / 04 | TDA4W/B4W | 2 | × | 注3 |
| | H 27 / 10 ~ H 29 / 07 | YD21S/YE21S | 2 | × | 注2 |
| | H 29 / 07 ~ | YE21S/YEA1S | 2 | × | 注2 |
| エスク - ドノマド | H 2 / 09 ~ H 8 / 10 | TD | 2 | × | 注2 |
| エブリイ | H 3 / 09 ~ H 11 / 01 | DF51 | 2 | × | 注4 |
| | H 11 / 01 ~ H 13 / 09 | DA52/DB52 | 2 | × | 注2 |
| | H 13 / 09 ~ H 17 / 08 | DA62 | 2 | × | 注2 |
| | H 17 / 08 ~ H 27 / 02 | DA64 | 1 | × | 注1 |
| | H 27 / 02 ~ | DA17 | 1 | × | 注2 |
| エブリイ + (プラス) | H 11 / 06 ~ H 13 / 05 | DA | 2 | × | 注2 |
| エブリイ ランディ | H 13 / 05 ~ H 17 / 08 | DA32 | 2 | × | 注2 |
| エブリイ ワゴン | H 13 / 09 ~ H 17 / 08 | DA62 | 2 | × | 注2 |
| | H 17 / 08 ~ H 27 / 02 | DA64 | 1 | × | 注1 |
| | H 27 / 02 ~ | DA17 | 1 | × | 注2 |
| エリオ | H 13 / 01 ~ H 19 / 03 | RA~RD | 2 | × | 注3 |
| カルタス | H 10 / 08 ~ H 14 / 08 | GA~GD | 2 | | |
| カルタス クレセント | H 7 / 11 ~ H 10 / 08 | GA/GC/GD | 2 | | |
| カルタス クレセント ワゴン | H 8 / 02 ~ H 10 / 05 | GC/GD | 2 | | |
| カルタス ワゴン | H 10 / 05 ~ H 14 / 08 | GC/GD | 2 | | |
| カプチ - ノ | H 3 / 11 ~ H 10 / 10 | EA | 1 | | |
| キザシ | H 21 / 10 ~ H 27 / 12 | RE91S/RF91S | 2 | × | 注2 |

注1:ボンネット構造が二重構造で、ノズルの裏側が見えないか、穴径が小さい(19以下)ため、取付不可。

注2:ノズルがボンネット上にはない(ボンネット裏やワイパーアーム等にある)ため、取付不可。

注3:ノズルの裏側が遮熱板に覆われているため、取付不可。

注4:ノズルの背丈が高いタイプのため、取付不可。

【スズキ】

2018年11月現在

| 車種名 | 年式 | 型式 | ノズル数 | 適合 | 備考 |
|----------------|-----------------------|-------------------------------|------|----|----|
| キャリイ | H 11 / 01 ~ H 13 / 09 | DA52 / DB52 | 2 | × | 注2 |
| | H 13 / 09 ~ H 14 / 05 | DA | 2 | × | 注2 |
| | H 14 / 05 ~ H 25 / 09 | DA63 | 1 | × | 注1 |
| | H 25 / 09 ~ | DA16 | 2 | × | 注2 |
| キャリイ FC | H 17 / 11 ~ H 25 / 09 | DA65 | 1 | × | 注1 |
| グランド エスクード | H 13 / 01 ~ H 17 / 05 | TX | 2 | × | 注1 |
| クロスビー | H 29 / 12 ~ | MN71S | 2 | × | 注2 |
| シボレー MW | H 18 / 01 ~ H 22 / 12 | ME | 2 | × | 注1 |
| シボレー クルーズ | H 13 / 11 ~ H 20 / 07 | HR | 2 | × | 注1 |
| ジムニー | H 2 / 02 ~ H 10 / 10 | JA | 1 | × | 注4 |
| | H 10 / 10 ~ H 16 / 10 | JB | 2 | | |
| | H 16 / 10 ~ H 30 / 07 | JB23W | 2 | | |
| | H 30 / 07 ~ | JB64W | 2 | × | 注2 |
| ジムニー シエラ | H 14 / 01 ~ H 16 / 10 | JB | 2 | | |
| | H 16 / 10 ~ H 30 / 07 | JB43W | 2 | | |
| | H 30 / 07 ~ | JB74W | 2 | × | 注2 |
| ジムニー ワイド | H 10 / 01 ~ H 14 / 01 | JB | 2 | | |
| スイフト/スイフト スポーツ | H 12 / 01 ~ H 16 / 11 | HT | 2 | × | 注1 |
| | H 16 / 11 ~ H 22 / 09 | ZC / ZD | 2 | × | 注3 |
| | H 22 / 09 ~ H 29 / 01 | ZC72S / ZD72S | 2 | × | 注2 |
| | H 29 / 01 ~ | ZC13 / 53 / 83S ZD53 / 83S | 2 | × | 注2 |
| スプラッシュ | H 20 / 10 ~ H 26 / 08 | XB32S | 2 | × | 注3 |
| スペースア | H 25 / 03 ~ H 27 / 05 | MK32S | 2 | × | 注2 |
| | H 27 / 05 ~ H 29 / 12 | MK42S | 2 | × | 注2 |
| | H 29 / 12 ~ | MK53S | 2 | × | 注2 |
| スペースア カスタム | H 25 / 06 ~ H 27 / 05 | MK32S | 2 | × | 注2 |
| | H 27 / 05 ~ H 29 / 12 | MK42S | 2 | × | 注2 |
| | H 29 / 12 ~ | MK53S | 2 | × | 注2 |
| セルボ | H 18 / 11 ~ H 21 / 12 | HG21S | 2 | × | 注1 |
| セルボ モ - ド | H 2 / 09 ~ H 10 / 10 | CN / CP | 2 | × | 注2 |
| セルボ クラシック | H 8 / 09 ~ H 10 / 10 | CN / CP | 2 | × | 注2 |
| ソリオ | H 17 / 08 ~ H 22 / 12 | MA34S | 2 | × | 注1 |
| | H 22 / 12 ~ H 27 / 08 | MA15S | 2 | × | 注2 |
| | H 27 / 08 ~ H 28 / 11 | MA26 / 36S | 2 | × | 注2 |
| | H 28 / 11 ~ | MA26 / 36 / 46S | 2 | × | 注2 |
| ソリオバンディット | H 24 / 06 ~ H 27 / 08 | MA15S | 2 | × | 注2 |
| | H 27 / 08 ~ H 28 / 11 | MA36S | 2 | × | 注2 |
| | H 28 / 11 ~ | MA36 / 46S | 2 | × | 注2 |

注1:ボンネット構造が二重構造で、ノズルの裏側が見えないか、穴径が小さい(19以下)ため、取付不可。

注2:ノズルがボンネット上にはない(ボンネット裏やワイパーアーム等にある)ため、取付不可。

注3:ノズルの裏側が遮熱板に覆われているため、取付不可。

注4:ノズルの背丈が高いタイプのため、取付不可。

【スズキ】

2018年11月現在

| 車種名 | 年式 | 型式 | ノズル数 | 適合 | 備考 |
|-----------------|-----------------------|------------|------|----|----|
| ハスラー | H 26 / 01 ~ H 27 / 05 | MR31S | 2 | × | 注2 |
| | H 27 / 05 ~ | MR31/41S | 2 | × | 注2 |
| パレーノ | H 28 / 03 ~ | WB42S | 2 | × | 注3 |
| パレット | H 20 / 01 ~ H 25 / 03 | MK21S | 2 | × | 注2 |
| パレット SW | H 21 / 09 ~ H 25 / 03 | MK21S | 2 | × | 注2 |
| ラパン | H 20 / 11 ~ H 27 / 06 | HE22S | 2 | × | 注2 |
| | H 27 / 06 ~ | HE33S | 1 | × | 注2 |
| ラパン ショコラ | H 25 / 06 ~ H 27 / 06 | HE22S | 2 | × | 注2 |
| ランディ | H 19 / 01 ~ H 22 / 12 | C25 | 2 | × | 注2 |
| | H 22 / 12 ~ H 28 / 08 | C26 | 2 | × | 注2 |
| | H 28 / 12 ~ | C27 | 2 | × | 注2 |
| ワゴンR ワゴンR RR | H 5 / 09 ~ H 10 / 10 | CT/CV | 1 | × | 注1 |
| | H 10 / 10 ~ H 15 / 10 | MC(ターボ車) | 1 | | |
| | | MC(ターボ車以外) | 1 | × | 注1 |
| | H 15 / 10 ~ H 19 / 05 | MH21S | 1 | | |
| | H 19 / 05 ~ H 20 / 09 | MH22S | 1 | × | 注2 |
| | H 20 / 09 ~ H 24 / 09 | MH23S | 2 | × | 注2 |
| | H 24 / 09 ~ H 26 / 08 | MH34S | 2 | × | 注2 |
| | H 26 / 08 ~ H 29 / 02 | MH34/44S | 2 | × | 注2 |
| H 29 / 02 ~ | MH35/55S | 2 | × | 注2 | |
| ワゴンR + (プラス) | H 11 / 05 ~ H 12 / 12 | MA | 1 | × | 注1 |
| ワゴンR スティングレー | H 19 / 02 ~ H 20 / 09 | MH22S | 1 | × | 注1 |
| | H 20 / 09 ~ H 24 / 09 | MH23S | 2 | × | 注2 |
| | H 24 / 09 ~ H 26 / 08 | MH34S | 2 | × | 注2 |
| | H 26 / 08 ~ H 29 / 02 | MH34/44S | 2 | × | 注2 |
| | H 29 / 02 ~ | MH35/55S | 2 | × | 注2 |
| ワゴンR ソリオ | H 12 / 12 ~ H 17 / 08 | MA | 1 | | |
| ワゴンR ワイド | H 9 / 02 ~ H 11 / 05 | MA/MB | 1 | × | 注1 |

注1:ボンネット構造が二重構造で、ノズルの裏側が見えないか、穴径が小さい(φ19以下)ため、取付不可。

注2:ノズルがボンネット上にはない(ボンネット裏やワイパーアーム等にある)ため、取付不可。

注3:ノズルの裏側が遮熱板に覆われているため、取付不可。