

適合一覧表の見方

車種名は五十音順に並んでいます。

車検証の初度登録年月または初年度検査年月の欄をご確認ください。

エンジンスタート本体によってハーネス品番が違ったり、取付出来ない場合があります。本体の機種名を確認ください。

エンジンスタートのキーレス機能を動かせるために必要な情報です。取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が記載されています。

車種名	イモビライザー - 装備	年式	型式	エンジンスタート - 適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプター - 品番	
86 スマートエントリー & スタートシステム装着車	有	H 24 / 04 ~ H 28 / 08	ZN6系	取付不可	T801N + C308	E	KES-06	キーレス機能のついたスペアキーを使用する場合、電池を抜いてください。
	有	H 28 / 08 ~		取付不可	取付不可	-	-	
bB キーレスシステム装着車	無	H 17 / 12 ~ H 20 / 10	C2#系	T015	T715N	E	KES-06	12
	有			T015 + C308	T715N + IM81			
	無	H 20 / 10 ~ H 22 / 07		T015	T715N	E	KES-06	
	有			T015 + C308	T715N + IM81			
キーレスシステム装着車	無	H 22 / 07 ~	取付不可	T715N	E	KES-06		
	有		取付不可	T715N + IM84				
FJクルーザー	有	H 22 / 11 ~ H 24 / 07	J15W	取付不可	T801N + C308	A	C204	12
	有	H 24 / 07 ~		取付不可	T801N + C308	A	C204	

車両側のイモビライザーやスマートエントリー等装備の有無については、車両をご購入されました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄をご確認ください。

取付方法のタイプ
 Aタイプ: 車室内接続。
 C204を使用する分岐タイプ
 Bタイプ: ドア内接続。
 C204を使用する分岐タイプ
 Eタイプ: KES-06を使用する割り込みタイプ
 x: 取付不可

備考欄にも重要な事項が記入されています。必ず確認してください。



適合表

2017年6月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

終了年が記載されていない車種に、2017年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【トヨタ】

車種名	12 ライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考	
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
86 スマートエントリー・& スタートシステム装着車	有	H 24 / 04 ~ H 28 / 08	ZN6系	取付不可	T801N + C308	E	KES-06	キ - レス機能のついたスペアキ - を使用する場合、電池を抜いてください。	
	有	H 28 / 08 ~		取付不可	取付不可	-	-		
bB キ - フリ - システム装着車	無	H 17 / 12 ~ H 20 / 10	C2#系	T015	T715N	E	KES-06	12	
	有			T015 + C308	T715N + IM81				
	無	H 20 / 10 ~ H 22 / 07		T015	T715N	E	KES-06	12	
	有			T015 + C308	T715N + IM81				
キ - フリ - システム装着車	無	H 22 / 07 ~ H 28 / 07	取付不可	T715N	E	KES-06	12		
	有		取付不可	T715N + IM84					
C - HR スマートエントリー・& スタートシステム装着車	有	H 28 / 12 ~	ZYX10 / NGX50	取付不可		-	-		
FJクル - ザ -	有	H 22 / 11 ~ H 24 / 07	J15W	取付不可	T801N + C308	A	C204		
	有	H 24 / 07 ~		取付不可	T801N + C308	A	C204		
iQ スマートエントリー・& スタートシステム装着車	無	H 20 / 11 ~ H 24 / 05	J1#系	取付不可		-	-		
	有			H 24 / 05 ~ H 28 / 03	取付不可		-	-	
RAV4 スマートエントリー・& スタートシステム装着車	有	H 18 / 08 ~ H 20 / 09	CA3#系	取付不可		-	-		
	有	H 20 / 09 ~ H 24 / 02		取付不可		-	-		
	有	H 24 / 02 ~ H 28 / 07		取付不可		-	-		
SAI スマートエントリー・& スタートシステム装着車	有	H 21 / 12 ~ H 25 / 08	K1#系	取付不可		-	-		
	有	H 25 / 08 ~		取付不可		-	-		
アイシス 1800cc	無	H 16 / 09 ~ H 21 / 09	ZNM1#系	T016	T716N	B	C204		
	有			T016 + C308	T716N + C308				
	無		2000cc	ANM1#系	T017	T801N	B	C204	
	有				T017 + C308	T801N + C308			
スマートエントリー・& スタートシステム装着車	有	H 21 / 09 ~ H 25 / 10	M1#系	取付不可		-	-		
	有	H 25 / 10 ~		取付不可		-	-		

12 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタマ - 作動中は、キ - フリ - システムの一部機能が制限されます。

適合表

2017年6月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【トヨタ】

車種名	16 ライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ-タ-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番	
アクア	無	H 23 / 12 ~ H 26 / 12	NHP1#系	取付不可		-	-	
	有			取付不可		-	-	
スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	無	H 26 / 12 ~		取付不可		-	-	
	有			取付不可		-	-	
アベンシス	有	H 18 / 07 ~ H 20 / 12	T25#系	取付不可	T802N+IM01	A	C204	
スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 23 / 09 ~ H 27 / 10	T27#系	取付不可		-	-	
	有	H 27 / 10 ~		取付不可		-	-	
アベンシス ワゴン	有	H 18 / 07 ~ H 20 / 12	T25#系	取付不可	T802N+IM01	A	C204	
アリオン	無	H 20 / 01 ~ H 22 / 04	T26#系	取付不可	T801N	A	C204	
スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 19 / 06 ~ H 22 / 04		取付不可	PS00	A	C204	11
	無	H 22 / 04 ~ H 26 / 09		取付不可	T801N	A	C204	11
スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有				PS00			
	無	H 26 / 09 ~ H 28 / 06		取付不可	T801N	A	C204	
スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有				取付不可			
スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 28 / 06 ~	取付不可	-	-	-	-	
アルファ-ド	有	H 17 / 04 ~ H 20 / 05	H1#系	T017+C308	T801N+C308	A	C204	
スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 20 / 05 ~ H 23 / 11	H2#系	取付不可	PS06	A	C204	オ-トアラ-ム装着車は、取付不可。 11
スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 23 / 11 ~ H 27 / 01		取付不可	PS06	A	C204	オ-トアラ-ム装着車は、取付不可。 11
スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 27 / 01 ~	H3#系	取付不可		-	-	
アルファ-ド ハイブリッド	有	H 15 / 08 ~ H 20 / 05	ATH10W	取付不可		-	-	
スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 23 / 11 ~ H 27 / 01	ATH20W	取付不可		-	-	
スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 27 / 01 ~	AYH30W	取付不可		-	-	
イスト	無	H 19 / 07 ~ H 22 / 08	P11#系	取付不可	T804D	A	C204	11
スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有				PS01			
	無	H 22 / 08 ~ H 28 / 05		取付不可	T804D	A	C204	11
スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有				PS01			
イブサム	無	H 17 / 08 ~ H 21 / 12	M2#系	T004	T801N	×	-	
	有			T004+C308	T801N+C308			
ヴァンガ-ド	有	H 19 / 08 ~ H 22 / 02	A3#系	取付不可	PS00	A	C204	11
スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 22 / 02 ~ H 25 / 11		取付不可		-	-	

11 リモコンエンジンスタ-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、スマ-トキ-システムの一部機能が制限されます。

適合表

2017年6月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

終了年が記載されていない車種に、2017年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

【トヨタ】

車種名	16V ライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ-タ-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考	
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番		
ウィッシュ	1800cc	無	H 17 / 09 ~ H 21 / 04	ZNE1#系	T016	T716N	B	C204	
					T016+C308	T716N+C308			
	2000cc	有	H 21 / 04 ~ H 24 / 04	ANE1#系	T017	T801N	B	C204	
					T017+C308	T801N+C308			
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	無	H 21 / 04 ~ H 24 / 04	E2#系	T017	T801N	A	C204	
					取付不可		-	-	
スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 24 / 04 ~	E2#系	T017	T801N	A	C204		
				取付不可		-	-		
ヴィッツ	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 19 / 08 ~ H 20 / 08	P9#系	取付不可	T804D	A	C204	アイドリングストップ装着車は、取付不可。 11
						PS01			
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 20 / 08 ~ H 22 / 08	P9#系	取付不可	T804D	A	C204	アイドリングストップ装着車は、取付不可。 11
						PS01			
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 22 / 08 ~ H 22 / 12	P9#系	取付不可	T019	A	C204	11
						T804D			
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 22 / 12 ~ H 26 / 04	P13#系	取付不可	T804D	A	C204	アイドリングストップ装着車は、取付不可。
						取付不可			
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 26 / 04 ~ H 29 / 01	P13#系	取付不可	取付不可	A	KES-04	アイドリング ストップ装着車は、取付不可。
						T804D			
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 29 / 01 ~	P13#系	取付不可	取付不可	-	-	11
						T804D			
スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 29 / 01 ~	P13#系	取付不可	取付不可	-	-	11	
					T804D				-
スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 29 / 01 ~	P13#系	取付不可	取付不可	-	-	11	
ヴェルファイア	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 20 / 05 ~ H 23 / 11	H2#系	取付不可	PS06	A	C204	オ-トアラ-ム装着車は、取付不可。 11
					取付不可	PS06	A	C204	オ-トアラ-ム装着車は、取付不可。 11
	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 27 / 01 ~	H3#系	取付不可		-	-	
ヴェルファイア ハイブリッド	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 23 / 11 ~ H 27 / 01	ATH20W	取付不可		-	-	
					スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 27 / 01 ~	AYH30W	取付不可

11 リモコンエンジンスタ-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、スマ-トキ-システムの一部機能が制限されます。

適合表

2017年6月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【トヨタ】

車種名	1Eビ ライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考	
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
ヴォクシ - スマートエントリー - & スタートシステム装着車	無	H 19 / 06 ~ H 22 / 04	R7#系	取付不可	T801N	A	C204	11	
	有				PS04				
	無	H 22 / 04 ~ H 26 / 01		取付不可	T801N	A	C204	11	
	有				PS04				
スマートエントリー - & スタートシステム装着車	無	H 26 / 01 ~	R8#系	取付不可	-	-			
ヴォクシー ハイブリッド	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 26 / 01 ~	R8#系	取付不可	-	-		
エスクァイア	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	無	H 26 / 10 ~	R8#系	取付不可	-	-		
有									
エスクァイア ハイブリッド	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 26 / 10 ~	R8#系	取付不可	-	-		
エスティマ	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 18 / 01 ~ H 20 / 12	R5#系	取付不可	PS02	A	C204	オ - トアラ - ム装着車は、取付不可。 11
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 20 / 12 ~ H 24 / 05		取付不可	PS02	A	C204	オ - トアラ - ム装着車は、取付不可。 11
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 24 / 05 ~ H 28 / 06		取付不可	PS02	A	C204	オ - トアラ - ム装着車は、取付不可。 11
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 28 / 06 ~		取付不可	-	-	-	
エスティマ ハイブリッド	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 18 / 06 ~ H 20 / 12	AHR20W	取付不可	-	-	-	
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 20 / 12 ~ H 24 / 05		取付不可	-	-	-	
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 24 / 05 ~ H 28 / 06		取付不可	-	-	-	
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 28 / 06 ~		取付不可	-	-	-	
オ - リス	無	H 18 / 10 ~ H 20 / 12	E15#系	T017	T801N	A	C204	11	
	有			取付不可	PS05				
	無	H 20 / 12 ~ H 21 / 10		T017	T801N	A	C204	11	
	有			取付不可	PS05				
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	無		H 21 / 10 ~ H 24 / 08	取付不可	-	-		
	有	H 24 / 08 ~ H 27 / 04		取付不可	-	-			
有	H 27 / 04 ~		取付不可	-	-				

11 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタマ - 作動中は、スマ - トキ - システムの一部機能が制限されます。

適合表

2017年6月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【トヨタ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考	
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
オ - リス ハイブリッド	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 28 / 04 ~	E 18#系	取付不可		-	-	
カムリ	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 18 / 01 ~ H 21 / 01	V4#系	取付不可	PS03	A	C204	11
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 21 / 01 ~ H 23 / 09		取付不可	PS03	A	C204	11
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 23 / 09 ~ H 26 / 09	V5#系	取付不可		-	-	
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 26 / 09 ~		取付不可		-	-	
カローラ アクシオ		無	H 18 / 10 ~ H 20 / 10	E 14#系	T017	T801N	A	C204	
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有			取付不可	PS05			
		無	H 20 / 10 ~ H 24 / 05		T017	T801N	A	C204	
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有			取付不可	PS05			
		無	H 24 / 05 ~ H 27 / 04	E 16#系	取付不可	T804D	A	C204	
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有			取付不可	T804D	A	C204	
1NR-FE(1.300cc), 1NZ-FE(1.500cc) 2NR-FKE(1.500cc), 2ZR-FAE(1.800cc)	無	H 27 / 04 ~	取付不可		取付不可	-	-		
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有		取付不可		-	-		
カローラ アクシオ ハイブリッド		無	H 25 / 08 ~ H 27 / 04	E 16#系	取付不可		-	-	
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有			取付不可		-	-	
		無	H 27 / 04 ~		取付不可		-	-	
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有		取付不可		-	-		
カローラ フィ - ルダー -		無	H 18 / 10 ~ H 20 / 10	E 14#系	T017	T801N	A	C204	
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有			取付不可	PS05			
		無	H 20 / 10 ~ H 24 / 05		T017	T801N	A	C204	
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有			取付不可	PS05			
		無	H 24 / 05 ~ H 27 / 04	E 16#系	取付不可	T804D	A	C204	
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有			取付不可	取付不可	-	-	
	1NR-FE(1.300cc), 1NZ-FE(1.500cc) 2NR-FKE(1.500cc), 2ZR-FAE(1.800cc)	無	H 27 / 04 ~		取付不可	T804D	A	C204	
		有			取付不可	取付不可	-	-	
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有		取付不可		-	-		
カローラ フィ - ルダー - ハイブリッド		無	H 25 / 08 ~ H 27 / 04	E 16#系	取付不可		-	-	
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有			取付不可		-	-	
		無	H 27 / 04 ~		取付不可		-	-	
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有		取付不可		-	-		

11 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタキマ - 作動中は、スマ - トキ - システムの一部機能が制限されます。

適合表

2017年6月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【トヨタ】

車種名	ナビ ライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番	
カローラミオン	無	H 19 / 10 ~ H 21 / 12	E15#系	取付不可	T801N	A	C204	11
	有				PS05			
	無	H 21 / 12 ~ H 25 / 01		取付不可	T801N	A	C204	11
有	PS05							
無	H 25 / 01 ~ H 27 / 12	取付不可		T801N	A	C204	11	
有				PS05				
クラウン アスリート	有	H 17 / 10 ~ H 20 / 02	S18#系	取付不可	-	-		
	有	H 20 / 02 ~ H 22 / 02	S20#系	取付不可	-	-		
	有	H 22 / 02 ~ H 24 / 12		取付不可	-	-		
	有	H 24 / 12 ~ H 27 / 10	S21#系	取付不可	-	-		
	有	H 27 / 10 ~		取付不可	-	-		
クラウン ハイブリッド	有	H 13 / 08 ~ H 20 / 02	S17#系	取付不可	-	-		
	有	H 20 / 02 ~ H 22 / 02	S20#系	取付不可	-	-		
	有	H 22 / 02 ~ H 24 / 12		取付不可	-	-		
	有	H 24 / 12 ~ H 27 / 10	S21#系	取付不可	-	-		
	有	H 27 / 10 ~		取付不可	-	-		
クラウン マジェスタ	有	H 18 / 07 ~ H 21 / 03	S18#系	取付不可	-	-		
	有	H 21 / 03 ~ H 25 / 09	S20#系	取付不可	-	-		
	有	H 25 / 09 ~	S21#系	取付不可	-	-		
クラウン ロイヤル	有	H 17 / 10 ~ H 20 / 02	S18#系	取付不可	-	-		
	有	H 20 / 02 ~ H 22 / 02	S20#系	取付不可	-	-		
	有	H 22 / 02 ~ H 24 / 12		取付不可	-	-		
	有	H 24 / 12 ~ H 27 / 10	S21#系	取付不可	-	-		
	有	H 27 / 10 ~		取付不可	-	-		

11 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタキマ - 作動中は、スマ - トキ - システムの一部機能が制限されます。

適合表

2017年6月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

終了年が記載されていない車種に、2017年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【トヨタ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番	
サクシ - ド(バン)	無	H 17 / 08 ~ H 20 / 08	P5#系	T015	T715N	A	C204	ディ - ゼル車は、取付不可。 キ - レス(オプション)は、ドアロックスイッチ付車のみ取付可能。
	無	H 20 / 08 ~ H 26 / 09		T015	T715N	A	C204	キ - レス(オプション)は、ドアロックスイッチ付車のみ取付可能。
	無	H 26 / 09 ~	P16#系	取付不可		-	-	
シエンタ	無	H 17 / 07 ~ H 22 / 10	P8#系	T015	T715N	A	C204	
	有			T015 + C308	T715N + C308			
	無	H 23 / 06 ~ H 27 / 07		T015	T715N	A	C204	
	有			T015 + C308	T715N + C308			
	無	H 27 / 07 ~	P17#系	取付不可		-	-	
有	スマートエントリー - & スタートシステム装着車							
シエンタ ハイブリッド	無	H 27 / 07 ~	P17#系	取付不可		-	-	
	有			スマートエントリー - & スタートシステム装着車				
スペイド	無	H 24 / 07 ~	P14#系	取付不可	T804D	A	C204	
	有				スマートエントリー - & スタートシステム装着車	取付不可	-	-
センチュリ -	有	H 18 / 01 ~ H 20 / 01	G5#系	取付不可		-	-	
	有	H 20 / 01 ~		取付不可		-	-	
タウンエ - スバン	無	H 17 / 07 ~ H 20 / 01	R4# / 5#系	T015	T715N	×	-	ディ - ゼル車は、EFI(電子制御燃料噴射装置)のみ取付可能。
	無	H 20 / 01 ~	S40# / 41#系	取付不可		-	-	
タンク	有	H 28 / 11 ~	M90# / 91#系	取付不可		-	-	
ノア	無	H 19 / 06 ~ H 22 / 04	R7#系	取付不可	T801N	A	C204	
	有				スマートエントリー - & スタートシステム装着車			PS04
	無	H 22 / 04 ~ H 26 / 01		取付不可	T801N	A	C204	
	有				スマートエントリー - & スタートシステム装着車			PS04
	無	H 26 / 01 ~	R8#系	取付不可		-	-	
有	スマートエントリー - & スタートシステム装着車							
ノア ハイブリッド	有	H 26 / 01 ~	R8#系	取付不可		-	-	

11 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、スマ - トキ - システムの一部機能が制限されます。

適合表

2017年6月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

終了年が記載されていない車種に、2017年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

【トヨタ】

車種名	イビライザ- 装備	年式	型式	エンジンスタ-タ 適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番	
ハイエ-ス スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	無	H 19 / 08 ~ H 22 / 08	H20#/21#/22#系	T004	T801N	A	C204	パンを含む。
	有			T004+C308	T801N+C308			
	無	H 22 / 08 ~ H 24 / 05		T004	T801N	A	C204	パンを含む。
	有			T004+C308	T801N+C308			
	有	H 24 / 05 ~ H 25 / 12		取付不可	T801N+C308	A	C204	パンを含む。
有	H 25 / 12 ~	取付不可		-	-			
ハイラックス サ-フ	有	H 17 / 07 ~ H 21 / 07	TRN21#系	T004+C308	T801N+C308	B	C204	
			GRN21#系	取付不可		-	-	1GRエンジン(V6 4000cc)搭載車は、取付不可。
パッソ キ-フリ-システム装着車 キ-フリ-システム装着車 キ-フリ-システム装着車 キ-フリ-システム&プッシュボ-タンスタ-ト装着車	無	H 18 / 12 ~ H 22 / 02	C1#系	T015	T715N	E	KES-06	34
	有			取付不可	T715N+IM81			12
	無	H 22 / 02 ~ H 26 / 04	C3#系	取付不可	T715N	E	KES-06	34
	有			取付不可	T715N+C308			12
	無	H 26 / 04 ~ H 28 / 04		取付不可	T715N	E	KES-06	34
	有			取付不可	T715N+C308			12
無	H 28 / 04 ~	M70#/71#系	取付不可		-	-		
有								
パッソ セツテ キ-フリ-システム装着車	無	H 20 / 12 ~ H 24 / 03	M50#/51#系	取付不可	T804D	E	KES-06	
	有				T804D+IM84			12
ハリア- スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 18 / 01 ~ H 20 / 12	U3#系	T017+C308	T801N+C308	B	C204	6
	有	H 20 / 12 ~ H 25 / 08		T017+C308	T801N+C308	B	C204	6
	有	H 25 / 12 ~	U6#系	取付不可		-	-	
ハリア- ハイブリッド	有	H 17 / 03 ~ H 25 / 08	U38W	取付不可		-	-	
ピクシス エボック キ-フリ-システム&プッシュボ-タンスタ-ト装着車 キ-フリ-システム&プッシュボ-タンスタ-ト装着車 キ-フリ-システム&プッシュボ-タンスタ-ト装着車 キ-フリ-システム&プッシュボ-タンスタ-ト装着車	無	H 24 / 05 ~ H 25 / 08	LA30#/31#系	取付不可	T804D	E	KES-06	9
	有				取付不可	-	-	
	無	H 25 / 08 ~ H 28 / 04		取付不可	T804D	E	KES-06	9
	有				取付不可	-	-	
	無	H 28 / 04 ~ H 29 / 05		取付不可	T804D	E	KES-06	9
	有				取付不可	-	-	
無	H 29 / 05 ~	LA35#/36#系	調査中					
有								

6 リモコンエンジンスタ-タ-で始動した場合、オ-トアラ-ムが解除され復帰しません。

9 一部車両を除きセキュリティアラ-ムが標準装備されています。エンジンスタ-タ-をお取り付けの際は、セキュリティアラ-ムを「OFF」にしてください。

12 リモコンエンジンスタ-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、キ-フリ-システムの一部機能が制限されます。

34 キ-レス(オプション)は、純正キ-レス(ディ-ラ-オプションを除く)装着車のみ取付可能。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

2017年6月現在
【トヨタ】

終了年が記載されていない車種に、2017年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【トヨタ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考	
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
ピクシス ジョイ	キ-フリ-システム & ブッシュボタンスタート装着車	有	H 28 / 08 ~	LA 25# / 26#系	取付不可		-	-	
ピクシス スペ - ス	キ-フリ-システム装着車	無	H 23 / 09 ~ H 24 / 04	L 57# / 58#系	取付不可	T 715N	E	KES-06	8
		有				T 715N + IM 83			8 12
	キ-フリ-システム装着車	無	H 24 / 04 ~ H 25 / 07		取付不可	T 715N	E	KES-06	8
		有				T 715N + IM 83			8 12
キ-フリ-システム装着車	無	H 25 / 07 ~	取付不可	T 715N	E	KES-06	8		
	有			T 715N + IM 84			8 12		
ピクシス トラック		無	H 23 / 12 ~ H 26 / 09	S 22# / 23#系	取付不可	D 786N 5	×	-	
		無	H 26 / 09 ~	S 50# / 51#系	取付不可	T 804D	E	KES-06	34
ピクシス パン		無	H 23 / 12 ~ H 27 / 04	S 32# / 33#系	取付不可	D 786N 5	E	KES-06	34
		無	H 27 / 04 ~		取付不可	D 786N 5	E	KES-06	34
ピクシス メガ	キ-フリ-システム & ブッシュボタンスタート装着車	無	H 27 / 07 ~ H 28 / 05	LA 70# / 71#系	取付不可		-	-	
		有			取付不可		T 804D + ESD-80	E	KES-06
	キ-フリ-システム & ブッシュボタンスタート装着車	有	H 28 / 05 ~		取付不可		-	-	
プリウス	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 17 / 11 ~ H 21 / 05	W 2#系	取付不可		-	-	
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 21 / 05 ~ H 23 / 12	W 3#系	取付不可		-	-	
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 23 / 12 ~ H 27 / 12		取付不可		-	-	
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 27 / 12 ~	W 5#系	取付不可		-	-	
プリウス	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 23 / 05 ~ H 26 / 11	W 4#系	取付不可		-	-	
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 26 / 11 ~		取付不可		-	-	
ブレイド	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 18 / 12 ~ H 21 / 12	E 15#系	取付不可	PS 05	A	C 204	11
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 21 / 12 ~ H 24 / 04		取付不可		-	-	

5 Pポジション線の接続が必要です。

8 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

11 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタキマ - 作動中は、スマ - トキ - システムの一部機能が制限されます。

12 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタキマ - 作動中は、キ - フリ - システムの一部機能が制限されます。

34 キ - レス(オプション)は、純正キ - レス(ディ - ラ - オプションを除く)装着車のみ取付可能。

適合表

2017年6月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

終了年が記載されていない車種に、2017年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【トヨタ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番	
プレミオ	無	H 20 / 01 ~ H 22 / 04	T26#系	取付不可	T801N	A	C204	
	有	H 19 / 06 ~ H 22 / 04		取付不可	PS00	A	C204	11
	無	H 22 / 04 ~ H 26 / 09		取付不可	T801N	A	C204	11
	有				PS00			
	無	H 26 / 09 ~ H 28 / 06		取付不可	T801N	A	C204	
有	取付不可		-		-			
有	H 28 / 06 ~	取付不可	-	-	-	-		
プロボックス (バン)	無	H 17 / 08 ~ H 20 / 08	P5#系	T015	T715N	A	C204	ディ - ゼル車は、取付不可。
	無	H 20 / 08 ~ H 26 / 09	P16#系	T015	T715N	A	C204	キ - レス(オプション)は、ドアロックスイッチ付車のみ取付可能。
	無	H 26 / 09 ~		取付不可	-	-	-	-
ベルタ	無	H 17 / 11 ~ H 20 / 08	P9#系	T019	T804D	A	C204	11
	有			取付不可	PS01			
	無	H 20 / 08 ~ H 22 / 08		取付不可	T804D	A	C204	11
	有				PS01			
	無	H 22 / 08 ~ H 24 / 06		取付不可	T019	A	C204	
有	T804D							
有	1000cc 1300cc	PS01	-	-	-	11		
ポルテ	無	H 19 / 06 ~ H 22 / 08	P1#系	T015	T715N	A	C204	
	無	H 22 / 08 ~ H 24 / 07		T015	T715N	A	C204	
	有	H 24 / 07 ~	P14#系	取付不可	T804D	A	C204	
マ - ク	有	H 21 / 10 ~ H 24 / 08	X13#系	取付不可	取付不可	-	-	
	有			取付不可	PS00	B	C204	11
	有	H 21 / 10 ~ H 24 / 08		取付不可	-	-	-	
	有	H 24 / 08 ~ H 28 / 11		取付不可	-	-	-	
	有	H 28 / 11 ~		取付不可	-	-	-	

11 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、スマ - トキ - システムの一部機能が制限されます。

適合表

2017年6月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

終了年が記載されていない車種に、2017年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

【トヨタ】

車種名	イビライザ- 装備	年式	型式	エンジンスタ-タ-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考		
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番			
マ-ク ジオ	スマートエントリー- & スタートシステム装着車	有	H 19 / 09 ~ H 23 / 02	A1#系	取付不可	PS00	A	C204	11	
	プッシュボタンスタート装着車	有	H 23 / 02 ~ H 25 / 11		取付不可		-	-		
	スマートエントリー- & スタートシステム装着車									
ライトエ-スバン		無	H 17 / 07 ~ H 20 / 01	R4# / 5#系	T015	T715N	×	-	ディ-ゼル車は、EFI(電子制御燃料噴射装置)のみ取付可能。	
		無	H 20 / 01 ~	S40# / 41#系	取付不可		-	-		
ラウム		無	H 17 / 07 ~ H 23 / 10	Z2#系	T004	T720N	A	C204		
		有			T004+C308	T720N+C308				
ラクティス		無	H 19 / 12 ~ H 22 / 10	P10#系	T019	T804D	A	C204		
	スマートエントリー- & スタートシステム装着車	有			取付不可	PS01			11	
		無	H 22 / 11 ~ H 26 / 05	P12#系	取付不可		-	-		
	スマートエントリー- & スタートシステム装着車	有			取付不可		-	-		
		無			取付不可		-	-		
	有	H 26 / 05 ~ H 28 / 08								
ラッシュ		無	H 18 / 01 ~ H 20 / 11	J20# / 21#系	T015	T715N	E	KES-06		
	キ-フリ-システム装着車	有			T015+C308	T715N+IM81			12	
		無			T015	T715N	E	KES-06		
	キ-フリ-システム装着車	有			T015+C308	T715N+IM81			12	
		無			H 22 / 07 ~ H 28 / 03	T015	T715N	E	KES-06	
	キ-フリ-システム装着車	有			T015+C308	T715N+IM81	12			
ランドクル-ザ-										
	スマートエントリー- & スタートシステム装着車	有	H 19 / 09 ~ H 24 / 01	J20#系	取付不可		-	-		
	スマートエントリー- & スタートシステム装着車	有	H 24 / 01 ~ H 27 / 08		取付不可		-	-		
スマートエントリー- & スタートシステム装着車	有	H 27 / 08 ~	取付不可		-	-				
ランドクル-ザ- 70		有	H 26 / 08 ~ H 27 / 06	J7#系	取付不可		-	-		
ランドクル-ザ- プラド		有	H 17 / 07 ~ H 20 / 08	TRJ12# / KDJ12#系	T004+C308	T801N+C308	B	C204	6	
				GRJ12#系	取付不可		-	-	1GRエンジン(V6 4000cc)搭載車は、取付不可。	
		有	H 20 / 08 ~ H 21 / 09	TRJ12# / KDJ12#系	T004+C308	T801N+C308	B	C204	6	
				GRJ12#系	取付不可		-	-	1GRエンジン(V6 4000cc)搭載車は、取付不可。	
	スマートエントリー- & スタートシステム装着車	有	H 21 / 09 ~ H 25 / 09	J15#系	取付不可		-	-		
スマートエントリー- & スタートシステム装着車	有	H 25 / 09 ~	取付不可		-	-				

6 リモコンエンジンスタ-タ-で始動した場合、オ-トアラ-ムが解除され復帰しません。

11 リモコンエンジンスタ-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、スマ-トキ-システムの一部機能が制限されます。

12 リモコンエンジンスタ-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、キ-フリ-システムの一部機能が制限されます。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

2017年6月現在

【トヨタ】

終了年が記載されていない車種に、2017年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

【トヨタ】

車種名	ナビゲーション - 装備	年式	型式	エンジンスタ-タ-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考		
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番			
ルーミー	キ-フリ-システム& プッシュボ-タンスタ-ト装着車	有 H 28 / 11 ~	M90# / 91#系	取付不可		-	-			
レジアスエ-ス	スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	無	H20# / 21# / 22#系	T004	T801N	A	C204			
		有		H 19 / 08 ~ H 22 / 08	T004 + C308			T801N + C308		
		無		H 22 / 08 ~ H 24 / 05	T004	T801N	A	C204		
		有			T004 + C308	T801N + C308				
		有			H 24 / 05 ~ H 25 / 12	取付不可	T801N + C308	A	C204	
		有			H 25 / 12 ~	取付不可		-	-	