

# 適合一覧表の見方

車種名は五十音順に並んでいます。

車検証の初度登録年月または初年度検査年月の欄をご確認ください。

エンジンスタート本体によってハーネス品番が違ったり、取付出来ない場合があります。本体の機種名を確認ください。

エンジンスタートのキーレス機能を動かせるために必要な情報です。取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が記載されています。

車種名	イモビライザー - 装備	年式	型式	エンジンスタート - 適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプター - 品番	
86 スマートエントリー & スタートシステム装着車	有	H 24 / 04 ~ H 28 / 08	ZN6系	取付不可	T801N + C308	E	KES-06	キーレス機能のついたスペアキーを使用する場合、電池を抜いてください。
	有	H 28 / 08 ~		取付不可	取付不可	-	-	
bB キーレスシステム装着車	無	H 17 / 12 ~ H 20 / 10	C2#系	T015	T715N	E	KES-06	12
	有			T015 + C308	T715N + IM81			
	無	H 20 / 10 ~ H 22 / 07		T015	T715N	E	KES-06	
	有			T015 + C308	T715N + IM81			
キーレスシステム装着車	無	H 22 / 07 ~	取付不可	T715N	E	KES-06	12	
	有		取付不可	T715N + IM84				
FJクルーザー	有	H 22 / 11 ~ H 24 / 07	J15W	取付不可	T801N + C308	A	C204	
	有	H 24 / 07 ~		取付不可	T801N + C308	A	C204	

車両側のイモビライザーやスマートエントリー等装備の有無については、車両をご購入されました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄をご確認ください。

取付方法のタイプ  
 Aタイプ: 車室内接続。  
 C204を使用する分岐タイプ  
 Bタイプ: ドア内接続。  
 C204を使用する分岐タイプ  
 Eタイプ: KES-06を使用する割り込みタイプ  
 x: 取付不可

備考欄にも重要な事項が記入されています。必ず確認してください。



# 適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

2017年12月現在

【トヨタ】

終了年が記載されていない車種に、2017年12月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

【トヨタ】

車種名	12Vライザ- 装備	年式	型式	エンジンスタ-タ-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考	
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番		
86 スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 24 / 04 ~ H 28 / 08	ZN6系	取付不可	T801N+C308	E	KES-06	キ-レス機能のついたスペアキ-を使用する場合、電池を抜いてください。	
	有	H 28 / 08 ~		取付不可	取付不可	-	-		
bB キ-フリ-システム装着車	無	H 17 / 12 ~ H 20 / 10	C2#系	T015	T715N	E	KES-06	12	
	有			T015+C308	T715N+IM81				
	無	H 20 / 10 ~ H 22 / 07		T015	T715N	E	KES-06	12	
	有			T015+C308	T715N+IM81				
キ-フリ-システム装着車	無	H 22 / 07 ~ H 28 / 07	取付不可	T715N	E	KES-06	12		
	有		取付不可	T715N+IM84					
C-HR スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 28 / 12 ~	ZYX10/NGX50	取付不可		-	-		
FJクル-ザ-	有	H 22 / 11 ~ H 24 / 07	J15W	取付不可	T801N+C308	A	C204		
	有	H 24 / 07 ~		取付不可	T801N+C308	A	C204		
iQ スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	無	H 20 / 11 ~ H 24 / 05	J1#系	取付不可		-	-		
	有			取付不可		-	-		
RAV4 スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	無	H 18 / 08 ~ H 20 / 09	CA3#系	取付不可		-	-		
	有			取付不可		-	-		
	有			H 20 / 09 ~ H 24 / 02	取付不可		-	-	
SAI スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 24 / 02 ~ H 28 / 07		取付不可		-	-		
	有	H 21 / 12 ~ H 25 / 08	K1#系	取付不可		-	-		
アイシス 1800cc	有	H 16 / 09 ~ H 21 / 09	ZNM1#系	T016	T716N	B	C204		
	有			T016+C308	T716N+C308				
	無		H 21 / 09 ~ H 25 / 10	ANM1#系	T017	T801N	B	C204	
	有				T017+C308	T801N+C308			
スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 25 / 08 ~	K1#系	取付不可		-	-		
	有	H 21 / 09 ~ H 25 / 10	M1#系	取付不可		-	-		
スマートエントリー- & スタ-トシステム装着車	有	H 25 / 10 ~		取付不可		-	-		

12 リモコンエンジンスタ-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、キ-フリ-システムの一部機能が制限されます。

# 適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

2017年12月現在

【トヨタ】

終了年が記載されていない車種に、2017年12月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【トヨタ】

車種名	ナビゲーション - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番	
アクア	無	H 23 / 12 ~ H 26 / 12	NHP1#系	取付不可		-	-	
	有			取付不可		-	-	
	無	H 26 / 12 ~ H 29 / 06		取付不可		-	-	
有	H 29 / 06 ~	取付不可		-	-			
アベンシス	有	H 18 / 07 ~ H 20 / 12	T25#系	取付不可	T802N+IM01	A	C204	
	有	H 23 / 09 ~ H 27 / 10	T27#系	取付不可		-	-	
	有	H 27 / 10 ~		取付不可		-	-	
アベンシス ワゴン	有	H 18 / 07 ~ H 20 / 12	T25#系	取付不可	T802N+IM01	A	C204	
アリオン	無	H 20 / 01 ~ H 22 / 04	T26#系	取付不可	T801N	A	C204	
	有	H 19 / 06 ~ H 22 / 04		取付不可	PS00	A	C204	11
	無	H 22 / 04 ~ H 26 / 09		取付不可	T801N	A	C204	
	有				PS00			11
	無	H 26 / 09 ~ H 28 / 06		取付不可	T801N	A	C204	
	有				取付不可			-
有	H 28 / 06 ~	取付不可		-	-			
アルファ - ド	有	H 17 / 04 ~ H 20 / 05	H1#系	T017+C308	T801N+C308	A	C204	
	有	H 20 / 05 ~ H 23 / 11	H2#系	取付不可	PS06	A	C204	オ - トアラ - ム装着車は、取付不可。 11
	有	H 23 / 11 ~ H 27 / 01		取付不可	PS06	A	C204	オ - トアラ - ム装着車は、取付不可。 11
	有	H 27 / 01 ~	H3#系	取付不可		-	-	
アルファ - ド ハイブリッド	有	H 15 / 08 ~ H 20 / 05	ATH10W	取付不可		-	-	
	有	H 23 / 11 ~ H 27 / 01	ATH20W	取付不可		-	-	
	有	H 27 / 01 ~	AYH30W	取付不可		-	-	
イスト	無	H 19 / 07 ~ H 22 / 08	P11#系	取付不可	T804D	A	C204	
	有				PS01			11
	無	H 22 / 08 ~ H 28 / 05		取付不可	T804D	A	C204	
有	PS01		11					
イブサム	無	H 17 / 08 ~ H 21 / 12	M2#系	T004	T801N	×	-	
	有			T004+C308	T801N+C308			

11 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタマ - 作動中は、スマ - トキ - システムの一部機能が制限されます。

# 適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

2017年12月現在

【トヨタ】

終了年が記載されていない車種に、2017年12月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【トヨタ】

車種名	12Vライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考		
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番			
ヴァンガード	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 19 / 08 ~ H 22 / 02	A3#系	取付不可	PS00	A	C204	11	
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 22 / 02 ~ H 25 / 11		取付不可		-	-		
ウィッシュ	1800cc	無	H 17 / 09 ~ H 21 / 04	ZNE1#系	T016	T716N	B	C204		
		有			T016+C308	T716N+C308				
		2000cc		無	ANE1#系	T017	T801N	B	C204	
				有		T017+C308	T801N+C308			
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	無	H 21 / 04 ~ H 24 / 04	E2#系	T017	T801N	A	C204		
		有			取付不可				-	-
		無		H 24 / 04 ~ H 29 / 10	T017	T801N	A	C204		
		有			取付不可				-	-
ヴィッツ	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	無	H 19 / 08 ~ H 20 / 08	P9#系	取付不可	T804D	A	C204	アイドリングストップ装着車は、取付不可。	
		有			PS01	11				
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	無	H 20 / 08 ~ H 22 / 08		取付不可	T804D	A	C204	アイドリングストップ装着車は、取付不可。	
		有			PS01	11				
	1000cc	無	H 22 / 08 ~ H 22 / 12	取付不可	T019	A	C204			
					1300cc、1500cc			T804D	11	
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有		PS01						
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	無	H 22 / 12 ~ H 26 / 04	P13#系	取付不可	T804D	A	C204	アイドリングストップ装着車は、取付不可。	
		有			取付不可				-	-
	1000cc	無	H 26 / 04 ~ H 29 / 01		取付不可	T804D	A	KES-04	アイドリング ストップ装着車は、取付不可。	
有					取付不可				-	-
スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有									
スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 29 / 01 ~	取付不可		-	-				
ヴィッツ ハイブリッド	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 29 / 01 ~	P13#系	取付不可		-	-		
ヴェルファイア	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 20 / 05 ~ H 23 / 11	H2#系	取付不可	PS06	A	C204	オ - トアラ - ム装着車は、取付不可。 11	
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 23 / 11 ~ H 27 / 01		取付不可	PS06			A	C204
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 27 / 01 ~	H3#系	取付不可		-	-		

11 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタキ - 作動中は、スマ - トキ - システムの一部機能が制限されます。

# 適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

2017年12月現在

【トヨタ】

終了年が記載されていない車種に、2017年12月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【トヨタ】

車種名	17 ライ ザ 装 備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考	
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
ヴェルファイア ハイブリッド	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 23 / 11 ~ H 27 / 01	ATH20W	取付不可		-	-	
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 27 / 01 ~	AYH30W	取付不可		-	-	
ヴォクシ -		無	H 19 / 06 ~ H 22 / 04	R7#系	取付不可	T801N	A	C204	11
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有				PS04			
		無	H 22 / 04 ~ H 26 / 01	R7#系	取付不可	T801N	A	C204	11
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有				PS04			
		無	H 26 / 01 ~ H 29 / 07	R8#系	取付不可		-	-	
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有			取付不可		-	-	
	無	H 29 / 07 ~	R8#系	取付不可		-	-		
スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有			取付不可		-	-		
ヴォクシー ハイブリッド	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 26 / 01 ~ H 29 / 07	R8#系	取付不可		-	-	
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 29 / 07 ~	R8#系	取付不可		-	-	
エスクァイア		無	H 26 / 10 ~ H 29 / 07	R8#系	取付不可		-	-	
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有			取付不可		-	-	
		無	H 29 / 07 ~	R8#系	取付不可		-	-	
スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	取付不可			-	-			
エスクァイア ハイブリッド	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 26 / 10 ~ H 29 / 07	R8#系	取付不可		-	-	
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 29 / 07 ~	R8#系	取付不可		-	-	
エスティマ	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 18 / 01 ~ H 20 / 12	R5#系	取付不可	PS02	A	C204	オ - トアラ - ム装着車は、取付不可。 11
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 20 / 12 ~ H 24 / 05		取付不可	PS02	A	C204	オ - トアラ - ム装着車は、取付不可。 11
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 24 / 05 ~ H 28 / 06		取付不可	PS02	A	C204	オ - トアラ - ム装着車は、取付不可。 11
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 28 / 06 ~		取付不可		-	-	
エスティマ ハイブリッド	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 18 / 06 ~ H 20 / 12	AHR20W	取付不可		-	-	
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 20 / 12 ~ H 24 / 05		取付不可		-	-	
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 24 / 05 ~ H 28 / 06		取付不可		-	-	
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 28 / 06 ~		取付不可		-	-	

11 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、スマ - トキ - システムの一部機能が制限されます。

# 適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

2017年12月現在

【トヨタ】

終了年が記載されていない車種に、2017年12月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【トヨタ】

車種名	イビ ライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考	
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
オ - リス スマートエントリー - & スタートシステム装着車	無	H 18 / 10 ~ H 20 / 12	E 15 #系	T 017	T 801N	A	C 204	11	
	有			取付不可	PS 05				
	無	H 20 / 12 ~ H 21 / 10		T 017	T 801N	A	C 204	11	
	有			取付不可	PS 05				
	無	H 21 / 10 ~ H 24 / 08		取付不可		-	-		
	有			取付不可		-	-		
有	H 24 / 08 ~ H 27 / 04	E 18 #系	取付不可		-	-			
有	H 27 / 04 ~		取付不可		-	-			
オ - リス ハイブリッド	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 28 / 04 ~	E 18 #系	取付不可		-	-	
カムリ	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 18 / 01 ~ H 21 / 01	V 4 #系	取付不可	PS 03	A	C 204	11
		有	H 21 / 01 ~ H 23 / 09		取付不可	PS 03	A	C 204	11
	有	H 23 / 09 ~ H 26 / 09	V 5 #系	取付不可		-	-		
	有	H 26 / 09 ~ H 29 / 07		取付不可		-	-		
	有	H 29 / 07 ~	A X V H 7 #系	取付不可		-	-		
カロ - ラ アクシオ	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	無	H 18 / 10 ~ H 20 / 10	E 14 #系	T 017	T 801N	A	C 204	11
		有			取付不可	PS 05			
	無	H 20 / 10 ~ H 24 / 05	T 017	T 801N	A	C 204	11		
	有		取付不可	PS 05					
	無	H 24 / 05 ~ H 27 / 04	E 16 #系	取付不可	T 804D	A	C 204		
	有			取付不可	取付不可	-	-		
	無	H 27 / 04 ~ H 29 / 10	取付不可	T 804D	A	C 204			
	有		取付不可	取付不可	-	-			
有	H 29 / 10 ~	調査中		-	-				

11 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタマ - 作動中は、スマ - トキ - システムの一部機能が制限されます。

# 適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

2017年12月現在

【トヨタ】

終了年が記載されていない車種に、2017年12月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【トヨタ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番	
カローラ アクシオ ハイブリッド スマートエントリー - & スタートシステム装着車	無	H 25 / 08 ~ H 27 / 04	E 16#系	取付不可		-	-	
	有			取付不可		-	-	
	無	H 27 / 04 ~ H 29 / 10		取付不可		-	-	
スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 29 / 10 ~		取付不可		-	-	
カローラ フィ - ルダ - スマートエントリー - & スタートシステム装着車	無	H 18 / 10 ~ H 20 / 10	E 14#系	T 017	T 801N	A	C 204	
	有			取付不可	PS 05			11
スマートエントリー - & スタートシステム装着車	無	H 20 / 10 ~ H 24 / 05	E 14#系	T 017	T 801N	A	C 204	
	有			取付不可	PS 05			11
スマートエントリー - & スタートシステム装着車	無	H 24 / 05 ~ H 27 / 04	E 16#系	取付不可	T 804D	A	C 204	
	有			取付不可	取付不可			-
1NR - FE(1.300cc), 1NZ - FE(1.500cc) 2NR - FKE(1.500cc), 2ZR - FAE(1.800cc) スマートエントリー - & スタートシステム装着車	無	H 27 / 04 ~ H 29 / 10	E 16#系	取付不可	T 804D	A	C 204	
	有			取付不可	取付不可			-
スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 29 / 10 ~		調査中				
カローラ フィ - ルダ - ハイブリッド スマートエントリー - & スタートシステム装着車	無	H 25 / 08 ~ H 27 / 04	E 16#系	取付不可		-	-	
	有			取付不可		-	-	
	無	H 27 / 04 ~ H 29 / 10		取付不可		-	-	
スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 29 / 10 ~		取付不可		-	-	
カローラ ルミオン スマートエントリー - & スタートシステム装着車	無	H 19 / 10 ~ H 21 / 12	E 15#系	取付不可	T 801N	A	C 204	
	有			取付不可	PS 05			11
	無	H 21 / 12 ~ H 25 / 01		取付不可	T 801N	A	C 204	
	有			取付不可	PS 05			11
スマートエントリー - & スタートシステム装着車	無	H 25 / 01 ~ H 27 / 12	取付不可	T 801N	A	C 204		
有	取付不可		PS 05	11				

11 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタマ - 作動中は、スマ - トキ - システムの一部機能が制限されます。

# 適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

2017年12月現在

【トヨタ】

終了年が記載されていない車種に、2017年12月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【トヨタ】

車種名	ナビ ライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番	
<b>クラウン アスリート</b>								
スマートエントリー- & スタートシステム装着車	有	H 17 / 10 ~ H 20 / 02	S18#系		取付不可	-	-	
スマートエントリー- & スタートシステム装着車	有	H 20 / 02 ~ H 22 / 02	S20#系		取付不可	-	-	
スマートエントリー- & スタートシステム装着車	有	H 22 / 02 ~ H 24 / 12			取付不可	-	-	
スマートエントリー- & スタートシステム装着車	有	H 24 / 12 ~ H 27 / 10	S21#系		取付不可	-	-	
スマートエントリー- & スタートシステム装着車	有	H 27 / 10 ~			取付不可	-	-	
<b>クラウン ハイブリッド</b>								
スマートエントリー- & スタートシステム装着車	有	H 13 / 08 ~ H 20 / 02	S17#系		取付不可	-	-	
スマートエントリー- & スタートシステム装着車	有	H 20 / 02 ~ H 22 / 02	S20#系		取付不可	-	-	
スマートエントリー- & スタートシステム装着車	有	H 22 / 02 ~ H 24 / 12			取付不可	-	-	
スマートエントリー- & スタートシステム装着車	有	H 24 / 12 ~ H 27 / 10	S21#系		取付不可	-	-	
スマートエントリー- & スタートシステム装着車	有	H 27 / 10 ~			取付不可	-	-	
<b>クラウン マジェスタ</b>								
スマートエントリー- & スタートシステム装着車	有	H 18 / 07 ~ H 21 / 03	S18#系		取付不可	-	-	
スマートエントリー- & スタートシステム装着車	有	H 21 / 03 ~ H 25 / 09	S20#系		取付不可	-	-	
スマートエントリー- & スタートシステム装着車	有	H 25 / 09 ~	S21#系		取付不可	-	-	
<b>クラウン ロイヤル</b>								
スマートエントリー- & スタートシステム装着車	有	H 17 / 10 ~ H 20 / 02	S18#系		取付不可	-	-	
スマートエントリー- & スタートシステム装着車	有	H 20 / 02 ~ H 22 / 02	S20#系		取付不可	-	-	
スマートエントリー- & スタートシステム装着車	有	H 22 / 02 ~ H 24 / 12			取付不可	-	-	
スマートエントリー- & スタートシステム装着車	有	H 24 / 12 ~ H 27 / 10	S21#系		取付不可	-	-	
スマートエントリー- & スタートシステム装着車	有	H 27 / 10 ~			取付不可	-	-	
<b>サクシ - ド (バン)</b>								
	無	H 17 / 08 ~ H 20 / 08	P5#系	T015	T715N	A	C204	ディ - ゼル車は、取付不可。 キ - レス(オプション)は、ドアロックスイッチ付車のみ取付可能。
	無	H 20 / 08 ~ H 26 / 09		T015	T715N	A	C204	
	無	H 26 / 09 ~	P16#系	取付不可		-	-	キ - レス(オプション)は、ドアロックスイッチ付車のみ取付可能。
<b>シエンタ</b>								
	無	H 17 / 07 ~ H 22 / 10	P8#系	T015	T715N	A	C204	
	有			T015 + C308	T715N + C308			
	無	H 23 / 06 ~ H 27 / 07		T015	T715N	A	C204	
	有			T015 + C308	T715N + C308			
スマートエントリー- & スタートシステム装着車	有	H 27 / 07 ~	P17#系	取付不可		-	-	
<b>シエンタ ハイブリッド</b>								
スマートエントリー- & スタートシステム装着車	有	H 27 / 07 ~	P17#系	取付不可		-	-	



# 適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

2017年12月現在

## 【トヨタ】

終了年が記載されていない車種に、2017年12月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

## 【トヨタ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考	
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
スベイド スマートエントリー - & スタートシステム装着車	無	H 24 / 07 ~	P14#系	取付不可	T804D	A	C204		
	有				取付不可				-
センチュリ -	有	H 18 / 01 ~ H 20 / 01	G5#系	取付不可		-	-		
	有	H 20 / 01 ~		取付不可		-	-		
タウンエ - スパン	無	H 17 / 07 ~ H 20 / 01	R4# / 5#系	T015	T715N	×	-	ディ - ゼル車は、EFI(電子制御燃料噴射装置)のみ取付可能。	
	無	H 20 / 01 ~	S40# / 41#系	取付不可		-	-		
タンク キ - フリ - システム & ブッシュボタンスター - 装着車	有	H 28 / 11 ~	M90# / 91#系	取付不可		-	-		
ノア スマートエントリー - & スタートシステム装着車	無	H 19 / 06 ~ H 22 / 04	R7#系	取付不可	T801N	A	C204	11	
	有				PS04				
	無	H 22 / 04 ~ H 26 / 01	R7#系	取付不可	T801N	A	C204	11	
	有				PS04				
	無	H 26 / 01 ~ H 29 / 07	R8#系	取付不可		-	-		
	有			取付不可		-	-		
無	H 29 / 07 ~	R8#系	取付不可		-	-			
有			取付不可		-	-			
ノア ハイブリッド スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 26 / 01 ~ H 29 / 07	R8#系	取付不可		-	-		
	有	H 29 / 07 ~		取付不可		-	-		
ハイエ - ス スマートエントリー - & スタートシステム装着車	無	H 19 / 08 ~ H 22 / 08	H20# / 21# / 22#系	T004	T801N	A	C204	パンを含む。	
	有			T004 + C308	T801N + C308				
	無	H 22 / 08 ~ H 24 / 05		T004	T801N	A	C204	パンを含む。	
	有			T004 + C308	T801N + C308				
	有	H 24 / 05 ~ H 25 / 12		取付不可		T801N + C308	A	C204	パンを含む。
	有	H 25 / 12 ~		取付不可		-	-		
ハイラックス スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 29 / 09 ~	N12#系	調査中		-	-		
ハイラックス サ - フ	有	H 17 / 07 ~ H 21 / 07	TRN21#系	T004 + C308	T801N + C308	B	C204		
			GRN21#系	取付不可		-	-	1GRエンジン(V6 4000cc)搭載車は、取付不可。	

11 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、スマ - トキ - システムの一部機能が制限されます。

# 適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

2017年12月現在

【トヨタ】

終了年が記載されていない車種に、2017年12月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

【トヨタ】

車種名	イビライザ- 装備	年式	型式	エンジンスタ-タ-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番	
パッソ	無	H 18 / 12 ~ H 22 / 02	C1#系	T015	T715N	E	KES-06	34
	有			取付不可	T715N+IM81			12
	無	H 22 / 02 ~ H 26 / 04	C3#系	取付不可	T715N	E	KES-06	34
	有			取付不可	T715N+C308			12
	無	H 26 / 04 ~ H 28 / 04	C3#系	取付不可	T715N	E	KES-06	34
有	取付不可			T715N+C308	12			
無	H 28 / 04 ~	M70#/71#系	取付不可	T804D	E	KES-06		
有			取付不可					
パッソ セツテ	無	H 20 / 12 ~ H 24 / 03	M50#/51#系	取付不可	T804D	E	KES-06	
	有			取付不可	T804D+IM84			12
ハリア-	有	H 18 / 01 ~ H 20 / 12	U3#系	T017+C308	T801N+C308	B	C204	6
	有	H 20 / 12 ~ H 25 / 08		T017+C308	T801N+C308			B
	有	H 25 / 12 ~	U6#系	取付不可		-	-	
ハリア- ハイブリッド	有	H 17 / 03 ~ H 25 / 08	U38W	取付不可		-	-	
ピクシス エボック	無	H 24 / 05 ~ H 25 / 08	LA30#/31#系	取付不可	T804D	E	KES-06	9
	有			取付不可				-
	無	H 25 / 08 ~ H 28 / 04	LA30#/31#系	取付不可	T804D	E	KES-06	9
	有			取付不可				-
	無	H 28 / 04 ~ H 29 / 05	LA30#/31#系	取付不可	T804D	E	KES-06	9
	有			取付不可				-
無	H 29 / 05 ~	LA35#/36#系	取付不可	T804D+ESD-80	E	KES-06	8	
有			取付不可				-	-
ピクシス ジョイ	有	H 28 / 08 ~	LA25#/26#系	取付不可		-	-	
ピクシス スペ-ス	無	H 23 / 09 ~ H 24 / 04	L57#/58#系	取付不可	T715N	E	KES-06	8
	有			取付不可	T715N+IM83			8 12
	無	H 24 / 04 ~ H 25 / 07	L57#/58#系	取付不可	T715N	E	KES-06	8
	有			取付不可	T715N+IM83			8 12
	無	H 25 / 07 ~ H 29 / 01	L57#/58#系	取付不可	T715N	E	KES-06	8
	有			取付不可	T715N+IM84			8 12

6 リモコンエンジンスタ-タ-で始動した場合、オ-トアラ-ムが解除され復帰しません。

8 全車セキュリティアラ-ムが標準装備されています。エンジンスタ-タ-をお取り付けの際は、セキュリティアラ-ムのモ-ドを「OFF」にしてください。

9 一部車両を除きセキュリティアラ-ムが標準装備されています。エンジンスタ-タ-をお取り付けの際は、セキュリティアラ-ムのモ-ドを「OFF」にしてください。

12 リモコンエンジンスタ-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、キ-フリ-システムの一部機能が制限されます。

34 キ-レス(オプション)は、純正キ-レス(ディ-ラ-オプションを除く)装着車のみ取付可能。

# 適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

2017年12月現在

## 【トヨタ】

終了年が記載されていない車種に、2017年12月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

## 【トヨタ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番	
ピクシストラック	無	H 23 / 12 ~ H 26 / 09	S 2 2 # / 2 3 #系	取付不可	D 7 8 6 N 5	x	-	
	無	H 26 / 09 ~	S 5 0 # / 5 1 #系	取付不可	T 8 0 4 D	E	K E S - 0 6	34
ピクシスバン	無	H 23 / 12 ~ H 27 / 04	S 3 2 # / 3 3 #系	取付不可	D 7 8 6 N 5	E	K E S - 0 6	34
	無	H 27 / 04 ~ H 29 / 11		取付不可	D 7 8 6 N 5	E	K E S - 0 6	34
	無	H 29 / 11 ~		調査中				
ピクシスメガ キ-フリシステム&ブッシュホクススタ装着車	無	H 27 / 07 ~ H 28 / 05	L A 7 0 # / 7 1 #系	取付不可	T 8 0 4 D	E	K E S - 0 6	8
	有			取付不可		-	-	
	無	H 28 / 05 ~		取付不可	T 8 0 4 D + E S D - 8 0	E	K E S - 0 6	8
	有			取付不可		-	-	
プリウス スマートエントリー- & スタ-システム装着車	有	H 17 / 11 ~ H 21 / 05	W 2 #系	取付不可		-	-	
	有	H 21 / 05 ~ H 23 / 12	W 3 #系	取付不可		-	-	
	有	H 23 / 12 ~ H 27 / 12		取付不可		-	-	
	有	H 27 / 12 ~	W 5 #系	取付不可		-	-	
プリウス スマートエントリー- & スタ-システム装着車	有	H 23 / 05 ~ H 26 / 11	W 4 #系	取付不可		-	-	
	有	H 26 / 11 ~		取付不可		-	-	
ブレイド スマートエントリー- & スタ-システム装着車	有	H 18 / 12 ~ H 21 / 12	E 1 5 #系	取付不可	P S 0 5	A	C 2 0 4	11
	有	H 21 / 12 ~ H 24 / 04		取付不可		-	-	
プレミオ	無	H 20 / 01 ~ H 22 / 04	T 2 6 #系	取付不可	T 8 0 1 N	A	C 2 0 4	
	有	H 19 / 06 ~ H 22 / 04		取付不可	P S 0 0	A	C 2 0 4	11
	無	H 22 / 04 ~ H 26 / 09		取付不可	T 8 0 1 N	A	C 2 0 4	11
	有				P S 0 0			
	無	H 26 / 09 ~ H 28 / 06		取付不可	T 8 0 1 N	A	C 2 0 4	
	有	H 28 / 06 ~		取付不可		-	-	
有	取付不可		-	-				
プロボックス(バン)	無	H 17 / 08 ~ H 20 / 08	P 5 #系	T 0 1 5	T 7 1 5 N	A	C 2 0 4	ディ - ゼル車は、取付不可。 キ - レス(オプション)は、ドアロックスイッチ付車のみ取付可能。
	無	H 20 / 08 ~ H 26 / 09		T 0 1 5	T 7 1 5 N	A	C 2 0 4	キ - レス(オプション)は、ドアロックスイッチ付車のみ取付可能。
	無	H 26 / 09 ~	P 1 6 #系	取付不可		-	-	

5 Pポジション線の接続が必要です。

8 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

11 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、スマ - トキ - システムの一部機能が制限されます。

34 キ - レス(オプション)は、純正キ - レス(ディ - ラ - オプションを除く)装着車のみ取付可能。

# 適合表

2017年12月現在

【トヨタ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年12月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【トヨタ】

車種名	12Vリライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考	
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
ベルタ	無	H 17 / 11 ~ H 20 / 08	P9#系	T019	T804D	A	C204	11	
	有			取付不可	PS01				
	無	H 20 / 08 ~ H 22 / 08		取付不可	T804D	A	C204	11	
	有				PS01				
	無	H 22 / 08 ~ H 24 / 06	取付不可	T019	A	C204	11		
	有			T804D					
	1000cc			PS01					
	1300cc								
	有								
ポルテ	無	H 19 / 06 ~ H 22 / 08	P1#系	T015	T715N	A	C204		
	無	H 22 / 08 ~ H 24 / 07		T015	T715N	A	C204		
	無	H 24 / 07 ~	P14#系	取付不可	T804D	A	C204		
	有			取付不可		-	-		
マ - ク	無	H 18 / 10 ~ H 21 / 10	X12#系	取付不可	取付不可	-	-		
	有				PS00	B	C204	11	
		有	H 21 / 10 ~ H 24 / 08	X13#系	取付不可		-	-	
		有	H 24 / 08 ~ H 28 / 11		取付不可		-	-	
	有	H 28 / 11 ~		取付不可		-	-		
マ - ク ジオ	有	H 19 / 09 ~ H 23 / 02	A1#系	取付不可	PS00	A	C204	11	
	有	H 23 / 02 ~ H 25 / 11		取付不可		-	-		
ライトエ - スパン	無	H 17 / 07 ~ H 20 / 01	R4# / 5#系	T015	T715N	×	-	ディ - ゼル車は、EFI(電子制御燃料噴射装置)のみ取付可能。	
	無	H 20 / 01 ~	S40# / 41#系	取付不可		-	-		
ラウム	無	H 17 / 07 ~ H 23 / 10	Z2#系	T004	T720N	A	C204		
	有			T004 + C308	T720N + C308				
ラクティス	無	H 19 / 12 ~ H 22 / 10	P10#系	T019	T804D	A	C204		
	有			取付不可	PS01			11	
		無	H 22 / 11 ~ H 26 / 05	P12#系	取付不可		-	-	
		有			取付不可		-	-	
	無	H 26 / 05 ~ H 28 / 08		取付不可		-	-		
	有			取付不可		-	-		

11 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタキマ - 作動中は、スマ - トキ - システムの一部機能が制限されます。

# 適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

2017年12月現在

【トヨタ】

終了年が記載されていない車種に、2017年12月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【トヨタ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考	
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
ラッシュ	無	H 18 / 01 ~ H 20 / 11	J20# / 21#系	T015	T715N	E	KES-06	12	
	キ-フリ-システム装着車			有	T015 + C308				T715N + IM81
	無	H 20 / 11 ~ H 22 / 07		T015	T715N	E	KES-06	12	
	キ-フリ-システム装着車			有	T015 + C308				T715N + IM81
無	H 22 / 07 ~ H 28 / 03	T015	T715N	E	KES-06	12			
キ-フリ-システム装着車		有	T015 + C308				T715N + IM81		
ランドクル - ザ -				取付不可		-	-		
	スマートエントリー - & スタ-トシステム装着車	有	H 19 / 09 ~ H 24 / 01	取付不可		-	-		
	スマートエントリー - & スタ-トシステム装着車	有	H 24 / 01 ~ H 27 / 08	取付不可		-	-		
				取付不可		-	-		
				取付不可		-	-		
ランドクル - ザ - 70	有	H 26 / 08 ~ H 27 / 06	J7#系	取付不可		-	-		
ランドクル - ザ - プラド	有	H 17 / 07 ~ H 20 / 08	TRJ12# / KDJ12#系	T004 + C308	T801N + C308	B	C204	6	
			GRJ12#系	取付不可		-	-	1GRエンジン(V6 4000cc)搭載車は、取付不可。	
	有	H 20 / 08 ~ H 21 / 09	TRJ12# / KDJ12#系	T004 + C308	T801N + C308	B	C204	6	
			GRJ12#系	取付不可		-	-	1GRエンジン(V6 4000cc)搭載車は、取付不可。	
	スマートエントリー - & スタ-トシステム装着車	有	H 21 / 09 ~ H 25 / 09	取付不可		-	-		
	スマートエントリー - & スタ-トシステム装着車	有	H 25 / 09 ~ H 29 / 09	取付不可		-	-		
スマートエントリー - & スタ-トシステム装着車	有	H 29 / 09 ~	取付不可		-	-			
ルーミー	キ-フリ-システム & ブッシュボックススタート装着車	有	H 28 / 11 ~	M90# / 91#系	取付不可		-	-	
レジアス エ - ス	無	H 19 / 08 ~ H 22 / 08	H20# / 21# / 22#系	T004	T801N	A	C204		
	有			T004 + C308	T801N + C308				
	無	H 22 / 08 ~ H 24 / 05		T004	T801N	A	C204		
	有			T004 + C308	T801N + C308				
	有	H 24 / 05 ~ H 25 / 12		取付不可		T801N + C308	A	C204	
	有	H 25 / 12 ~		取付不可			-	-	
	スマートエントリー - & スタ-トシステム装着車			取付不可		-	-		

6 リモコンエンジンスタ - タ - で始動した場合、オ - トアラ - ムが解除され復帰しません。

12 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、キ - フリ - システムの一部機能が制限されます。