

適合一覧表の見方

車種名は五十音順に並んでいます。

車検証の初度登録年月または初年度検査年月の欄をご確認ください。

エンジンスターター本体によってハーネス品番が違ったり、取付出来ない場合があります。本体の機種名を確認ください。

エンジンスターターのキーレス機能を働かせるために必要な情報です。取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が記載されています。


| 車種名 | イモビライザー 装備 | 年式 | 型式 | エンジンスターター適合情報 | | キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能) | | 備考 |
|---------------|----------------------|-----------------------|------|----------------|----------|---------------------------------------|---------|--------|
| | | | | ZII/LIII/LIIIS | ZIII/LIV | 取付方法のタイプ | アダプター品番 | |
| AD/AD エキスパート | 無 | H 18 / 12 ~ H 20 / 12 | Y12 | N021 | N721N | A | C204 | |
| インテリジェントキー装着車 | 有 | | | 取付不可 | | - | | |
| インテリジェントキー装着車 | 無 | H 20 / 12 ~ H 25 / 05 | | N021 | N721N | E | KES-06 | |
| インテリジェントキー装着車 | 有 | H 25 / 05 ~ | | 取付不可 | | - | | |
| AD パン | 無 | H 18 / 12 ~ H 20 / 12 | Y11 | N021 | N721N | × | - | |
| GT-R | プッシュエンジン スターター装着車 | H 20 / 10 ~ | R35 | 取付不可 | | - | - | |
| NT100 クリッパー | 無 | H 24 / 01 ~ H 25 / 12 | U7#系 | M161 | M861K | × | - | |
| | 無 | H 25 / 12 ~ | DR16 | 取付不可 | | - | - | |
| NV100 クリッパー | 無 | H 24 / 01 ~ H 25 / 12 | U7#系 | M161 | M861K | E | KES-06 | ※34 |
| | ターボ車 | 無 | | A191 | A799N | E | KES-06 | ※9 |
| | ターボ車以外 | H 25 / 12 ~ H 27 / 03 | DR64 | A099 | A799N ※5 | E | KES-06 | ※9 ※34 |

車両側のイモビライザーやスマートエントリー等装備の有無については、車両をご購入されました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄をご確認ください。

取付方法のタイプ
 Aタイプ:車室内接続。
 C204を使用する分岐タイプ
 Bタイプ:ドア内接続。
 C204を使用する分岐タイプ
 Eタイプ:KES-06を使用する割り込みタイプ
 ×:取付不可

備考欄にも重要な事項が記入されています。必ず確認してください。



適合表

2017年8月現在

【日産】

リモコンエンジンスタートをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 西暦 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 |
| 平成 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスタートの取り付けは出来ません。

【日産】

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年8月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

| 車種名 | イモビライザー 装備 | 年式 | 型式 | エンジンスタート適合情報 | | キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能) | | 備考 | |
|------------------|----------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|---------------------------------------|---------|--------|--|
| | | | | ZⅡ/LⅢ/LⅢS | ZⅢ/LⅣ | 取付方法 のタイプ | アダプター品番 | | |
| AD/AD エキスパート | 無 | H 18 / 12 ~ H 20 / 12 | Y12 | N021 | N721N | A | C204 | | |
| | 有 | | | 取付不可 | | - | - | | |
| | 無 | H 20 / 12 ~ H 25 / 05 | | N021 | N721N | E | KES-06 | | |
| | 有 | | | 取付不可 | | - | - | | |
| インテリジェントキー装着車 | 無 | H 25 / 05 ~ H 28 / 12 | | | | | | | |
| | 有 | | 取付不可 | | - | - | | | |
| ADバン | 無 | H 18 / 12 ~ H 20 / 12 | Y11 | N021 | N721N | × | - | | |
| GT-R | プッシュエンジン スターター装着車 | 有 | H 20 / 10 ~ | R35 | 取付不可 | | - | - | |
| NT100 クリッパー | 無 | H 24 / 01 ~ H 25 / 12 | U7#系 | M161 | M861K | × | - | | |
| | 無 | H 25 / 12 ~ | DR16 | 取付不可 | | - | - | | |
| NV100 クリッパー | 無 | H 24 / 01 ~ H 25 / 12 | U7#系 | M161 | M861K | E | KES-06 | ※34 | |
| | ターボ車 | H 25 / 12 ~ H 27 / 03 | DR64 | A191 | A799N | E | KES-06 | ※9 | |
| | ターボ車以外 | | | A099 | A799N ※5 | | | ※9 ※34 | |
| | 無 | H 27 / 03 ~ | DR17 | 取付不可 | | - | - | | |
| NV100 クリッパー リオ | 無 | H 25 / 12 ~ H 27 / 03 | DR64 | A191 | A799N | E | KES-06 | ※9 | |
| プッシュエンジンスターター装着車 | 有 | H 27 / 03 ~ | DR17 | 取付不可 | | - | - | | |
| NV150 AD | 無 | H 28 / 12 ~ | Y12 | 取付不可 | | - | - | | |
| | 有 | | | 取付不可 | | - | - | | |
| NV200 パネット | 無 | H 21 / 05 ~ | M20 | N021 | N721N | E | KES-06 | | |
| | 有 | | | 取付不可 | N721N+IM22 | | | ※13 | |
| NV350 キャラバン | ガソリン車 | H 24 / 06 ~ H 29 / 07 | E26 | 取付不可 | N721N | E | KES-06 | | |
| | ディーゼル車 | | | | N721N ※5 | | | | |
| | プッシュエンジンスターター装着車 | 有 | | 取付不可 | | - | - | | |
| | プッシュエンジンスターター装着車 | 有 | | H 29 / 07 ~ | 取付不可 | | - | - | |

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※9 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスタートをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※13 リモコンエンジンスタートで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。

※34 キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

適合表

2017年8月現在

【日産】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 西暦 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 |
| 平成 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスターターの取り付けは出来ません。

【日産】

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年8月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

| 車種名 | イモビライザー 装備 | 年式 | 型式 | エンジンスターター適合情報 | | キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能) | | 備考 | | |
|-------------------|---------------|-----------------------|------|-----------------------|------------|---------------------------------------|------------|-----|---|------|
| | | | | ZⅡ/LⅢ/LⅢS | ZⅢ/LⅣ | 取付方法 のタイプ | アダプター品番 | | | |
| ウイングロード | | | | | | | | | | |
| HR15エンジン&CVT搭載車以外 | 無 | H 18 / 12 ~ H 22 / 08 | Y12 | N021 | N721N | A | C204 | ※13 | | |
| インテリジェントキー装着車 | 有 | | | N123+C307 | N721N+IM22 | | | | | |
| HR15エンジン&CVT搭載車 | 無 | | | 取付不可 | N822K ※5 | A | C204 | | | |
| インテリジェントキー装着車 | 有 | | | | N721N+IM22 | | | | | |
| HR15エンジン&CVT搭載車以外 | 無 | H 22 / 08 ~ | Y12 | N021 | N721N | A | C204 | ※13 | | |
| インテリジェントキー装着車 | 有 | | | N123+C307 | N721N+IM22 | | | | | |
| HR15エンジン&CVT搭載車 | 無 | | | 取付不可 | N822K ※5 | A | C204 | | | |
| インテリジェントキー装着車 | 有 | | | | N721N+IM22 | | | | | |
| エクストレイル | 無 | H 19 / 08 ~ H 22 / 07 | T31 | 取付不可 | N822K | A | C204 | ※13 | | |
| インテリジェントキー装着車 | 有 | | | | N721N+IM22 | | | | | |
| | 無 | | | H 22 / 07 ~ H 27 / 02 | T31 | 取付不可 | N822K | | A | C204 |
| インテリジェントキー装着車 | 有 | | | | | | N721N+IM22 | | | |
| | 有 | H 25 / 12 ~ | T32 | 取付不可 | | - | - | | | |
| エルグランド | | | | | | | | | | |
| インテリジェントキー装着車 | 有 | H 16 / 08 ~ H 22 / 08 | E51 | N021+C307 | N721N+C307 | E | KES-06 | ※13 | | |
| プッシュエンジンスターター装着車 | 有 | H 22 / 08 ~ H 26 / 01 | E52 | 取付不可 | | - | - | | | |
| プッシュエンジンスターター装着車 | 有 | H 26 / 01 ~ | | 取付不可 | | - | - | | | |
| オットー | | | | | | | | | | |
| | 無 | H 18 / 10 ~ H 20 / 09 | H92W | M161 ※24 | M861K | E | KES-06 | | | |
| | 無 | H 20 / 09 ~ H 25 / 06 | | M161 ※24 | M861K | E | KES-06 | | | |
| キックス | | | | | | | | | | |
| | 無 | H 20 / 10 ~ H 24 / 06 | H59A | M161 | M861K | E | KES-06 | | | |
| キャラバン | | | | | | | | | | |
| | 無 | H 19 / 08 ~ H 22 / 12 | E25 | N021 | N721N | x | - | | | |
| ガソリン車 | 無 | H 22 / 12 ~ H 24 / 06 | | N021 | N721N | x | - | | | |
| ディーゼル車 | 無 | | | N021 ※23 | N721N ※5 | | | | | |

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※13 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。

※23 フットブレーキ配線と本体モードスイッチ1をONにする必要があります。

※24 フットブレーキ配線は、行なわないでください。フットブレーキ配線が必要な車には、ドア配線を行なってください。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 西暦 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 |
| 平成 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

2017年8月現在

【日産】

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年8月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスターターの取り付けは出来ません。

【日産】

| 車種名 | イモビライザー 装備 | 年式 | 型式 | エンジンスターター適合情報 | | キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能) | | 備考 |
|------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------|---------------------------------------|---------|-----|
| | | | | ZⅡ/LⅢ/LⅢS | ZⅢ/LⅣ | 取付方法 のタイプ | アダプター品番 | |
| キューブ | | | | | | | | |
| HR15エンジン&CVT搭載車以外 インテリジェントキー装着車 | 無 | H 18 / 12 ~ H 20 / 11 | Z11 | N021 | N721N | B | C204 | ※13 |
| | | | | N121 | N821K | | | |
| HR15エンジン&CVT搭載車 インテリジェントキー装着車 | 無 | H 20 / 11 ~ H 24 / 10 | Z12 | 取付不可 | N822K ※5 | B | C204 | ※13 |
| | | | | 取付不可 | N721N ※5 | | | |
| ブッシュエンジンスターター装着車 | 有 | H 20 / 11 ~ H 24 / 10 | | 取付不可 | | - | - | |
| ブッシュエンジンスターター装着車 | 有 | H 24 / 10 ~ | | 取付不可 | | - | - | |
| キューブ キュービック | | | | | | | | |
| HR15エンジン&CVT搭載車以外 インテリジェントキー装着車 | 無 | H 18 / 12 ~ H 20 / 11 | Z11 | N021 | N721N | B | C204 | ※13 |
| | | | | N121 | N821K | | | |
| HR15エンジン&CVT搭載車 インテリジェントキー装着車 | 無 | H 18 / 12 ~ H 20 / 11 | Z11 | 取付不可 | N822K ※5 | B | C204 | ※13 |
| | | | | 取付不可 | N822K ※5 | | | |
| クリッパー | 無 | H 18 / 12 ~ H 20 / 12 | U7#系 | M161 | M861K | E | KES-06 | ※34 |
| | 無 | H 20 / 12 ~ H 24 / 01 | | M161 | M861K | E | KES-06 | ※34 |
| クリッパー リオ | 無 | H 19 / 06 ~ H 23 / 11 | U7#系 | M161 | M861K | E | KES-06 | |
| シーマ | 電子キー装着車 | 有 | H 13 / 12 ~ H 22 / 07 | F50 | | - | - | |
| | ブッシュエンジンスターター装着車 | 有 | H 24 / 05 ~ | Y51 | | - | - | |
| ジューク | 無 | H 22 / 06 ~ H 25 / 08 | F15 | 取付不可 | | - | - | |
| ブッシュエンジンスターター装着車 | 有 | H 25 / 08 ~ H 26 / 07 | | 取付不可 | | - | - | |
| ブッシュエンジンスターター装着車 | 有 | H 26 / 07 ~ | | 取付不可 | | - | - | |
| ブッシュエンジンスターター装着車 | 有 | H 26 / 07 ~ | | 取付不可 | | - | - | |
| シルフィ | 無 | H 24 / 12 ~ | B17 | 取付不可 | | - | - | |
| | ブッシュエンジンスターター装着車 | 有 | | | | - | - | |

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※13 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。

※34 キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

適合表

2017年8月現在

【日産】

リモコンエンジンスタートをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 西暦 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 |
| 平成 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスタートの取り付けは出来ません。

【日産】

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年8月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

| 車種名 | イモビライザー 装備 | 年式 | 型式 | エンジンスタート適合情報 | | キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能) | | 備考 | |
|-------------------|----------------------|----|-----------------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---------|------|-----|
| | | | | ZⅡ/LⅢ/LⅢS | ZⅢ/LⅣ | 取付方法 のタイプ | アダプター品番 | | |
| スカイライン | プッシュエンジン スターター装着車 | 有 | H 18 / 11 ~ H 20 / 12 | V36 | 取付不可 | | - | - | |
| | | 有 | H 20 / 12 ~ H 22 / 01 | | 取付不可 | | - | - | |
| | | 有 | H 22 / 01 ~ H 26 / 03 | 取付不可 | | - | - | | |
| | | 有 | H 26 / 03 ~ | V37 | 取付不可 | | - | - | |
| スカイライン クーペ | | | | | | | | | |
| | プッシュエンジンスターター装着車 | 有 | H 19 / 10 ~ H 20 / 12 | V36 | 取付不可 | | - | - | |
| | プッシュエンジンスターター装着車 | 有 | H 20 / 12 ~ H 22 / 01 | | 取付不可 | | - | - | |
| | プッシュエンジンスターター装着車 | 有 | H 22 / 01 ~ H 28 / 01 | | 取付不可 | | - | - | |
| スカイライン クロスオーバー | プッシュエンジン スターター装着車 | 有 | H 21 / 07 ~ H 28 / 06 | J50 | 取付不可 | | - | - | |
| セレナ | | 無 | H 19 / 12 ~ H 22 / 11 | C25 | N021 | N721N | A | C204 | ※13 |
| | インテリジェントキー装着車 | 有 | | | N123+C307 | N721N+IM22 | | | |
| | プッシュエンジンスターター装着車 | 有 | H 22 / 11 ~ H 24 / 08 | C26 | 取付不可 | | - | - | |
| | プッシュエンジンスターター装着車 | 有 | H 24 / 08 ~ H 25 / 12 | | 取付不可 | | - | - | |
| | プッシュエンジンスターター装着車 | 有 | H 25 / 12 ~ H 28 / 08 | | 取付不可 | | - | - | |
| | プッシュエンジンスターター装着車 | 有 | H 28 / 08 ~ | | C27 | 取付不可 | | - | - |
| ティアナ | | 無 | H 17 / 12 ~ H 20 / 06 | J31 | N021 | N721N | A | C204 | ※13 |
| | インテリジェントキー装着車 | 有 | | | N123+C307 | N821K+C307 | | | |
| | プッシュエンジンスターター装着車 | 有 | H 20 / 06 ~ H 24 / 06 | J32 | 取付不可 | | - | - | |
| | プッシュエンジンスターター装着車 | 有 | H 24 / 06 ~ | | 取付不可 | | - | - | |

※13 リモコンエンジンスタートで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。

適合表

リモコンエンジンスタートをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 西暦 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 |
| 平成 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

2017年8月現在

【日産】

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年8月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスタートの取り付けは出来ません。

【日産】

| 車種名 | イモビライザー 装備 | 年式 | 型式 | エンジンスタート適合情報 | | キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能) | | 備考 |
|-------------------|---------------|-----------------------|------|-----------------------|------------|---------------------------------------|------------|----------------------|
| | | | | ZII/LIII/LIII S | ZIII/LIV | 取付方法 のタイプ | アダプター品番 | |
| ティーダ | | | | | | | | |
| HR15エンジン&CVT搭載車以外 | 無 | H 18 / 12 ~ H 20 / 01 | C11 | N021 | N721N | A | C204 | ※13 |
| インテリジェントキー装着車 | 有 | | | N123+C307 | N721N+IM22 | | | |
| HR15エンジン&CVT搭載車 | 無 | | | 取付不可 | N822K ※5 | A | C204 | |
| インテリジェントキー装着車 | 有 | | | | N721N+IM22 | | | |
| HR15エンジン&CVT搭載車以外 | 無 | H 20 / 01 ~ H 24 / 09 | C11 | N021 | N721N | A | C204 | ※13 |
| インテリジェントキー装着車 | 有 | | | N123+C307 | N721N+IM22 | | | |
| HR15エンジン&CVT搭載車 | 無 | | | 取付不可 | N822K ※5 | A | C204 | |
| インテリジェントキー装着車 | 有 | | | | N721N+IM22 | | | |
| ティーダ ラティオ | | | | | | | | |
| HR15エンジン&CVT搭載車以外 | 無 | H 18 / 12 ~ H 20 / 01 | C11 | N021 | N721N | A | C204 | ※13 |
| インテリジェントキー装着車 | 有 | | | N123+C307 | N721N+IM22 | | | |
| HR15エンジン&CVT搭載車 | 無 | | | 取付不可 | N822K ※5 | A | C204 | |
| インテリジェントキー装着車 | 有 | | | | N721N+IM22 | | | |
| HR15エンジン&CVT搭載車以外 | 無 | H 20 / 01 ~ H 24 / 09 | C11 | N021 | N721N | A | C204 | ※13 |
| インテリジェントキー装着車 | 有 | | | N123+C307 | N721N+IM22 | | | |
| HR15エンジン&CVT搭載車 | 無 | | | 取付不可 | N822K ※5 | A | C204 | |
| インテリジェントキー装着車 | 有 | | | | N721N+IM22 | | | |
| デイズ | | | | | | | | |
| プッシュエンジンスタート装着車 | 無 | H 25 / 06 ~ H 27 / 10 | B21W | 取付不可 | N722N ※5 | E | KES-06 | |
| | 有 | | | 取付不可 | | | | |
| | 無 | H 27 / 10 ~ | B21W | 取付不可 | N722N ※5 | E | KES-06 | アイドリングストップ装着車は、取付不可。 |
| プッシュエンジンスタート装着車 | 有 | | | 取付不可 | | | | |
| デイズ ルークス | | | | | | | | |
| プッシュエンジンスタート装着車 | 無 | H 26 / 02 ~ H 28 / 12 | B21A | 取付不可 | | - | - | |
| | 有 | | | | | | | |
| | 無 | H 28 / 12 ~ | B21A | 取付不可 | | - | - | |
| プッシュエンジンスタート装着車 | 有 | | | | | | | |
| デュアリス | | | | | | | | |
| インテリジェントキー装着車 | 無 | H 19 / 05 ~ H 21 / 09 | J10 | 取付不可 | N721N | A | C204 | ※13 |
| | 有 | | | | N721N+IM22 | | | |
| インテリジェントキー装着車 | 有 | | | H 21 / 09 ~ H 22 / 08 | J10 | 取付不可 | N721N+IM22 | |
| インテリジェントキー装着車 | 有 | H 22 / 08 ~ H 26 / 03 | J10 | | | 取付不可 | N721N+IM22 | |

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※13 リモコンエンジンスタートで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。

適合表

2017年8月現在

【日産】

リモコンエンジンスタートをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 西暦 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 |
| 平成 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスタートの取り付けは出来ません。

【日産】

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年8月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

| 車種名 | イモビライザー 装備 | 年式 | 型式 | エンジンスタート適合情報 | | キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能) | | 備考 |
|---------------------|---------------|-----------------------|-------|--------------|---------------|---------------------------------------|---------|-----|
| | | | | ZⅡ/LⅢ/LⅢS | ZⅢ/LⅣ | 取付方法 のタイプ | アダプター品番 | |
| ノート | | | | | | | | |
| HR15エンジン&CVT搭載車以外 | 無 | H 18 / 12 ~ H 20 / 01 | E11 | N021 | N721N | A | C204 | ※13 |
| インテリジェントキー装着車 | 有 | | | N123+C307 | N821K+C307 | | | |
| HR15エンジン&CVT搭載車 | 無 | H 20 / 01 ~ H 24 / 09 | E11 | 取付不可 | N822K ※5 | A | C204 | ※13 |
| インテリジェントキー装着車 | 有 | | | | N822K+C307 ※5 | | | |
| HR15エンジン&CVT搭載車以外 | 無 | H 20 / 01 ~ H 24 / 09 | E11 | N021 | N721N | A | C204 | ※13 |
| インテリジェントキー装着車 | 有 | | | N123+C307 | N721N+IM22 | | | |
| HR15エンジン&CVT搭載車 | 無 | H 24 / 09 ~ H 25 / 12 | E12 | 取付不可 | | - | - | |
| インテリジェントキー装着車 | 有 | | | | | | | |
| プッシュエンジンスタート装着車 | 有 | H 25 / 12 ~ H 26 / 10 | E12 | 取付不可 | | - | - | |
| プッシュエンジンスタート装着車 | 有 | H 26 / 10 ~ H 27 / 07 | | 取付不可 | | | | |
| プッシュエンジンスタート装着車 | 有 | H 27 / 07 ~ | E12 | 取付不可 | | - | - | |
| プッシュエンジンスタート装着車 | 有 | | | 取付不可 | | | | |
| パネットバン | 無 | H 19 / 08 ~ H 29 / 07 | SK | 取付不可 | | - | - | |
| ピノ | 無 | H 19 / 01 ~ H 22 / 01 | HC24S | A099 | A799N ※5 | E | KES-06 | |
| フーガ | 有 | H 19 / 12 ~ H 21 / 11 | Y50 | 取付不可 | | - | - | |
| プッシュエンジンスタート装着車 | 有 | H 21 / 11 ~ H 27 / 02 | Y51 | 取付不可 | | - | - | |
| プッシュエンジンスタート装着車 | 有 | H 27 / 02 ~ | | 取付不可 | | - | - | |
| フーガ ハイブリッド | 有 | H 22 / 10 ~ H 27 / 02 | HY51 | 取付不可 | | - | - | |
| プッシュエンジン スタート装着車 | 有 | H 27 / 02 ~ | | 取付不可 | | - | - | |
| フェアレディZ | 有 | H 17 / 09 ~ H 20 / 12 | Z33 | 取付不可 | | - | - | |
| プッシュエンジンスタート装着車 | 有 | H 20 / 12 ~ H 24 / 07 | Z34 | 取付不可 | | - | - | |
| プッシュエンジンスタート装着車 | 有 | H 24 / 07 ~ | | 取付不可 | | - | - | |

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※13 リモコンエンジンスタートで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。

適合表

2017年8月現在

【日産】

リモコンエンジンスタートをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 西暦 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 |
| 平成 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスタートの取り付けは出来ません。

【日産】

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年8月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

| 車種名 | イモビライザー 装備 | 年式 | 型式 | エンジンスタート適合情報 | | キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能) | | 備考 |
|------------|---------------|-----------------------|-------|--------------|------------|---------------------------------------|---------|------------|
| | | | | ZⅡ/LⅢ/LⅢS | ZⅢ/LⅣ | 取付方法 のタイプ | アダプター品番 | |
| ブルーバードシルフィ | 無 | H 17 / 12 ~ H 21 / 05 | G11 | N021 | N721N | A | C204 | |
| | 有 | | | N123+C307 | N821K+C307 | | | ※13 |
| | 有 | H 21 / 05 ~ H 24 / 12 | | N123+C307 | N821K+C307 | A | C204 | ※13 |
| プレサージュ | 無 | H 18 / 05 ~ H 21 / 08 | U31 | N021 | N721N | A | C204 | |
| | 有 | | | N123+C307 | N821K+C307 | | | ※13 |
| プレジデント | 電子キー装着車 | H 15 / 10 ~ H 22 / 07 | F50 | 取付不可 | | - | - | |
| マーチ | 無 | H 19 / 06 ~ H 22 / 07 | K12 | N021 | N721N | A | C204 | |
| | 有 | | | N121 | N821K | | | ※13 |
| | 無 | H 22 / 07 ~ H 25 / 06 | K13 | 取付不可 | | - | - | |
| | 有 | | | 取付不可 | | - | - | |
| ムラーノ | 無 | H 16 / 09 ~ H 20 / 09 | Z50 | N021 | N721N | A | C204 | |
| | 有 | | | N123+C307 | N821K+C307 | | | ※13 |
| | 有 | H 20 / 09 ~ H 25 / 03 | Z51 | 取付不可 | | - | - | |
| モコ | 無 | H 18 / 02 ~ H 21 / 06 | MG22S | A099 | A799N ※5 | E | KES-06 | ※8 |
| | 有 | | | 取付不可 | | | | ※8 ※13 ※22 |
| | 無 | H 21 / 06 ~ H 23 / 02 | MG33S | A099 | A799N ※5 | E | KES-06 | ※8 |
| | 有 | H 23 / 02 ~ H 25 / 07 | | A191+C308 | A799N+C308 | | | ※8 ※13 ※22 |
| | 有 | H 25 / 07 ~ H 28 / 05 | | 取付不可 | PS91 | E | KES-06 | ※8 ※13 |
| ラティオ | 無 | H 24 / 10 ~ H 26 / 10 | N17 | 取付不可 | | - | - | |
| | 有 | | | 取付不可 | | - | - | |
| | 有 | H 26 / 10 ~ H 28 / 12 | | 取付不可 | | - | - | |

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※8 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスタートをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※13 リモコンエンジンスタートで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。

※22 リモコンエンジンスタートでエンジンを始動した際は、イグニッションノブが廻りません。メカニカルキーにてエンジンスタートノブを廻してください。

適合表

2017年8月現在

【日産】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 西暦 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 |
| 平成 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスターターの取り付けは出来ません。

【日産】

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年8月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

| 車種名 | イモビライザー 装備 | 年式 | 型式 | エンジンスターター適合情報 | | キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能) | | 備考 |
|---------------------------------|---------------|-----------------------|-------|---------------|------------|---------------------------------------|---------|--------|
| | | | | ZⅡ/LⅢ/LⅢS | ZⅢ/LⅣ | 取付方法 のタイプ | アダプター品番 | |
| ラフェスタ インテリジェントキー装着車 | 無 | H 19 / 05 ~ H 23 / 06 | B30 | N021 | N721N | A | C204 | ※13 |
| | 有 | | | N123+C307 | N721N+IM22 | | | |
| ラフェスタ JOY インテリジェントキー装着車 | 無 | H 23 / 06 ~ H 24 / 12 | B30 | N021 | N721N | A | C204 | ※13 |
| | 有 | | | 取付不可 | N721N+IM22 | | | |
| ラフェスタ ハイウェイスター インテリジェントキー装着車 | 無 | H 23 / 06 ~ H 25 / 02 | CW | 取付不可 | | - | - | |
| | 有 | | | | | | | |
| | 無 | H 25 / 02 ~ | | 取付不可 | | - | - | |
| | 有 | | | | | | | |
| ルークス プッシュエンジン スターター装着車 | 有 | H 21 / 12 ~ H 25 / 03 | ML21S | 取付不可 | PS91 | E | KES-06 | ※8 ※13 |

※8 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※13 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。