

適合一覧表の見方

車種名は五十音順に並んでいます。

車検証の初度登録年月または初年度検査年月の欄をご確認ください。

エンジンスターター本体によってハーネス品番が違ったり、取付出来ない場合があります。本体の機種名を確認ください。

エンジンスターターのキーレス機能を働かせるために必要な情報です。取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が記載されています。

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				ZII/LIII/LIIIS	ZIII/LIV	取付方法のタイプ	アダプター品番	
AD/AD エキスパート	無	H 18 / 12 ~ H 20 / 12	Y12	N021	N721N	A	C204	
インテリジェントキー装着車	有			取付不可		-		
	無	H 20 / 12 ~ H 25 / 05		N021	N721N	E	KES-06	
インテリジェントキー装着車	有		取付不可		-			
	無	H 25 / 05 ~	取付不可		-			
	有		取付不可		-			
ADバン	無	H 18 / 12 ~ H 20 / 12	Y11	N021	N721N	×	-	
GT-R	プッシュエンジン スターター装着車	H 20 / 10 ~	R35	取付不可		-	-	
NT100 クリッパー	無	H 24 / 01 ~ H 25 / 12	U7#系	M161	M861K	×	-	
	無	H 25 / 12 ~	DR16	取付不可		-	-	
NV100 クリッパー	無	H 24 / 01 ~ H 25 / 12	U7#系	M161	M861K	E	KES-06	※34
	ターボ車	無		A191	A799N	E	KES-06	※9
	ターボ車以外	H 25 / 12 ~ H 27 / 03	DR64	A099	A799N ※5	E	KES-06	※9 ※34

車両側のイモビライザーやスマートエントリー等装備の有無については、車両をご購入されました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄をご確認ください。

取付方法のタイプ
 Aタイプ:車室内接続。
 C204を使用する分岐タイプ
 Bタイプ:ドア内接続。
 C204を使用する分岐タイプ
 Eタイプ:KES-06を使用する割り込みタイプ
 ×:取付不可

備考欄にも重要な事項が記入されています。必ず確認してください。



適合表

リモコンエンジンスタートをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

2017年10月現在

【日産】

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年10月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスタートの取り付けは出来ません。

【日産】

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスタート適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考	
				ZⅡ/LⅢ/LⅢS	ZⅢ/LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
AD/AD エキスパート	無	H 18 / 12 ~ H 20 / 12	Y12	N021	N721N	A	C204		
	有			取付不可		-	-		
	無	H 20 / 12 ~ H 25 / 05		N021	N721N	E	KES-06		
	有			取付不可		-	-		
インテリジェントキー装着車	無	H 25 / 05 ~ H 28 / 12	取付不可		-	-			
	有		取付不可		-	-			
ADバン	無	H 18 / 12 ~ H 20 / 12	Y11	N021	N721N	×	-		
GT-R	プッシュエンジン スターター装着車	有	H 20 / 10 ~	R35	取付不可		-	-	
NT100 クリッパー	無	H 24 / 01 ~ H 25 / 12	U7#系	M161	M861K	×	-		
	無	H 25 / 12 ~	DR16	取付不可		-	-		
NV100 クリッパー	無	H 24 / 01 ~ H 25 / 12	U7#系	M161	M861K	E	KES-06	※34	
	ターボ車	H 25 / 12 ~ H 27 / 03	DR64	A191	A799N	E	KES-06	※9	
	ターボ車以外			A099	A799N ※5			※9 ※34	
	無	H 27 / 03 ~	DR17	取付不可		-	-		
NV100 クリッパー リオ	無	H 25 / 12 ~ H 27 / 03	DR64	A191	A799N	E	KES-06	※9	
プッシュエンジンスターター装着車	有	H 27 / 03 ~	DR17	取付不可		-	-		
NV150 AD	無	H 28 / 12 ~	Y12	取付不可		-	-		
	有			取付不可		-	-		
NV200 パネット	無	H 21 / 05 ~	M20	N021	N721N	E	KES-06		
	有			取付不可	N721N+IM22			※13	
NV350 キャラバン	ガソリン車	H 24 / 06 ~ H 29 / 07	E26	取付不可	N721N	E	KES-06		
	ディーゼル車				N721N ※5				
	プッシュエンジンスターター装着車	有		取付不可		-	-		
	プッシュエンジンスターター装着車	有		H 29 / 07 ~	取付不可		-	-	

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※9 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスタートをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※13 リモコンエンジンスタートで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。

※34 キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

2017年10月現在

【日産】

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年10月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスターターの取り付けは出来ません。

【日産】

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考		
				ZⅡ/LⅢ/LⅢS	ZⅢ/LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番			
ウイングロード										
HR15エンジン&CVT搭載車以外	無	H 18 / 12 ~ H 22 / 08	Y12	N021	N721N	A	C204	※13		
インテリジェントキー装着車	有			N123+C307	N721N+IM22					
HR15エンジン&CVT搭載車	無			取付不可	N822K ※5	A	C204			
インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22					
HR15エンジン&CVT搭載車以外	無	H 22 / 08 ~	Y12	N021	N721N	A	C204	※13		
インテリジェントキー装着車	有			N123+C307	N721N+IM22					
HR15エンジン&CVT搭載車	無			取付不可	N822K ※5	A	C204			
インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22					
エクストレイル	無	H 19 / 08 ~ H 22 / 07	T31	取付不可	N822K	A	C204	※13		
インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22					
	無			H 22 / 07 ~ H 27 / 02	T31	取付不可	N822K		A	C204
インテリジェントキー装着車	有						N721N+IM22			
	有	H 25 / 12 ~	T32	取付不可		-	-			
エルグランド										
インテリジェントキー装着車	有	H 16 / 08 ~ H 22 / 08	E51	N021+C307	N721N+C307	E	KES-06	※13		
プッシュエンジンスターター装着車	有	H 22 / 08 ~ H 26 / 01	E52	取付不可		-	-			
プッシュエンジンスターター装着車	有	H 26 / 01 ~		取付不可		-	-			
オットー										
	無	H 18 / 10 ~ H 20 / 09	H92W	M161 ※24	M861K	E	KES-06			
	無	H 20 / 09 ~ H 25 / 06		M161 ※24	M861K	E	KES-06			
キックス										
	無	H 20 / 10 ~ H 24 / 06	H59A	M161	M861K	E	KES-06			
キャラバン										
	無	H 19 / 08 ~ H 22 / 12	E25	N021	N721N	x	-			
ガソリン車	無	H 22 / 12 ~ H 24 / 06		N021	N721N	x	-			
ディーゼル車	無			NO21 ※23	N721N ※5					

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※13 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。

※23 フットブレーキ配線と本体モードスイッチ1をONにする必要があります。

※24 フットブレーキ配線は、行なわないでください。フットブレーキ配線が必要な車には、ドア配線を行なってください。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

2017年10月現在

【日産】

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年10月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスターターの取り付けは出来ません。

【日産】

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				ZⅡ/LⅢ/LⅢS	ZⅢ/LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番	
キューブ								
HR15エンジン&CVT搭載車以外 インテリジェントキー装着車	無	H 18 / 12 ~ H 20 / 11	Z11	N021	N721N	B	C204	※13
				N121	N821K			
HR15エンジン&CVT搭載車 インテリジェントキー装着車	無	H 20 / 11 ~ H 24 / 10	Z12	取付不可	N822K ※5	B	C204	※13
				取付不可	N721N ※5			
ブッシュエンジンスターター装着車	有	H 20 / 11 ~ H 24 / 10		取付不可		-	-	
ブッシュエンジンスターター装着車	有	H 24 / 10 ~		取付不可		-	-	
キューブ キュービック								
HR15エンジン&CVT搭載車以外 インテリジェントキー装着車	無	H 18 / 12 ~ H 20 / 11	Z11	N021	N721N	B	C204	※13
				N121	N821K			
HR15エンジン&CVT搭載車 インテリジェントキー装着車	無	H 18 / 12 ~ H 20 / 11	Z11	取付不可	N822K ※5	B	C204	※13
クリッパー	無	H 18 / 12 ~ H 20 / 12	U7#系	M161	M861K	E	KES-06	※34
	無	H 20 / 12 ~ H 24 / 01		M161	M861K	E	KES-06	※34
クリッパー リオ	無	H 19 / 06 ~ H 23 / 11	U7#系	M161	M861K	E	KES-06	
シーマ	電子キー装着車	有	H 13 / 12 ~ H 22 / 07	F50		-	-	
	ブッシュエンジンスターター装着車	有	H 24 / 05 ~	Y51		-	-	
ジューク	無	H 22 / 06 ~ H 25 / 08	F15	取付不可		-	-	
ブッシュエンジンスターター装着車	有	H 25 / 08 ~ H 26 / 07		取付不可		-	-	
ブッシュエンジンスターター装着車	有	H 26 / 07 ~		取付不可		-	-	
ブッシュエンジンスターター装着車	有	H 26 / 07 ~		取付不可		-	-	
シルフィ	無	H 24 / 12 ~	B17	取付不可		-	-	
	ブッシュエンジンスターター装着車	有						

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※13 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。

※34 キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

適合表

リモコンエンジンスタートをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

2017年10月現在

【日産】

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年10月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスタートの取り付けは出来ません。

【日産】

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスタート適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考	
				ZⅡ/LⅢ/LⅢS	ZⅢ/LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
スカイライン	ブッシュエンジン スターター装着車	有	H 18 / 11 ~ H 20 / 12	V36	取付不可		-	-	
		有	H 20 / 12 ~ H 22 / 01		取付不可		-	-	
		有	H 22 / 01 ~ H 26 / 03		取付不可		-	-	
		有	H 26 / 03 ~	V37	取付不可		-	-	
スカイライン クーペ									
	ブッシュエンジンスターター装着車	有	H 19 / 10 ~ H 20 / 12	V36	取付不可		-	-	
	ブッシュエンジンスターター装着車	有	H 20 / 12 ~ H 22 / 01		取付不可		-	-	
	ブッシュエンジンスターター装着車	有	H 22 / 01 ~ H 28 / 01		取付不可		-	-	
スカイライン クロスオーバー	ブッシュエンジン スターター装着車	有	H 21 / 07 ~ H 28 / 06	J50	取付不可		-	-	
セレナ		無	H 19 / 12 ~ H 22 / 11	C25	N021	N721N	A	C204	※13
	インテリジェントキー装着車	有			N123+C307	N721N+IM22			
		無	H 22 / 11 ~ H 24 / 08	C26	取付不可		-	-	
	ブッシュエンジンスターター装着車	有			取付不可		-	-	
		無			H 24 / 08 ~ H 25 / 12	取付不可		-	-
	ブッシュエンジンスターター装着車	有	取付不可			-	-		
		無	H 25 / 12 ~ H 28 / 08	C27	取付不可		-	-	
ブッシュエンジンスターター装着車	有	取付不可			-	-			
ティアナ		無	H 17 / 12 ~ H 20 / 06	J31	N021	N721N	A	C204	※13
	インテリジェントキー装着車	有			N123+C307	N821K+C307			
		有	H 20 / 06 ~ H 24 / 06	J32	取付不可		-	-	
	ブッシュエンジンスターター装着車	有	H 24 / 06 ~	J32	取付不可		-	-	

※13 リモコンエンジンスタートで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。

適合表

リモコンエンジンスタートをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

2017年10月現在

【日産】

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年10月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスタートの取り付けは出来ません。

【日産】

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスタート適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				ZⅡ/LⅢ/LⅢS	ZⅢ/LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番	
ティータ								
HR15エンジン&CVT搭載車以外	無	H 18 / 12 ~ H 20 / 01	C11	N021	N721N	A	C204	※13
インテリジェントキー装着車	有			N123+C307	N721N+IM22			
HR15エンジン&CVT搭載車	無			取付不可	N822K ※5	A	C204	
インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22			
HR15エンジン&CVT搭載車以外	無	H 20 / 01 ~ H 24 / 09	C11	N021	N721N	A	C204	※13
インテリジェントキー装着車	有			N123+C307	N721N+IM22			
HR15エンジン&CVT搭載車	無			取付不可	N822K ※5	A	C204	
インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22			
ティータ ラディオ								
HR15エンジン&CVT搭載車以外	無	H 18 / 12 ~ H 20 / 01	C11	N021	N721N	A	C204	※13
インテリジェントキー装着車	有			N123+C307	N721N+IM22			
HR15エンジン&CVT搭載車	無			取付不可	N822K ※5	A	C204	
インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22			
HR15エンジン&CVT搭載車以外	無	H 20 / 01 ~ H 24 / 09	C11	N021	N721N	A	C204	※13
インテリジェントキー装着車	有			N123+C307	N721N+IM22			
HR15エンジン&CVT搭載車	無			取付不可	N822K ※5	A	C204	
インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22			
デイズ								
プッシュエンジンスタート装着車	無	H 25 / 06 ~ H 27 / 10	B21W	取付不可	N722N ※5	E	KES-06	
	有				取付不可			
	無	H 27 / 10 ~	B21W	取付不可	N722N ※5	E	KES-06	アイドリングストップ装着車は、取付不可。
プッシュエンジンスタート装着車	有				取付不可			
デイズ ルークス								
プッシュエンジンスタート装着車	無	H 26 / 02 ~ H 28 / 12	B21A	取付不可		-	-	
	有							
	無	H 28 / 12 ~	B21A	取付不可		-	-	
プッシュエンジンスタート装着車	有							
デュアリス								
インテリジェントキー装着車	無	H 19 / 05 ~ H 21 / 09	J10	取付不可	N721N	A	C204	※13
	有				N721N+IM22			
インテリジェントキー装着車	有			H 21 / 09 ~ H 22 / 08	J10	取付不可	N721N+IM22	
インテリジェントキー装着車	有	H 22 / 08 ~ H 26 / 03	J10				取付不可	N721N+IM22

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※13 リモコンエンジンスタートで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。

適合表

リモコンエンジンスタートをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

2017年10月現在

【日産】

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年10月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスタートの取り付けは出来ません。

【日産】

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスタート適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				ZII/LIII/LIII S	ZIII/LIV	取付方法 のタイプ	アダプター品番	
ノート								
HR15エンジン&CVT搭載車以外	無	H 18 / 12 ~ H 20 / 01	E11	N021	N721N	A	C204	※13
インテリジェントキー装着車	有			N123+C307	N821K+C307			
HR15エンジン&CVT搭載車	無	H 20 / 01 ~ H 24 / 09	E11	取付不可	N822K ※5	A	C204	※13
インテリジェントキー装着車	有				N822K+C307 ※5			
HR15エンジン&CVT搭載車以外	無	H 20 / 01 ~ H 24 / 09	E11	N021	N721N	A	C204	※13
インテリジェントキー装着車	有			N123+C307	N721N+IM22			
HR15エンジン&CVT搭載車	無	H 24 / 09 ~ H 25 / 12	E12	取付不可		-	-	
インテリジェントキー装着車	有							
プッシュエンジンスタート装着車	有	H 25 / 12 ~ H 26 / 10	E12	取付不可		-	-	
プッシュエンジンスタート装着車	有	H 26 / 10 ~ H 27 / 07	E12	取付不可		-	-	
プッシュエンジンスタート装着車	有	H 27 / 07 ~	E12	取付不可		-	-	
バネットバン	無	H 19 / 08 ~ H 29 / 07	SK	取付不可		-	-	
ピノ	無	H 19 / 01 ~ H 22 / 01	HC24S	A099	A799N ※5	E	KES-06	
フーガ		H 19 / 12 ~ H 21 / 11	Y50	取付不可		-	-	
プッシュエンジンスタート装着車	有	H 21 / 11 ~ H 27 / 02	Y51	取付不可		-	-	
プッシュエンジンスタート装着車	有	H 27 / 02 ~		取付不可		-	-	
フーガ ハイブリッド	プッシュエンジン スタート装着車	H 22 / 10 ~ H 27 / 02	HY51	取付不可		-	-	
プッシュエンジンスタート装着車	有	H 27 / 02 ~		取付不可		-	-	
フェアレディZ		H 17 / 09 ~ H 20 / 12	Z33	取付不可		-	-	
プッシュエンジンスタート装着車	有	H 20 / 12 ~ H 24 / 07	Z34	取付不可		-	-	
プッシュエンジンスタート装着車	有	H 24 / 07 ~		取付不可		-	-	

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※13 リモコンエンジンスタートで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。

適合表

リモコンエンジンスタートをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

2017年10月現在

【日産】

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年10月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスタートの取り付けは出来ません。

【日産】

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスタート適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				ZⅡ/LⅢ/LⅢS	ZⅢ/LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番	
ブルーバードシルフィ	無	H 17 / 12 ~ H 21 / 05	G11	N021	N721N	A	C204	
	有			N123+C307	N821K+C307			※13
	有	H 21 / 05 ~ H 24 / 12		N123+C307	N821K+C307	A	C204	※13
プレサージュ	無	H 18 / 05 ~ H 21 / 08	U31	N021	N721N	A	C204	
	有			N123+C307	N821K+C307			※13
プレジデント	電子キー装着車	H 15 / 10 ~ H 22 / 07	F50	取付不可		-	-	
マーチ	無	H 19 / 06 ~ H 22 / 07	K12	N021	N721N	A	C204	
	有			N121	N821K			※13
	無	H 22 / 07 ~ H 25 / 06	K13	取付不可		-	-	
	有			取付不可		-	-	
ムラーノ	無	H 16 / 09 ~ H 20 / 09	Z50	N021	N721N	A	C204	
	有			N123+C307	N821K+C307			※13
	有	H 20 / 09 ~ H 25 / 03	Z51	取付不可		-	-	
モコ	無	H 18 / 02 ~ H 21 / 06	MG22S	A099	A799N ※5	E	KES-06	※8
	有			A099	A799N ※5			※8 ※13 ※22
	無	H 21 / 06 ~ H 23 / 02	MG33S	A191+C308	A799N+C308	E	KES-06	※8
	有	H 23 / 02 ~ H 25 / 07		取付不可	PS91			※8 ※13
	有	H 25 / 07 ~ H 28 / 05		取付不可		-	-	
ラティオ	無	H 24 / 10 ~ H 26 / 10	N17	取付不可		-	-	
	有			取付不可		-	-	
	無	H 26 / 10 ~ H 28 / 12		取付不可		-	-	

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※8 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスタートをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※13 リモコンエンジンスタートで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。

※22 リモコンエンジンスタートでエンジンを始動した際は、イグニッションノブが廻りません。メカニカルキーにてエンジンスタートノブを廻してください。

適合表

リモコンエンジンスタートをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

2017年10月現在

【日産】

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年10月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスタートの取り付けは出来ません。

【日産】

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスタート適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				ZⅡ/LⅢ/LⅢS	ZⅢ/LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番	
ラフェスタ インテリジェントキー装着車	無	H 19 / 05 ~ H 23 / 06	B30	N021	N721N	A	C204	※13
	有			N123+C307	N721N+IM22			
ラフェスタ JOY インテリジェントキー装着車	無	H 23 / 06 ~ H 24 / 12	B30	N021	N721N	A	C204	※13
	有			取付不可	N721N+IM22			
ラフェスタ ハイウェイスター インテリジェントキー装着車	無	H 23 / 06 ~ H 25 / 02	CW	取付不可		-	-	
	有							
	無	H 25 / 02 ~		取付不可		-	-	
	有							
ルークス プッシュエンジン スター装着車	有	H 21 / 12 ~ H 25 / 03	ML21S	取付不可	PS91	E	KES-06	※8 ※13

※8 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスタートをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※13 リモコンエンジンスタートで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。