

## 適合一覧表の見方

車種名は五十音順に  
並んでいます。

車検証の初度登録年月  
または初年度検査年月  
の欄をご確認ください。

エンジンスターター本体によって  
ハーネス品番が違ったり、  
取付出来ない場合があります。  
本体の機種名を確認ください。

エンジンスターターのキーレス機能を働かせる  
ために必要な情報です。  
取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が  
記載されています。

車 種 名	イモビ ライザ ー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備 考
				ZⅡ/LⅢ/LⅢS	ZⅢ/LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番	
AD/AD エキスパート	無	H 20 / 12 ~ H 25 / 05 H 25 / 05 ~ H 28 / 12	Y12	N021	N721N	E	KES-06	
インテリジェントキー装着車	有			取付不可		—	—	
	無			取付不可		—	—	
インテリジェントキー装着車	有			取付不可		—	—	
GT-R								
プッシュエンジンスターター装着車	有	H 20 / 10 ~	R35	取付不可		—	—	
NT100 クリッパー	無	H 24 / 01 ~ H 25 / 12	U7#系	M161	M861K	×	—	
	無	H 25 / 12 ~	DR16	取付不可		—	—	
NV100 クリッパー	無	H 24 / 01 ~ H 25 / 12	U7#系	M161	M861K	E	KES-06	※34
	ターボ車	H 25 / 12 ~ H 27 / 03	DR64	A191	A799N	E	KES-06	※9
	ターボ車以外			A099	A799N ※5	E	KES-06	※9 ※34
	無	H 27 / 03 ~	DR17	取付不可		—	—	

車両側のイモビライザーやスマートエントリー  
等装備の有無については、車両をご購入され  
ました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄を  
ご確認ください。

取付方法のタイプ  
Aタイプ:車室内接続。  
C204を使用する分岐タイプ  
Bタイプ:ドア内接続。  
C204を使用する分岐タイプ  
Eタイプ:KES-06を使用する割り込みタイプ  
×:取付不可

備考欄にも重要な事項が  
記入されています。  
必ず確認してください。

# 日産車適合表

適合表

2018年10月現在

【日産】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2018年10月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスターターの取り付けは出来ません。

【日産】

車 種 名		イモビライザー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備 考
					ZⅡ／LⅢ／LⅢS	ZⅢ／LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番	
AD／AD エキスパート		無	H 20 / 12 ～ H 25 / 05  H 25 / 05 ～ H 28 / 12	Y12	N021	N721N	E	KES-06	
インテリジェントキー装着車		有			取付不可		—	—	
インテリジェントキー装着車		無			取付不可		—	—	
インテリジェントキー装着車		有			取付不可		—	—	
GT-R									
ブッシュエンジンスターター装着車		有	H 20 / 10 ～	R35	取付不可		—	—	
NT100 クリッパー		無	H 24 / 01 ～ H 25 / 12	U7#系	M161	M861K	×	—	
		無	H 25 / 12 ～	DR16	取付不可		—	—	
NV100 クリッパー		無	H 24 / 01 ～ H 25 / 12	U7#系	M161	M861K	E	KES-06	※34
		ターボ車	無	H 25 / 12 ～ H 27 / 03	A191	A799N	E	KES-06	※9
		ターボ車以外	無		A099	A799N ※5			※9 ※34
				無	H 27 / 03 ～	DR17	取付不可		—
NV100 クリッパー リオ		無	H 25 / 12 ～ H 27 / 03	DR64	A191	A799N	E	KES-06	※9
		ブッシュエンジンスターター装着車	有	H 27 / 03 ～	DR17	取付不可		—	—
NV150 AD		無	H 28 / 12 ～	Y12	取付不可		—	—	
インテリジェントキー装着車		有			取付不可		—	—	
NV200 パネット		無	H 21 / 05 ～	M20	N021	N721N	E	KES-06	
		インテリジェントキー装着車			有	取付不可			N721N+IM22
NV350 キャラバン		ガソリン車	H 24 / 06 ～ H 29 / 07	E26	取付不可	N721N	E	KES-06	
		ディーゼル車				N721N ※5			
						取付不可			—
		ブッシュエンジンスターター装着車			有	取付不可		—	—
ブッシュエンジンスターター装着車		有	H 29 / 07 ～		取付不可		—	—	

※5 Pポジション線の接続が必要です。  
※9 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。  
※13 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。  
※34 キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

適合表

2018年10月現在

【日産】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2018年10月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスターターの取り付けは出来ません。

【日産】

車 種 名	イモビライザー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備 考
				ZⅡ／LⅢ／LⅢS	ZⅢ／LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番	
ウイングロード								
HR15エンジン&CVT搭載車以外	無	H 18 / 12 ～ H 22 / 08	Y12	N021	N721N	A	C204	※13
インテリジェントキー装着車	有			N123+C307	N721N+IM22			
HR15エンジン&CVT搭載車	無			取付不可	N822K ※5	A	C204	※13
インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22			
HR15エンジン&CVT搭載車以外	無	H 22 / 08 ～ H 30 / 03		N021	N721N	A	C204	※13
インテリジェントキー装着車	有			N123+C307	N721N+IM22			
HR15エンジン&CVT搭載車	無			取付不可	N822K ※5	A	C204	※13
インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22			
エクストレイル	無	H 19 / 08 ～ H 22 / 07	T31	取付不可	N822K	A	C204	※13
インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22			
	無	H 22 / 07 ～ H 27 / 02		取付不可	N822K	A	C204	※13
インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22			
	有	H 25 / 12 ～	T32	取付不可		—	—	
エルグランド								
インテリジェントキー装着車	有	H 16 / 08 ～ H 22 / 08	E51	N021+C307	N721N+C307	E	KES-06	※13
プッシュエンジンスターター装着車	有	H 22 / 08 ～ H 26 / 01	E52	取付不可		—	—	
プッシュエンジンスターター装着車	有	H 26 / 01 ～		取付不可		—	—	
オットー	無	H 20 / 09 ～ H 25 / 06	H92W	M161 ※24	M861K	E	KES-06	
キックス	無	H 20 / 10 ～ H 24 / 06	H59A	M161	M861K	E	KES-06	
キャラバン	無	H 19 / 08 ～ H 22 / 12	E25	N021	N721N	×	—	
ガソリン車	無	H 22 / 12 ～ H 24 / 06		N021	N721N	×	—	
ディーゼル車				N021 ※23	N721N ※5			
キューブ	無	H 20 / 11 ～ H 24 / 10	Z12	取付不可	N721N ※5	A	C204	
プッシュエンジンスターター装着車	有				取付不可			—
プッシュエンジンスターター装着車	有			H 24 / 10 ～	取付不可		—	—
クリッパー	無	H 20 / 12 ～ H 24 / 01		U7#系	M161	M861K	E	KES-06
クリッパー リオ	無	H 19 / 06 ～ H 23 / 11	U7#系	M161	M861K	E	KES-06	

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※13 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。

※23 フットブレーキ配線と本体モードスイッチ1をONIにする必要があります。

※24 フットブレーキ配線は、行なわないでください。フットブレーキ配線が必要な車には、ドア配線を行なってください。

※34 キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

適合表

2018年10月現在

【日産】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2018年10月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスターターの取り付けは出来ません。

【日産】

車 種 名		イモビライザー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備 考
					ZⅡ／LⅢ／LⅢS	ZⅢ／LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番	
シーマ	電子キー装着車	有	H 13 / 12 ～ H 22 / 07	F50	取付不可		－	－	
	プッシュエンジンスターター装着車	有	H 24 / 05 ～	Y51	取付不可		－	－	
ジューク		無	H 22 / 06 ～ H 25 / 08	F15	取付不可		－	－	
	プッシュエンジンスターター装着車	有			取付不可		－	－	
		無	H 25 / 08 ～ H 26 / 07		取付不可		－	－	
	プッシュエンジンスターター装着車	有			取付不可		－	－	
		無	H 26 / 07 ～		取付不可		－	－	
	プッシュエンジンスターター装着車	有			取付不可		－	－	
シルフィ		無	H 24 / 12 ～	B17	取付不可		－	－	
	プッシュエンジンスターター装着車	有			取付不可		－	－	
スカイライン									
	プッシュエンジンスターター装着車	有	H 20 / 12 ～ H 22 / 01	V36	取付不可		－	－	
	プッシュエンジンスターター装着車	有	H 22 / 01 ～ H 26 / 03		取付不可		－	－	
	プッシュエンジンスターター装着車	有	H 26 / 03 ～ H 29 / 12	V37	取付不可		－	－	
	プッシュエンジンスターター装着車	有	H 29 / 12 ～		取付不可		－	－	
	スカイライン クーペ								
	プッシュエンジンスターター装着車	有	H 20 / 12 ～ H 22 / 01	V36	取付不可		－	－	
	プッシュエンジンスターター装着車	有	H 22 / 01 ～ H 28 / 01		取付不可		－	－	
スカイライン クロスオーバー									
	プッシュエンジンスターター装着車	有	H 21 / 07 ～ H 28 / 06	J50	取付不可		－	－	
セレナ		無	H 19 / 12 ～ H 22 / 11	C25	N021	N721N	A	C204	
	インテリジェントキー装着車	有			N123+C307	N721N+IM22			※13
		無	H 22 / 11 ～ H 24 / 08	C26	取付不可		－	－	
	プッシュエンジンスターター装着車	有			取付不可		－	－	
		無	H 24 / 08 ～ H 25 / 12		取付不可		－	－	
	プッシュエンジンスターター装着車	有			取付不可		－	－	
		無	H 25 / 12 ～ H 28 / 08		取付不可		－	－	
	プッシュエンジンスターター装着車	有			取付不可		－	－	
		有	H 28 / 08 ～	C27	取付不可		－	－	

※13 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。

適合表

2018年10月現在

【日産】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2018年10月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスターターの取り付けは出来ません。

【日産】

車 種 名		イモビライザー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備 考	
					ZⅡ／LⅢ／LⅢS	ZⅢ／LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
ティアナ										
	プッシュエンジンスターター装着車	有	H 20 / 06 ～ H 24 / 06	J32	取付不可		－	－		
	プッシュエンジンスターター装着車	有	H 24 / 06 ～		取付不可		－	－		
ティーダ										
HR15エンジン&CVT搭載車以外		無	H 20 / 01 ～ H 24 / 09	C11	N021	N721N	A	C204		
	インテリジェントキー装着車	有			N123+C307	N721N+IM22			※13	
HR15エンジン&CVT搭載車		無			取付不可	N822K ※5	A	C204		
	インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22			※13	
ティーダ ラティオ										
HR15エンジン&CVT搭載車以外		無	H 20 / 01 ～ H 24 / 09	C11	N021	N721N	A	C204		
	インテリジェントキー装着車	有			N123+C307	N721N+IM22			※13	
HR15エンジン&CVT搭載車		無			取付不可	N822K ※5	A	C204		
	インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22			※13	
デイズ		無	H 25 / 06 ～ H 27 / 10	B21W	取付不可	N722N ※5	E	KES-06		
	プッシュエンジンスターター装着車	有				取付不可	－	－		
		無	H 27 / 10 ～		取付不可	N722N ※5	E	KES-06	アイドリングストップ装着車は、取付不可。	
	プッシュエンジンスターター装着車	有				取付不可	－	－		
デイズ ルークス		無	H 26 / 02 ～ H 28 / 12	B21A	取付不可		－	－		
	プッシュエンジンスターター装着車	有								
		無	H 28 / 12 ～		取付不可		－	－		
	プッシュエンジンスターター装着車	有								
デュアリス		無	H 19 / 05 ～ H 21 / 09	J10	取付不可	N721N	A	C204		
	インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22			※13	
	インテリジェントキー装着車	有			H 21 / 09 ～ H 22 / 08	取付不可	N721N+IM22	A	C204	※13
	インテリジェントキー装着車	有			H 22 / 08 ～ H 26 / 03	取付不可	N721N+IM22	A	C204	※13

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※13 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。

適合表

2018年10月現在

【日産】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2018年10月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスターターの取り付けは出来ません。

【日産】

車 種 名		イモビライザー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備 考
					ZⅡ／LⅢ／LⅢS	ZⅢ／LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番	
ノート									
HR15エンジン&CVT搭載車以外		無	H 20 / 01 ～ H 24 / 09	E11	N021	N721N	A	C204	※13
インテリジェントキー装着車		有			N123+C307	N721N+IM22			
HR15エンジン&CVT搭載車		無			取付不可	N822K ※5	A	C204	※13
インテリジェントキー装着車		有				N721N+IM22			
		無	H 24 / 09 ～ H 25 / 12 H 25 / 12 ～ H 26 / 10 H 26 / 10 ～ H 27 / 07 H 27 / 07 ～	E12	取付不可		－	－	
プッシュエンジンスターター装着車		有			取付不可		－	－	
プッシュエンジンスターター装着車		無			取付不可		－	－	
プッシュエンジンスターター装着車		有			取付不可		－	－	
		無			取付不可		－	－	
プッシュエンジンスターター装着車		有			取付不可		－	－	
パネットバン		無	H 19 / 08 ～ H 29 / 07	SK	取付不可		－	－	
ピノ		無	H 19 / 01 ～ H 22 / 01	HC24S	A099	A799N ※5	E	KES-06	
フーガ		有	H 19 / 12 ～ H 21 / 11	Y50	取付不可		－	－	
プッシュエンジンスターター装着車		有	H 21 / 11 ～ H 27 / 02	Y51	取付不可		－	－	
プッシュエンジンスターター装着車		有	H 27 / 02 ～		取付不可		－	－	
フーガ ハイブリッド									
プッシュエンジンスターター装着車		有	H 22 / 10 ～ H 27 / 02	HY51	取付不可		－	－	
プッシュエンジンスターター装着車		有	H 27 / 02 ～		取付不可		－	－	
フェアレディ Z									
プッシュエンジンスターター装着車		有	H 20 / 12 ～ H 24 / 07	Z34	取付不可		－	－	
プッシュエンジンスターター装着車		有	H 24 / 07 ～		取付不可		－	－	
ブルーバードシルフィ		無	H 17 / 12 ～ H 21 / 05	G11	N021	N721N	A	C204	
インテリジェントキー装着車		有			N123+C307	N821K+C307			※13
インテリジェントキー装着車		有			H 21 / 05 ～ H 24 / 12	N123+C307	N821K+C307	A	C204
プレサージュ		無	H 18 / 05 ～ H 21 / 08	U31	N021	N721N	A	C204	
インテリジェントキー装着車		有			N123+C307	N821K+C307			※13
プレジデント	電子キー装着車	有	H 15 / 10 ～ H 22 / 07	F50	取付不可		－	－	

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※13 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。

適合表

2018年10月現在

【日産】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2018年10月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスターターの取り付けは出来ません。

【日産】

車 種 名		イモビライザー ー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備 考
					ZⅡ／LⅢ／LⅢS	ZⅢ／LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番	
マーチ		無	H 19 / 06 ～ H 22 / 07	K12	N021	N721N	A	C204	
	インテリジェントキー装着車				N121	N821K			※13
		無	H 22 / 07 ～ H 25 / 06	K13	取付不可		－	－	
	プッシュエンジンスターター装着車				取付不可		－	－	
		無	H 25 / 06 ～		取付不可		－	－	
プッシュエンジンスターター装着車	有								
ムラーノ									
	プッシュエンジンスターター装着車	有	H 20 / 09 ～ H 25 / 03	Z51	取付不可		－	－	
モコ		無	H 18 / 02 ～ H 21 / 06	MG22S	A099	A799N ※5	E	KES-06	※8
	インテリジェントキー装着車								※8 ※13 ※22
		無	H 21 / 06 ～ H 23 / 02		A099	A799N ※5	E	KES-06	※8
	インテリジェントキー装着車								※8 ※13 ※22
		有	H 23 / 02 ～ H 25 / 07	MG33S	A191+C308	A799N+C308	E	KES-06	※8
	プッシュエンジンスターター装着車				取付不可	PS91			※8 ※13
プッシュエンジンスターター装着車	有	H 25 / 07 ～ H 28 / 05	取付不可		－	－			
ラティオ		無	H 24 / 10 ～ H 26 / 10	N17	取付不可		－	－	
	プッシュエンジンスターター装着車	有							
		無	H 26 / 10 ～ H 28 / 12		取付不可		－	－	
	プッシュエンジンスターター装着車	有							
ラフェスタ		無	H 19 / 05 ～ H 23 / 06	B30	N021	N721N	A	C204	
	インテリジェントキー装着車	有			N123+C307	N721N+IM22			※13
ラフェスタ JOY		無	H 23 / 06 ～ H 24 / 12	B30	N021	N721N	A	C204	
	インテリジェントキー装着車	有			取付不可	N721N+IM22			※13
ラフェスタ ハイウェイスター		無	H 23 / 06 ～ H 25 / 02	CW	取付不可		－	－	
		有							
	インテリジェントキー装着車	無	H 25 / 02 ～ H 30 / 03		取付不可		－	－	
					有				
	インテリジェントキー装着車								
ルークス									
	プッシュエンジンスターター装着車	有	H 21 / 12 ～ H 25 / 03	ML21S	取付不可	PS91	E	KES-06	※8 ※13

- ※5 Pポジション線の接続が必要です。
- ※8 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。
- ※13 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。
- ※22 リモコンエンジンスターターでエンジンを始動した際は、イグニッションノブが廻りません。メカニカルキーにてエンジンスタートノブを廻してください。