

# 適合一覧表の見方

車種名は五十音順に並んでいます。

車検証の初度登録年月または初年度検査年月の欄をご確認ください。

エンジンスターター本体によってハーネス品番が違ったり、取付出来ない場合があります。本体の機種名を確認ください。

エンジンスターターのキーレス機能を働かせるために必要な情報です。取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が記載されています。

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				ZⅡ/LⅢ/LⅢS	ZⅢ/LⅣ	取付方法のタイプ	アダプター品番	
AD/AD エキスパート	無	H 20 / 12 ~ H 25 / 05	Y12	N021	N721N	E	KES-06	
インテリジェントキー装着車	有			取付不可		-	-	
	無	H 25 / 05 ~ H 28 / 12		取付不可		-	-	
インテリジェントキー装着車	有			取付不可		-	-	
GT-R								
プッシュエンジンスターター装着車	有	H 20 / 10 ~	R35	取付不可		-	-	
NT100 クリッパー	無	H 24 / 01 ~ H 25 / 12	U7#系	M161	M861K	x	-	
	無	H 25 / 12 ~	DR16	取付不可		-	-	
NV100 クリッパー	無	H 24 / 01 ~ H 25 / 12	U7#系	M161	M861K	E	KES-06	※34
ターボ車	無	H 25 / 12 ~ H 27 / 03	DR64	A191	A799N	E	KES-06	※9
ターボ車以外	無			A099	A799N ※5	E	KES-06	※9 ※34
	無	H 27 / 03 ~	DR17	取付不可		-	-	

車両側のイモビライザーやスマートエントリー等装備の有無については、車両をご購入されました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄をご確認ください。

取付方法のタイプ  
 Aタイプ:車室内接続。  
 C204を使用する分岐タイプ  
 Bタイプ:ドア内接続。  
 C204を使用する分岐タイプ  
 Eタイプ:KES-06を使用する割り込みタイプ  
 x:取付不可

備考欄にも重要な事項が記入されています。必ず確認してください。

## 日産車適合表

# 適合表

2018年11月現在

【日産】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2018年11月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスターターの取り付けは出来ません。

【日産】

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考	
				ZⅡ/LⅢ/LⅢS	ZⅢ/LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
AD/AD エキスパート	無	H 20 / 12 ~ H 25 / 05	Y12	N021	N721N	E	KES-06		
	有			取付不可		-	-		
	無	H 25 / 05 ~ H 28 / 12		取付不可		-	-		
	有			取付不可		-	-		
GT-R									
NT100 クリッパー	有	H 20 / 10 ~	R35	取付不可		-	-		
	無	H 24 / 01 ~ H 25 / 12	U7#系	M161	M861K	x	-		
NV100 クリッパー	無	H 25 / 12 ~	DR16	取付不可		-	-		
	無	H 24 / 01 ~ H 25 / 12	U7#系	M161	M861K	E	KES-06	※34	
	ターボ車	H 25 / 12 ~ H 27 / 03	DR64	A191	A799N	E	KES-06	※9	
	ターボ車以外			A099	A799N ※5	E	KES-06	※9 ※34	
	無	H 27 / 03 ~	DR17	取付不可		-	-		
NV100 クリッパー リオ	無	H 25 / 12 ~ H 27 / 03	DR64	A191	A799N	E	KES-06	※9	
	有	H 27 / 03 ~	DR17	取付不可		-	-		
NV150 AD	無	H 28 / 12 ~	Y12	取付不可		-	-		
	有			取付不可		-	-		
NV200 パネット	無	H 21 / 05 ~	M20	N021	N721N	E	KES-06	※13	
	有			取付不可	N721N+IM22				
NV350 キャラバン	ガソリン車	H 24 / 06 ~ H 29 / 07	E26	取付不可	N721N	E	KES-06		
					N721N ※5				
	ディーゼル車			有	取付不可		-	-	
					取付不可		-	-	
	有	H 29 / 07 ~	取付不可		-	-			

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※9 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※13 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。

※34 キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

# 適合表

2018年11月現在

【日産】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2018年11月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスターターの取り付けは出来ません。

【日産】

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考	
				ZⅡ/LⅢ/LⅢS	ZⅢ/LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
<b>ウイングロード</b>									
HR15エンジン&CVT搭載車以外	無	H 18 / 12 ~ H 22 / 08	Y12	N021	N721N	A	C204	※13	
インテリジェントキー装着車	有			N123+C307	N721N+IM22				
HR15エンジン&CVT搭載車	無			取付不可	N822K ※5	A	C204	※13	
インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22				
HR15エンジン&CVT搭載車以外	無	H 22 / 08 ~ H 30 / 03	Y12	N021	N721N	A	C204	※13	
インテリジェントキー装着車	有			N123+C307	N721N+IM22				
HR15エンジン&CVT搭載車	無			取付不可	N822K ※5	A	C204	※13	
インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22				
<b>エクストレイル</b>	無	H 19 / 08 ~ H 22 / 07	T31	取付不可	N822K	A	C204	※13	
インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22				
	無			H 22 / 07 ~ H 27 / 02	取付不可	N822K	A	C204	※13
インテリジェントキー装着車	有					N721N+IM22			
	有	H 25 / 12 ~	T32	取付不可		-	-		
<b>エルグランド</b>									
インテリジェントキー装着車	有	H 16 / 08 ~ H 22 / 08	E51	N021+C307	N721N+C307	E	KES-06	※13	
プッシュエンジンスターター装着車	有	H 22 / 08 ~ H 26 / 01	E52	取付不可		-	-		
プッシュエンジンスターター装着車	有	H 26 / 01 ~		取付不可		-	-		
<b>オットー</b>	無	H 20 / 09 ~ H 25 / 06	H92W	M161 ※24	M861K	E	KES-06		
<b>キックス</b>	無	H 20 / 10 ~ H 24 / 06	H59A	M161	M861K	E	KES-06		
<b>キャラバン</b>	無	H 19 / 08 ~ H 22 / 12	E25	N021	N721N	x	-		
ガソリン車	無	H 22 / 12 ~ H 24 / 06		N021	N721N	x	-		
ディーゼル車	無			N021 ※23	N721N ※5				
<b>キューブ</b>	無	H 20 / 11 ~ H 24 / 10	Z12	取付不可	N721N ※5	A	C204		
プッシュエンジンスターター装着車	有	H 24 / 10 ~			取付不可		-	-	
プッシュエンジンスターター装着車	有				取付不可		-	-	
<b>クリッパー</b>	無	H 20 / 12 ~ H 24 / 01	U7#系	M161	M861K	E	KES-06	※34	
<b>クリッパー リオ</b>	無	H 19 / 06 ~ H 23 / 11	U7#系	M161	M861K	E	KES-06		

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※13 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。

※23 フットブレーキ配線と本体モードスイッチ1をONIにする必要があります。

※24 フットブレーキ配線は、行なわないでください。フットブレーキ配線が必要な車には、ドア配線を行なってください。

※34 キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

# 適合表

2018年11月現在

【日産】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2018年11月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスターターの取り付けは出来ません。

【日産】

車種名	モビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考	
				ZⅡ/LⅢ/LⅢS	ZⅢ/LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
シーマ	電子キー装着車	有	H 13 / 12 ~ H 22 / 07	F50	取付不可		-	-	
	プッシュエンジンスターター装着車	有	H 24 / 05 ~	Y51	取付不可		-	-	
ジューク		無	H 22 / 06 ~ H 25 / 08	F15	取付不可		-	-	
	プッシュエンジンスターター装着車	有	H 25 / 08 ~ H 26 / 07		取付不可		-	-	
	プッシュエンジンスターター装着車	有	H 26 / 07 ~		取付不可		-	-	
	プッシュエンジンスターター装着車	有	H 26 / 07 ~		取付不可		-	-	
シルフィ		無	H 24 / 12 ~	B17	取付不可		-	-	
	プッシュエンジンスターター装着車	有			取付不可		-	-	
スカイライン				V36	取付不可		-	-	
	プッシュエンジンスターター装着車	有	H 22 / 01 ~ H 26 / 03		取付不可		-	-	
	プッシュエンジンスターター装着車	有	H 26 / 03 ~ H 29 / 12	V37	取付不可		-	-	
	プッシュエンジンスターター装着車	有	H 29 / 12 ~		取付不可		-	-	
スカイライン クーペ				V36	取付不可		-	-	
	プッシュエンジンスターター装着車	有	H 22 / 01 ~ H 28 / 01		取付不可		-	-	
スカイライン クロスオーバー				J50	取付不可		-	-	
	プッシュエンジンスターター装着車	有	H 21 / 07 ~ H 28 / 06		取付不可		-	-	
セレナ		無	H 19 / 12 ~ H 22 / 11	C25	N021	N721N	A	C204	※13
	インテリジェントキー装着車	有			N123+C307	N721N+IM22			
		無	H 22 / 11 ~ H 24 / 08	C26	取付不可		-	-	
	プッシュエンジンスターター装着車	有	H 24 / 08 ~ H 25 / 12		取付不可		-	-	
		無	H 25 / 12 ~ H 28 / 08		取付不可		-	-	
	プッシュエンジンスターター装着車	有	H 28 / 08 ~		取付不可		-	-	
	プッシュエンジンスターター装着車	有			C27	取付不可		-	-

※13 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。

# 適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

2018年11月現在

【日産】

※ 終了年が記載されていない車種に、2018年11月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスターターの取り付けは出来ません。

【日産】

車種名	モバイルキー装着	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考	
				ZⅡ/LⅢ/LⅢS	ZⅢ/LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
<b>ティアナ</b>									
プッシュエンジンスターター装着車	有	H 20 / 06 ~ H 24 / 06	J32	取付不可		-	-		
プッシュエンジンスターター装着車	有	H 24 / 06 ~		取付不可		-	-		
<b>ティーダ</b>									
HR15エンジン&CVT搭載車以外	無	H 20 / 01 ~ H 24 / 09	C11	N021	N721N	A	C204		
インテリジェントキー装着車	有			N123+C307	N721N+IM22			※13	
HR15エンジン&CVT搭載車	無			取付不可	N822K ※5	A	C204		
インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22			※13	
<b>ティーダ ラティオ</b>									
HR15エンジン&CVT搭載車以外	無	H 20 / 01 ~ H 24 / 09	C11	N021	N721N	A	C204		
インテリジェントキー装着車	有			N123+C307	N721N+IM22			※13	
HR15エンジン&CVT搭載車	無			取付不可	N822K ※5	A	C204		
インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22			※13	
<b>デイズ</b>									
プッシュエンジンスターター装着車	有	H 25 / 06 ~ H 27 / 10	B21W	取付不可	N722N ※5	E	KES-06		
	無	H 27 / 10 ~			取付不可			-	-
プッシュエンジンスターター装着車	有			H 27 / 10 ~	取付不可	N722N ※5	E	KES-06	アイドリングストップ装着車は、取付不可。
	無	取付不可				-			-
<b>デイズ ルークス</b>									
プッシュエンジンスターター装着車	有	H 26 / 02 ~ H 28 / 12	B21A	取付不可		-	-		
	無	H 28 / 12 ~		取付不可		-	-		
プッシュエンジンスターター装着車	有			取付不可		-	-		
<b>デュアリス</b>									
	無	H 19 / 05 ~ H 21 / 09	J10	取付不可	N721N	A	C204		
インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22			※13	
インテリジェントキー装着車	有			H 21 / 09 ~ H 22 / 08	取付不可	N721N+IM22	A	C204	※13
インテリジェントキー装着車	有			H 22 / 08 ~ H 26 / 03	取付不可	N721N+IM22	A	C204	※13

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※13 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。

# 適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

2018年11月現在

【日産】

※ 終了年が記載されていない車種に、2018年11月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスターターの取り付けは出来ません。

【日産】

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				ZⅡ/LⅢ/LⅢS	ZⅢ/LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番	
<b>ノート</b>								
HR15エンジン&CVT搭載車以外	無			N021	N721N	A	C204	
インテリジェントキー装着車	有	H 20 / 01 ~ H 24 / 09	E11	N123+C307	N721N+IM22			※13
HR15エンジン&CVT搭載車	無					取付不可	N822K ※5	A
インテリジェントキー装着車	有			N721N+IM22	※13			
プッシュエンジンスターター装着車	無	H 24 / 09 ~ H 25 / 12	E12	取付不可		-	-	
プッシュエンジンスターター装着車	有	H 25 / 12 ~ H 26 / 10		取付不可		-	-	
プッシュエンジンスターター装着車	無	H 26 / 10 ~ H 27 / 07		取付不可		-	-	
プッシュエンジンスターター装着車	有	H 27 / 07 ~		取付不可		-	-	
プッシュエンジンスターター装着車	有			取付不可		-	-	
<b>パネットパン</b>	無	H 19 / 08 ~ H 29 / 07	SK	取付不可		-	-	
<b>ピノ</b>	無	H 19 / 01 ~ H 22 / 01	HC24S	A099	A799N ※5	E	KES-06	
<b>フーガ</b>	有	H 19 / 12 ~ H 21 / 11	Y50	取付不可		-	-	
プッシュエンジンスターター装着車	有	H 21 / 11 ~ H 27 / 02	Y51	取付不可		-	-	
プッシュエンジンスターター装着車	有	H 27 / 02 ~		取付不可		-	-	
<b>フーガ ハイブリッド</b>								
プッシュエンジンスターター装着車	有	H 22 / 10 ~ H 27 / 02	HY51	取付不可		-	-	
プッシュエンジンスターター装着車	有	H 27 / 02 ~		取付不可		-	-	
<b>フェアレディZ</b>								
プッシュエンジンスターター装着車	有	H 20 / 12 ~ H 24 / 07	Z34	取付不可		-	-	
プッシュエンジンスターター装着車	有	H 24 / 07 ~		取付不可		-	-	
<b>ブルーバードシルフィ</b>	無	H 17 / 12 ~ H 21 / 05	G11	N021	N721N	A	C204	
インテリジェントキー装着車	有			N123+C307	N821K+C307			※13
インテリジェントキー装着車	有	H 21 / 05 ~ H 24 / 12		N123+C307	N821K+C307	A	C204	※13
<b>プレサージュ</b>	無	H 18 / 05 ~ H 21 / 08	U31	N021	N721N	A	C204	
インテリジェントキー装着車	有			N123+C307	N821K+C307			※13
<b>プレジデント</b>	電子キー装着車	H 15 / 10 ~ H 22 / 07	F50	取付不可		-	-	

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※13 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。

# 適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

2018年11月現在

## 【日産】

※ 終了年が記載されていない車種に、2018年11月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスターターの取り付けは出来ません。

## 【日産】

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				ZⅡ/LⅢ/LⅢS	ZⅢ/LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番	
マーチ	無	H 19 / 06 ~ H 22 / 07	K12	N021	N721N	A	C204	※13
	インテリジェントキー装着車	N121		N821K				
	有	H 22 / 07 ~ H 25 / 06	K13	取付不可		-	-	
プッシュエンジンスターター装着車	H 25 / 06 ~	取付不可		-	-			
ムラーノ	有	H 20 / 09 ~ H 25 / 03	Z51	取付不可		-	-	
	プッシュエンジンスターター装着車							
モコ	無	H 18 / 02 ~ H 21 / 06	MG22S	A099	A799N ※5	E	KES-06	※8
	インテリジェントキー装着車	H 21 / 06 ~ H 23 / 02		A099	A799N ※5			E
	有	H 23 / 02 ~ H 25 / 07	MG33S	A191+C308	A799N+C308	E	KES-06	※8
	プッシュエンジンスターター装着車	H 25 / 07 ~ H 28 / 05		取付不可	PS91			E
	有	H 25 / 07 ~ H 28 / 05		取付不可		-	-	
プッシュエンジンスターター装着車								
ラティオ	無	H 24 / 10 ~ H 26 / 10	N17	取付不可		-	-	
	有	H 26 / 10 ~ H 28 / 12		取付不可		-	-	
	有							
ラフェスタ	無	H 19 / 05 ~ H 23 / 06	B30	N021	N721N	A	C204	※13
	インテリジェントキー装着車			N123+C307	N721N+IM22			
ラフェスタ JOY	無	H 23 / 06 ~ H 24 / 12	B30	N021	N721N	A	C204	※13
	有			取付不可	N721N+IM22			
ラフェスタ ハイウェイスター	無	H 23 / 06 ~ H 25 / 02	CW	取付不可		-	-	
	有			取付不可		-	-	
	無	H 25 / 02 ~ H 30 / 03		取付不可		-	-	
	有			取付不可		-	-	
ルークス	有	H 21 / 12 ~ H 25 / 03	ML21S	取付不可	PS91	E	KES-06	※8 ※13
	プッシュエンジンスターター装着車							

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※8 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※13 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。

※22 リモコンエンジンスターターでエンジンを始動した際は、イグニッションノブが廻りません。メカニカルキーにてエンジンスタートノブを廻してください。