

適合一覧表の見方

車種名は五十音順に並んでいます。

車検証の初度登録年月または初年度検査年月の欄をご確認ください。

エンジンスターター本体によってハーネス品番が違ったり、取付出来ない場合があります。本体の機種名を確認ください。

エンジンスターターのキーレス機能を働かせるために必要な情報です。取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が記載されています。

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				ZⅡ/LⅢ/LⅢS	ZⅢ/LⅣ	取付方法のタイプ	アダプター品番 (VⅡは、取付不可)	
eKカスタム エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	無	H 25 / 06 ~ H 27 / 10	B11W	取付不可	N722N ※5	E	KES-06	
	有							
エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	無	H 27 / 10 ~		取付不可	N722N ※5	E	KES-06	アイドリングストップ装着車は、取付不可。
	有							
eKスペース プッシュエンジンスターター装着車	無	H 26 / 02 ~ H 28 / 12	B11A	取付不可		-	-	
eKスペース カスタム エンジンスイッチ&キーレス オペレーション装着車	有	H 26 / 02 ~ H 28 / 12	B11A	取付不可		-	-	
eKスポーツ	無	H 18 / 09 ~ H 20 / 08	H82W	M161 ※24	M861K	E	KES-06	
	無	H 20 / 08 ~ H 25 / 06		M161 ※24	M861K	E	KES-06	

車両側のイモビライザーやスマートエントリー等装備の有無については、車両をご購入されました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄をご確認ください。

取付方法のタイプ
 Aタイプ:車室内接続。
 C204を使用する分岐タイプ
 Bタイプ:ドア内接続。
 C204を使用する分岐タイプ
 Eタイプ:KES-06を使用する割り込みタイプ
 ×:取付不可

備考欄にも重要な事項が記入されています。必ず確認してください。



適合表

2017年5月現在



リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。



車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				ZⅡ/LⅢ/LⅢS	ZⅢ/LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番	
eKカスタム エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	無	H 25 / 06 ~ H 27 / 10	B11W	取付不可	N722N ※5	E	KES-06	アイドリングストップ装着車は、取付不可。
	有				取付不可	-	-	
	無	H 27 / 10 ~		取付不可	N722N ※5	E	KES-06	
	有				取付不可	-	-	
eKスペース エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	無	H 26 / 02 ~ H 28 / 12	B11A	取付不可		-	-	
	有			取付不可		-	-	
	無	H 28 / 12 ~		取付不可		-	-	
	有			取付不可		-	-	
eKスペース カスタム エンジンスイッチ&キーレス オペレーション装着車	有	H 26 / 02 ~ H 28 / 12	B11A	取付不可		-	-	
	有	H 28 / 12 ~		取付不可		-	-	
eKスポーツ	無	H 18 / 09 ~ H 20 / 08	H82W	M161 ※24	M861K	E	KES-06	
	無	H 20 / 08 ~ H 25 / 06		M161 ※24	M861K	E	KES-06	
eKワゴン エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	無	H 18 / 09 ~ H 20 / 08	H82W	M161 ※24	M861K	E	KES-06	アイドリングストップ装着車は、取付不可。
	無	H 20 / 08 ~ H 25 / 06		M161 ※24	M861K	E	KES-06	
	有	H 25 / 06 ~ H 27 / 10	B11W	取付不可	N722N ※5	E	KES-06	
					取付不可	-	-	
	有	H 27 / 10 ~		取付不可	N722N ※5	E	KES-06	
					取付不可	-	-	
i (アイ) キーレスオペレーション装着車	無	H 18 / 01 ~ H 21 / 11	HA系	M161		E	KES-06	※22
	無	H 21 / 11 ~ H 25 / 06		M161		E	KES-06	※22
RVR エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有	H 22 / 02 ~ H 23 / 10	GA系	取付不可		-	-	
	有	H 23 / 10 ~		取付不可		-	-	

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※22 リモコンエンジンスターターでエンジンを始動した際は、イグニッションノブが廻りません。メカニカルキーにてエンジンスタートノブを廻してください。

※24 フットブレーキ配線は、行なわないでください。フットブレーキ配線が必要な車には、ドア配線を行なってください。

適合表

2017年5月現在



リモコンエンジンスタートをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。



車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスタート適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考	
				ZⅡ/LⅢ/LⅢS	ZⅢ/LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
アウトランダー	有	H 17 / 10 ~ H 19 / 10	CW系	M162+C307	M861K+C307 ※5	E	KES-06	※16	
				M162+C307	M861K+C307 ※5	A	C204	※16	
				M162+C307	M861K+C307 ※5	A	C204	※16	
	有	H 24 / 10 ~ H 27 / 06		GF系	取付不可		-	-	
					取付不可		-	-	
ギャラン フォルティス	有	H 19 / 08 ~ H 22 / 01	CY系	M162+C307	M861K+C307 ※5	E	KES-06	SST搭載車は、取付不可。 SST搭載車は、取付不可。※16	
				M162+C307	M861K+C307 ※5	E	KES-06	SST搭載車は、取付不可。 SST搭載車は、取付不可。※16	
	有	H 23 / 10 ~ H 27 / 03		取付不可		-	-		
				取付不可		-	-		
ギャラン フォルティス スポーツ バック	有	H 20 / 12 ~ H 22 / 01	CX系	M162+C307	M861K+C307 ※5	E	KES-06	SST搭載車は、取付不可。 SST搭載車は、取付不可。※16	
				M162+C307	M861K+C307 ※5	E	KES-06	SST搭載車は、取付不可。 SST搭載車は、取付不可。※16	
	有	H 23 / 10 ~ H 27 / 03		取付不可		-	-		
				取付不可		-	-		
グランディス	有	H 17 / 05 ~ H 21 / 03	NA系	M161+C307	M861K+C307	A	C204	※16	
				取付不可		-	-		
コルト	無	H 17 / 11 ~ H 21 / 04	Z2#系	M161	M861K	E	KES-06	※34	
	無	H 21 / 04 ~ H 24 / 06		M161	M861K	E	KES-06	※34	
コルト プラス	無	H 16 / 10 ~ H 20 / 10	Z2#系	M161	M861K	E	KES-06		
	無	H 20 / 10 ~ H 24 / 08		M161	M861K	E	KES-06		
タウンボックス	無	H 17 / 12 ~ H 23 / 11	U6#系	M161	M861K	E	KES-06	※34	
	無	H 26 / 02 ~ H 27 / 03	DS64	A191	A799N	E	KES-06	※9	
	有	H 27 / 03 ~	DS17	取付不可		-	-		

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※9 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスタートをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※16 リモコンエンジンスタートで始動後及びターボタイマー作動中は、キーレスオペレーションシステムの一部機能が制限されます。

※34 キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

適合表

2017年5月現在



リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。



車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考	
				ZⅡ/LⅢ/LⅢS	ZⅢ/LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
ディグニティ	エンジンスイッチ&キーレス オペレーション装着車	有	H 24 / 07 ~	Y51	取付不可		-	-	
デリカ (バン/トラック)		無	H 14 / 08 ~ H 19 / 08	SK	取付不可		-	-	
		無	H 19 / 08 ~ H 23 / 10		取付不可		-	-	
デリカ D:2	エンジンスイッチ&キーレス オペレーション装着車	有	H 23 / 03 ~ H 25 / 12	MB15S	取付不可	PS91	E	KES-06	※8 ※16
	エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有	H 25 / 12 ~ H 27 / 12		取付不可	PS92	E	KES-06	アイドリング ストップ装着車は、取付不可。 ※8 ※16
	エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有	H 27 / 12 ~ H 29 / 02	MB36S	取付不可		-	-	
	エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有	H 29 / 02 ~	MB36/46S	取付不可		-	-	
デリカ D:3		無	H 23 / 10 ~	M2#系	N021	N721N	E	KES-06	
デリカ D:5	キーレスオペレーション装着車	有	H 19 / 01 ~ H 22 / 01	CV系	M162+C307	M861K+C307 ※5	E	KES-06	※16 ※26
	キーレスオペレーション装着車	有	H 22 / 01 ~ H 24 / 12		M162+C307	M861K+C307 ※5	E	KES-06	※16 ※26
	キーレスオペレーション装着車	有	H 24 / 12 ~		M162+C307	M861K+C307 ※5	E	KES-06	※16 ※26
デリカ スペースギア		無	H 16 / 09 ~ H 19 / 01	PA~PF	M161	M861K	A	C204	キーレス(オプション)は、ドアロックスイッチ付車のみ取付可能。
デリカ バン		無	H 23 / 10 ~	M2#系	N021	N721N	E	KES-06	
トップ		無	H 20 / 09 ~ H 25 / 06	H82A	M161 ※24	M861K	E	KES-06	
トライトン		有	H 18 / 09 ~ H 21 / 02	KB9T	取付不可		-	-	
		有	H 21 / 02 ~ H 23 / 08		取付不可		-	-	
パジェロ		有	H 18 / 10 ~ H 20 / 10	V8#/9#系	M161+C307	M861K+C307	A	C204	
		有	H 20 / 10 ~ H 26 / 07		M161+C307	M861K+C307	A	C204	
		有	H 26 / 07 ~		M161+C307	M861K+C307	A	C204	
パジェロ イオ		無	H 18 / 01 ~ H 19 / 06	H7#系	M161	M861K	x	-	
パジェロ ミニ		無	H 17 / 12 ~ H 20 / 09	H5#系	M161	M861K	E	KES-06	
		無	H 20 / 09 ~ H 24 / 06		M161	M861K	E	KES-06	

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※8 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※16 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーレスオペレーションシステムの一部機能が制限されます。

※24 フットブレーキ配線は、行なわないでください。フットブレーキ配線が必要な車には、ドア配線を行なってください。

※26 イモビライザー解除可能なスペアキー(信号発信機内蔵)がない場合には、別途ディーラーにてご購入ください。

適合表

2017年5月現在

【三菱】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

【三菱】

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考	
				ZⅡ/LⅢ/LⅢS	ZⅢ/LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
プラウディア	エンジンスイッチ&キーレス オペレーション装着車	有	H 24 / 07 ~	Y51	取付不可		-	-	
ミニカ(バン)	無	H 18 / 10 ~ H 23 / 07	H4#系	M161	M861K	E	KES-06	※34	
ミニキャブトラック	無	H 18 / 12 ~ H 20 / 12	U6#系	M161	M861K	×	-		
	無	H 20 / 12 ~ H 23 / 11		M161	M861K	×	-		
	無	H 23 / 11 ~ H 26 / 02		M161	M861K	×	-		
	無	H 26 / 02 ~	DS16	取付不可		-	-		
ミニキャブバン	無	H 18 / 12 ~ H 20 / 12	U6#系	M161	M861K	E	KES-06	※34	
	無	H 20 / 12 ~ H 23 / 11		M161	M861K	E	KES-06	※34	
	無	H 23 / 11 ~ H 26 / 02		M161	M861K	E	KES-06	※34	
	ターボ車	無	H 26 / 02 ~ H 27 / 03	DS64	A191	A799N	E	KES-06	※9
	ターボ車以外	無			A099	A799N ※5			※9 ※34
	無	H 27 / 03 ~	DS17	取付不可		-	-		
ミラージュ	無	H 24 / 08 ~ H 28 / 01	A05A	取付不可		-	-		
	エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車			有	取付不可		-	-	
	エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車			有	H 28 / 01 ~	A03A	取付不可		-
ランサー	無	H 17 / 12 ~ H 20 / 06	CS系	M161	M861K	E	KES-06		
	無	H 20 / 06 ~ H 22 / 05		M161	M861K	E	KES-06		
ランサー エボリューション IX	有	H 17 / 03 ~ H 19 / 10	CT系	取付不可		-	-	オートマチック車の設定がないため、取付不可。	
ランサー エボリューション X	有	H 19 / 10 ~ H 22 / 10	CZ系	取付不可		-	-	オートマチック車の設定がないため、取付不可。	
	有	H 22 / 10 ~		取付不可		-	-	オートマチック車の設定がないため、取付不可。	
ランサー カーゴ	無	H 17 / 12 ~ H 20 / 12	CS系	M161	M861K	E	KES-06		
	無	H 20 / 12 ~ H 25 / 06	Y12	N021	N721N	A	C204		
	無	H 25 / 06 ~ H 29 / 02		取付不可		-	-		
	無	H 29 / 02 ~		取付不可		-	-		
ランサー ワゴン	無	H 17 / 12 ~ H 19 / 06	CS系	M161	M861K	E	KES-06		

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※9 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※34 キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。