

適合一覧表の見方

車種名は五十音順に並んでいます。

車検証の初度登録年月または初年度検査年月の欄をご確認ください。

エンジンスターター本体によってハーネス品番が違ったり、取付出来ない場合があります。本体の機種名を確認ください。

エンジンスターターのキーレス機能を働かせるために必要な情報です。取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が記載されています。

| 車種名 | イモビライザー 装備 | 年式 | 型式 | エンジンスターター適合情報 | | キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能) | | 備考 |
|---|---------------|-----------------------|------|---------------|----------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | ZⅡ/LⅢ/LⅢS | ZⅢ/LⅣ | 取付方法のタイプ | アダプター品番 (VⅡは、取付不可) | |
| eKカスタム エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車 | 無 | H 25 / 06 ~ H 27 / 10 | B11W | 取付不可 | N722N ※5 | E | KES-06 | |
| | 有 | | | | | | | |
| エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車 | 無 | H 27 / 10 ~ | | 取付不可 | N722N ※5 | E | KES-06 | アイドリングストップ装着車は、取付不可。 |
| | 有 | | | | | | | |
| eKスペース プッシュエンジンスターター装着車 | 無 | H 26 / 02 ~ H 28 / 12 | B11A | 取付不可 | | - | - | |
| eKスペース カスタム エンジンスイッチ&キーレス オペレーション装着車 | 有 | H 26 / 02 ~ H 28 / 12 | B11A | 取付不可 | | - | - | |
| eKスポーツ | 無 | H 18 / 09 ~ H 20 / 08 | H82W | M161 ※24 | M861K | E | KES-06 | |
| | 無 | H 20 / 08 ~ H 25 / 06 | | M161 ※24 | M861K | E | KES-06 | |

車両側のイモビライザーやスマートエントリー等装備の有無については、車両をご購入されました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄をご確認ください。

取付方法のタイプ
 Aタイプ:車室内接続。
 C204を使用する分岐タイプ
 Bタイプ:ドア内接続。
 C204を使用する分岐タイプ
 Eタイプ:KES-06を使用する割り込みタイプ
 ×:取付不可

備考欄にも重要な事項が記入されています。必ず確認してください。



適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 西暦 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 |
| 平成 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

2018年 5月現在



※ 終了年が記載されていない車種に、2018年 5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。



| 車種名 | イモビライザー 装備 | 年式 | 型式 | エンジンスターター適合情報 | | キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能) | | 備考 |
|---|---------------|-----------------------|------|---------------|----------|---------------------------------------|---------|----------------------|
| | | | | ZⅡ/LⅢ/LⅢS | ZⅢ/LⅣ | 取付方法 のタイプ | アダプター品番 | |
| eKカスタム エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車 | 無 | H 25 / 06 ~ H 27 / 10 | B11W | 取付不可 | N722N ※5 | E | KES-06 | アイドリングストップ装着車は、取付不可。 |
| | 有 | | | | 取付不可 | - | - | |
| | 無 | H 27 / 10 ~ | | 取付不可 | N722N ※5 | E | KES-06 | |
| | 有 | | | | 取付不可 | - | - | |
| eKスペース エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車 | 無 | H 26 / 02 ~ H 28 / 12 | B11A | 取付不可 | | - | - | |
| | 有 | | | 取付不可 | | - | - | |
| | 無 | H 28 / 12 ~ | | 取付不可 | | - | - | |
| | 有 | | | 取付不可 | | - | - | |
| eKスペース カスタム エンジンスイッチ&キーレス オペレーション装着車 | 有 | H 26 / 02 ~ H 28 / 12 | B11A | 取付不可 | | - | - | |
| | 有 | H 28 / 12 ~ | | 取付不可 | | - | - | |
| eKスポーツ | 無 | H 18 / 09 ~ H 20 / 08 | H82W | M161 ※24 | M861K | E | KES-06 | |
| | 無 | H 20 / 08 ~ H 25 / 06 | | M161 ※24 | M861K | E | KES-06 | |
| eKワゴン エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車 | 無 | H 18 / 09 ~ H 20 / 08 | H82W | M161 ※24 | M861K | E | KES-06 | アイドリングストップ装着車は、取付不可。 |
| | 無 | H 20 / 08 ~ H 25 / 06 | | M161 ※24 | M861K | E | KES-06 | |
| | 有 | H 25 / 06 ~ H 27 / 10 | B11W | 取付不可 | N722N ※5 | E | KES-06 | |
| | | | | | 取付不可 | - | - | |
| | 有 | H 27 / 10 ~ | | 取付不可 | N722N ※5 | E | KES-06 | |
| | | | | | 取付不可 | - | - | |
| i (アイ) キーレスオペレーション装着車 | 無 | H 18 / 01 ~ H 21 / 11 | HA系 | M161 | | E | KES-06 | ※22 |
| | 無 | H 21 / 11 ~ H 25 / 06 | | M161 | | E | KES-06 | ※22 |
| RVR エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車 | 有 | H 22 / 02 ~ H 23 / 10 | GA系 | 取付不可 | | - | - | |
| | 有 | H 23 / 10 ~ | | 取付不可 | | - | - | |

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※22 リモコンエンジンスターターでエンジンを始動した際は、イグニッションノブが廻りません。メカニカルキーにてエンジンスタートノブを廻してください。

※24 フットブレーキ配線は、行なわないでください。フットブレーキ配線が必要な車には、ドア配線を行なってください。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 西暦 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 |
| 平成 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

2018年 5月現在



※ 終了年が記載されていない車種に、2018年 5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。



| 車種名 | イモビライザー 装備 | 年式 | 型式 | エンジンスターター適合情報 | | キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能) | | 備考 | |
|--|----------------------------|-----------------------|-------------|---------------|------------------|---------------------------------------|---------|-----------------------------------|--|
| | | | | ZⅡ/LⅢ/LⅢS | ZⅢ/LⅣ | 取付方法 のタイプ | アダプター品番 | | |
| アウトランダー キレスオペレーション装着車 | 有 | H 19 / 10 ~ H 21 / 09 | CW系 | M162+C307 | M861K+C307 ※5 | A | C204 | ※16 | |
| | 有 | H 21 / 09 ~ H 24 / 10 | | M162+C307 | M861K+C307 ※5 | A | C204 | ※16 | |
| | 有 | H 24 / 10 ~ H 27 / 06 | GF系 | 取付不可 | | - | - | | |
| | 有 | H 27 / 06 ~ | | 取付不可 | | - | - | | |
| エクリプス クロス | エンジンスイッチ&キレス オペレーション装着車 | 有 | H 30 / 03 ~ | GK系 | 取付不可 | | - | - | |
| ギャラン フォルティス キレスオペレーション装着車 | 有 | H 19 / 08 ~ H 22 / 01 | CY系 | M162+C307 | M861K+C307 ※5 | E | KES-06 | SST搭載車は、取付不可。 SST搭載車は、取付不可。※16 | |
| | 有 | H 22 / 01 ~ H 23 / 10 | | M162+C307 | M861K+C307 ※5 | E | KES-06 | SST搭載車は、取付不可。 SST搭載車は、取付不可。※16 | |
| | 有 | H 23 / 10 ~ H 27 / 03 | | 取付不可 | | - | - | | |
| ギャラン フォルティス スポーツ バック キレスオペレーション装着車 | 有 | H 20 / 12 ~ H 22 / 01 | CX系 | M162+C307 | M861K+C307 ※5 | E | KES-06 | SST搭載車は、取付不可。 SST搭載車は、取付不可。※16 | |
| | 有 | H 22 / 01 ~ H 23 / 10 | | M162+C307 | M861K+C307 ※5 | E | KES-06 | SST搭載車は、取付不可。 SST搭載車は、取付不可。※16 | |
| | 有 | H 23 / 10 ~ H 27 / 03 | | 取付不可 | | - | - | | |
| グランディス キレスオペレーション装着車 | 有 | H 17 / 05 ~ H 21 / 03 | NA系 | M161+C307 | M861K+C307 | A | C204 | ※16 | |
| コルト | 無 | H 17 / 11 ~ H 21 / 04 | Z2#系 | M161 | M861K | E | KES-06 | ※34 | |
| | 無 | H 21 / 04 ~ H 24 / 06 | | M161 | M861K | E | KES-06 | ※34 | |
| コルト プラス | 無 | H 16 / 10 ~ H 20 / 10 | Z2#系 | M161 | M861K | E | KES-06 | | |
| | 無 | H 20 / 10 ~ H 24 / 08 | | M161 | M861K | E | KES-06 | | |
| タウンボックス | 無 | H 17 / 12 ~ H 23 / 11 | U6#系 | M161 | M861K | E | KES-06 | ※34 | |
| | 無 | H 26 / 02 ~ H 27 / 03 | DS64 | A191 | A799N | E | KES-06 | ※9 | |
| | 有 | H 27 / 03 ~ | DS17 | 取付不可 | | - | - | | |

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※9 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※16 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーレスオペレーションシステムの一部機能が制限されます。

※34 キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 西暦 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 |
| 平成 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

2018年 5月現在



※ 終了年が記載されていない車種に、2018年 5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。



| 車種名 | イモビライザー 装備 | 年式 | 型式 | エンジンスターター適合情報 | | キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能) | | 備考 | |
|---------------|-----------------------------|----|-----------------------|---------------|-----------|---------------------------------------|---------|--------|------------------------------|
| | | | | ZⅡ/LⅢ/LⅢS | ZⅢ/LⅣ | 取付方法 のタイプ | アダプター品番 | | |
| ディグニティ | エンジンスイッチ&キーレス オペレーション装着車 | 有 | H 24 / 07 ~ H 28 / 12 | Y51 | 取付不可 | | - | - | |
| デリカ (バン/トラック) | | 無 | H 19 / 08 ~ H 23 / 10 | SK | 取付不可 | | - | - | |
| デリカ D:2 | エンジンスイッチ&キーレス オペレーション装着車 | 有 | H 23 / 03 ~ H 25 / 12 | MB15S | 取付不可 | PS91 | E | KES-06 | ※8 ※16 |
| | エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車 | 有 | H 25 / 12 ~ H 27 / 12 | | 取付不可 | PS92 | E | KES-06 | アイドリング ストップ装着車は、取付不可。 ※8 ※16 |
| | エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車 | 有 | H 27 / 12 ~ H 29 / 02 | MB36S | 取付不可 | | - | - | |
| | エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車 | 有 | H 29 / 02 ~ | MB36/46S | 取付不可 | | - | - | |
| デリカ D:3 | | 無 | H 23 / 10 ~ | M2#系 | N021 | N721N | E | KES-06 | |
| デリカ D:5 | キーレスオペレーション装着車 | 有 | H 19 / 01 ~ H 22 / 01 | CV系 | M162+C307 | M861K+C307 ※5 | E | KES-06 | ※16 ※26 |
| | キーレスオペレーション装着車 | 有 | H 22 / 01 ~ H 24 / 12 | | M162+C307 | M861K+C307 ※5 | E | KES-06 | ※16 ※26 |
| | キーレスオペレーション装着車 | 有 | H 24 / 12 ~ | | M162+C307 | M861K+C307 ※5 | E | KES-06 | ※16 ※26 |
| デリカ バン | | 無 | H 23 / 10 ~ | M2#系 | N021 | N721N | E | KES-06 | |
| トッポ | | 無 | H 20 / 09 ~ H 25 / 06 | H82A | M161 ※24 | M861K | E | KES-06 | |
| トライトン | | 有 | H 18 / 09 ~ H 21 / 02 | KB9T | 取付不可 | | - | - | |
| | | 有 | H 21 / 02 ~ H 23 / 08 | | 取付不可 | | - | - | |
| パジェロ | | 有 | H 18 / 10 ~ H 20 / 10 | V8#/9#系 | M161+C307 | M861K+C307 | A | C204 | |
| | | 有 | H 20 / 10 ~ H 26 / 07 | | M161+C307 | M861K+C307 | A | C204 | |
| | | 有 | H 26 / 07 ~ | | M161+C307 | M861K+C307 | A | C204 | |
| パジェロ ミニ | | 無 | H 17 / 12 ~ H 20 / 09 | H5#系 | M161 | M861K | E | KES-06 | |
| | | 無 | H 20 / 09 ~ H 24 / 06 | | M161 | M861K | E | KES-06 | |
| ブラウディア | エンジンスイッチ&キーレス オペレーション装着車 | 有 | H 24 / 07 ~ H 28 / 12 | Y51 | 取付不可 | | - | - | |

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※8 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※16 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーレスオペレーションシステムの一部機能が制限されます。

※24 フットブレーキ配線は、行なわないでください。フットブレーキ配線が必要な車には、ドア配線を行なってください。

※26 イモビライザー解除可能なスペアキー(信号発信機内蔵)がない場合には、別途ディーラーにてご購入ください。

適合表

2018年 5月現在

【三菱】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 西暦 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 |
| 平成 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

※ 終了年が記載されていない車種に、2018年 5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

【三菱】

| 車種名 | イモビライザー 装備 | 年式 | 型式 | エンジンスターター適合情報 | | キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能) | | 備考 |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------|---------------|----------|---------------------------------------|---------|------------------------|
| | | | | ZⅡ/LⅢ/LⅢS | ZⅢ/LⅣ | 取付方法 のタイプ | アダプター品番 | |
| ミニカ(バン) | 無 | H 18 / 10 ~ H 23 / 07 | H4#系 | M161 | M861K | E | KES-06 | ※34 |
| ミニキャブトラック | 無 | H 18 / 12 ~ H 20 / 12 | U6#系 | M161 | M861K | × | — | |
| | 無 | H 20 / 12 ~ H 23 / 11 | | M161 | M861K | × | — | |
| | 無 | H 23 / 11 ~ H 26 / 02 | | M161 | M861K | × | — | |
| | 無 | H 26 / 02 ~ | DS16 | 取付不可 | | — | — | |
| ミニキャブバン | 無 | H 18 / 12 ~ H 20 / 12 | U6#系 | M161 | M861K | E | KES-06 | ※34 |
| | 無 | H 20 / 12 ~ H 23 / 11 | | M161 | M861K | E | KES-06 | ※34 |
| | 無 | H 23 / 11 ~ H 26 / 02 | | M161 | M861K | E | KES-06 | ※34 |
| | ターボ車 | 無 | DS64 | A191 | A799N | E | KES-06 | ※9 |
| | ターボ車以外 | 無 | | A099 | A799N ※5 | | | ※9 ※34 |
| | 無 | H 27 / 03 ~ | DS17 | 取付不可 | | — | — | |
| ミラージュ | 無 | H 24 / 08 ~ H 28 / 01 | A05A | 取付不可 | | — | — | |
| | エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車 | | | 有 | 取付不可 | | — | — |
| | エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車 | 有 | H 28 / 01 ~ | A03A | 取付不可 | | — | — |
| ランサー | 無 | H 17 / 12 ~ H 20 / 06 | CS系 | M161 | M861K | E | KES-06 | |
| | 無 | H 20 / 06 ~ H 22 / 05 | | M161 | M861K | E | KES-06 | |
| ランサー エボリューション X | 有 | H 19 / 10 ~ H 22 / 10 | CZ系 | 取付不可 | | — | — | オートマチック車の設定がないため、取付不可。 |
| | 有 | H 22 / 10 ~ H 28 / 03 | | 取付不可 | | — | — | オートマチック車の設定がないため、取付不可。 |
| ランサー カーゴ | 無 | H 17 / 12 ~ H 20 / 12 | CS系 | M161 | M861K | E | KES-06 | |
| | 無 | H 20 / 12 ~ H 25 / 06 | Y12 | N021 | N721N | A | C204 | |
| | 無 | H 25 / 06 ~ H 29 / 02 | | 取付不可 | | — | — | |
| | 無 | H 29 / 02 ~ | | 取付不可 | | — | — | |

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※9 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※34 キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。