

適合一覧表の見方

車種名は五十音順に並んでいます。

車検証の初度登録年月または初年度検査年月の欄をご確認ください。

エンジンスタート本体によってハーネス品番が違ったり、取付出来ない場合があります。本体の機種名を確認ください。

エンジンスタートのキーレス機能を働かせるために必要な情報です。取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が記載されています。

| 車種名 | イモビライザー 装備 | 年式 | 型式 | エンジンスタート適合情報 | | キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能) | | 備考 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|---------|--|
| | | | | ZⅡ/LⅢ/LⅢS | ZⅢ/LⅣ | 取付方法のタイプ | アダプター品番 | |
| AZオフロード | 無 | H 16 / 10 ~ H 20 / 06 | JM23W | 取付不可 | A799N ※5 | E | KES-06 | ※9 ※34 ※9 ※17 ※21 ※8 ※34 ※8 ※17 ※9 ※17 ※21 ※8 ※17 |
| | 無 | H 20 / 06 ~ H 26 / 03 | | 取付不可 | A799N ※5 | E | KES-06 | |
| AZワゴン | アドバンスキーレス装着車 | H 19 / 05 ~ H 20 / 09 | MJ22S | A099 | A799N ※5 | E | KES-06 | |
| | アドバンスキーレス&プッシュスタート装着車 | H 20 / 09 ~ H 24 / 10 | MJ23S | A191+C308 取付不可 | A799N+C308 PS91 | E | KES-06 | |
| AZワゴン カスタムスタイル | アドバンスキーレス装着車 | H 19 / 02 ~ H 20 / 09 | MJ22S | A099 | A799N ※5 | E | KES-06 | |
| | アドバンスキーレス&プッシュスタート装着車 | H 20 / 09 ~ H 24 / 10 | MJ23S | 取付不可 | PS91 | E | KES-06 | |

車両側のイモビライザーやスマートエントリー等装備の有無については、車両をご購入されました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄をご確認ください。

取付方法のタイプ

- Aタイプ: 車室内接続。
C204を使用する分岐タイプ
- Bタイプ: ドア内接続。
C204を使用する分岐タイプ
- Eタイプ: KES-06を使用する割り込みタイプ
- ×: 取付不可

備考欄にも重要な事項が記入されています。必ず確認してください。

マツダ車適合表

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 西暦 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 |
| 平成 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

2017年11月現在

【マツダ】

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年11月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドルリング終了時及びターボタイマー終了時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

【マツダ】

| 車種名 | イモビライザー 装備 | 年式 | 型式 | エンジンスターター適合情報 | | キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能) | | 備考 |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------|-------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|---------|----------------------|
| | | | | ZⅡ/LⅢ/LⅢS | ZⅢ/LⅣ | 取付方法 のタイプ | アダプター品番 | |
| AZオフロード | 無 | H 16 / 10 ~ H 20 / 06 | JM23W | 取付不可 | A799N ※5 | E | KES-06 | |
| | 無 | H 20 / 06 ~ H 26 / 03 | | 取付不可 | A799N ※5 | E | KES-06 | |
| AZワゴン アドバンスキーレス装着車 | 無 | H 19 / 05 ~ H 20 / 09 | MJ22S | A099 | A799N ※5 | E | KES-06 | ※9 ※34 ※9 ※17 ※21 |
| | 有 | H 20 / 09 ~ H 24 / 10 | MJ23S | A191+C308 取付不可 | A799N+C308 PS91 | E | KES-06 | ※8 ※34 ※8 ※17 |
| AZワゴン カスタムスタイル アドバンスキーレス 装着車 | 無 | H 19 / 02 ~ H 20 / 09 | MJ22S | A099 | A799N ※5 | E | KES-06 | ※9 ※17 ※21 |
| | 有 | H 20 / 09 ~ H 24 / 10 | MJ23S | 取付不可 | PS91 | E | KES-06 | ※8 ※17 |
| CX-3 アドバンスキーレス& プッシュスタート装着車 | 有 | H 27 / 02 ~ | DK | 取付不可 | | - | - | |
| CX-5 プッシュスタート装着車 | 有 | H 24 / 02 ~ H 29 / 02 | KE | 取付不可 | | - | - | |
| | 有 | H 29 / 02 ~ | KF | 取付不可 | | - | - | |
| CX-7 パーグラアラーム装着車 | 有 | H 18 / 11 ~ H 21 / 09 | ER | 取付不可 | | - | - | |
| | 有 | H 21 / 09 ~ H 23 / 12 | | 取付不可 | | - | - | |
| MPV アドバンスキーレス装着車 | 有 | H 18 / 02 ~ H 20 / 01 | LY | 取付不可 | | - | - | |
| | 有 | H 20 / 01 ~ H 28 / 03 | | 取付不可 | | - | - | |
| RX-8 アドバンスキーレス装着車 | 有 | H 17 / 10 ~ H 20 / 03 | SE | 取付不可 | | - | - | |
| | 有 | H 20 / 03 ~ H 25 / 04 | | 取付不可 | | - | - | |

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※8 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※9 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※17 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、アドバンスキーレスの一部機能が制限されます。

※21 リモコンエンジンスターターでエンジンを始動した際は、スタートノブが回りません。補助キーにてエンジンスタートノブを廻してください。

※34 キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 西暦 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 |
| 平成 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

2017年11月現在

【マツダ】

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年11月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドルリング終了時及びターボタイマー終了時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

【マツダ】

| 車種名 | イモビライザー 装備 | 年式 | 型式 | エンジンスターター適合情報 | | キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能) | | 備考 |
|------------------------|---------------|-----------------------|-------|---------------|----------|---------------------------------------|---------|--------|
| | | | | ZⅡ/LⅢ/LⅢS | ZⅢ/LⅣ | 取付方法 のタイプ | アダプター品番 | |
| アクセラ | 有 | H 18 / 06 ~ H 21 / 06 | BK | 取付不可 | | - | - | |
| | 有 | H 21 / 06 ~ H 23 / 09 | BL | 取付不可 | | - | - | |
| | 有 | H 23 / 09 ~ H 25 / 11 | | 取付不可 | | - | - | |
| | 有 | H 25 / 11 ~ H 28 / 07 | BW | 取付不可 | | - | - | |
| | 有 | H 28 / 07 ~ | | 取付不可 | | - | - | |
| アクセラ ハイブリッド | 有 | H 25 / 11 ~ H 28 / 07 | BW | 取付不可 | | - | - | |
| アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車 | 有 | H 28 / 07 ~ | | 取付不可 | | - | - | |
| アテンザ | 無 | H 17 / 06 ~ H 20 / 01 | GG | 取付不可 | | - | - | |
| | 有 | | | 取付不可 | | - | - | |
| | 有 | H 20 / 01 ~ H 22 / 01 | GH | 取付不可 | | - | - | |
| | 有 | H 22 / 01 ~ H 24 / 11 | | 取付不可 | | - | - | |
| | 有 | H 24 / 11 ~ | | GJ | 取付不可 | | - | - |
| アテンザ ワゴン | 無 | H 17 / 06 ~ H 20 / 01 | GY | 取付不可 | | - | - | |
| | 有 | | | 取付不可 | | - | - | |
| | 有 | H 20 / 01 ~ H 22 / 01 | GH | 取付不可 | | - | - | |
| | 有 | H 22 / 01 ~ H 24 / 11 | | 取付不可 | | - | - | |
| | 有 | H 24 / 11 ~ | | GJ | 取付不可 | | - | - |
| キャロル | 無 | H 16 / 09 ~ H 21 / 12 | HB24S | A099 | A799N ※5 | E | KES-06 | ※9 |
| | 無 | H 21 / 12 ~ H 25 / 03 | HB25S | A191 | A799N | E | KES-06 | ※8 ※34 |
| | 有 | | | 取付不可 | | - | - | |
| | 無 | H 25 / 03 ~ H 26 / 12 | | 取付不可 | A799N | E | KES-06 | ※8 |
| | 無 | H 26 / 12 ~ | HB36S | 取付不可 | | - | - | |
| 有 | 取付不可 | | | - | - | | | |

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※8 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※9 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※34 キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

適合表

リモコンエンジンスタートをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 西暦 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 |
| 平成 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

2017年11月現在

【マツダ】

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年11月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスタートによるアイドルリング終了時及びターボタイマー終了時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスタートのお取り付けは出来ません。

【マツダ】

| 車種名 | イモビライザー 装備 | 年式 | 型式 | エンジンスタート適合情報 | | キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能) | | 備考 | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------|---------------------------------------|---------|--------|-----|
| | | | | ZⅡ/LⅢ/LⅢS | ZⅢ/LⅣ | 取付方法 のタイプ | アダプター品番 | | |
| キャロル エコ | 無 | H 24 / 11 ~ H 25 / 03 | HB35S | 取付不可 | A799N | E | KES-06 | ※9 | |
| | 無 | H 25 / 03 ~ H 26 / 12 | | 取付不可 | | - | - | | |
| スクラム (バン) | 無 | H 19 / 07 ~ H 22 / 05 | DG64 | A099 | A799N ※5 | E | KES-06 | ※9 ※34 | |
| | 無 | H 22 / 05 ~ H 27 / 03 | | A099 | A799N ※5 | E | KES-06 | ※9 ※34 | |
| | 無 | H 27 / 03 ~ | DG17 | 取付不可 | | - | - | | |
| スクラムトラック | 無 | H 25 / 09 ~ | DG16 | 取付不可 | | - | - | | |
| スクラム ワゴン | ターボ車 | 無 | H 19 / 07 ~ H 22 / 05 | DG64 | A191 | A799N | E | KES-06 | ※8 |
| | ターボ車以外 | | | | A099 | A799N ※5 | | | ※8 |
| | | 無 | H 22 / 05 ~ H 27 / 03 | A191 | A799N | E | KES-06 | ※8 | |
| | | 有 | H 27 / 03 ~ | DG17 | 取付不可 | | - | - | |
| アドバンスキーレス&プッシュスタート装着車 | 有 | H 27 / 03 ~ | DG17 | 取付不可 | | - | - | | |
| スピアーノ | 無 | H 17 / 12 ~ H 20 / 11 | HF | A491 | T715N ※5 | E | KES-06 | | |
| デミオ | 無 | H 19 / 07 ~ H 23 / 06 | DE | 取付不可 | L736K | E | KES-06 | | |
| | アドバンスキーレス装着車 | | | | 有 | L736K+C307 | × | - | ※17 |
| | 無 | H 23 / 06 ~ H 26 / 09 | DE | 取付不可 | | - | - | | |
| | アドバンスキーレス装着車 | | | 有 | 取付不可 | | - | - | |
| | プッシュスタート装着車 | 有 | H 26 / 09 ~ H 29 / 04 | DJ | 取付不可 | | - | - | |
| | アドバンスキーレス&プッシュスタート装着車 | 有 | | | 取付不可 | | - | - | |
| プッシュスタート装着車 | 有 | H 29 / 04 ~ | DJ | 取付不可 | | - | - | | |
| アドバンスキーレス&プッシュスタート装着車 | 有 | H 29 / 04 ~ | DJ | 取付不可 | | - | - | | |
| ピアンテ | 有 | H 20 / 07 ~ H 25 / 05 | CC | 取付不可 | | - | - | | |
| | アドバンスキーレス装着車 | 有 | | H 25 / 05 ~ | 取付不可 | | - | - | |
| ファミリア バン | 無 | H 18 / 12 ~ H 20 / 12 | Y11 | N021 | N721N | × | - | | |
| | 無 | H 19 / 01 ~ H 22 / 08 | Y12 | N021 | N721N | A | C204 | | |
| | 無 | H 22 / 08 ~ H 25 / 05 | | N021 | N721N | A | C204 | | |
| | 無 | H 25 / 05 ~ H 29 / 02 | | 取付不可 | | - | - | | |
| | 無 | H 29 / 02 ~ | | 取付不可 | | - | - | | |

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※8 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスタートをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※9 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスタートをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※17 リモコンエンジンスタートで始動後及びターボタイマー作動中は、アドバンスキーレスの一部機能が制限されます。

※34 キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

適合表

2017年11月現在

【マツダ】

リモコンエンジンスタートをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年11月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 西暦 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 |
| 平成 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスタートによるアイドルリング終了時及びターボタイマー終了時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスタートのお取り付けは出来ません。

【マツダ】

| 車種名 | イモビライザー 装備 | 年式 | 型式 | エンジンスタート適合情報 | | キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能) | | 備考 |
|---|---------------|-----------------------|----------|--------------|-------|---------------------------------------|---------|--------|
| | | | | ZⅡ/LⅢ/LⅢS | ZⅢ/LⅣ | 取付方法 のタイプ | アダプター品番 | |
| フレア アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車 | 有 | H 24 / 10 ~ H 26 / 08 | MJ34S | 取付不可 | | - | - | |
| | 有 | H 26 / 08 ~ H 29 / 03 | MJ34/44S | 取付不可 | | - | - | |
| | 有 | H 29 / 03 ~ | MJ55S | 取付不可 | | - | - | |
| フレア カスタムスタイル アドバンストキーレス& プッシュスタート装着車 | 有 | H 24 / 10 ~ H 26 / 08 | MJ34S | 取付不可 | | - | - | |
| | 有 | H 26 / 08 ~ H 29 / 03 | MJ34/44S | 取付不可 | | - | - | |
| フレア クロスオーバー アドバンストキーレス& プッシュスタート装着車 | 有 | H 26 / 01 ~ H 27 / 05 | MS31S | 取付不可 | | - | - | |
| | 有 | H 27 / 05 ~ | MS31/41S | 取付不可 | | - | - | |
| フレア ワゴン アドバンストキーレス& プッシュスタート装着車 | 有 | H 24 / 06 ~ H 25 / 04 | MM21S | 取付不可 | PS91 | E | KES-06 | ※8 ※17 |
| | 有 | H 25 / 04 ~ H 27 / 05 | MM32S | 取付不可 | | - | - | |
| | 有 | H 27 / 05 ~ | MM42S | 取付不可 | | - | - | |
| フレア ワゴン カスタムスタイル アドバンストキーレス& プッシュスタート装着車 | 有 | H 25 / 06 ~ H 27 / 05 | MM32S | 取付不可 | | - | - | |
| | 有 | H 27 / 05 ~ | MM42S | 取付不可 | | - | - | |
| プレマシー アドバンストキーレス装着車 | 有 | H 19 / 09 ~ H 22 / 07 | CR | 取付不可 | | - | - | |
| | 無 | H 22 / 07 ~ H 25 / 01 | CW | 取付不可 | | - | - | |
| | 有 | | | 取付不可 | | - | - | |
| | 無 | H 25 / 01 ~ | CW | 取付不可 | | - | - | |
| | 有 | | | 取付不可 | | - | - | |
| ペリーサ アドバンストキーレス装着車 | 無 | H 18 / 08 ~ H 21 / 05 | DC | 取付不可 | | - | - | |
| | 有 | | | 取付不可 | | - | - | |
| | 有 | H 21 / 05 ~ H 27 / 09 | DC | 取付不可 | | - | - | |
| ボンゴ | 無 | H 19 / 08 ~ H 22 / 08 | SK | 取付不可 | | - | - | |
| | 無 | H 22 / 08 ~ | SK | 取付不可 | | - | - | |

※8 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスタートをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※17 リモコンエンジンスタートで始動後及びターボタイマー作動中は、アドバンストキーレスの一部機能が制限されます。

適合表

リモコンエンジンスタートをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 西暦 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 |
| 平成 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

2017年11月現在

【マツダ】

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年11月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスタートによるアイドリング終了時及びターボタイマー終了時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスタートのお取り付けは出来ません。

【マツダ】

| 車種名 | イモビライザー 装備 | 年式 | 型式 | エンジンスタート適合情報 | | キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能) | | 備考 |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----|----------------|----------|---------------------------------------|---------|----|
| | | | | ZII/LIII/LIIIS | ZIII/LIV | 取付方法 のタイプ | アダプター品番 | |
| ロードスター | 有 | H 17 / 08 ~ H 20 / 12 | NC | 取付不可 | | - | - | |
| アドバンスキーレス装着車 | 有 | H 20 / 12 ~ H 27 / 05 | | 取付不可 | | - | - | |
| アドバンスキーレス&プッシュスタート装着車 | 有 | H 27 / 05 ~ | ND | 取付不可 | | - | - | |