

適合一覧表の見方

車種名は五十音順に並んでいます。

車検証の初度登録年月または初年度検査年月の欄をご確認ください。

エンジンスターター本体によってハーネス品番が違ったり、取付出来ない場合があります。本体の機種名を確認ください。

エンジンスターターのキーレス機能を働かせるために必要な情報です。取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が記載されています。


| 車種名 | イモビライザー 装備 | 年式 | 型式 | エンジンスターター適合情報 | | キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能) | | 備考 |
|-----------------|---------------|-----------------------|-------|---------------|------------|---------------------------------------|---------|------------------------|
| | | | | ZⅡ/LⅢ/LⅢS | ZⅢ/LⅣ | 取付方法 のタイプ | アダプター品番 | |
| Kei/Keiワークス | 無 | H 18 / 04 ~ H 21 / 10 | HN | A492 | L733N | E | KES-06 | VST(横滑り制御機構)装着車は、取付不可。 |
| MRワゴン (エコ含む) | 無 | H 18 / 01 ~ H 21 / 06 | MF22S | A099 | A799N ※5 | E | KES-06 | ※8 |
| キーレススタートシステム装着車 | 無 | H 21 / 06 ~ H 23 / 01 | | A099 | A799N ※5 | E | KES-06 | ※8 ※18 ※20 |
| キーレススタートシステム装着車 | 有 | H 23 / 01 ~ H 24 / 02 | MF33S | A191+C308 | A799N+C308 | E | KES-06 | ※8 |
| キーレススタートシステム装着車 | 有 | H 24 / 02 ~ H 25 / 07 | | 取付不可 | PS91 | E | KES-06 | ※8 ※18 |
| キーレススタートシステム装着車 | 有 | H 25 / 07 ~ H 28 / 03 | | A191+C308 | A799N+C308 | E | KES-06 | ※8 |
| キーレススタートシステム装着車 | 有 | H 25 / 07 ~ H 28 / 03 | | 取付不可 | PS91 | E | KES-06 | ※8 ※18 |
| | | | | 取付不可 | | - | - | |

車両側のイモビライザーやスマートエントリー等装備の有無については、車両をご購入されました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄をご確認ください。

取付方法のタイプ
 Aタイプ:車室内接続。
 C204を使用する分岐タイプ
 Bタイプ:ドア内接続。
 C204を使用する分岐タイプ
 Eタイプ:KES-06を使用する割り込みタイプ
 ×:取付不可

備考欄にも重要な事項が記入されています。必ず確認してください。



適合表

リモコンエンジンスタートをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 西暦 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 |
| 平成 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

2017年8月現在

【スズキ】

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年8月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスタートによるアイドリング終了時及びターボタイマー終了時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスタートのお取り付けは出来ません。

【スズキ】

| 車種名 | イモビライザー 装備 | 年式 | 型式 | エンジンスタート適合情報 | | キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能) | | 備考 |
|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------------------------------|---------|------------------------|
| | | | | ZⅡ/LⅢ/LⅢS | ZⅢ/LⅣ | 取付方法 のタイプ | アダプター品番 | |
| Kei/Kei ワークス | 無 | H 18 / 04 ~ H 21 / 10 | HN | A492 | L733N | E | KES-06 | VST(横滑り制御機構)装着車は、取付不可。 |
| MRワゴン (エコ含む) | 無 | H 18 / 01 ~ H 21 / 06 | MF22S | A099 | A799N ※5 | E | KES-06 | ※8 |
| | | | | | | | | ※8 ※18 ※20 |
| | 有 | H 21 / 06 ~ H 23 / 01 | MF33S | A099 | A799N ※5 | E | KES-06 | ※8 |
| | | | | | | | | ※8 ※18 ※20 |
| | 有 | H 23 / 01 ~ H 24 / 02 | MF33S | A191+C308 | A799N+C308 | E | KES-06 | ※8 |
| 取付不可 | | | | PS91 | | ※8 ※18 | | |
| A191+C308 | | | | A799N+C308 | E | KES-06 | ※8 | |
| | | | | 取付不可 | | | | ※8 ※18 |
| MRワゴン Wit | 有 | H 25 / 07 ~ H 28 / 03 | MF33S | 取付不可 | | - | - | |
| SX4 | 有 | H 18 / 07 ~ H 21 / 05 | YA/YB | A099+C307 | A799N+C307 ※5 | A | C204 | ※18 |
| | | | | | | | | |
| | | H 21 / 05 ~ H 27 / 02 | | A099+C307 | A799N+C307 ※5 | A | C204 | ※18 |
| SX4 S-CROSS | 有 | H 27 / 02 ~ | YA22/YB22 | 取付不可 | | - | - | |
| アルト/ワークス | 無 | H 16 / 09 ~ H 21 / 12 | HA24S | A099 | A799N ※5 | E | KES-06 | ※9 ※34 |
| | | | | | | | | ※8 ※34 |
| | 有 | H 21 / 12 ~ H 25 / 03 | HA25S | 取付不可 | | - | - | |
| | | | | 取付不可 | A799N | E | KES-06 | ※8 |
| | | | | | 取付不可 | | | |
| | | H 25 / 03 ~ H 26 / 12 | | 取付不可 | | | | |
| | | H 26 / 12 ~ | HA36S | 取付不可 | | - | - | |
| アルト エコ | 無 | H 23 / 12 ~ H 25 / 03 | HA35S | 取付不可 | | E | KES-06 | ※9 |
| | | | | | | | | |
| | | | H 25 / 03 ~ H 26 / 12 | | 取付不可 | | | |
| アルトラパン | 無 | H 17 / 12 ~ H 20 / 11 | HE | A491 | T715N ※5 | E | KES-06 | ※34 |

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※8 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスタートをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※9 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスタートをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※18 リモコンエンジンスタートで始動後及びターボタイマー作動中は、キーレススタートシステムの一部機能が制限されます。

※20 リモコンエンジンスタートでエンジンを始動した際は、エンジンスタートノブが廻りません。メカニカルキーにてエンジンスタートノブを廻してください。

※34 キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

適合表

2017年8月現在

【ズズキ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年8月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 西暦 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 |
| 平成 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドリング終了時及びターボタイマー終了時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

【ズズキ】

| 車種名 | イモビライザー 装備 | 年式 | 型式 | エンジンスターター適合情報 | | キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能) | | 備考 |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-----------------|------------|---------------------------------------|---------|--------------------------|
| | | | | ZII/LIII/LIII S | ZIII/LIV | 取付方法 のタイプ | アダプター品番 | |
| イグニス | 有 | H 28 / 02 ~ | FF21S | 取付不可 | | - | - | |
| キーレスプッシュスタートシステム装着車 | | | | | | | | |
| エスクード | 有 | H 17 / 05 ~ H 20 / 06 | TD54W/94W | A191+C307 | A799N+C307 | A | C204 | ※18 |
| キーレススタートシステム装着車 | | | | | | | | |
| キーレススタートシステム装着車 | 有 | H 20 / 06 ~ H 29 / 04 | TDA4W/B4W | A191+C307 | A799N+C307 | A | C204 | ※18 |
| キーレスプッシュスタートシステム装着車 | 有 | H 27 / 10 ~ H 29 / 07 | YD21S/YE21S | 取付不可 | | - | - | |
| キーレスプッシュスタートシステム装着車 | 有 | H 29 / 07 ~ | YE21S/YEA1S | 取付不可 | | - | - | |
| エブリイ | ターボ車 | H 19 / 07 ~ H 22 / 05 | DA64 | A191 | A799N | E | KES-06 | ※9 |
| ターボ車以外 | 無 | | | A099 | A799N ※5 | | | ※9 ※34 |
| ターボ車 | 無 | H 22 / 05 ~ H 27 / 02 | DA64 | A191 | A799N | E | KES-06 | ※9 |
| ターボ車以外 | 無 | | | A099 | A799N ※5 | | | ※9 ※34 |
| ターボ車 | 無 | H 27 / 02 ~ | DA17 | 取付不可 | | - | - | |
| エブリイワゴン | ターボ車 | H 19 / 07 ~ H 22 / 05 | DA64 | A191 | A799N | E | KES-06 | ※9 |
| ターボ車以外 | 無 | | | A099 | A799N ※5 | | | ※9 |
| ターボ車 | 無 | H 22 / 05 ~ H 27 / 02 | DA64 | A191 | A799N | E | KES-06 | ※9 |
| ターボ車以外 | 無 | | | | | | | |
| キーレスプッシュスタートシステム装着車 | 有 | H 27 / 02 ~ | DA17 | 取付不可 | | - | - | |
| キザシ | キーレスプッシュスタートシステム装着車 | H 21 / 10 ~ H 27 / 12 | RE91S/RF91S | 取付不可 | | - | - | |
| キャライ | 無 | H 19 / 12 ~ H 25 / 09 | DA63 | 取付不可 | | - | - | オートマチック車の登録が出来ないため、取付不可。 |
| ターボ車 | 無 | H 25 / 09 ~ | DA16 | 取付不可 | | - | - | |
| キャライ FC | 無 | H 17 / 11 ~ H 25 / 09 | DA65 | 取付不可 | | - | - | オートマチック車の設定がないため、取付不可。 |
| シボレー MW | 無 | H 18 / 01 ~ H 22 / 12 | ME | A492 | L733N | E | KES-06 | |
| シボレー クルーズ | 無 | H 17 / 04 ~ H 20 / 07 | HR | A492 | L733N | E | KES-06 | ※34 |
| ジムニー | 無 | H 16 / 10 ~ H 20 / 06 | JB23W | 取付不可 | A799N ※5 | E | KES-06 | |
| ターボ車 | 無 | H 20 / 06 ~ | | 取付不可 | A799N ※5 | E | KES-06 | |
| ジムニー シエラ | 無 | H 16 / 10 ~ H 20 / 06 | JB43W | 取付不可 | A799N ※5 | E | KES-06 | |
| ターボ車 | 無 | H 20 / 06 ~ | | 取付不可 | A799N ※5 | E | KES-06 | |

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※9 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※18 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーレススタートシステムの一部機能が制限されます。

※34 キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

適合表

リモコンエンジンスタートをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 西暦 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 |
| 平成 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

2017年8月現在

【スズキ】

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年8月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスタートによるアイドリング終了時及びターボタイマー終了時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスタートのお取り付けは出来ません。

【スズキ】

| 車種名 | イモビライザー 装備 | 年式 | 型式 | エンジンスタート適合情報 | | キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能) | | 備考 |
|------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------|---------|------------------------------|
| | | | | ZⅡ/LⅢ/LⅢS | ZⅢ/LⅣ | 取付方法 のタイプ | アダプター品番 | |
| スイフト/スイフト スポーツ | 有 | H 16 / 11 ~ H 22 / 09 | ZC/ZD | A099+C307 | A799N+C307 ※5 | A | C204 | ※8 ※8 ※18 |
| キーレススタートシステム装着車 | | | | | | | | |
| キーレスプッシュスタートシステム装着車 | 有 | H 22 / 09 ~ H 25 / 07 | ZC72S/ZD72S | 取付不可 | | - | - | |
| キーレスプッシュスタートシステム装着車 | 有 | H 25 / 07 ~ H 29 / 01 | | 取付不可 | | - | - | |
| キーレスプッシュスタートシステム装着車 | 有 | H 29 / 01 ~ | ZC13/53/83S ZD53/83S | 取付不可 | | - | - | |
| スプラッシュ | 有 | H 20 / 10 ~ H 23 / 02 | XB32S | A191+C308 | A799N+C308 | A | C204 | |
| キーレススタートシステム装着車 | 有 | H 23 / 02 ~ H 26 / 08 | | 取付不可 | | - | - | |
| スペースシア | 有 | H 25 / 03 ~ H 27 / 05 | MK32S | 取付不可 | | - | - | |
| キーレスプッシュスタートシステム装着車 | | | | | | | | |
| キーレスプッシュスタートシステム装着車 | 有 | H 27 / 05 ~ | MK42S | 取付不可 | | - | - | |
| スペースシア カスタム | 有 | H 25 / 06 ~ H 27 / 05 | MK32S | 取付不可 | | - | - | |
| キーレスプッシュスタートシステム装着車 | 有 | H 27 / 05 ~ | MK42S | 取付不可 | | - | - | |
| セルボ | 無 | H 18 / 11 ~ H 21 / 12 | HG21S | 取付不可 | | - | - | オートマチック車の登録が出来ないため、取付不可。 |
| ソリオ | 無 | H 17 / 08 ~ H 22 / 12 | MA34S | A492 | L733N | E | KES-06 | |
| キーレスプッシュスタートシステム装着車 | 有 | H 22 / 12 ~ H 23 / 11 | MA15S | 取付不可 | | E | KES-06 | ※8 ※18 |
| キーレスプッシュスタートシステム装着車 | 有 | H 23 / 11 ~ H 25 / 11 | | 取付不可 | | E | KES-06 | ※8 ※18 |
| キーレスプッシュスタートシステム装着車 | 有 | H 25 / 11 ~ H 27 / 08 | | 取付不可 | | E | KES-06 | アイドリング ストップ装着車は、取付不可。 ※8 ※18 |
| キーレスプッシュスタートシステム装着車 | 有 | H 27 / 08 ~ H 28 / 11 | MA26/36S | 取付不可 | | - | - | |
| キーレスプッシュスタートシステム装着車 | 有 | H 28 / 11 ~ | MA26/36/46S | 取付不可 | | - | - | |
| ソリオ バンディット | 有 | H 24 / 06 ~ H 25 / 11 | MA15S | 取付不可 | | E | KES-06 | ※8 ※18 |
| キーレスプッシュスタートシステム装着車 | 有 | H 25 / 11 ~ H 27 / 08 | | 取付不可 | | E | KES-06 | アイドリング ストップ装着車は、取付不可。 ※8 ※18 |
| キーレスプッシュスタートシステム装着車 | 有 | H 27 / 08 ~ H 28 / 11 | MA36S | 取付不可 | | - | - | |
| キーレスプッシュスタートシステム装着車 | 有 | H 28 / 11 ~ | MA36/46S | 取付不可 | | - | - | |
| ハスラー | 有 | H 26 / 01 ~ H 27 / 05 | MR31S | 取付不可 | | - | - | |
| キーレスプッシュスタートシステム装着車 | | | | | | | | |
| キーレスプッシュスタートシステム装着車 | 有 | H 27 / 05 ~ | MR31/41S | 取付不可 | | - | - | |
| パレーノ | 有 | H 28 / 03 ~ | WB42S | 取付不可 | | - | - | |

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※8 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスタートをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※18 リモコンエンジンスタートで始動後及びターボタイマー作動中は、キーレススタートシステムの一部機能が制限されます。

適合表

2017年8月現在

【ズズキ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年8月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 西暦 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 |
| 平成 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドリング終了時及びターボタイマー終了時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

【ズズキ】

| 車種名 | イモビライザー 装備 | 年式 | 型式 | エンジンスターター適合情報 | | キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能) | | 備考 |
|-------------|---------------|-----------------------|----------|---------------|------------|---------------------------------------|---------|----------------------|
| | | | | ZⅡ/LⅢ/LⅢS | ZⅢ/LⅣ | 取付方法 のタイプ | アダプター品番 | |
| パレット | 有 | H 20 / 01 ~ H 21 / 09 | MK21S | A191+C308 | A799N+C308 | E | KES-06 | ※8 |
| | | | | 取付不可 | PS91 | | | ※8 ※18 |
| | 有 | H 21 / 09 ~ H 25 / 03 | | A191+C308 | A799N+C308 | E | KES-06 | ※8 |
| | | | | 取付不可 | PS91 | | | ※8 ※18 |
| パレット SW | 有 | H 21 / 09 ~ H 25 / 03 | MK21S | 取付不可 | PS91 | E | KES-06 | ※8 ※18 |
| ラパン | 有 | H 20 / 11 ~ H 25 / 03 | HE22S | 取付不可 | PS91 | E | KES-06 | ※8 ※18 |
| | 有 | H 25 / 03 ~ H 27 / 05 | | 取付不可 | PS92 | E | KES-06 | ※8 ※18 |
| | 有 | H 27 / 05 ~ | HE33S | 取付不可 | | - | - | |
| ラパン ショコラ | 有 | H 25 / 06 ~ H 27 / 05 | HE22S | 取付不可 | PS92 | E | KES-06 | ※8 ※18 |
| ランディ | 有 | H 19 / 12 ~ H 22 / 12 | C25 | N123+C307 | N721N+IM22 | A | C204 | ※18 |
| | 有 | H 22 / 12 ~ H 24 / 08 | C26 | 取付不可 | | - | - | |
| | 有 | H 24 / 08 ~ H 28 / 08 | | 取付不可 | | - | - | |
| | 有 | H 28 / 12 ~ | | C27 | 取付不可 | | - | - |
| ワゴンR/ワゴン RR | 無 | H 19 / 05 ~ H 20 / 09 | MH22S | A099 | A799N ※5 | E | KES-06 | ※9 ※34 ※9 ※18 ※20 |
| | 有 | H 20 / 09 ~ H 24 / 09 | MH23S | A191+C308 | A799N+C308 | E | KES-06 | ※8 ※34 |
| | | | | 取付不可 | PS91 | | | ※8 ※18 |
| | 有 | H 24 / 09 ~ H 26 / 08 | MH34S | 取付不可 | | - | - | |
| | 有 | H 26 / 08 ~ H 29 / 02 | MH34/44S | 取付不可 | | - | - | |
| | 有 | H 29 / 02 ~ | MH35/55S | 取付不可 | | - | - | |

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※8 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※9 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※18 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーレススタートシステムの一部機能が制限されます。

※20 リモコンエンジンスターターでエンジンを始動した際は、エンジンスターターノブが廻りません。メカニカルキーにてエンジンスターターノブを廻してください。

※34 キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

適合表

2017年8月現在

【スズキ】

リモコンエンジンスタートをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 西暦 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 |
| 平成 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスタートによるアイドリング終了時及びターボタイマー終了時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスタートのお取り付けは出来ません。

【スズキ】

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年8月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

| 車種名 | イモビライザー 装備 | 年式 | 型式 | エンジンスタート適合情報 | | キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能) | | 備考 | |
|-----------------|---------------------|----|-----------------------|-----------------|----------|---------------------------------------|---------|--------|------------|
| | | | | ZII/LIII/LIII S | ZIII/LIV | 取付方法 のタイプ | アダプター品番 | | |
| ワゴンR ステイングレー | キーレススタート システム装着車 | 無 | H 19 / 02 ~ H 20 / 09 | MH22S | A099 | A799N ※5 | E | KES-06 | ※8 ※18 ※20 |
| | キーレスプッシュスタートシステム装着車 | 有 | H 20 / 09 ~ H 24 / 09 | MH23S | 取付不可 | PS91 | E | KES-06 | ※8 ※18 |
| | キーレスプッシュスタートシステム装着車 | 有 | H 24 / 09 ~ H 26 / 08 | MH34S | 取付不可 | | - | - | |
| | キーレスプッシュスタートシステム装着車 | 有 | H 26 / 08 ~ H 29 / 02 | MH34/44S | 取付不可 | | - | - | |
| | キーレスプッシュスタートシステム装着車 | 有 | H 29 / 02 ~ | MH35/55S | 取付不可 | | - | - | |

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※8 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスタートをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※18 リモコンエンジンスタートで始動後及びターボタイマー作動中は、キーレススタートシステムの一部機能が制限されます。

※20 リモコンエンジンスタートでエンジンを始動した際は、エンジンスタートノブが廻りません。メカニカルキーにてエンジンスタートノブを廻してください。