

適合一覧表の見方

車種名は五十音順に並んでいます。

車検証の初度登録年月または初年度検査年月の欄をご確認ください。

エンジンスタート本体によってハーネス品番が違ったり、取付出来ない場合があります。本体の機種名を確認ください。

エンジンスタートのキーレス機能を動かせるために必要な情報です。取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が記載されています。

車種名	イビライザー・装備	年式	型式	エンジンスタート - タ - 適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考	
				Z / L / L S	Z / L	取付方法のタイプ	アダプター品番		
BR - Z キーレスアクセス&プッシュスタート装着車	有	H 24 / 03 ~ H 28 / 08	ZC6系	取付不可	T801N+C308	E	KES-06	キーレス機能のついたスペアキーを使用する場合、電池を抜いてください。	
	有	H 28 / 08 ~		取付不可	取付不可	-	-		
DEX キーレスアクセス&スタート装着車	有	H 20 / 11 ~ H 22 / 07	M401 / 111	T015+C308	T715N+IM81	E	KES-06		19
	有	H 22 / 07 ~ H 25 / 10		取付不可	T715N+IM84	E	KES-06		19
R1	無	H 17 / 11 ~ H 20 / 06	RJ	N021	N721N	A	C204		
	無	H 20 / 06 ~ H 22 / 03		N021	N721N	A	C204		
R2	無	H 17 / 11 ~ H 20 / 06	RC	N021	N721N	A	C204		
	無	H 20 / 06 ~ H 22 / 03		N021	N721N	A	C204		

車両側のイモビライザーやスマートエントリー等装備の有無については、車両をご購入されました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄をご確認ください。

取付方法のタイプ
 Aタイプ:車室内接続。
 C204を使用する分岐タイプ
 Bタイプ:ドア内接続。
 C204を使用する分岐タイプ
 Eタイプ:KES-06を使用する割り込みタイプ
 x:取付不可

備考欄にも重要な事項が記入されています。必ず確認してください。



適合表

2017年6月現在

【スバル】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【スバル】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番	
BR - Z キ - レスアクセス&プッシュスタート装着車	有	H 24 / 03 ~ H 28 / 08	ZC6系	取付不可	T801N+C308	E	KES-06	キ - レス機能のついたスペアキ - を使用する場合、電池を抜いてください。
	有	H 28 / 08 ~			取付不可	-	-	
DEX キ - レスアクセス&スタ - ト装着車	有	H 20 / 11 ~ H 22 / 07	M401 / 411	T015+C308	T715N+IM81	E	KES-06	19
	有	H 22 / 07 ~ H 25 / 10		取付不可	T715N+IM84	E	KES-06	19
R1	無	H 17 / 11 ~ H 20 / 06	RJ	N021	N721N	A	C204	
	無	H 20 / 06 ~ H 22 / 03		N021	N721N	A	C204	
R2	無	H 17 / 11 ~ H 20 / 06	RC	N021	N721N	A	C204	
	無	H 20 / 06 ~ H 22 / 03		N021	N721N	A	C204	
WRX S4 キ - レスアクセス&プッシュスタート装着車	有	H 26 / 08 ~	VAG	取付不可		-	-	
WRX STi キ - レスアクセス&プッシュスタート装着車	有	H 26 / 08 ~ H 29 / 06	VAB	取付不可		-	-	
	有	H 29 / 06 ~		取付不可		-	-	
XV キ - レスアクセス&プッシュスタート装着車	無	H 24 / 10 ~ H 29 / 05	GP	取付不可		-	-	
	有			取付不可		-	-	
XV ハイブリッド キ - レスアクセス&プッシュスタート装着車	有	H 25 / 06 ~ H 29 / 05	GPE	取付不可		-	-	
インプレッサ キ - レスアクセス&プッシュスタート装着車	無	H 19 / 06 ~ H 23 / 12	GH	取付不可	S873R	A	C204	
	有				S873R+C307			
インプレッサ G4 キ - レスアクセス&プッシュスタート装着車	無	H 23 / 12 ~ H 28 / 10	GJ	取付不可		-	-	
	有			取付不可		-	-	
	有	H 28 / 10 ~	GK	取付不可		-	-	
インプレッサ アネシス キ - レスアクセス&プッシュスタート装着車	無	H 20 / 10 ~ H 23 / 12	GE	取付不可	S873R	A	C204	
	有				取付不可			-

19 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、キ - レスアクセス&スタ - トシステムの一部機能が制限されます。

適合表

2017年6月現在

【スバル】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【スバル】

車種名	イモビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番	
インプレッサ スポーツ	無	H 23 / 12 ~ H 28 / 10	GP	取付不可		-	-	
	有 キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車							
	有 キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	H 28 / 10 ~	GT	取付不可		-	-	
エクス - ガ	無	H 20 / 06 ~ H 21 / 09	YA 4 ~ 5	取付不可	S 8 7 3 R	A	C 2 0 4	19
	有 キ-レスアクセス&プッシュ スタート装着車				ターボ車			
					ターボ車以外	PS 7 1		
	有 キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車					取付不可	-	
エクス - ガ クロスオーバー7	有 キ-レスアクセス& プッシュスタート装着車	H 27 / 04 ~	YA	取付不可		-	-	
サンバ - ディアス	無 スマートキ-レス装着車	H 19 / 12 ~ H 21 / 09	TW	取付不可		-	-	
サンバ - トラック	無	H 17 / 11 ~ H 20 / 07	TT	取付不可		-	-	
	無	H 20 / 07 ~ H 24 / 04		取付不可		-	-	
	無	H 24 / 04 ~ H 26 / 09	S 2 0 # / 2 1 #系	取付不可	D 7 8 6 N 5	×	-	
	無	H 26 / 09 ~	S 5 0 # / 5 1 #系	取付不可	T 8 0 4 D	E	KES-06	34
サンバ - バン	無	H 17 / 11 ~ H 20 / 07	TV	取付不可		-	-	
	無	H 20 / 07 ~ H 24 / 04		取付不可		-	-	
	無	H 24 / 04 ~ H 27 / 04	S 3 2 # / 3 3 #系	取付不可	D 7 8 6 N 5	E	KES-06	34
	無	H 27 / 04 ~		取付不可	D 7 8 6 N 5	E	KES-06	34
シフォン	有 キ-レスアクセス& プッシュスタート装着車	H 28 / 12 ~	LA 6 0 # / 6 1 #系	取付不可	T 8 0 4 D + ESD-80	E	KES-06	8
				取付不可		-	-	
ジャスティ	有 キ-レスアクセス& プッシュスタート装着車	H 28 / 11 ~	M9 0 # / 9 1 #系	取付不可		-	-	

5 Pポジション線の接続が必要です。

8 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

19 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、キ - レスアクセス&スタ - トシステムの一部機能が制限されます。

34 キ - レス(オプション)は、純正キ - レス(ディ - ラ - オプションを除く)装着車のみ取付可能。

適合表

2017年6月現在

【スバル】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

終了年が記載されていない車種に、2017年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【スバル】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番	
ステラ/ステラ カスタム	無	H 18 / 06 ~ H 20 / 05	RN	N 021	N 721N	A	C 204	
	無	H 20 / 05 ~ H 23 / 05		N 021	N 721N	A	C 204	19
	無 キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	H 23 / 05 ~ H 23 / 11	LA10#/11#系	取付不可	T 804D	E	KES-06	8
					取付不可	-	-	
	無 キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	H 23 / 11 ~ H 24 / 05		取付不可	T 804D	E	KES-06	8
					取付不可	-	-	
	無 キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	H 24 / 05 ~ H 25 / 01		取付不可	T 804D	E	KES-06	8
					取付不可	-	-	
無 キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	H 25 / 01 ~ H 26 / 12	取付不可		T 804D	E	KES-06	8	
				取付不可	-	-		
無 キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	H 26 / 12 ~	LA15#/16#系	取付不可	T 804D + ESD-80	E	KES-06	8	
			取付不可		-	-		
ディアス ワゴン	無	H 21 / 09 ~ H 27 / 04	S32#/33#系	取付不可	D 786N 5	E	KES-06	
	無	H 27 / 04 ~		取付不可	D 786N 5	E	KES-06	
トレジア	無	H 22 / 11 ~ H 26 / 05	P12#系	取付不可		-	-	
	有 キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車			取付不可		-	-	
無	H 26 / 05 ~ H 28 / 04	取付不可		-	-			
有 キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車		取付不可		-	-			
フォレスタ -	無	H 19 / 12 ~ H 22 / 10	SH	取付不可	S 873R	A	C 204	
	有 キ-レスアクセス&プッシュ スタート装着車				タ-ホ 車			S 873R+C 307
					有 キ-レスアクセス&プッシュ スタート装着車	タ-ホ 車以外	P S 71	
	無						取付不可	-
	有 キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	H 22 / 10 ~ H 24 / 11	取付不可		-	-		
	有 キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	H 24 / 11 ~	SJ	取付不可		-	-	

5 Pポジション線の接続が必要です。

8 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

19 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、キ - レスアクセス&スタ - トシステムの一部機能が制限されます。

適合表

2017年6月現在

【スバル】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

終了年が記載されていない車種に、2017年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【スバル】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番	
ブレオ キ-レスアクセス&スタート装着車	無	H 17 / 10 ~ H 22 / 04	RA / RV	取付不可		-	-	
	無	H 22 / 04 ~ H 25 / 02	L 27# / 28#系	T 019	T 804D	E	KES-06	8
	有			取付不可	T 804D+IM 84	×	-	8 19
	無	H 25 / 02 ~		T 019	T 804D	E	KES-06	8
ブレオ + キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	無	H 24 / 12 ~ H 25 / 08	LA 30# / 31#系	取付不可	T 804D	E	KES-06	9
	有			取付不可	-	-		
	無	H 25 / 08 ~ H 28 / 04	LA 30# / 31#系	取付不可	T 804D	E	KES-06	9
	有			取付不可	-	-		
	無	H 28 / 04 ~ H 29 / 05	LA 30# / 31#系	取付不可	T 804D	E	KES-06	9
	有			取付不可	-	-		
	無	H 29 / 05 ~	LA 35# / 36#系	調査中				
	有							
ルクラ / ルクラ カスタム キ-レスアクセス&スタート装着車	無	H 22 / 04 ~ H 24 / 01	L 45# / 46#系	取付不可	T 715N	E	KES-06	8
	有			取付不可	T 715N+IM 84			8 19
	無	H 24 / 01 ~ H 24 / 05	L 45# / 46#系	取付不可	T 715N	E	KES-06	8
	有			取付不可	T 715N+IM 84			8 19
	無	H 24 / 05 ~ H 26 / 11	L 45# / 46#系	取付不可	T 715N	E	KES-06	8
	有			取付不可	T 715N+IM 84			8 19
レヴォーグ キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	無	H 26 / 06 ~	VM	取付不可		-	-	
	有							
レガシィ キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	無	H 19 / 05 ~ H 21 / 05	BP	FG 04 25	S 872R	×	-	
	有			取付不可	PS 71			19
	有	H 21 / 05 ~ H 26 / 10	BR	取付不可		-	-	
レガシィ B4 キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	無	H 19 / 05 ~ H 21 / 05	BL	FG 04 25	S 872R	×	-	
	有			取付不可	PS 71			19
	無	H 21 / 05 ~ H 26 / 10	BM	取付不可		-	-	
	有							
	有							
有	H 26 / 10 ~	BN	取付不可		-	-		

8 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

9 一部車両を除きセキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

19 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、キ - レスアクセス&スタ - トシステムの一部機能が制限されます。

25 取り付け時にキ - 始動学習が必要です。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

2017年6月現在
【スバル】

終了年が記載されていない車種に、2017年6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

【スバル】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ-タ-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番	
レガシィ アウトバック	無	H 19 / 05 ~ H 21 / 05	B P	FG04 25	S 872R	×	-	19
	有			取付不可	PS71			
	無	H 21 / 05 ~ H 26 / 10	B R	取付不可		-	-	
	有			取付不可		-	-	
有	H 26 / 10 ~	B S	取付不可		-	-		

19 リモコンエンジンスタ-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、キ-レスアクセス&スタ-トシステムの一部機能が制限されます。

25 取り付け時にキ-始動学習が必要です。