

適合一覧表の見方

車種名は五十音順に並んでいます。

車検証の初度登録年月または初年度検査年月の欄をご確認ください。

エンジンスタート本体によってハーネス品番が違ったり、取付出来ない場合があります。本体の機種名を確認ください。

エンジンスタートのキーレス機能を動かせるために必要な情報です。取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が記載されています。

車種名	イビライザー - 装備	年式	型式	エンジンスタート - タ - 適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプター - 品番	
BR	有	H 24 / 03 ~ H 28 / 08	ZC6系	取付不可	T801N+C308	E	KES-06	キーレス機能のついたスペアキーを使用する場合、電池を抜いてください。
		取付不可		取付不可	-	-		
	有	H 28 / 08 ~		取付不可		-	-	
DEX	有	H 20 / 11 ~ H 22 / 07	M401 / 11	T015+C308	T715N+IM81	E	KES-06	
		取付不可		T715N+IM84	E	KES-06	19	
R1	無	H 20 / 06 ~ H 22 / 03	RJ	N021	N721N	A	C204	
R2	無	H 20 / 06 ~ H 22 / 03	RC	N021	N721N	A	C204	

車両側のイモビライザーやスマートエントリー等装備の有無については、車両をご購入されました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄をご確認ください。

取付方法のタイプ
 Aタイプ:車室内接続。
 C204を使用する分岐タイプ
 Bタイプ:ドア内接続。
 C204を使用する分岐タイプ
 Eタイプ:KES-06を使用する割り込みタイプ
 ×:取付不可

備考欄にも重要な事項が記入されています。必ず確認してください。



適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

2018年 7月現在

【スバル】

終了年が記載されていない車種に、2018年 7月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【スバル】

車種名	イビ ライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番	
BR - Z キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	有	H 24 / 03 ~ H 28 / 08	ZC6系	取付不可	T801N + C308	E	KES-06	キ - レス機能のついたスベアキ - を使用する場合、電池を抜いてください。
	有	H 28 / 08 ~			取付不可	-	-	
DEX キ-レスアクセス&スタート装着車	有	H 20 / 11 ~ H 22 / 07	M401 / 411	T015 + C308	T715N + IM81	E	KES-06	19
	有	H 22 / 07 ~ H 25 / 10		取付不可	T715N + IM84	E	KES-06	19
R1	無	H 20 / 06 ~ H 22 / 03	RJ	N021	N721N	A	C204	
R2	無	H 20 / 06 ~ H 22 / 03	RC	N021	N721N	A	C204	
WRX S4 キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	有	H 26 / 08 ~ H 29 / 07	VAG	取付不可	取付不可	-	-	
	有	H 29 / 07 ~				-	-	
WRX STi キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	有	H 26 / 08 ~ H 29 / 06	VAB	取付不可	取付不可	-	-	
	有	H 29 / 06 ~				-	-	
XV キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	無	H 24 / 10 ~ H 29 / 05	GP	取付不可	取付不可	-	-	
	有					H 29 / 05 ~	GT	取付不可
XV ハイブリッド キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	有	H 25 / 06 ~ H 29 / 05	GPE	取付不可	取付不可	-	-	
インプレッサ キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	無	H 19 / 06 ~ H 23 / 12	GH	取付不可	S873R	A	C204	
	有				S873R + C307			取付不可
インプレッサ G4 キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	無	H 23 / 12 ~ H 28 / 10	GJ	取付不可	取付不可	-	-	
	有					H 28 / 10 ~	GK	取付不可

19 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタマ - 作動中は、キ - レスアクセス & スタ - トシステムの一部機能が制限されます。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

2018年 7月現在

【スバル】

終了年が記載されていない車種に、2018年 7月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【スバル】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考			
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番				
インプレッサ アネシス キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	無	H 20 / 10 ~ H 23 / 12	GE	取付不可	S 8 7 3 R	A	C 2 0 4				
	有				取付不可				-	-	
インプレッサ スポーツ キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	無	H 23 / 12 ~ H 28 / 10	GP	取付不可		-	-				
	有								取付不可	-	-
	有										
エクシ - ガ キ-レスアクセス&プッシュ スタート装着車 タ-ホ車 タ-ホ車以外	無	H 20 / 06 ~ H 21 / 09	YA 4 ~ 5	取付不可	S 8 7 3 R	A	C 2 0 4	19			
	有				S 8 7 3 R + C 3 0 7						
	有				P S 7 1						
	有				取付不可				-	-	
エクシーガ クロスオーバー 7 キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	無	H 21 / 09 ~ H 27 / 04		取付不可		-	-				
	有								取付不可	-	-
エクシーガ クロスオーバー 7 キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	無	H 27 / 04 ~	YA	取付不可		-	-				
	有								取付不可	-	-
サンバ - ディアス スマートキ-レス装着車	無	H 19 / 12 ~ H 21 / 09	TW	取付不可		-	-				
	有								取付不可	-	-
サンバ -トラック	無	H 20 / 07 ~ H 24 / 04	TT	取付不可		-	-				
	無	H 24 / 04 ~ H 26 / 09	S 2 0 # / 2 1 #系	取付不可	D 7 8 6 N 5	×	-				
	無	H 26 / 09 ~	S 5 0 # / 5 1 #系	取付不可	T 8 0 4 D	E	K E S - 0 6	34			
サンバ - パン	無	H 20 / 07 ~ H 24 / 04	TV	取付不可		-	-				
	無	H 24 / 04 ~ H 27 / 04		取付不可	D 7 8 6 N 5	E	K E S - 0 6	34			
	無	H 27 / 04 ~ H 29 / 11	S 3 2 # / 3 3 #系	取付不可	D 7 8 6 N 5	E	K E S - 0 6	34			
	無	H 29 / 11 ~		取付不可	T 8 0 4 D + E S D - 8 0	E	K E S - 0 6	34			

5 Pポジション線の接続が必要です。

8 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

19 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、キ - レスアクセス&スタ - トシステムの一部機能が制限されます。

34 キ - レス(オプション)は、純正キ - レス(ディ - ラ - オプションを除く)装着車のみ取付可能。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

2018年 7月現在

【スバル】

終了年が記載されていない車種に、2018年 7月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【スバル】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番	
シフォン	無	H 28 / 12 ~	LA 60# / 61#系	取付不可	T 8 0 4 D + E S D - 8 0	E	K E S - 0 6	8
	キ - レスアクセス&プッシュスタート装着車 有			取付不可		-	-	
ジャスティ	無	H 28 / 11 ~	M 9 0 # / 9 1 #系	取付不可		-	-	
	キ - レスアクセス&プッシュスタート装着車 有							
ステラ / ステラ カスタム	無	H 20 / 05 ~ H 23 / 05	R N	N 0 2 1	N 7 2 1 N	A	C 2 0 4	19
	キ - レスアクセス&プッシュスタート装着車 有	H 23 / 05 ~ H 23 / 11	LA 10# / 11#系	取付不可	T 8 0 4 D	E	K E S - 0 6	8
	無			取付不可	T 8 0 4 D	E	K E S - 0 6	8
	キ - レスアクセス&プッシュスタート装着車 有	H 23 / 11 ~ H 24 / 05	LA 10# / 11#系	取付不可	T 8 0 4 D	E	K E S - 0 6	8
	無			取付不可	T 8 0 4 D	E	K E S - 0 6	8
	キ - レスアクセス&プッシュスタート装着車 有	H 24 / 05 ~ H 25 / 01	LA 10# / 11#系	取付不可	T 8 0 4 D	E	K E S - 0 6	8
	無			取付不可	T 8 0 4 D	E	K E S - 0 6	8
	キ - レスアクセス&プッシュスタート装着車 有	H 25 / 01 ~ H 26 / 12	LA 15# / 16#系	取付不可	T 8 0 4 D	E	K E S - 0 6	8
	無			取付不可	T 8 0 4 D + E S D - 8 0	E	K E S - 0 6	8
	キ - レスアクセス&プッシュスタート装着車 有	H 26 / 12 ~ H 29 / 08	LA 15# / 16#系	取付不可	T 8 0 4 D + E S D - 8 0	E	K E S - 0 6	8
無	取付不可			T 8 0 4 D + E S D - 8 0	E	K E S - 0 6	8	
キ - フリ - システム & プッシュボタンスター 有	H 29 / 08 ~	LA 15# / 16#系	取付不可	T 8 0 4 D + E S D - 8 0	E	K E S - 0 6	8	
無			取付不可		-	-		
ディアス ワゴン	無	H 21 / 09 ~ H 27 / 04	S 3 2 # / 3 3 #系	取付不可	D 7 8 6 N 5	E	K E S - 0 6	
	無	H 27 / 04 ~ H 29 / 11		取付不可	D 7 8 6 N 5	E	K E S - 0 6	
	無	H 29 / 11 ~		取付不可	T 8 0 4 D + E S D - 8 0	E	K E S - 0 6	
トレジア	無	H 22 / 11 ~ H 26 / 05	P 1 2 #系	取付不可		-	-	
	キ - レスアクセス&プッシュスタート装着車 有							
	無	H 26 / 05 ~ H 28 / 04	P 1 2 #系	取付不可		-	-	
キ - レスアクセス&プッシュスタート装着車 有								

5 Pポジション線の接続が必要です。

8 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

19 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、キ - レスアクセス&スタ - トシステムの一部機能が制限されます。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

2018年 7月現在

【スバル】

終了年が記載されていない車種に、2018年 7月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【スバル】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番	
フォレスト - キ - レスアクセス&ブッシュ スタ - 装着車 ターボ車 ターボ車以外 キ - レスアクセス&ブッシュスタ - 装着車 キ - レスアクセス&ブッシュスタ - 装着車 キ - レスアクセス&ブッシュスタ - 装着車 キ - レスアクセス&ブッシュスタ - 装着車	無	H 19 / 12 ~ H 22 / 10	SH	取付不可	S 8 7 3 R	A	C 2 0 4	19
	有				S 8 7 3 R+C 3 0 7			
	有				P S 7 1			
	有				取付不可			
	無	H 22 / 10 ~ H 24 / 11	SJ	取付不可	-	-	-	-
	有							
	無	H 24 / 11 ~ H 30 / 07	SK	取付不可	-	-	-	-
	有							
無	H 30 / 07 ~		取付不可	-	-	-	-	
ブレオ キ - レスアクセス&スタ - 装着車	無	H 17 / 10 ~ H 22 / 04	RA / RV	取付不可		-	-	
	無	H 22 / 04 ~ H 25 / 02	L 2 7 # / 2 8 #系	T 0 1 9	T 8 0 4 D	E	K E S - 0 6	8
	有			取付不可	T 8 0 4 D+I M 8 4	×	-	8 19
	無	H 25 / 02 ~ H 30 / 03		T 0 1 9	T 8 0 4 D	E	K E S - 0 6	8
ブレオ + キ - レスアクセス&ブッシュスタ - 装着車 キ - レスアクセス&ブッシュスタ - 装着車 キ - レスアクセス&ブッシュスタ - 装着車 キ - フリ - システム & ブッシュホ - タンスタ - 装着車	無	H 24 / 12 ~ H 25 / 08	LA 3 0 # / 3 1 #系	取付不可	T 8 0 4 D	E	K E S - 0 6	9
	有				取付不可	-	-	-
	無	H 25 / 08 ~ H 28 / 04	LA 3 0 # / 3 1 #系	取付不可	T 8 0 4 D	E	K E S - 0 6	9
	有				取付不可	-	-	-
	無	H 28 / 04 ~ H 29 / 05	LA 3 5 # / 3 6 #系	取付不可	T 8 0 4 D	E	K E S - 0 6	9
	有				取付不可	-	-	-
	無	H 29 / 05 ~	LA 3 5 # / 3 6 #系	取付不可	T 8 0 4 D + E S D - 8 0	E	K E S - 0 6	8
	有				取付不可	-	-	-
ルクラ / ルクラ カスタム キ - レスアクセス&スタ - 装着車 キ - レスアクセス&スタ - 装着車 キ - レスアクセス&スタ - 装着車 キ - レスアクセス&スタ - 装着車	無	H 22 / 04 ~ H 24 / 01	L 4 5 # / 4 6 #系	取付不可	T 7 1 5 N	E	K E S - 0 6	8
	有				取付不可			T 7 1 5 N+I M 8 4
	無	H 24 / 01 ~ H 24 / 05	L 4 5 # / 4 6 #系	取付不可	T 7 1 5 N	E	K E S - 0 6	8
	有				取付不可			T 7 1 5 N+I M 8 4
	無	H 24 / 05 ~ H 26 / 11	L 4 5 # / 4 6 #系	取付不可	T 7 1 5 N	E	K E S - 0 6	8
	有				取付不可			T 7 1 5 N+I M 8 4

8 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

9 一部車両を除きセキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

19 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、キ - レスアクセス&スタ - トシステムの一部機能が制限されます。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

2018年 7月現在

【スバル】

終了年が記載されていない車種に、2018年 7月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

【スバル】

車種名	キーレス - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				Z / L / L S	Z / L	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番	
レヴォーグ	無	H 26 / 06 ~ H 29 / 07	VM	取付不可		-	-	
	有			取付不可		-	-	
	有	H 29 / 07 ~	取付不可		-	-		
レガシィ	無	H 19 / 05 ~ H 21 / 05	BP	FG04 25	S872R	×	-	19
	有			取付不可				
	有	H 21 / 05 ~ H 26 / 10	BR	取付不可		-	-	
レガシィ B4	無	H 19 / 05 ~ H 21 / 05	BL	FG04 25	S872R	×	-	19
	有			取付不可				
	有	H 21 / 05 ~ H 26 / 10	BM	取付不可		-	-	
有	H 26 / 10 ~	BN	取付不可		-	-		
レガシィ アウトバック	無	H 19 / 05 ~ H 21 / 05	BP	FG04 25	S872R	×	-	19
	有			取付不可				
	有	H 21 / 05 ~ H 26 / 10	BR	取付不可		-	-	
有	H 26 / 10 ~	BS	取付不可		-	-		

19 リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタマ - 作動中は、キーレスアクセス&スタ - トシステムの一部機能が制限されます。

25 取り付け時にキー - 始動学習が必要です。