

適合一覧表の見方

車種名は五十音順に並んでいます。

車検証の初度登録年月または初年度検査年月の欄をご確認ください。

エンジンスターター本体によってハーネス品番が違ったり、取付出来ない場合があります。本体の機種名を確認ください。

エンジンスターターのキーレス機能を働かせるために必要な情報です。取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が記載されています。

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				ZⅡ/LⅢ/LⅢS	ZⅢ/LⅣ	取付方法のタイプ	アダプター品番	
Kei/Keiワークス	無	H 18 / 04 ~ H 21 / 10	HN	A492	L733N	E	KES-06	VST(横滑り制御機構)装着車は、取付不可。
MRワゴン (エコ含む)	無	H 18 / 01 ~ H 21 / 06	MF22S	A099	A799N ※5	E	KES-06	※8
キーレススタートシステム装着車	無	H 21 / 06 ~ H 23 / 01		A099	A799N ※5	E	KES-06	※8 ※18 ※20
キーレススタートシステム装着車	有	H 23 / 01 ~ H 24 / 02	MF33S	A191+C308	A799N+C308	E	KES-06	※8
キーレススタートシステム装着車	有	H 24 / 02 ~ H 25 / 07		取付不可	PS91	E	KES-06	※8 ※18
キーレススタートシステム装着車	有	H 25 / 07 ~ H 28 / 03		A191+C308	A799N+C308	E	KES-06	※8
キーレススタートシステム装着車	有	H 25 / 07 ~ H 28 / 03		取付不可	PS91	E	KES-06	※8 ※18
				取付不可		-	-	

車両側のイモビライザーやスマートエントリー等装備の有無については、車両をご購入されました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄をご確認ください。

取付方法のタイプ
 Aタイプ:車室内接続。
 C204を使用する分岐タイプ
 Bタイプ:ドア内接続。
 C204を使用する分岐タイプ
 Eタイプ:KES-06を使用する割り込みタイプ
 ×:取付不可

備考欄にも重要な事項が記入されています。必ず確認してください。



適合表

2017年3月現在

【ズズキ】

リモコンエンジンスタートをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終年が記載されていない車種に、2017年3月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスタートによるアイドリング終了時及びターボタイマー終了時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスタートのお取り付けは出来ません。

【ズズキ】

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスタート適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				ZⅡ/LⅢ/LⅢS	ZⅢ/LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番	
Kei/Kei ワークス	無	H 18 / 04 ~ H 21 / 10	HN	A492	L733N	E	KES-06	VST(横滑り制御機構)装着車は、取付不可。
MRワゴン (エコ含む)	無	H 18 / 01 ~ H 21 / 06	MF22S	A099	A799N ※5	E	KES-06	※8
								※8 ※18 ※20
	無	H 21 / 06 ~ H 23 / 01	MF22S	A099	A799N ※5	E	KES-06	※8
								※8 ※18 ※20
	有	H 23 / 01 ~ H 24 / 02	MF33S	A191+C308	A799N+C308	E	KES-06	※8
取付不可				PS91			※8 ※18	
有	H 24 / 02 ~ H 25 / 07	MF33S	A191+C308	A799N+C308	E	KES-06	※8	
			取付不可	PS91			※8 ※18	
有	H 25 / 07 ~ H 28 / 03		取付不可		-	-		
MRワゴン Wit	有	H 25 / 07 ~ H 28 / 03	MF33S	取付不可		-	-	
SX4	有	H 18 / 07 ~ H 21 / 05	YA/YB	A099+C307	A799N+C307 ※5	A	C204	※18
有	H 21 / 05 ~ H 27 / 02		A099+C307	A799N+C307 ※5	A	C204	※18	
SX4 S-CROSS	有	H 27 / 02 ~	YA22/YB22	取付不可		-	-	
アルト/ワークス	無	H 16 / 09 ~ H 21 / 12	HA24S	A099	A799N ※5	E	KES-06	※9 ※34
	有	H 21 / 12 ~ H 25 / 03	HA25S	A191	A799N	E	KES-06	※8 ※34
	有	H 25 / 03 ~ H 26 / 12	HA25S	取付不可	A799N	E	KES-06	※8
有	H 26 / 12 ~	HA36S	取付不可		-	-		
アルト エコ	無	H 23 / 12 ~ H 25 / 03	HA35S	取付不可	A799N	E	KES-06	※9
有	H 25 / 03 ~ H 26 / 12		取付不可		-	-		

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※8 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスタートをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※9 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスタートをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※18 リモコンエンジンスタートで始動後及びターボタイマー作動中は、キーレススタートシステムの一部機能が制限されます。

※20 リモコンエンジンスタートでエンジンを始動した際は、エンジンスタートノブが廻りません。メカニカルキーにてエンジンスタートノブを廻してください。

※34 キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

適合表

2017年3月現在

【スズキ】

リモコンエンジンスタートをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年3月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスタートによるアイドリング終了時及びターボタイマー終了時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスタートのお取り付けは出来ません。

【スズキ】

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスタート適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考	
				ZⅡ/LⅢ/LⅢS	ZⅢ/LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
アルトラパン	無	H 17 / 12 ~ H 20 / 11	HE	A491	T715N ※5	E	KES-06	※34	
イグニス	有	H 28 / 02 ~	FF21S	取付不可		-	-		
エスクード	キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 17 / 05 ~ H 20 / 06	TD54W/94W	A191+C307	A799N+C307	A	C204	※18
	キーレススタートシステム装着車	有	H 20 / 06 ~	TDA4W/B4W	A191+C307	A799N+C307	A	C204	※18
	キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 27 / 10 ~	YD21S/YE21S	取付不可		-	-	
エブリイ	ターボ車	無	H 17 / 08 ~ H 19 / 07	DA64	A191	A799N	E	KES-06	※9
	ターボ車以外	無			A099	A799N ※5			※9 ※34
	ターボ車	無	H 19 / 07 ~ H 22 / 05		A191	A799N	E	KES-06	※9
	ターボ車以外	無			A099	A799N ※5			※9 ※34
	ターボ車	無	H 22 / 05 ~ H 27 / 02		A191	A799N	E	KES-06	※9
	ターボ車以外	無			A099	A799N ※5			※9 ※34
	無	H 27 / 02 ~	DA17	取付不可		-	-		
エブリイワゴン	ターボ車	無	H 17 / 08 ~ H 19 / 07	DA64	A191	A799N	E	KES-06	※9
	ターボ車以外	無			A099	A799N ※5			※9
	ターボ車	無	H 19 / 07 ~ H 22 / 05		A191	A799N	E	KES-06	※9
	ターボ車以外	無			A099	A799N ※5			※9
		無	H 22 / 05 ~ H 27 / 02		A191	A799N	E	KES-06	※9
	キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 27 / 02 ~		DA17	取付不可		-	-
エリオ	無	H 15 / 01 ~ H 19 / 03	RA~RD	A497		A	C204		
キザシ	キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 21 / 10 ~ H 27 / 12	RE91S/RF91S	取付不可		-	-	
キャライ	無	H 17 / 08 ~ H 19 / 12	DA63	取付不可		-	-	オートマチック車の登録が出来ないため、取付不可。	
	無	H 19 / 12 ~ H 25 / 09		取付不可		-	-	オートマチック車の登録が出来ないため、取付不可。	
	無	H 25 / 09 ~	DA16	取付不可		-	-		
キャライ FC	無	H 17 / 11 ~ H 25 / 09	DA65	取付不可		-	-	オートマチック車の設定がないため、取付不可。	
シボレー MW	無	H 18 / 01 ~ H 22 / 12	ME	A492	L733N	E	KES-06		
シボレー クルーズ	無	H 17 / 04 ~ H 20 / 07	HR	A492	L733N	E	KES-06	※34	

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※9 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスタートをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※18 リモコンエンジンスタートで始動後及びターボタイマー作動中は、キーレススタートシステムの一部機能が制限されます。

※34 キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

2017年3月現在

【スズキ】

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年3月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドリング終了時及びターボタイマー終了時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

【スズキ】

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				ZⅡ/LⅢ/LⅢS	ZⅢ/LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番	
ジムニー	無	H 16 / 10 ~ H 20 / 06	JB23W	取付不可	A799N ※5	E	KES-06	
	無	H 20 / 06 ~		取付不可	A799N ※5	E	KES-06	
ジムニー シエラ	無	H 16 / 10 ~ H 20 / 06	JB43W	取付不可	A799N ※5	E	KES-06	
	無	H 20 / 06 ~		取付不可	A799N ※5	E	KES-06	
スイフト/スイフト スポーツ	有	H 16 / 11 ~ H 22 / 09	ZC/ZD	A099+C307	A799N+C307 ※5	A	C204	※8
								※8 ※18
	有	H 22 / 09 ~ H 25 / 07	ZC72S/ZD72S	取付不可	-	-		
	有	H 25 / 07 ~ H 29 / 01	ZC72S/ZD72S	取付不可	-	-		
有	H 29 / 01 ~	ZC13/53/83S ZD53/83S	取付不可	-	-			
スプラッシュ	有	H 20 / 10 ~ H 23 / 02	XB32S	A191+C308	A799N+C308	A	C204	
	有	H 23 / 02 ~ H 26 / 08		取付不可	-	-		
スペーシア	有	H 25 / 03 ~ H 27 / 05	MK32S	取付不可	-	-		
	有	H 27 / 05 ~	MK42S	取付不可	-	-		
スペーシア カスタム	有	H 25 / 06 ~ H 27 / 05	MK32S	取付不可	-	-		
	有	H 27 / 05 ~	MK42S	取付不可	-	-		
セルボ	無	H 18 / 11 ~ H 21 / 12	HG21S	取付不可	-	-	オートマチック車の登録が出来ないため、取付不可。	
ソリオ	無	H 17 / 08 ~ H 22 / 12	MA34S	A492	L733N	E	KES-06	
	有	H 22 / 12 ~ H 23 / 11	MA15S	取付不可	PS91	E	KES-06	※8 ※18
	有	H 23 / 11 ~ H 25 / 11		取付不可	PS91	E	KES-06	※8 ※18
	有	H 25 / 11 ~ H 27 / 08		取付不可	PS92	E	KES-06	アイドリング ストップ装着車は、取付不可。 ※8 ※18
	有	H 27 / 08 ~ H 28 / 11	MA26/36S	取付不可	-	-		
	有	H 28 / 11 ~	MA26/36/46S	取付不可	-	-		
ソリオ バンディット	有	H 24 / 06 ~ H 25 / 11	MA15S	取付不可	PS91	E	KES-06	※8 ※18
	有	H 25 / 11 ~ H 27 / 08		取付不可	PS92	E	KES-06	アイドリング ストップ装着車は、取付不可。 ※8 ※18
	有	H 27 / 08 ~ H 28 / 11	MA36S	取付不可	-	-		
	有	H 28 / 11 ~	MA36/46S	取付不可	-	-		

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※8 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※18 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーレススタートシステムの一部機能が制限されます。

適合表

リモコンエンジンスタートをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

2017年3月現在

【スズキ】

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年3月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスタートによるアイドリング終了時及びターボタイマー終了時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスタートのお取り付けは出来ません。

【スズキ】

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスタート適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				ZII/LIII/LIII S	ZIII/LIV	取付方法 のタイプ	アダプター品番	
ハスラー キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 26 / 01 ~ H 27 / 05	MR31S	取付不可		-	-	
	有	H 27 / 05 ~	MR31/41S	取付不可		-	-	
パレノ キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 28 / 03 ~	WB42S	取付不可		-	-	
パレット キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 20 / 01 ~ H 21 / 09	MK21S	A191+C308	A799N+C308	E	KES-06	※8
				取付不可	PS91			※8 ※18
パレット キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 21 / 09 ~ H 25 / 03	MK21S	A191+C308	A799N+C308	E	KES-06	※8
				取付不可	PS91			※8 ※18
パレット SW キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 21 / 09 ~ H 25 / 03	MK21S	取付不可	PS91	E	KES-06	※8 ※18
ラパン キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 20 / 11 ~ H 25 / 03	HE22S	取付不可	PS91	E	KES-06	※8 ※18
	有	H 25 / 03 ~ H 27 / 05		取付不可	PS92			※8 ※18
ラパン キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 27 / 05 ~	HE33S	取付不可		-	-	
ラパン ショコラ キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 25 / 06 ~ H 27 / 05	HE22S	取付不可	PS92	E	KES-06	※8 ※18
ランディ キーレススタートシステム装着車	有	H 19 / 01 ~ H 19 / 12	C25	N123+C307	N721N+IM22	A	C204	※18
	有	H 19 / 12 ~ H 22 / 12		N123+C307	N721N+IM22			※18
ランディ キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 22 / 12 ~ H 24 / 08	C26	取付不可		-	-	
ランディ キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 24 / 08 ~ H 28 / 08		取付不可		-	-	
ランディ キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 28 / 12 ~	C27	取付不可		-	-	

※8 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスタートをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※18 リモコンエンジンスタートで始動後及びターボタイマー作動中は、キーレススタートシステムの一部機能が制限されます。

適合表

2017年3月現在

【スズキ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年3月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドリング終了時及びターボタイマー終了時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

【スズキ】

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考	
				ZII/LIII/LIII S	ZIII/LIV	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
ワゴンR	無	H 17 / 09 ~ H 19 / 05	MH21S	A099	A799N ※5	E	KES-06	※9 ※34	
ワゴンR RR キーレススタートシステム装着車	無	H 19 / 05 ~ H 20 / 09	MH22S	A099	A799N ※5	E	KES-06	※9 ※34 ※9 ※18 ※20	
	有	H 20 / 09 ~ H 24 / 09	MH23S	A191+C308	A799N+C308	E	KES-06	※8 ※34	
				取付不可	PS91			※8 ※18	
	有	H 24 / 09 ~ H 26 / 08	MH34S	取付不可		-	-		
	有	H 26 / 08 ~ H 29 / 02	MH34/44S	取付不可		-	-		
	有	H 29 / 02 ~	MH35/55S	調査中		-	-		
ワゴンR スティングレー	キーレススタート システム装着車	無	H 19 / 02 ~ H 20 / 09	MH22S	A099	A799N ※5	E	KES-06	※8 ※18 ※20
	有	H 20 / 09 ~ H 24 / 09	MH23S	取付不可	PS91	E	KES-06	※8 ※18	
	有	H 24 / 09 ~ H 26 / 08	MH34S	取付不可		-	-		
	有	H 26 / 08 ~ H 29 / 02	MH34/44S	取付不可		-	-		
	有	H 29 / 02 ~	MH35/55S	調査中		-	-		

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※8 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※9 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※18 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーレススタートシステムの一部機能が制限されます。

※20 リモコンエンジンスターターでエンジンを始動した際は、エンジンスターターノブが廻りません。メカニカルキーにてエンジンスターターノブを廻してください。

※34 キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。