≪適合一覧表の見方≫

車種名は五十音順に
並んでいます。

車検証の初度登録年月
または初年度検査年月
の欄をご確認ください。

エンジンスターター本体によって
ハーネス品番が違ったり、
取付出来ない場合があります。
本体の機種名を確認ください。

エンジンスターターのキーレス機能を働かせる
ために必要な情報です。
取付可否や取付方法タイプ･アダプター品番が
記載されています。

車　種　名	イモビライザー装備	年　式	型　式	エンジンスターター適合情報		キーレス（オプション）適合情報（集中ドアロック装着車のみ取付可能）		備　考
				ZII／LIII／LIIIS	ZIII／LIV	取付方法のタイプ	アダプター品番	
アトレー ワゴン	無	H 17 / 05 ～ H 19 / 09	S32#／33#系	D086	D786N	E	KES-06	
	無	H 19 / 09 ～ H 22 / 08		取付不可	D786N ※5	E	KES-06	
	無	H 22 / 08 ～ H 27 / 04		取付不可	D786N ※5	E	KES-06	
	無	H 27 / 04 ～		取付不可	D786N ※5	E	KES-06	
アルティス キーフリーシステム＆プッシュボタンスタート装着車	有	H 18 / 01 ～ H 21 / 01	V4#系	取付不可	PS03	A	C204	※11
キーフリーシステム＆プッシュボタンスタート装着車	有	H 21 / 01 ～ H 22 / 02		取付不可	PS03	A	C204	※11
スマートエントリー＆スタートシステム装着車	有	H 24 / 05 ～ H 26 / 09	V5#系	取付不可		－	－	
スマートエントリー＆スタートシステム装着車	有	H 26 / 09 ～		取付不可		－	－	
ウェイク	無	H 26 / 11 ～	LA70#／71#系	取付不可		－	－	
キーフリーシステム＆プッシュボタンスタート装着車	有							

車検証の型式の欄を
ご確認ください。

車両側のイモビライザーやスマートエントリー
等装備の有無については、車両をご購入され
ました販売店様にご確認ください。

取付方法のタイプ
Aタイプ：車室内接続。
C204を使用する分岐タイプ
Bタイプ：ドア内接続。
C204を使用する分岐タイプ
Eタイプ：KES-06を使用する割り込みタイプ
×：取付不可

備考欄にも重要な事項が
記入されています。
必ず確認してください。

ダイハツ車適合表

適合表

2017年3月現在

【ダイハツ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン（ヒーター）以外の電装品（ワイパー・シートヒーター・熱線等）のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年3月以降モデルチェンジ（マイナーチェンジも含む）があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

【ダイハツ】

車種名		イモビライザー装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報 ZII／LIII／LIIIS	エンジンスターター適合情報 ZIII／LIV	キーレス（オプション）適合情報（集中ドアロック装着車のみ取付可能） 取付方法のタイプ	キーレス（オプション）適合情報（集中ドアロック装着車のみ取付可能） アダプター品番	備考
アトレー ワゴン		無	H 17 / 05 ～ H 19 / 09	S32#／33#系	D086	D786N	E	KES-06	
		無	H 19 / 09 ～ H 22 / 08		取付不可	D786N ※5	E	KES-06	
		無	H 22 / 08 ～ H 27 / 04		取付不可	D786N ※5	E	KES-06	
		無	H 27 / 04 ～		取付不可	D786N ※5	E	KES-06	
アルティス	キーフリーシステム＆プッシュボタンスタート装着車	有	H 18 / 01 ～ H 21 / 01	V4#系	取付不可	PS03	A	C204	※11
	キーフリーシステム＆プッシュボタンスタート装着車	有	H 21 / 01 ～ H 22 / 02		取付不可	PS03	A	C204	※11
	スマートエントリー＆スタートシステム装着車	有	H 24 / 05 ～ H 26 / 09	V5#系	取付不可		－	－	
	スマートエントリー＆スタートシステム装着車	有	H 26 / 09 ～		取付不可		－	－	
ウェイク		無	H 26 / 11 ～ H 28 / 05	LA70#／71#系	取付不可		－	－	
	キーフリーシステム＆プッシュボタンスタート装着車	有							
		無	H 28 / 05 ～		取付不可	T804D＋ESD-80	E	KES-06	※8
	キーフリーシステム＆プッシュボタンスタート装着車	有			取付不可		－	－	
エッセ		無	H 17 / 12 ～ H 23 / 09	L23#／24#系	D084	T715N ※5	E	KES-06	※9 ※34
キャスト	キーフリーシステム＆プッシュボタンスタート装着車	有	H 27 / 09 ～	LA25#／26#系	取付不可		－	－	
クー		無	H 18 / 05 ～ H 22 / 07	M40#／41#系	T015	T715N	E	KES-06	
	キーフリーシステム装着車	有			T015＋C308	T715N＋IM81			※12
		無	H 22 / 07 ～ H 25 / 10		取付不可	T715N	E	KES-06	
	キーフリーシステム装着車	有				T715N＋IM84			※12
コペン		無	H 18 / 06 ～ H 22 / 08	L88#系	D481	D782N	E	KES-06	
		有			D481＋C308	D782N＋C308			
		無	H 22 / 08 ～ H 24 / 09		D481	D782N	E	KES-06	
		有			D481＋C308	D782N＋C308			
	キーフリーシステム＆プッシュボタンスタート装着車	有	H 26 / 06 ～	LA40#系	取付不可		－	－	
ソニカ	キーフリーシステム装着車	有	H 18 / 06 ～ H 21 / 05	L40#／41#系	T019＋C308	T804D＋IM81	×	－	※12

※5　Pポジション線の接続が必要です。
※8　全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。
※9　一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。
※11 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、スマートキーシステムの一部機能が制限されます。
※12 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーフリーシステムの一部機能が制限されます。
※34 キーレス（オプション）は、純正キーレス（ディーラーオプションを除く）装着車のみ取付可能。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン（ヒーター）以外の電装品（ワイパー・シートヒーター・熱線等）のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

2017年3月現在

【ダイハツ】

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年3月以降モデルチェンジ（マイナーチェンジも含む）があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

【ダイハツ】

車種名		ｲﾓﾋﾞﾗｲｻﾞｰ装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報 ZII／LIII／LIIIS	エンジンスターター適合情報 ZIII／LIV	キーレス（オプション）適合情報（集中ドアロック装着車のみ取付可能） 取付方法のタイプ	キーレス（オプション）適合情報（集中ドアロック装着車のみ取付可能） アダプター品番	備考
タント／タント カスタム		無	H 17 / 06 ～ H 19 / 12	L35#／36#系	D084	T715N ※5	E	KES-06	※8
	ｷｰﾌﾘｰｼｽﾃﾑ装着車	有			取付不可	T715N＋IM81 ※5	×	―	※8 ※12
		無	H 19 / 12 ～ H 20 / 12	L37#／38#系	取付不可	T715N ※5	E	KES-06	※8
	ｷｰﾌﾘｰｼｽﾃﾑ装着車	有				D784N＋IM82 ※5	×	―	※8 ※12
		無	H 20 / 12 ～ H 22 / 09		取付不可	T715N ※5	E	KES-06	※8
	ｷｰﾌﾘｰｼｽﾃﾑ装着車	有				D784N＋IM82 ※5	×	―	※8 ※12
		無	H 22 / 09 ～ H 23 / 06		取付不可	T715N ※5	E	KES-06	※8
	ｷｰﾌﾘｰｼｽﾃﾑ装着車	有				D784N＋IM82 ※5	×	―	※8 ※12
		無	H 23 / 06 ～ H 23 / 11		取付不可	T715N ※5	E	KES-06	※8
	ｷｰﾌﾘｰｼｽﾃﾑ装着車	有				D784N＋IM82 ※5	×	―	※8 ※12
		無	H 23 / 11 ～ H 24 / 05		取付不可	T715N ※5	E	KES-06	※8
	ｷｰﾌﾘｰｼｽﾃﾑ装着車	有				D784N＋IM82 ※5			※8 ※12
		無	H 24 / 05 ～ H 25 / 10		取付不可	T715N ※5	E	KES-06	※8
	ｷｰﾌﾘｰｼｽﾃﾑ装着車	有				D784N＋IM82 ※5			※8 ※12
		無	H 25 / 10 ～ H 27 / 05	LA60#／61#系	取付不可	T804D	E	KES-06	※8
	ｷｰﾌﾘｰｼｽﾃﾑ＆ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝｽﾀｰﾄ装着車	有			取付不可		―	―	
		無	H 27 / 05 ～ H 27 / 12		取付不可	T804D＋ESD-80	E	KES-06	※8
	ｷｰﾌﾘｰｼｽﾃﾑ＆ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝｽﾀｰﾄ装着車	有			取付不可		―	―	
		無	H 27 / 12 ～		取付不可	T804D＋ESD-80	E	KES-06	※8
	ｷｰﾌﾘｰｼｽﾃﾑ＆ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝｽﾀｰﾄ装着車	有			取付不可		―	―	
タント エグゼ／エグゼ カスタム		無	H 21 / 12 ～ H 23 / 11	L45#／46#系	取付不可	T715N	E	KES-06	※8
	ｷｰﾌﾘｰｼｽﾃﾑ装着車	有				T715N＋IM84			※8 ※12
		無	H 23 / 11 ～ H 24 / 05		取付不可	T715N	E	KES-06	※8
	ｷｰﾌﾘｰｼｽﾃﾑ装着車	有				T715N＋IM84			※8 ※12
		無	H 24 / 05 ～ H 26 / 10		取付不可	T715N	E	KES-06	※8
	ｷｰﾌﾘｰｼｽﾃﾑ装着車	有				T715N＋IM84			※8 ※12
テリオス キッド		無	H 18 / 08 ～ H 24 / 05	J11#／13#系	D481	D782N	E	KES-06	
	ｷｰﾌﾘｰｼｽﾃﾑ装着車	有			取付不可	D782N＋C308	×	―	※12
トール	ｷｰﾌﾘｰｼｽﾃﾑ＆ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝｽﾀｰﾄ装着車	有	H 28 / 11 ～	M90#／91#系	取付不可		―	―	

※5　Pポジション線の接続が必要です。
※8　全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。
※12 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーフリーシステムの一部機能が制限されます。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン（ヒーター）以外の電装品（ワイパー・シートヒーター・熱線等）のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

2017年3月現在

【ダイハツ】

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年3月以降モデルチェンジ（マイナーチェンジも含む）があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

【ダイハツ】

車種名	ｲﾓﾋﾞﾗｲｻﾞｰ装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報 ZII／LIII／LIIIS	エンジンスターター適合情報 ZIII／LIV	キーレス（オプション）適合情報（集中ドアロック装着車のみ取付可能） 取付方法のタイプ	キーレス（オプション）適合情報（集中ドアロック装着車のみ取付可能） アダプター品番	備考
ハイゼット カーゴ	無	H 16 / 12 ～ H 19 / 12	S32#／33#系	D086	D786N	E	KES-06	※34
	無	H 19 / 12 ～ H 22 / 08		取付不可	D786N ※5	E	KES-06	※34
	無	H 22 / 08 ～ H 27 / 04		取付不可	D786N ※5	E	KES-06	※34
	無	H 27 / 04 ～		取付不可	D786N ※5	E	KES-06	※34
ハイゼット カーゴ ハイブリッド	無	H 17 / 08 ～ H 22 / 06	S320V改	取付不可		－	－	
ハイゼット キャディー	無	H 28 / 06 ～	LA70#／71#系	取付不可	T804D＋ESD-80	E	KES-06	※8
ｷｰﾌﾘｰｼｽﾃﾑ＆ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝｽﾀｰﾄ装着車	有			取付不可		－	－	
ハイゼット トラック	無	H 16 / 12 ～ H 19 / 12	S20#／21#系	D086	D786N	×	－	
	無	H 19 / 12 ～ H 22 / 08		取付不可	D786N ※5	×	－	
	無	H 22 / 08 ～ H 26 / 09		取付不可	D786N ※5	×	－	
	無	H 26 / 09 ～	S50#／51#系	取付不可	T804D	E	KES-06	※34
ビーゴ	無	H 18 / 01 ～ H 20 / 11	J20#／21#系	T015	T715N	E	KES-06	
ｷｰﾌﾘｰｼｽﾃﾑ装着車	有			T015＋C308	T715N＋IM81			※12
	無	H 20 / 11 ～ H 22 / 07		T015	T715N	E	KES-06	
ｷｰﾌﾘｰｼｽﾃﾑ装着車	有			T015＋C308	T715N＋IM81			※12
	無	H 22 / 07 ～ H 28 / 03		T015	T715N	E	KES-06	
ｷｰﾌﾘｰｼｽﾃﾑ装着車	有			T015＋C308	T715N＋IM81			※12
ブーン／ブーン カスタム	無	H 18 / 12 ～ H 22 / 02	M30#／31#系	T015	T715N	E	KES-06	※34
ｷｰﾌﾘｰｼｽﾃﾑ装着車	有			取付不可	T715N＋IM81			※12
	無	H 22 / 02 ～ H 26 / 04	M60#／61#系	取付不可	T715N	E	KES-06	
ｷｰﾌﾘｰｼｽﾃﾑ装着車	有				T715N＋C308			※12
	無	H 26 / 04 ～ H 28 / 04		取付不可	T715N	E	KES-06	
ｷｰﾌﾘｰｼｽﾃﾑ装着車	有				T715N＋C308			※12
	無	H 28 / 04 ～	M70#／71#系	取付不可		－	－	
ｷｰﾌﾘｰｼｽﾃﾑ＆ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝｽﾀｰﾄ装着車	有							
ブーン ルミナス	無	H 20 / 12 ～ H 24 / 03	M50#／51#系	取付不可	T804D	E	KES-06	
ｷｰﾌﾘｰｼｽﾃﾑ装着車	有				T804D＋IM84			※12

※5　Pポジション線の接続が必要です。
※8　全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。
※12 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーフリーシステムの一部機能が制限されます。
※34 キーレス（オプション）は、純正キーレス（ディーラーオプションを除く）装着車のみ取付可能。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン（ヒーター）以外の電装品（ワイパー・シートヒーター・熱線等）のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

2017年3月現在

【ダイハツ】

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年3月以降モデルチェンジ（マイナーチェンジも含む）があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

【ダイハツ】

車種名	イモビライザー装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス（オプション）適合情報（集中ドアロック装着車のみ取付可能）		備考
				ZII／LIII／LIIIS	ZIII／LIV	取付方法のタイプ	アダプター品番	
ミラ／ミラ アヴィ／ミラ カスタム	無	H 18 / 12 ～ H 20 / 12	L27#／28#系	T019	T804D	E	KES-06	
ミラ バン キーフリーシステム装着車	有			取付不可	T804D＋IM81	×	－	※8 ※12
キーフリーシステム＆プッシュボタンスタート装着車					取付不可	－	－	
	無	H 20 / 12 ～ H 25 / 02		T019	T804D	E	KES-06	アイドリング ストップ装着車は、取付不可。※8
キーフリーシステム装着車	有			取付不可	T804D＋IM84	×	－	※8 ※12
	無	H 25 / 02 ～		T019	T804D	E	KES-06	※8
ミラ イース	無	H 23 / 09 ～ H 25 / 08	LA30#／31#系	取付不可	T804D	E	KES-06	※9
キーフリーシステム＆プッシュボタンスタート装着車	有				取付不可	－	－	
	無	H 25 / 08 ～ H 28 / 04		取付不可	T804D	E	KES-06	※9
キーフリーシステム＆プッシュボタンスタート装着車	有				取付不可	－	－	
	無	H 28 / 04 ～		取付不可	T804D	E	KES-06	※9
キーフリーシステム＆プッシュボタンスタート装着車	有				取付不可	－	－	
ミラ ココア	無	H 21 / 08 ～ H 23 / 06	L67#／68#系	T019	T804D	E	KES-06	※8
キーフリーシステム装着車	有			取付不可	T804D＋IM84			※8 ※12
	無	H 23 / 06 ～ H 24 / 04		T019	T804D	E	KES-06	※8
キーフリーシステム装着車	有			取付不可	T804D＋IM84			※8 ※12
	無	H 24 / 04 ～ H 26 / 08		取付不可	T804D	E	KES-06	※8
キーフリーシステム装着車	有				T804D＋IM84			※8 ※12
	無	H 26 / 08 ～		取付不可	T804D	E	KES-06	※8
キーフリーシステム装着車	有				T804D＋IM84			※8 ※12
ミラ ジーノ	無	H 16 / 11 ～ H 21 / 04	L65#／66#系	D084	T715N ※5	E	KES-06	※8

※5　Pポジション線の接続が必要です。
※8　全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。
※9　一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。
※12 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーフリーシステムの一部機能が制限されます。

適合表

2017年3月現在

【ダイハツ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン（ヒーター）以外の電装品（ワイパー・シートヒーター・熱線等）のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年3月以降モデルチェンジ（マイナーチェンジも含む）があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

【ダイハツ】

車種名	ｲﾓﾋﾞﾗｲｻﾞｰ装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報 ZII／LIII／LIIIS	エンジンスターター適合情報 ZIII／LIV	キーレス（オプション）適合情報（集中ドアロック装着車のみ取付可能） 取付方法のタイプ	キーレス（オプション）適合情報（集中ドアロック装着車のみ取付可能） アダプター品番	備考
ムーヴ／ムーヴ カスタム	無	H 18 / 10 ～ H 20 / 12	L17#／18#系	T019	T804D	E	KES-06	※8
ｷｰﾌﾘｰｼｽﾃﾑ装着車	有			取付不可	T804D＋IM81	×	―	※8 ※12
ｷｰﾌﾘｰｼｽﾃﾑ＆ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝｽﾀｰﾄ装着車					PS81			※8 ※12
	無	H 20 / 12 ～ H 22 / 12		T019	T804D	E	KES-06	※8
ｷｰﾌﾘｰｼｽﾃﾑ装着車	有			取付不可	T804D＋IM83			※8 ※12
	無	H 22 / 12 ～ H 23 / 11	LA10#／11#系	取付不可	T804D	E	KES-06	※8
ｷｰﾌﾘｰｼｽﾃﾑ＆ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝｽﾀｰﾄ装着車	有				取付不可	―	―	
	無	H 23 / 11 ～ H 24 / 05		取付不可	T804D	E	KES-06	※8
ｷｰﾌﾘｰｼｽﾃﾑ＆ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝｽﾀｰﾄ装着車	有				取付不可	―	―	
	無	H 24 / 05 ～ H 24 / 12		取付不可	T804D	E	KES-06	※8
ｷｰﾌﾘｰｼｽﾃﾑ＆ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝｽﾀｰﾄ装着車	有				取付不可	―	―	
	無	H 24 / 12 ～ H 26 / 12		取付不可	T804D	E	KES-06	※8
ｷｰﾌﾘｰｼｽﾃﾑ＆ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝｽﾀｰﾄ装着車	有				取付不可	―	―	
	無	H 26 / 12 ～	LA15#／16#系	取付不可	T804D＋ESD-80	E	KES-06	※8
ｷｰﾌﾘｰｼｽﾃﾑ＆ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝｽﾀｰﾄ装着車	有			取付不可		―	―	
ムーヴ キャンバス	無	H 28 / 09 ～	LA80#／81#系	調査中				
ｷｰﾌﾘｰｼｽﾃﾑ＆ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝｽﾀｰﾄ装着車	有							
ムーヴ コンテ／コンテ カスタム	無	H 20 / 08 ～ H 23 / 06	L57#／58#系	取付不可	T715N	E	KES-06	※8
ｷｰﾌﾘｰｼｽﾃﾑ装着車	有				T715N＋IM83	×	―	※8※12
	無	H 23 / 06 ～ H 24 / 04		取付不可	T715N	E	KES-06	※8
ｷｰﾌﾘｰｼｽﾃﾑ装着車	有				T715N＋IM83			※8 ※12
	無	H 24 / 04 ～ H 25 / 07		取付不可	T715N	E	KES-06	※8
ｷｰﾌﾘｰｼｽﾃﾑ装着車	有				T715N＋IM83			※8 ※12
	無	H 25 / 07 ～		取付不可	T715N	E	KES-06	※8
ｷｰﾌﾘｰｼｽﾃﾑ装着車	有				T715N＋IM84			※8 ※12
ムーヴ ラテ	無	H 16 / 08 ～ H 19 / 06	L55#／56#系	D084	T715N ※5	E	KES-06	※8
	無	H 19 / 06 ～ H 21 / 04		D084	T715N ※5	E	KES-06	※8
ｷｰﾌﾘｰｼｽﾃﾑ装着車	有			取付不可	T715N＋IM81 ※5	×	―	※8※12
メビウス ｽﾏｰﾄｴﾝﾄﾘｰ＆ｽﾀｰﾄｼｽﾃﾑ装着車	有	H 25 / 04 ～ H 26 / 11	W4#系	取付不可		―	―	
ｽﾏｰﾄｴﾝﾄﾘｰ＆ｽﾀｰﾄｼｽﾃﾑ装着車	有	H 26 / 11 ～		取付不可		―	―	

※5　Pポジション線の接続が必要です。
※8　全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。
※12 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーフリーシステムの一部機能が制限されます。