メーカー: ダイハツ 車 種 名: ムーヴ コンテ / ムーヴ コンテ カスタム 管理No: E703501B2


(キーフリー装着車)

年 式: H 23 / 06 ~ H 24 / 04 車体型式: L 5 7# / 5 8#系 更新日: H 24 / 04

イモピアダプター「IM83」の接続先は、 次ページをご覧ください。


この情報は都度変更されますので、お取り付けの前に必ず最新情報をご確認ください。

http://www.mskw.co.jp/engsta/ a




ドアスイッチ配線(茶色線)

イモビライザー装着車は 必ず配線してください。



L端子配線(灰色線)



注:カプラの配線は、ハーネス側から見た図です。


グレード、オプション装着状況等により、車体側配線色やカプラの位置等が異なる場合があります。 その場合は、本体添付の取付説明書に従って、接続先を探してお取り付けください。 メーカー: ダイハツ 車 種 名: ムーヴ コンテ / ムーヴ コンテ カスタム 管理No: E703501B2

(キーフリー装着車)

年 式: H 23 / 06 ~ H 24 / 04 車体型式: L 57# / 58#系 更新日: H 24 / 04

この情報は都度変更されますので、お取り付けの前に必ず最新情報をご確認ください。『http://www.mskw.co.jp/engsta/』

œ






この青色カプラは、同じ形のカプラが左右から 挿さっています。IM83のハーネスのカプラは、 運転席ドア側のカプラを抜いて割り込ませて ください。

反対側に割り込ませた場合は動作しません のでご注意ください。



運転席ドア側

イモビアダプター「IM83」茶色線接続先 (キーフリーコントロールユニットの白色40Pカプラ)



青/黒

ターボタイマー作動中は、キーフリーシステム及びキーレスによるドアロック / アンロックが出来な〈なります。 また、リモコンエンジンスターターでエンジン始動中、キーフリーシステムの受信範囲が極端に短〈なる場合があります。

注:カプラの配線は、ハーネス側から見た図です。

グレード、オプション装着状況等により、車体側配線色やカプラの位置等が異なる場合があります。 その場合は、本体添付の取付説明書に従って、接続先を探してお取り付けください。