

※「適合車種一覧表」に掲載されていない車種は、お取り付け出来ません。

適合一覧表の見方

車種名は五十音順に並んでいます。

車検証の初度登録年月または初年度検査年月の欄をご確認ください。

車検証の型式の欄をご確認ください。

キーレスアダプター品番はエンジンスターターのキーレス機能を働かせるために必要な情報です。取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が記載されています。キーレスアダプターは、集中ドアロック装備車のみ取り付け可能です。

車種名	モバイルキー装着	年式	型式	EGSシリーズ 適合情報		エンスタシリーズ 適合情報		キーレスアダプター取付方法のタイプ	備考
				EGS-W5/W6 EGS-M4	キーレスアダプター品番 ※2	エンスタZⅢ/LⅣ	キーレスアダプター品番		
AD/AD エキスパート									
	無	H 20 / 12 ~ H 25 / 05	Y12	N721N	KES-06	N721N	KES-06	E	
インテリジェントキー装着車	有			取付不可	-	取付不可	-	-	
NT100 クリッパー									
	無	H 24 / 01 ~ H 25 / 12	U7#系	M861K	-	M861K	-	×	キーレス(オプション)取付不可。
NV100 クリッパー									
	無	H 24 / 01 ~ H 25 / 12	U7#系	M861K	KES-06	M861K	KES-06	E	※34
	ターボ車	H 25 / 12 ~ H 27 / 03	DR64	A799N	KES-06	A799N	KES-06	E	※9
	ターボ車以外			A799N ※5		A799N ※5		E	※9 ※34
NV100 クリッパー リオ									
	無	H 25 / 12 ~ H 27 / 03	DR64	A799N	KES-06	A799N	KES-06	E	※9

車両側のモバイルキーやスマートエントリー等装備の有無については、車両をご購入されました販売店様にご確認ください。

キーレスアダプター取付方法のタイプ
 Aタイプ:車室内接続。
 KES-04・C204を使用する分岐タイプ
 Bタイプ:ドア内接続。
 KES-04・C204を使用する分岐タイプ
 Eタイプ:KES-06を使用する割り込みタイプ
 ×:取付不可

備考欄にも重要な事項が記入されています。必ず確認してください。

日産車適合表

適合表

2021年 4月現在

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21
平成	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
令和											元年	2	3

【日産】

※ 終了年が記載されていない車種に、2021年 4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、カスタマーサポートセンターへお問い合わせください。

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスターターの取り付けは出来ません。

【日産】

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	EGSシリーズ 適合情報		エンスタシリーズ 適合情報		キーレス アダプター 取付方法 のタイプ	備考
				EGS-W5/W6 EGS-M4	キーレスアダプター 品番 ※2	エンスタ ZⅢ/LⅣ	キーレスアダプター 品番		
AD/AD エキスパート									
	無	H 20 / 12 ~ H 25 / 05	Y12	N721N	KES-06	N721N	KES-06	E	
インテリジェントキー装着車	有			取付不可	-	取付不可	-	-	
NT100 クリッパー									
	無	H 24 / 01 ~ H 25 / 12	U7#系	M861K	-	M861K	-	x	キーレス(オプション)取付不可。
NV100 クリッパー									
	無	H 24 / 01 ~ H 25 / 12	U7#系	M861K	KES-06	M861K	KES-06	E	※34
	ターボ車	H 25 / 12 ~ H 27 / 03	DR64	A799N	KES-06	A799N	KES-06	E	※9
	ターボ車以外			A799N ※5		A799N ※5		E	※9 ※34
NV100 クリッパー リオ									
	無	H 25 / 12 ~ H 27 / 03	DR64	A799N	KES-06	A799N	KES-06	E	※9
NV200 パネット									
	無	H 21 / 05 ~ R 2 / 01	M20	N721N	KES-06	N721N	KES-06	E	
インテリジェントキー装着車	有			N721N+IM22	KES-06	N721N+IM22	KES-06	E	※13
NV350 キャラバン									
	ガソリン車	H 24 / 06 ~ H 29 / 07	E26	N721N	KES-06	N721N	KES-06	E	
	ディーゼル車			N721N ※5		N721N ※5			
ウイングロード									
HR15エンジン&CVT搭載車以外	無	H 22 / 08 ~ H 30 / 03	Y12	N721N	KES-04	N721N	C204	A	
インテリジェントキー装着車	有			N721N+IM22		N721N+IM22			※13
HR15エンジン&CVT搭載車	無			N822K ※5	N822K ※5	C204	A		
インテリジェントキー装着車	有			N721N+IM22	N721N+IM22			※13	
エクストレイル									
	無	H 22 / 07 ~ H 27 / 02	T31	N822K	KES-04	N822K	C204	A	
インテリジェントキー装着車	有			N721N+IM22		N721N+IM22			※13
オットー									
	無	H 20 / 09 ~ H 25 / 06	H92W	M861K	KES-06	M861K	KES-06	E	
キックス									
	無	H 20 / 10 ~ H 24 / 06	H59A	M861K	KES-06	M861K	KES-06	E	

※2 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※9 : 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※34: キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

※5 : Pポジション線の接続が必要です。

※13: リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。

適合表

2021年 4月現在

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21
平成	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
令和											元年	2	3

【日産】

※ 終了年が記載されていない車種に、2021年 4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、カスタマーサポートセンターへお問い合わせください。

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスターターの取り付けは出来ません。

【日産】

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	EGSシリーズ 適合情報		エンスタシリーズ 適合情報		キーレス アダプター 取付方法 のタイプ	備考			
				EGS-W5/W6 EGS-M4	キーレスアダプター 品番 ※2	エンスタ ZⅢ/LⅣ	キーレスアダプター 品番					
キャラバン												
	ガソリン車	無	H 22 / 12 ~ H 24 / 06	E25	N721N	—	N721N	—	×	キーレス(オプション)取付不可。		
	ディーゼル車	有			N721N ※5		N721N ※5					
キューブ												
		無	H 20 / 11 ~ H 24 / 10	Z12	N721N ※5	KES-04	N721N ※5	C204	A			
	プッシュエンジンスタート装着車	有			取付不可	—	取付不可	—	—			
ティータ												
HR15エンジン&CVT搭載車以外		無	H 20 / 01 ~ H 24 / 09	C11	N721N	KES-04	N721N	C204	A	※13		
インテリジェントキー装着車	有	N721N+IM22			N721N+IM22							
HR15エンジン&CVT搭載車	無	N822K ※5			N822K ※5	C204	A					
インテリジェントキー装着車	有	N721N+IM22			N721N+IM22							
ティータ ラティオ												
HR15エンジン&CVT搭載車以外		無	H 20 / 01 ~ H 24 / 09	C11	N721N	KES-04	N721N	C204	A	※13		
インテリジェントキー装着車	有	N721N+IM22			N721N+IM22							
HR15エンジン&CVT搭載車	無	N822K ※5			N822K ※5	C204	A					
インテリジェントキー装着車	有	N721N+IM22			N721N+IM22							
デイズ												
		無	H 25 / 06 ~ H 27 / 10	B21W	N722N ※5	KES-06	N722N ※5	KES-06	E	アイドリング ストップ装着車は、取付不可。		
	プッシュエンジンスタート装着車	有			取付不可		—				取付不可	—
		無			H 27 / 10 ~ H 31 / 03		N722N ※5	KES-06	N722N ※5		KES-06	E
	プッシュエンジンスタート装着車	有					取付不可		—			
デュアリス												
	インテリジェントキー装着車	有	H 22 / 08 ~ H 26 / 03	J10	N721N+IM22	KES-04	N721N+IM22	C204	A	※13		
ノート												
HR15エンジン&CVT搭載車以外		無	H 20 / 01 ~ H 24 / 09	E11	N721N	KES-04	N721N	C204	A	※13		
インテリジェントキー装着車	有	N721N+IM22			N721N+IM22							
HR15エンジン&CVT搭載車	無	N822K ※5			N822K ※5	C204	A					
インテリジェントキー装着車	有	N721N+IM22			N721N+IM22							
ブルーバードシルフィ												
	インテリジェントキー装着車	有	H 21 / 05 ~ H 24 / 12	G11	N821K+IBA-04	KES-04	N821K+C307	C204	A	※13		

※2 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※13: リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。

※5 : Pポジション線の接続が必要です。

※34: キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

適合表

2021年 4月現在

リモコンエンジンスタートをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21
平成	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
令和											元年	2	3

【日産】

※ 終了年が記載されていない車種に、2021年 4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、カスタマーサポートセンターへお問い合わせください。

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスタートの取り付けは出来ません。

【日産】

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	EGSシリーズ 適合情報		エンスタシリーズ 適合情報		キーレス アダプター 取付方法 のタイプ	備考
				EGS-W5/W6 EGS-M4	キーレスアダプター 品番 ※2	エンスタ ZⅢ/LⅣ	キーレスアダプター 品番		
モコ									
	有	H 23 / 02 ~ H 25 / 07	MG33S	A799N+IBA-05	KES-06+GSB-01	A799N+C308	KES-06	E	※8
プッシュエンジンスタート装着車				PS91 ※28	KES-06	PS91	KES-06	E	※8 ※13
ラフェスタ JOY									
	無	H 23 / 06 ~ H 24 / 12	B30	N721N	KES-04	N721N	C204	A	※13
インテリジェントキー装着車	有			N721N+IM22		N721N+IM22		A	
ルークス									
プッシュエンジンスタート装着車	有	H 21 / 12 ~ H 25 / 03	ML21S	PS91 ※28	KES-06	PS91	KES-06	E	※8 ※13

※2 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※8 : 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスタートをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※22: リモコンエンジンスタートでエンジンを始動した際は、イグニッションノブが廻りません。メカニカルキーにてエンジンスタートノブを廻してください。

※5 : Pポジション線の接続が必要です。

※13: リモコンエンジンスタートで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。

※28: お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カーディーラー等にて行ってください。