

適合一覧表の見方

車種名は五十音順に並んでいます。

車検証の初度登録年月または初年度検査年月の欄をご確認ください。

エンジンスターター本体によって、ハーネス品番が違ったり、取付出来ない場合があります。本体の機種名をご確認ください。

エンジンスターターのキーレス機能を働かせるために必要な情報です。取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が記載されています。

車種名	イモビライザー装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考	
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法のタイプ	アダプター品番			
						E	EGSシリーズ	V-10		
eKカスタム	無	H 25 / 06 ~ H 27 / 10	B11W	取付不可	取付不可	-	KES-06	-		
エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有						取付不可	-	-	-
	無	H 27 / 10 ~		取付不可	-	-				
エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有									
eKスペース	無	H 26 / 02 ~ H 28 / 12	B11A	取付不可		-	-	-		
エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有									
	無	H 28 / 12 ~		取付不可		-	-	-		
エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有									
eKスペース カスタム										
エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有	H 26 / 02 ~ H 28 / 12	B11A	取付不可		-	-	-		
エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有			取付不可		-	-	-		
eKスポーツ	無	H 20 / 08 ~ H 25 / 06	H82W	M161 ※24	M861K	E	KES-06	KES-06		

車両側のイモビライザーやスマートエントリー等装備の有無については、車両をご購入されました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄をご確認ください。

取付方法のタイプ

- Aタイプ:車室内接続。
KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)
- Bタイプ:ドア内接続。
KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)
- Eタイプ:KES-06を使用する割り込みタイプ
- ×:取付不可

備考欄にも重要な事項が記入されています。必ず確認してください。



適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

2019年 4月現在



※ 終了年が記載されていない車種に、2019年 4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。



車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
							EGSシリーズ	V-10	
eKカスタム エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	無	H 25 / 06 ~ H 27 / 10	B11W	取付不可	N722N ※5	E	KES-06	-	アイドリング ストップ装着車は、取付不可。
	有						-	-	
	無	H 27 / 10 ~ H 31 / 03		取付不可	N722N ※5	E	KES-06	-	
	有						-	-	
eK X エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有	H 31 / 03 ~	B3#W	取付不可	-	-	-		
	無	H 26 / 02 ~ H 28 / 12	B11A	取付不可	-	-	-		
有	H 28 / 12 ~			取付不可	-	-	-		
eKスペース カスタム エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有	H 26 / 02 ~ H 28 / 12	B11A	取付不可	-	-	-		
	有	H 28 / 12 ~		取付不可	-	-	-		
eKスポーツ	無	H 20 / 08 ~ H 25 / 06	H82W	M161 ※24	M861K	E	KES-06	KES-06	
eKワゴン エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	無	H 20 / 08 ~ H 25 / 06	H82W	M161 ※24	M861K	E	KES-06	KES-06	
	無	H 25 / 06 ~ H 27 / 10	B11W	取付不可	N722N ※5	E	KES-06	-	アイドリング ストップ装着車は、取付不可。
	有						-	-	
	無	H 27 / 10 ~ H 31 / 03		取付不可	N722N ※5	E	KES-06	-	
有	-						-		
eKワゴン エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有	H 31 / 03 ~	B3#W	取付不可	-	-	-		
i (アイ) キーレスオペレーション装着車	無	H 18 / 01 ~ H 21 / 11	HA系	取付不可	-	-	-		
	無	H 21 / 11 ~ H 25 / 06		取付不可	-	-	-		
RVR エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有	H 22 / 02 ~ H 23 / 10	GA系	取付不可	-	-	-		
	有	H 23 / 10 ~		取付不可	-	-	-		

※2 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※5 : Pポジション線の接続が必要です。

※24: フットブレーキ配線は、行なわないでください。フットブレーキ配線が必要な車には、ドア配線を行なってください。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

2019年 4月現在



※ 終了年が記載されていない車種に、2019年 4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。



車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
							EGSシリーズ	V-10	
アウトランダー									
キーレスオペレーション装着車	有	H 19 / 10 ~ H 21 / 09	CW系	M162+IBA-04	M861K+IBA-04 ※5	A	KES-04	アダプター不要	※16
キーレスオペレーション装着車	有	H 21 / 09 ~ H 24 / 10		M162+IBA-04	M861K+IBA-04 ※5	A	KES-04	アダプター不要	※16
エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有	H 24 / 10 ~ H 27 / 06	GF系	取付不可		-	-	-	
エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有	H 27 / 06 ~		取付不可		-	-	-	
エクリプス クロス									
エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有	H 30 / 03 ~	GK系	取付不可		-	-	-	
ギャラン フォルティス									
キーレスオペレーション装着車	有	H 19 / 08 ~ H 22 / 01	CY系	M162+IBA-04	M861K+IBA-04 ※5	E	KES-06+GSB-01	KES-06	SST搭載車は、取付不可。
キーレスオペレーション装着車	有	H 22 / 01 ~ H 23 / 10		M162+IBA-04	M861K+IBA-04 ※5	E	KES-06+GSB-01	KES-06	SST搭載車は、取付不可。 ※16
キーレスオペレーション装着車	有	H 23 / 10 ~ H 25 / 03		取付不可		-	-	-	
ギャラン フォルティス スポーツ バック									
キーレスオペレーション装着車	有	H 20 / 12 ~ H 22 / 01	CX系	M162+IBA-04	M861K+IBA-04 ※5	E	KES-06+GSB-01	KES-06	SST搭載車は、取付不可。
キーレスオペレーション装着車	有	H 22 / 01 ~ H 23 / 10		M162+IBA-04	M861K+IBA-04 ※5	E	KES-06+GSB-01	KES-06	SST搭載車は、取付不可。 ※16
キーレスオペレーション装着車	有	H 23 / 10 ~ H 25 / 03		取付不可		-	-	-	
グランディス									
キーレスオペレーション装着車	有	H 17 / 05 ~ H 21 / 03	NA系	M161+IBA-04	M861K+IBA-04	A	KES-04	アダプター不要	※16
コルト									
	無	H 17 / 11 ~ H 21 / 04	Z2#系	M161	M861K	E	KES-06	KES-06	※34
	無	H 21 / 04 ~ H 24 / 06		M161	M861K	E	KES-06	KES-06	※34
コルト プラス									
	無	H 20 / 10 ~ H 24 / 08	Z2#系	M161	M861K	E	KES-06	KES-06	
タウンボックス									
	無	H 17 / 12 ~ H 23 / 11	U6#系	M161	M861K	E	KES-06	KES-06	※34
	無	H 26 / 02 ~ H 27 / 03	DS64	A191	A799N	E	KES-06	KES-06	※9
エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有	H 27 / 03 ~	DS17	取付不可		-	-	-	
ディグニティ									
エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有	H 24 / 07 ~ H 28 / 12	Y51	取付不可		-	-	-	

※2 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※5 : Pポジション線の接続が必要です。

※9 : 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※16: リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーレスオペレーションシステムの一部機能が制限されます。

※34: キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

適合表

リモコンエンジンスタートをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

2019年 4月現在



※ 終了年が記載されていない車種に、2019年 4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。



車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスタート適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考	
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番			
							EGSシリーズ	V-10		
デリカ (バン/トラック)	無	H 19 / 08 ~ H 23 / 10		取付不可		-	-	-		
デリカ D:2										
エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有	H 23 / 03 ~ H 25 / 12	MB15S	取付不可	PS91 ※28	E	KES-06	-	※8 ※16	
エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有	H 25 / 12 ~ H 27 / 12		取付不可	PS92 ※28	E	KES-06	-	アイドリング ストップ装着車は、取付不可。 ※8 ※16	
エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有	H 27 / 12 ~ H 29 / 02		MB36S	取付不可		-	-	-	
エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有	H 29 / 02 ~		MB36/46S	取付不可		-	-	-	
デリカ D:3	無	H 23 / 10 ~	M2#系	N021	N721N	E	KES-06	KES-06		
デリカ D:5										
キーレスオペレーション装着車	有	H 19 / 01 ~ H 22 / 01	CV系	M162+IBA-04	M861K+IBA-04 ※5	E	KES-06+GSB-01	KES-06	※16 ※26	
キーレスオペレーション装着車	有	H 22 / 01 ~ H 24 / 12		M162+IBA-04	M861K+IBA-04 ※5	E	KES-06+GSB-01	KES-06	※16 ※26	
キーレスオペレーション装着車	有	H 24 / 12 ~ H 31 / 02		M162+IBA-04	M861K+IBA-04 ※5	E	KES-06+GSB-01	KES-06	※16 ※26	
エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有	H 31 / 02 ~		取付不可		-	-	-		
デリカ バン	無	H 23 / 10 ~	M2#系	N021	N721N	E	KES-06	KES-06		
トップ	無	H 20 / 09 ~ H 25 / 06	H82A	M161 ※24	M861K	E	KES-06	KES-06		
トライオン										
有	有	H 18 / 09 ~ H 21 / 02	KB9T	取付不可		-	-	-		
有	有	H 21 / 02 ~ H 23 / 08		取付不可		-	-	-		
パジェロ										
有	有	H 20 / 10 ~ H 26 / 07	V8#/9#系	M161+IBA-04	M861K+IBA-04	A	KES-04	アダプター不要		
有	有	H 26 / 07 ~		M161+IBA-04	M861K+IBA-04	A	KES-04	アダプター不要		
パジェロ ミニ	無	H 20 / 09 ~ H 24 / 06	H5#系	M161	M861K	E	KES-06	KES-06		
ブラウディア										
エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有	H 24 / 07 ~ H 28 / 12	Y51	取付不可		-	-	-		
ミニカ (バン)	無	H 18 / 10 ~ H 23 / 07	H4#系	M161	M861K	E	KES-06	KES-06	※34	
ミニキャブトラック										
無	無	H 20 / 12 ~ H 23 / 11	U6#系	M161	M861K	×	-	-	キーレス(オプション)取付不可。	
無	無	H 23 / 11 ~ H 26 / 02		M161	M861K	×	-	-	キーレス(オプション)取付不可。	
無	無	H 26 / 02 ~	DS16	取付不可		-	-	-		

※2 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※8 : 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスタートをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※24: フットブレーキ配線は、行なわないでください。フットブレーキ配線が必要な車には、ドア配線を行なってください。

※26: イモビライザー解除可能なスベアキー(信号発信機内臓)がない場合には、別途ディーラーにてご購入ください。

※34: キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

※5 : Pポジション線の接続が必要です。

※16: リモコンエンジンスタートで始動後及びターボタイマー作動中は、キーレスオペレーションシステムの一部機能が制限されます。

※28: お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カーディーラー等にて行ってください。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

2019年 4月現在

【三菱】

※ 終了年が記載されていない車種に、2019年 4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

【三菱】

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
							EGSシリーズ	V-10	
ミニキャブバン	無	H 20 / 12 ~ H 23 / 11	U6#系	M161	M861K	E	KES-06	KES-06	※34
	無	H 23 / 11 ~ H 26 / 02		M161	M861K	E	KES-06	KES-06	※34
	ターボ車	H 26 / 02 ~ H 27 / 03	DS64	A191	A799N	E	KES-06	KES-06	※9
	ターボ車以外			A099	A799N ※5				※9 ※34
	無	H 27 / 03 ~	DS17	取付不可		-	-	-	
ミラージュ	無	H 24 / 08 ~ H 28 / 01	A05A	取付不可		-	-	-	
	エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車			有	取付不可		-	-	-
	エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有	H 28 / 01 ~	A03A	取付不可		-	-	-
ランサー	無	H 20 / 06 ~ H 22 / 05	CS系	M161	M861K	E	KES-06	KES-06	
ランサー エボリューション X	有	H 19 / 10 ~ H 22 / 10	CZ系	取付不可		-	-	-	オートマチック車の設定がないため、取付不可。
	有	H 22 / 10 ~ H 28 / 04		取付不可		-	-	-	オートマチック車の設定がないため、取付不可。
ランサー カーゴ	無	H 20 / 12 ~ H 25 / 06	Y12	N021	N721N	A	KES-04	アダプター不要	
	無	H 25 / 06 ~ H 29 / 02		取付不可		-	-	-	
	無	H 29 / 02 ~		取付不可		-	-	-	

※2 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※9 : 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※5 : Pポジション線の接続が必要です。

※34 : キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。