

# 適合一覧表の見方

車種名は五十音順に並んでいます。

車検証の初度登録年月  
または初年度検査年月  
の欄をご確認ください。

エンジンスターター本体によって、  
ハーネス品番が違ったり、  
取付出来ない場合があります。  
本体の機種名をご確認ください。

エンジンスターターのキーレス機能を働かせる  
ために必要な情報です。  
取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が  
記載されています。

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考	
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番			
						E	EGSシリーズ	V-10		
<b>eKカスタム</b>	無	H 25 / 06 ~ H 27 / 10	B11W	取付不可	取付不可	-	KES-06	-		
エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有									
	無	H 27 / 10 ~		取付不可	N722N ※5	E	KES-06	-	アイドリングストップ装着車は 取付不可。	
エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有									
<b>eKスペース</b>	無	H 26 / 02 ~ H 28 / 12	B11A	取付不可		-	-	-		
エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有									
	無	H 28 / 12 ~		取付不可		-	-	-		
エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有									
<b>eKスペース カスタム</b>										
エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有	H 26 / 02 ~ H 28 / 12	B11A	取付不可		-	-	-		
エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有									
<b>eKスポーツ</b>	無	H 20 / 08 ~ H 25 / 06	H82W	M161 ※24	M861K	E	KES-06	KES-06		

車両側のイモビライザーやスマートエントリー  
等装備の有無については、車両をご購入され  
ました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄を  
ご確認ください。

### 取付方法のタイプ

- Aタイプ:車室内接続。  
KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)
- Bタイプ:ドア内接続。  
KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)
- Eタイプ:KES-06を使用する割り込みタイプ
- ×:取付不可

備考欄にも重要な事項が  
記入されています。  
必ず確認してください。



# 適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

2019年 6月現在



※ 終了年が記載されていない車種に、2019年 6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。



西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
令和																元年

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
							EGSシリーズ	V-10	
eKカスタム エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	無	H 25 / 06 ~ H 27 / 10	B11W	取付不可	N722N ※5	E	KES-06	-	アイドリング ストップ装着車は、取付不可。
	有								
	無	H 27 / 10 ~ H 31 / 03		取付不可	N722N ※5	E	KES-06	-	
	有								
eK X エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有	H 31 / 03 ~	B3#W	取付不可	-	-	-		
eKスペース エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	無	H 26 / 02 ~ H 28 / 12	B11A	取付不可	-	-	-	-	
	有								H 28 / 12 ~
eKスペース カスタム エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有	H 26 / 02 ~ H 28 / 12	B11A	取付不可	-	-	-	-	
	有								H 28 / 12 ~
eKスポーツ	無	H 20 / 08 ~ H 25 / 06	H82W	M161 ※24	M861K	E	KES-06	KES-06	
eKワゴン エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	無	H 20 / 08 ~ H 25 / 06	B11W	取付不可	N722N ※5	E	KES-06	-	
	有								H 25 / 06 ~ H 27 / 10
	無	H 27 / 10 ~ H 31 / 03		取付不可	N722N ※5	E	KES-06	-	
	有								取付不可
eKワゴン エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有	H 31 / 03 ~	B3#W	取付不可	-	-	-		
i (アイ) キーレスオペレーション装着車	無	H 21 / 11 ~ H 25 / 06	HA系	取付不可	-	-	-		
RVR エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有	H 22 / 02 ~ H 23 / 10	GA系	取付不可	-	-	-	-	
	有								H 23 / 10 ~

※2 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※5 : Pポジション線の接続が必要です。

※24: フットブレーキ配線は、行なわないでください。フットブレーキ配線が必要な車には、ドア配線を行なってください。

# 適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

2019年 6月現在

【三菱】

※ 終了年が記載されていない車種に、2019年 6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

【三菱】

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
令和																元年

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
							EGSシリーズ	V-10	
アウトランダー キーレスオペレーション装着車	有	H 21 / 09 ~ H 24 / 10	CW系	M162+IBA-04	M861K+IBA-04 ※5	A	KES-04	アダプター不要	※16
	有	H 24 / 10 ~ H 27 / 06	GF系	取付不可		-	-	-	
	有	H 27 / 06 ~		取付不可		-	-	-	
エクリプス クロス エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有	H 30 / 03 ~	GK系	取付不可		-	-	-	
ギャラン フォルティス キーレスオペレーション装着車	有	H 19 / 08 ~ H 22 / 01	CY系	M162+IBA-04	M861K+IBA-04 ※5	E	KES-06+GSB-01	KES-06	SST搭載車は、取付不可。
	有	H 22 / 01 ~ H 23 / 10		M162+IBA-04	M861K+IBA-04 ※5	E	KES-06+GSB-01	KES-06	SST搭載車は、取付不可。 ※16
	有	H 23 / 10 ~ H 25 / 03		取付不可		-	-	-	SST搭載車は、取付不可。 ※16
ギャラン フォルティス スポーツ バック キーレスオペレーション装着車	有	H 20 / 12 ~ H 22 / 01	CX系	M162+IBA-04	M861K+IBA-04 ※5	E	KES-06+GSB-01	KES-06	SST搭載車は、取付不可。
	有	H 22 / 01 ~ H 23 / 10		M162+IBA-04	M861K+IBA-04 ※5	E	KES-06+GSB-01	KES-06	SST搭載車は、取付不可。 ※16
	有	H 23 / 10 ~ H 25 / 03		取付不可		-	-	-	SST搭載車は、取付不可。 ※16
コルト	無	H 21 / 04 ~ H 24 / 06	Z2#系	M161	M861K	E	KES-06	KES-06	※34
コルト プラス	無	H 20 / 10 ~ H 24 / 08	Z2#系	M161	M861K	E	KES-06	KES-06	
タウンボックス エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	無	H 17 / 12 ~ H 23 / 11	U6#系	M161	M861K	E	KES-06	KES-06	※34
	無	H 26 / 02 ~ H 27 / 03	DS64	A191	A799N	E	KES-06	KES-06	※9
	有	H 27 / 03 ~	DS17	取付不可		-	-	-	
ディグニティ エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車									
	有	H 24 / 07 ~ H 28 / 12	Y51	取付不可		-	-	-	
デリカ (バン/トラック)	無	H 19 / 08 ~ H 23 / 10		取付不可		-	-	-	

※2 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※9 : 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※34: キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

※5 : Pポジション線の接続が必要です。

※16: リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーレスオペレーションシステムの一部機能が制限されます。

# 適合表

2019年 6月現在



リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2019年 6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
令和																元年



車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
							EGSシリーズ	V-10	
<b>デリカ D:2</b>									
エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有	H 23 / 03 ~ H 25 / 12	MB15S	取付不可	PS91 ※28	E	KES-06	—	※8 ※16
エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有	H 25 / 12 ~ H 27 / 12		取付不可	PS92 ※28	E	KES-06	—	アイドリング ストップ装着車は、取付不可。 ※8 ※16
エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有	H 27 / 12 ~ H 29 / 02	MB36S	取付不可		—	—	—	
エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有	H 29 / 02 ~	MB36/46S	取付不可		—	—	—	
<b>デリカ D:3</b>	無	H 23 / 10 ~	M2#系	N021	N721N	E	KES-06	KES-06	
<b>デリカ D:5</b>									
キーレスオペレーション装着車	有	H 19 / 01 ~ H 22 / 01	CV系	M162+IBA-04	M861K+IBA-04 ※5	E	KES-06+GSB-01	KES-06	※16 ※26
キーレスオペレーション装着車	有	H 22 / 01 ~ H 24 / 12		M162+IBA-04	M861K+IBA-04 ※5	E	KES-06+GSB-01	KES-06	※16 ※26
キーレスオペレーション装着車	有	H 24 / 12 ~ H 31 / 02		M162+IBA-04	M861K+IBA-04 ※5	E	KES-06+GSB-01	KES-06	※16 ※26
エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有	H 31 / 02 ~		取付不可		—	—	—	
<b>デリカバン</b>	無	H 23 / 10 ~	M2#系	N021	N721N	E	KES-06	KES-06	
<b>トップ</b>	無	H 20 / 09 ~ H 25 / 06	H82A	M161 ※24	M861K	E	KES-06	KES-06	
<b>トライトン</b>	有	H 21 / 02 ~ H 23 / 08	KB9T	取付不可		—	—	—	
<b>パジェロ</b>									
	有	H 20 / 10 ~ H 26 / 07	V8#/9#系	M161+IBA-04	M861K+IBA-04	A	KES-04	アダプター不要	
	有	H 26 / 07 ~		M161+IBA-04	M861K+IBA-04	A	KES-04	アダプター不要	
<b>パジェロミニ</b>	無	H 20 / 09 ~ H 24 / 06	H5#系	M161	M861K	E	KES-06	KES-06	
<b>プラウディア</b>									
エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有	H 24 / 07 ~ H 28 / 12	Y51	取付不可		—	—	—	
<b>ミニカ(バン)</b>	無	H 18 / 10 ~ H 23 / 07	H4#系	M161	M861K	E	KES-06	KES-06	※34
<b>ミニキャブトラック</b>									
	無	H 20 / 12 ~ H 23 / 11	U6#系	M161	M861K	×	—	—	キーレス(オプション)取付不可。
	無	H 23 / 11 ~ H 26 / 02		M161	M861K	×	—	—	キーレス(オプション)取付不可。
	無	H 26 / 02 ~	DS16	取付不可		—	—	—	

※2 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※8 : 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※24: フットブレーキ配線は、行なわないでください。フットブレーキ配線が必要な車には、ドア配線を行なってください。

※26: イモビライザー解除可能なスペアキー(信号発信機内臓)がない場合には、別途ディーラーにてご購入ください。

※34: キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

※5 : Pポジション線の接続が必要です。

※16: リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーレスオペレーションシステムの一部機能が制限されます。

※28: お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カーディーラー等にて行ってください。

# 適合表

2019年 6月現在

【三菱】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2019年 6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
令和																元年

【三菱】

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
							EGSシリーズ	V-10	
ミニキャブバン	無	H 20 / 12 ~ H 23 / 11	U6#系	M161	M861K	E	KES-06	KES-06	※34
	無	H 23 / 11 ~ H 26 / 02		M161	M861K	E	KES-06	KES-06	※34
	ターボ車	H 26 / 02 ~ H 27 / 03	DS64	A191	A799N	E	KES-06	KES-06	※9
	ターボ車以外			A099	A799N ※5				※9 ※34
	無	H 27 / 03 ~	DS17	取付不可		-	-	-	
ミラージュ	無	H 24 / 08 ~ H 28 / 01	A05A	取付不可		-	-	-	
	エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車			有	取付不可		-	-	-
	エンジンスイッチ&キーレスオペレーション装着車	有	H 28 / 01 ~	A03A	取付不可		-	-	-
ランサー	無	H 20 / 06 ~ H 22 / 05	CS系	M161	M861K	E	KES-06	KES-06	
ランサー エボリューション X	有	H 19 / 10 ~ H 22 / 10	CZ系	取付不可		-	-	-	オートマチック車の設定がないため、取付不可。
	有	H 22 / 10 ~ H 28 / 04		取付不可		-	-	-	オートマチック車の設定がないため、取付不可。
ランサー カーゴ	無	H 20 / 12 ~ H 25 / 06	Y12	N021	N721N	A	KES-04	アダプター不要	
	無	H 25 / 06 ~ H 29 / 02		取付不可		-	-	-	
	無	H 29 / 02 ~ H 31 / 04		取付不可		-	-	-	

※2 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※9 : 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※5 : Pポジション線の接続が必要です。

※34 : キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。