

## 適合一覧表の見方

車種名は五十音順に並んでいます。

車検証の初度登録年月または初年度検査年月の欄をご確認ください。

エンジンスターター本体によって、ハーネス品番が違ったり、取付出来ない場合があります。本体の機種名をご確認ください。

エンジンスターターのキーレス機能を動かせるために必要な情報です。取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が記載されています。

車種名	イモビライザー - 装備	年式	型式	エンジンスターター - 適合情報		キーレス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター - 品番		
							EGSシリーズ	V-10	
AZオフロード	無	H 20 / 06 ~ H 26 / 03	JM23W	取付不可	A799N 5	E	KES-06	-	
AZワゴン	有	H 20 / 09 ~ H 24 / 10	MJ23S	A191+IBA-05	A799N+IBA-05	E	KES-06+GSB-01	KES-06	8 34
アドバンスキーレス&プッシュスタート装着車				取付不可	PS91 28	E	KES-06	-	8 17
Aワゴン カスタムスタイル									
アドバンスキーレス&プッシュスタート装着車	有	H 20 / 09 ~ H 24 / 10	MJ23S	取付不可	PS91 28	E	KES-06	-	8 17
C-3									
アドバンスキーレス&プッシュスタート装着車	有	H 27 / 02 ~	DK	取付不可		-	-	-	

車両側のイモビライザーやスマートエントリー等装備の有無については、車両をご購入されました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄をご確認ください。

### 取付方法のタイプ

- Aタイプ:車室内接続。  
KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)
- Bタイプ:ドア内接続。  
KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)
- Eタイプ:KES-06を使用する割り込みタイプ
- ×:取付不可

備考欄にも重要な事項が記入されています。必ず確認してください。



# 適合表

2019年 6月現在

## 【マツダ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2019年 6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
令和																元年

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドリング終了時及びターボタイマー作動時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

## 【マツダ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
							EGSシリ - ス	V-10	
<b>AZオフロード</b>	無	H 20 / 06 ~ H 26 / 03	JM23W	取付不可	A799N 5	E	KES-06	-	
<b>AZワゴン</b>	有	H 20 / 09 ~ H 24 / 10	MJ23S	A191+IBA-05	A799N+IBA-05	E	KES-06+GSB-01	KES-06	8 34
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車				取付不可	PS91 28	E	KES-06	-	8 17
<b>AZワゴン カスタムスタイル</b>									
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車	有	H 20 / 09 ~ H 24 / 10	MJ23S	取付不可	PS91 28	E	KES-06	-	8 17
<b>CX - 3</b>									
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車	有	H 27 / 02 ~	DK	取付不可		-	-	-	
<b>CX - 5</b>									
プッシュスタート装着車	有	H 24 / 02 ~ H 29 / 02	KE	取付不可		-	-	-	
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車				取付不可		-	-	-	
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車	有	H 29 / 02 ~	KF	取付不可		-	-	-	
<b>CX - 7</b>									
バ-グラアラ-ム+アドバンストキ-レス装着車	有	H 21 / 09 ~ H 23 / 12	ER	取付不可		-	-	-	
<b>CX - 8</b>									
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車	有	H 29 / 12 ~	KG	取付不可		-	-	-	
<b>MPV</b>									
アドバンストキ-レス装着車	有	H 20 / 01 ~ H 28 / 03	LY	取付不可		-	-	-	
バ-グラアラ-ム+アドバンストキ-レス装着車				取付不可		-	-	-	
<b>RX - 8</b>									
アドバンストキ-レス装着車	有	H 20 / 03 ~ H 25 / 04	SE	取付不可		-	-	-	
<b>アクセラ</b>									
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車	有	H 21 / 06 ~ H 23 / 09	BL	取付不可		-	-	-	
	無	H 23 / 09 ~ H 25 / 11		取付不可		-	-	-	
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車	有	H 25 / 11 ~ H 28 / 07	BM	取付不可		-	-	-	
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車	有	H 28 / 07 ~		取付不可		-	-	-	
<b>アクセラ ハイブリッド</b>									
アドバンストキ-レス&パワースイッチ装着車	有	H 25 / 11 ~ H 28 / 07	BY	取付不可		-	-	-	
アドバンストキ-レス&パワースイッチ装着車	有	H 28 / 07 ~		取付不可		-	-	-	

2 : EGS-M4 / W6(キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

8 : 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

28 : お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ - ディ - ラ - 等にて行ってください。

34 : キ - レス(オプション)は、純正キ - レス(ディ - ラ - オプションを除く)装着車のみ取付可能。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

17 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマー - 作動中は、アドバンストキ - レスの一部機能が制限されます。

# 適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
令和																元年

2019年 6月現在

## 【マツダ】

終了年が記載されていない車種に、2019年 6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドリング終了時及びターボタイマー作動時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

## 【マツダ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
							EGSシリ - ス	V-10	
<b>アテンザ</b>									
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車	有	H 20 / 01 ~ H 22 / 01	GH	取付不可		-	-	-	
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車	有	H 22 / 01 ~ H 24 / 11		取付不可		-	-	-	
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車	有	H 24 / 11 ~	GJ	取付不可		-	-	-	
<b>アテンザ ワゴン</b>									
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車	有	H 20 / 01 ~ H 22 / 01	GH	取付不可		-	-	-	
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車	有	H 22 / 01 ~ H 24 / 11		取付不可		-	-	-	
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車	有	H 24 / 11 ~	GJ	取付不可		-	-	-	
<b>キャロル</b>									
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車	無	H 21 / 12 ~ H 25 / 03	HB25S	A191	A799N	E	KES-06	KES-06	8 34
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車	有			取付不可		-	-	-	
	無	H 25 / 03 ~ H 26 / 12		取付不可	A799N	E	KES-06	KES-06	8
	無	H 26 / 12 ~	HB36S	取付不可		-	-	-	
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車	有			取付不可		-	-	-	
<b>キャロル エコ</b>									
	無	H 24 / 11 ~ H 25 / 03	HB35S	取付不可	A799N	E	KES-06	-	9
	無	H 25 / 03 ~ H 26 / 12		取付不可		-	-	-	
<b>スクラム (バン)</b>									
	無	H 19 / 07 ~ H 22 / 05	DG64	A099	A799N 5	E	KES-06	KES-06	9 34
	無	H 22 / 05 ~ H 27 / 03		A099	A799N 5	E	KES-06	KES-06	9 34
	無	H 27 / 03 ~	DG17	取付不可		-	-	-	
<b>スクラムトラック</b>		H 25 / 09 ~	DG16	取付不可		-	-	-	
<b>スクラム ワゴン</b>									
	ターボ車	H 19 / 07 ~ H 22 / 05	DG64	A191	A799N	E	KES-06	KES-06	8
	ターボ車以外			A099	A799N 5				8
	無	H 22 / 05 ~ H 27 / 03		A191	A799N	E	KES-06	KES-06	8
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車	有	H 27 / 03 ~	DG17	取付不可		-	-	-	

2 : EGS-M4 / W6 (キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

8 : 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

34 : キ - レス(オプション)は、純正キ - レス(ディ - ラ - オプションを除く)装着車のみ取付可能。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

9 : 一部車両を除きセキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

# 適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
令和																元年

2019年 6月現在

## 【マツダ】

終了年が記載されていない車種に、2019年 6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドリング終了時及びターボタイマー作動時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

## 【マツダ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
							EGSシリ - ス	V-10	
デミオ	無	H 19 / 07 ~ H 23 / 06	DE	取付不可	L736K	E	KES-06	-	キ - レス(オプション)取付不可。 17
					L736K + IBA-04	×	-	-	
	有	H 23 / 06 ~ H 26 / 09	DJ	取付不可	-	-	-	-	
					取付不可	-	-	-	
	有	H 26 / 09 ~ H 29 / 04	DJ	取付不可	-	-	-	-	
					取付不可	-	-	-	
有	H 29 / 04 ~	DJ	取付不可	-	-	-	-		
				取付不可	-	-	-		
ピアンテ	有	H 20 / 07 ~ H 25 / 05	CC	取付不可	-	-	-		
					取付不可	-	-	-	
有	H 25 / 05 ~ H 30 / 02	CC	取付不可	-	-	-	-		
				取付不可	-	-	-		
ファミリアバン	無	H 19 / 01 ~ H 22 / 08	Y12	取付不可	N021	N721N	A	KES-04	アダプタ - 不要
					N021	N721N	A	KES-04	アダプタ - 不要
	無	H 22 / 08 ~ H 25 / 05	Y12	取付不可	-	-	-	-	
					取付不可	-	-	-	
					取付不可	-	-	-	
無	H 29 / 02 ~ H 30 / 06	P16#系	取付不可	-	-	-	-		
フレア	有	H 24 / 10 ~ H 26 / 08	MJ34S	取付不可	-	-	-	-	
					取付不可	-	-	-	
					取付不可	-	-	-	
有	H 26 / 08 ~ H 29 / 03	MJ34 / 44S	取付不可	-	-	-	-		
				取付不可	-	-	-		
有	H 29 / 03 ~	MJ55S	取付不可	-	-	-	-		
フレア カスタムスタイル	有	H 24 / 10 ~ H 26 / 08	MJ34S	取付不可	-	-	-	-	
					取付不可	-	-	-	
有	H 26 / 08 ~ H 29 / 03	MJ34 / 44S	取付不可	-	-	-	-		
フレア クロスオーバー	有	H 26 / 01 ~ H 27 / 05	MS31S	取付不可	-	-	-	-	
					取付不可	-	-	-	
有	H 27 / 05 ~	MS31 / 41S	取付不可	-	-	-	-		

2 : EGS-M4 / W6(キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

17: リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びターボタイマー - 作動中は、アドバンスキ - レスの一部機能が制限されます。

# 適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
令和																元年

2019年 6月現在

## 【マツダ】

終了年が記載されていない車種に、2019年 6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドルリング終了時及びターボタイマー作動時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

## 【マツダ】

車種名	イビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
							EGSシリ - ス	V-10	
<b>フレアワゴン</b>									
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車	有	H 24 / 06 ~ H 25 / 04	MM21S	取付不可	PS91 28	E	KES-06	-	8 17
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車	有	H 25 / 04 ~ H 27 / 05	MM32S	取付不可		-	-	-	
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車	有	H 27 / 05 ~ H 30 / 02	MM42S	取付不可		-	-	-	
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車	有	H 30 / 02 ~	MM53S	取付不可		-	-	-	
<b>フレアワゴン カスタムスタイル</b>									
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車	有	H 25 / 06 ~ H 27 / 05	MM32S	取付不可		-	-	-	
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車	有	H 27 / 05 ~ H 30 / 02	MM42S	取付不可		-	-	-	
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車	有	H 30 / 02 ~	MM53S	取付不可		-	-	-	
<b>フレアワゴン タフスタイル</b>									
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車	有	H 30 / 12 ~	MM53S	取付不可		-	-	-	
<b>ブレマシ -</b>									
	有	H 19 / 09 ~ H 22 / 07	CR	取付不可		-	-	-	
	無								
	有	H 22 / 07 ~ H 25 / 01	CW	取付不可		-	-	-	
アドバンストキ-レス装着車	無								
	有	H 25 / 01 ~ H 30 / 02		取付不可		-	-	-	
アドバンストキ-レス装着車	有								
<b>ベリ - サ</b>									
アドバンストキ-レス装着車	有	H 21 / 05 ~ H 27 / 09	DC	取付不可		-	-	-	
<b>ボンゴ</b>									
	無	H 19 / 08 ~ H 22 / 08	SK	取付不可		-	-	-	
	無	H 22 / 08 ~		取付不可		-	-	-	
<b>ボンゴ ブローニイバン</b>									
	有	H 31 / 04 ~	H20#系	取付不可		-	-	-	
<b>ロ - ドスタ -</b>									
アドバンストキ-レス装着車	有	H 20 / 12 ~ H 27 / 05	NC	取付不可		-	-	-	
アドバンストキ-レス&プッシュスタート装着車	有	H 27 / 05 ~	ND	取付不可		-	-	-	

2 : EGS-M4 / W6(キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

17:リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びターボタイマー作動中は、アドバンストキ - レスの一部機能が制限されます。

28:お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カーディーラー等にて行ってください。

8 :全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - を

お取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモードを「OFF」にしてください。