≪適合一覧表の見方≫

車種名は五十音順に 並んでいます。 車検証の初度登録年月 または初年度検査年月 の欄をご確認ください。 エンジンスターター本体によって、 ハーネス品番が違ったり、 取付出来ない場合があります。 本体の機種名をご確認ください。 エンジンスターターのキーレス機能を働かせる ために必要な情報です。 取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が 記載されています。

			_											
		車種		イモヒ [*] ライサ [*]	年	! ≓	型	式	エンジンスター	ター適合情報		ノス(オプション)適合 アロック装備車のみ取り		備考
		13		— VIII /##	-	10	<u> </u>	14	EGS-W4/M3/G3	EGS-W5/W6	取付方法	アダプター』	品番	Viii 75
				装備					V-10∕STK-01	EGS-M4	のタイプ	EGSシリース゛	V-10	
K	i∕Ke	i ワーク	ス	無	H 18 / 04 ~	~ H 21 / 10	HN		A492	L733N	E	KES-06	KES-06	YST(横滑り制御機構)装着車は、取付不可。
М	マワゴン	ン(エコ1	含む)	無	H 18 / 01 ~	. U 21 / 06			A099	A799N %5	E	KES-06	KES-06	% 8
		‡-L	ススタートシステム装着車	***	п 16 / 01	•	MF22S		A099	A/99N %5	-	KES-00	KES-00	%8 %18 %20
				無	H 21 / 06 ~				A099	A799N %5	E	KES-06	KES-06	% 8
		‡-L	ススタートシステム装着車	***	H ZI / 00 A	- п 23 / 01			A099	A/99N %5	-	KES-00	KES-00	%8 %18 %20
				右	H 23 / 01 ~	- U 24 / O2			A191+IBA-05	A799N+IBA-05	E	KES-06+GSB-01	KES-06	% 8
		キーレスプッ	/ュスタートシステム装着車	79	н 23 / 01	- п 24 / 02			取付不可	PS91 %28	E	KES-06	_	%8
				右	H 24 / 02 ~	. U 25 / 07	MF33S		A191+IBA-05	A799N+IBA-05	E	KES-06+GSB-01	KES-06	% 8
		キーレスプッ	ノュスタートシステム装着車	77	П 24 / 02 ^	- п 23 / 0/			取付不可	PS91 %28	E	KES-06	-	%8
		キーレスプッシ	ノュスタートシステム装着車	有	H 25 / 07 ^	H 28 / 03			取付	不可		_	-	
			A						_				•	

車両側のイモビライザーやスマートエントリー 等装備の有無については、車両をご購入され ました販売店様にご確認ください。 取付方法のタイプ

Aタイプ:車室内接続。

KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)

Bタイプ:ドア内接続。

KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)

Eタイプ:KES-06を使用する割り込みタイプ

×:取付不可

備考欄にも重要な事項が 記入されています。 必ず確認してください。



車検証の型式の欄を ご確認ください。

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品 (ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

2019年 5月現在

【スズキ】

※ 終了年が記載されていない車種に、2019年 5月以降モデルチェンジ(マイナー チェンジも含む)があった場合には 技術サービスへお問い合わせください

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
令和																元年

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドリング終了時 及びターボタイマー作動時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

【スズキ】

レクヘコ	4	チェンジも含	含む)があっ	た場合	♪には、技術	析サービスへお問い	合わせください。	スぴァ ボアドマ IFsu	時にドブロググが呼吸され	こしよう可能	住があるため、エンフン	7 × 7 070	5年7月17日本本と70。	レヘヘー
	* 15	ET.	イモレライサ			年 式	型式	エンジンスター	-ター適合情報		レス(オプション)適合 アロック装備車のみ取り			
	車 種	名			:	年 式	型式	EGS-W4/M3/G3	EGS-W5/W6	取付方法	アダプター	品番	1	用有
			装值	莆				V-10/STK-01	EGS-M4	のタイプ	EGSシリーズ	V-10		
ei/Kei	ワークス		無	Н	18 / 0	04 ~ H 21 /	0 HN	A492	L733N	Е	KES-06	KES-06	VST(横滑り制御機構)装剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
IRワゴン	(エコ含	<u>む</u>)	4111	T.,	10 / 6	N4 11 04 /	20	4000	4700NLW-	-	VEO 00	VEO 00	%8	
	キーレス	スタートシステム装き		Н	18 / C	01 ~ H 21 /		A099	A799N %5	E	KES-06	KES-06	%8 %18 %20	
			ź.,	١.,	01 / 0	00 11 00 /	MF22S	4000	4700NLW-	_	1/50 00	1/50 00	%8	
	キーレス	スタートシステム装き	着車	Н	21 / (06 ~ H 23 /	"	A099	A799N %5	E	KES-06	KES-06	%8 %18 %20	
			+	١.,	00 / 0	11 04 /	20	A191+IBA-05	A799N+IBA-05	Е	KES-06+GSB-01	KES-06	%8	
+	ーレスプッシュ	スタートシステム装き	着車	Н	23 / (01 ~ H 24 /	02	取付不可	PS91 %28	Е	KES-06	_	%8 %18	
					04 / 0	00 - II 0E /	MF33S	A191+IBA-05	A799N+IBA-05	E	KES-06+GSB-01	KES-06	*8	
+	ーレスプッシュ	スタートシステム装き		Н	24 / C	02 ~ H 25 /	"	取付不可	PS91 %28	E	KES-06	_	%8 %18	
+	ーレスプッシュ	スタートシステム装き	着車 有	Н	25 / 0	07 ~ H 28 /	03	取付	不可	_	_	_		
IRワゴン	Wit										1	ı		
+	ーレスプッシュ	スタートシステム装き	着車 有	Н	25 / 0	07 ~ H 28 /	3 MF33S	取付	∤不可	_	_	_		
X4				T	40 (0				A799N+IBA-04					
	キーレス	スタートシステム装き		Н	18 / C	07 ~ H 21 /		A099+IBA-04	*5	Α	KES-04	アダプター不要	% 18	
				1			-YA∕YB		A799N+IBA-04					
	キーレス	スタートシステム装		Н	21 / 0	05 ~ H 27 /	02	A099+IBA-04	*5	Α	KES-04	アダプター不要	※ 18	
X4 S-C	ROSS								ll .					
+	ーレスプッシュ	スタートシステム装装	着車 有	Н	27 / 0)2 ~	YA22/YB22	取付	不可	_	_	_		
ルトノワ	ークス		無	Н	16 / 0	09 ~ H 21 /	2 HA24S	A099	A799N %5	Е	KES-06	KES-06	%9 %34	
			無					A191	A799N	E	KES-06	KES-06	%8 %34	
+	ーレスプッシュン	スタートシステム装	着車 有	H	21 / 1	2 ~ H 25 /		取付	不可	_	_	_		
			無				HA25S		A799N	E	KES-06	KES-06	% 8	
+	ーレスプッシュン	スタートシステム装	着車 有	Η	25 / 0	03 ~ H 26 /	2	取付不可	取付不可	_	_	_		
			無											
+	ーレスプッシュ	スタートシステム装き	着車 有	H	26 / 1	2 ~	HA36S	取付	不可	_	_	_		
ルト エコ			無	Н	23 / 1	2 ~ H 25 /	03	取付不可	A799N	Е	KES-06	_	* 9	
			無				HA35S							
+	ーレスプッシュ	スタートシステム装き	着車 有	Η	25 / 0	03 ~ H 26 /	2	取付	不可	_	_	_		
′グニス														
	ーレスプッシュン	スタートシステム装き	──────── 有 着車	Н	28 / 0)2 ~	FF21S	取付	不可	_	_	_		
		(キーレス機能		ル)は	、取付不	可。	ı	ı			ジション線の接続が必	要です。	1	

- ※2 :EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。
- ※8:全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。
- ※18:リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーレススタートシステムの一部機能が制限されます。
- ※28:お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カーディーラー等にて行なってください。
- ※34:キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

- ※5:Pホンンヨン緑の接続か必要です。
- ※9:一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターを お取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。
- ※20:リモコンエンジンスターターでエンジンを始動した際は、エンジンスタートノブが廻りません。 メカニカルキーにてエンジンスタートノブを廻してください。

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

2019年 5月現在

【スズキ】

※ 終了年が記載されていない車種に、2019年 5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には お衛サービスへお問い合わせください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
令和																元年

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドリング終了時 及びターボタイマー作動時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

【スズキ】

レススナ	チェンジも含む	こ)があった	-場合には、技術サービスへお問い合	わせください。	及びダーボダイマー作動に	時にトアロックが解除され	くしまうり 能管	生かめるため、エンジ	ンスターターのよ	5取り付けは出来ません。	<u> </u>
由	· 種 名	イモヒ゛ ライサ゛	年式	型式	エンジンスター	ター適合情報		・ス(オプション)適合 アロック装備車のみ取		件	考
+		— »+ /++	十 八	至式	EGS-W4/M3/G3	EGS-W5/W6	取付方法	アダプター	-品番	VH	行
		装備			V-10∕STK-01	EGS-M4	のタイプ	EGSシリース゛	V-10		
エスクード	キーレススタートシステム装着	有	H 20 / 06 ~ H 29 / 04	TDA4W/B4W	A191+IBA-04	A799N+IBA-04	А	KES-04	アダプター不要	* 18	
‡-L	レスプッシュスタートシステム装着	車有	H 27 / 10 ~ H 29 / 07	YD21S/YE21S	取付	不可	_	_	_		
‡-L	レスプッシュスタートシステム装着	車有	H 29 / 07 ~	YE21S/YEA1S	取付	不可	_	_	_		
エブリイ	9 −ホ˚	車無			A191	A799N	_			* 9	
	ターボ車以	外無	H 19 / 07 ~ H 22 / 05		A099	A799N %5	E	KES-06	KES-06	%9 %34	
	ターホ゛	車無	00 / 05 07 / 00	DA64	A191	A799N	_			% 9	
	ターボ車以	外無	H 22 / 05 ~ H 27 / 02		A099	A799N %5	E	KES-06	KES-06	%9 %34	
		無	H 27 / 02 ~	DA17	取付	不可	_	_	_		
エブリイ ワコ	オン ターホ゛		11 10 / 07 11 00 / 05		A191	A799N	_	KE0 00	KEO 00	% 9	
	ターボ車以	外	H 19 / 07 ~ H 22 / 05	DA64	A099	A799N %5	E	KES-06	KES-06	% 9	
		無	H 22 / 05 ~ H 27 / 02	2	A191	A799N	Е	KES-06	KES-06	% 9	
‡-L	レスプッシュスタートシステム装着	車有	H 27 / 02 ~	DA17	取付	不可	-	_	-		
キザシ											
‡-L	レスプッシュスタートシステム装着	車有	H 21 / 10 ~ H 27 / 12	RE91S/RF91S	取付	不可	_	_	_		
キャリイ		無	H 19 / 12 ~ H 25 / 09	DA63	取付	不可	_	_	_	オートマチック車の登録が出	来ないため、取付不可。
		無	H 25 / 09 ~	DA16	取付	不可	_	_	_		
キャリイ FC		無	H 17 / 11 ~ H 25 / 09	DA65	取付	不可	_	_	_	オートマチック車の設定がない	いため、取付不可。
クロスビー											
‡-L	レスプッシュスタートシステム装着	車有	H 29 / 12 ~	MN71S	取付	不可	_	_	_		
シボレー M	W	無	H 18 / 01 ~ H 22 / 12	ME	A492	L733N	E	KES-06	KES-06		
ジムニー		無	H 20 / 06 ~ H 30 / 07	JB23W	取付不可	A799N %5	E	KES-06	_		
‡-L	レスプッシュスタートシステム装着	有車	H 30 / 07 ~	JB64W	取付	不可	_	_	_		
ジムニー シ	エラ	無	H 20 / 06 ~ H 30 / 07	JB43W	取付不可	A799N %5	E	KES-06	_		
‡-L	レスプッシュスタートシステム装着	車有	H 30 / 07 ~	JB74W	取付	不可	_	_	-		
スイフト/ス	イフト スポーツ キーレススタートシステム装着	有車	H 16 / 11 ~ H 22 / 09	ZC/ZD	A099+IBA-04	A799N+IBA-04 ※5	А	KES-04	アダプター不要	%8 %8 %18	
‡-L	レスプッシュスタートシステム装着	車有	H 22 / 09 ~ H 25 / 07	70700 (70700	取付	不可	_	_	_		
‡-L	レスプッシュスタートシステム装着	車有	H 25 / 07 ~ H 29 / 01	HZC/2S/ZD/2S	取付	 不可	_	_	_		
‡-L	レスプッシュスタートシステム装着	車有	H 29 / 01 ~	ZC13/53/83S ZD53/83S	取付	不可	_	_	_		
¥2 FGS-M	14/W6(キーレス機能/	こしモデル	・)は、取付不可。	•	•		※5 :Pポシ	ジション線の接続が 必	必要です。	•	

^{※2:}EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

^{※8 :}全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

^{※18:}リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーレススタートシステムの一部機能が制限されます。

^{※34:}キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

^{※5:}Pポジション線の接続が必要です。

^{※9:}一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターを お取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品 (ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

2019年 5月現在

【スズキ】

※ 終了年が記載されていない車種に、2019年 5月以降モデルチェンジ(マイナー チェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
令和																元年

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドリング終了時 及びターボタイマー作動時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

【スズキ】

トラングも含	も) かめつ	に場合には、技術サービスへお問い名	けわせください。						
車種名	イモヒ ライサ		型式	エンジンスター	ター適合情報		ス(オプション)適合 アロック装備車のみ取		備考
平 性 石			至式	EGS-W4/M3/G3	EGS-W5/W6	取付方法	アダプター	-品番	1
	装備	ī		V-10/STK-01	EGS-M4	のタイプ	EGSシリース゛	V-10	
スプラッシュ	有	H 20 / 10 ~ H 23 / 02	XB32S	A191+IBA-05	A799N+IBA-05	Α	KES-04	アダプタ-不要	
キーレススタートシステム装着	車有	H 23 / 02 ~ H 26 / 08		取付	不可	_	_	_	
スペーシア									
キーレスプッシュスタートシステム装着	車有	H 25 / 03 ~ H 27 / 05	MK32S	取付	不可	_	_	-	
キーレスプッシュスタートシステム装着	車有	H 27 / 05 ~ H 29 / 12	MK42S	取付	不可	_	_	-	
キーレスプッシュスタートシステム装着	車有	H 29 / 12 ~	MK53S	取付	不可	_	_	-	
スペーシア カスタム									
キーレスプッシュスタートシステム装着	車有	H 25 / 06 ~ H 27 / 05	MK32S	取付	不可	_	_	-	
キーレスプッシュスタートシステム装着	車有	H 27 / 05 ~ H 29 / 12	MK42S	取付	不可	_	_	-	
キーレスプッシュスタートシステム装着	車有	H 29 / 12 ~	MK53S	取付	不可	_	_	-	
スペーシア ギア									
キーレスプッシュスタートシステム装着	車有	H 30 / 12 ~	MK53S	取付	不可	_	_	_	
セルボ	無	H 18 / 11 ~ H 21 / 12	HG21S	取付	不可	_	_	_	オートマチック車の登録が出来ないため、取付不可。
ソリオ	無	H 17 / 08 ~ H 22 / 12	MA34S	A492	L733N	E	KES-06	KES-06	
キーレスプッシュスタートシステム装着	車有	H 22 / 12 ~ H 23 / 11		取付不可	PS91 %28	E	KES-06	_	%8 %18
キーレスプッシュスタートシステム装着	車有	H 23 / 11 ~ H 25 / 11		取付不可	PS91 ※28	Е	KES-06	_	%8 %18
キーレスプッシュスタ	·		MA15S	T- / /		_			アイドリング ストップ装着車は、取付不可。
システム装着	車	H 25 / 11 ~ H 27 / 08	5	取付不可	PS92 %28	E	KES-06	_	%8 %18
キーレスプッシュスタートシステム装着	車有	H 27 / 08 ~ H 28 / 11	MA26/36S	取付	不可	_	_	_	
キーレスプッシュスタートシステム装着	車有	H 28 / 11 ~	MA26/36/46S	取付	不可	_	_	_	
ソリオ バンディット									
キーレスプッシュスタートシステム装着	車有	H 24 / 06 ~ H 25 / 11		取付不可	PS91	E	KES-06	_	%8 %18
0 1 1			MA15S	T- / I		_			アイドリング ストップ装着車は、取付不可。
キーレスプッシュスタートシステム装着	車	H 25 / 11 ~ H 27 / 08	3	取付不可	PS92 %28	E	KES-06	_	%8 %18
キーレスプッシュスタートシステム装着	車有	H 27 / 08 ~ H 28 / 11	MA36S	取付	不可	_	_	_	
キーレスプッシュスタートシステム装着	車有	H 28 / 11 ~	MA36/46S	取付	不可	_	_	_	
ハスラー キーレスプッシュスタートシステム装着	車	H 26 / 01 ~ H 27 / 05	MR31S	取付	不可	_	_	_	
キーレスプッシュスタートシステム装着	有車	H 27 / 05 ~	MR31/41S	取付	 不可	_	_	_	
バレーノ									
キーレスプッシュスタートシステム装着	車有	H 28 / 03 ~	WB42S	取付	不可	_	_	_	
※2:EGS-M4/W6(キーレス機能			1	l.	※8:全車	セキュリティアラーム	が標準装備されて	ています。エンジンスターターを	

^{※2:}EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※28:お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カーディーラー等にて行なってください。

^{※18:}リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーレススタートシステムの一部機能が制限されます。

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品 (ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

2019年 5月現在

【スズキ】

※ 終了年が記載されていない車種に、2019年 5月以降モデルチェンジ(マイナー チェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
令和																元年

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドリング終了時 及びターボタイマー作動時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

【スズキ】

7///	· I	かあった	場合には、技術サーヒスへお問い台	わせくたさい。	3003 131 1123	and the second flaters	100.7 110			0-15-7-13-7-10-12-10-0	[\\\-
	+ 14 2	イモヒ゛ ライサ゛	6 7 - 1 5	Tri	エンジンスター	ター適合情報		ンス(オプション)適合 アロック装備車のみ取り			** **
	車 種 名	_	年式	型式	EGS-W4/M3/G3	EGS-W5/W6	取付方法	アダプター	品番	1	備 考
		装備			V-10/STK-01	EGS-M4	のタイプ	EGSシリース [*]	V-10		
パレット		+	H 20 / 01 ~ H 21 / 09		A191+IBA-05	A799N+IBA-05	Е	KES-06+GSB-01	KES-06	*8	
	キーレスプッシュスタートシステム装着車	111	H 20 / 01 ~ H 21 / 09	MK21S	取付不可	PS91 %28	Е	KES-06	_	%8 %18	
		+	H 21 / 09 ~ H 25 / 03		A191+IBA-05	A799N+IBA-05	E	KES-06+GSB-01	KES-06	% 8	
	キーレスプッシュスタートシステム装着車	111	H 21 / 09 ~ H 25 / 03		取付不可	PS91 %28	E	KES-06	_	%8 %18	
ペレット	SW										
	キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 21 / 09 ~ H 25 / 03	MK21S	取付不可	PS91 %28	E	KES-06	_	%8 %18	
ラパン											
	キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 20 / 11 ~ H 25 / 03	HE22S	取付不可	PS91 %28	E	KES-06	_	%8 %18	
	キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 25 / 03 ~ H 27 / 06	nezz5	取付不可	PS92 %28	E	KES-06	_	%8 %18	
	キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 27 / 06 ~	HE33S	取付	不可	_	_	_		
ラパンう	ノヨコラ										
	キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 25 / 06 ~ H 27 / 06	HE22S	取付不可	PS92 %28	E	KES-06	-	%8 %18	
ランディ	キーレススタートシステム装着車	有	H 19 / 12 ~ H 22 / 12	C25	N123+IBA-04	N721N+IM22	Α	KES-04	アダプタ-不要	% 18	
	キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 22 / 12 ~ H 24 / 08	-C26	取付	不可	_	-	_		
	キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 24 / 08 ~ H 28 / 08	C26	取付	不可	_	_	-		
	キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 28 / 12 ~	C27	取付	不可	_	_	-		
ワゴンR	∕ワゴンR RR	=	H 20 / 09 ~ H 24 / 09	MH33C	A191+IBA-05	A799N+IBA-05	E	KES-06+GSB-01	KES-06	%8 %34	
	キーレスプッシュスタートシステム装着車	Ħ	11 20 / 09 11 24 / 09	WII 1233	取付不可	PS91 %28	E	KES-06	-	%8 %18	
	キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 24 / 09 ~ H 26 / 09	MH34S	取付	不可	_	_	_		
	キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 26 / 08 ~ H 29 / 02	MH34/44S	取付	不可	_	_	_		
	キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 29 / 02 ~	MH35/55S	取付	不可	_	_	_		
フゴンR	スティングレー							•			
	キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 20 / 09 ~ H 24 / 09	MH23S	取付不可	PS91 %28	E	KES-06	_	%8 %18	
	キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 24 / 09 ~ H 26 / 08	MH34S	取付	不可	_	_	_		
	キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 26 / 08 ~ H 29 / 02	MH34/44S	取付	不可	_	_	_		
	キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 29 / 02 ~	MH35/55S	取付	不可	_	_	_		
	iS-M4/W6(キーレス機能なし	モデル	は、取付不可。		l .		※8:全重	ロセキュリティアラーム か	「標準装備され		

※18:リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーレススタートシステムの一部機能が制限されます。

※28:お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カーディーラー等にて行なってください。

※8 :全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターを お取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※34:キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。