

※「適合車種一覧表」に掲載されていない車種は、お取り付け出来ません。

《適合一覧表の見方》

車種名は五十音順に並んでいます。

車検証の初度登録年月または初年度検査年月の欄をご確認ください。

車検証の型式の欄をご確認ください。

キーレスアダプター品番はエンジンスターターのキーレス機能を作動させるために必要な情報です。取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が記載されています。キーレスアダプターは、集中ドアロック装備車のみ取り付け可能です。

車種名	イモビライザー装備	年式	型式	EGSシリーズ 適合情報		キーレスアダプター取付方法のタイプ	備考
				EGS-W6	キーレスアダプター品番 ※2		
アトレー ワゴン							
	無	H 22 / 08 ~ H 27 / 04	S32# / 33#系	D786N ※5	KES-06	E	
	無	H 27 / 04 ~ H 29 / 11		D786N ※5	KES-06	E	
	無	H 29 / 11 ~ R 1 / 11		T804D+ESD-80	KES-06	E	
ウェイク							
	無	H 26 / 11 ~ H 28 / 05	LA70# / 71#系	T804D	KES-06	E	※8
キーレスシステム&プッシュホントスタート装着車	有			取付不可	-	-	-
	無	H 28 / 05 ~		T804D+ESD-80	KES-06	E	※8
キーレスシステム&プッシュホントスタート装着車	有		取付不可	-	-	-	

車両側のイモビライザーやスマートエントリー等装備の有無については、車両をご購入されました販売店様にご確認ください。

キーレスアダプター取付方法のタイプ
 Aタイプ:車室内接続。
 KES-04を使用する分岐タイプ
 Bタイプ:ドア内接続。
 KES-04を使用する分岐タイプ
 Eタイプ:KES-06を使用する割り込みタイプ
 ×:取付不可

備考欄にも重要な事項が記入されています。必ず確認してください。



適合表

2023年 12月現在
【ダイハツ】

リモコンエンジンスタートをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24
平成	24	25	26	27	28	29	30	31					
令和								元年	2	3	4	5	6

【ダイハツ】

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	EGSシリーズ 適合情報		キーレス アダプター 取付方法 のタイプ	備考
				EGS-W6	キーレスアダプター 品番 ※2		
アトレー ワゴン							
	無	H 22 / 08 ~ H 27 / 04	S32# / 33#系	D786N ※5	KES-06	E	
	無	H 27 / 04 ~ H 29 / 11		D786N ※5	KES-06	E	
	無	H 29 / 11 ~ R 1 / 11		T804D+ESD-80	KES-06	E	
ウェイク							
	無	H 26 / 11 ~ H 28 / 05	LA70# / 71#系	T804D	KES-06	E	※8
キーフリーシステム&プッシュボタンスタート装着車	有			取付不可	-	-	-
	無	H 28 / 05 ~ R 4 / 08	LA70# / 71#系	T804D+ESD-80	KES-06	E	※8
キーフリーシステム&プッシュボタンスタート装着車	有			取付不可	-	-	-
タント/タント カスタム							
	無	H 25 / 10 ~ H 27 / 05	LA60# / 61#系	T804D	KES-06	E	※8
キーフリーシステム&プッシュボタンスタート装着車	有			取付不可	-	-	-
	無	H 27 / 05 ~ R 1 / 07	LA60# / 61#系	T804D+ESD-80	KES-06	E	※8
キーフリーシステム&プッシュボタンスタート装着車	有			取付不可	-	-	-
ハイゼット カーゴ							
	無	H 22 / 08 ~ H 27 / 04	S32# / 33#系	D786N ※5	KES-06	E	※34
	無	H 27 / 04 ~ H 29 / 11		D786N ※5	KES-06	E	※34
	無	H 29 / 11 ~ R 1 / 11		T804D+ESD-80	KES-06	E	※34
ハイゼット キャディー							
	無	H 28 / 06 ~ R 3 / 03	LA70# / 71#系	T804D+ESD-80	KES-06	E	※8
キーフリーシステム&プッシュボタンスタート装着車	有			取付不可	-	-	-
ハイゼットトラック							
	無	H 26 / 09 ~ R 2 / 08	S50# / 51#系	T804D	KES-06	E	※34
ビーゴ							
	無	H 22 / 07 ~ H 28 / 03	J20# / 21#系	T715N	KES-06	E	※8
キーフリーシステム装着車	有			T715N+IM81	KES-06		※8 ※12
ブーン/ブーン カスタム							
	無	H 26 / 04 ~ H 28 / 04	M60# / M61#系	T715N	KES-06	E	※12
キーフリーシステム装着車	有			T715N+IBA-05			
	無	H 28 / 04 ~ H 30 / 10	M70# / 71#系	T804D	KES-06	E	
キーフリーシステム&プッシュボタンスタート装着車	有			取付不可	-	-	-

※2 : EGS-W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※8 : 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスタートをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※34 : キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

※5 : Pポジション線の接続が必要です。

※12 : リモコンエンジンスタートで始動後及びターボタイマー作動中は、キーフリーシステムの一部機能が制限されます。

適合表

2023年 12月現在

【ダイハツ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24
平成	24	25	26	27	28	29	30	31					
令和								元年	2	3	4	5	6

【ダイハツ】

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	EGSシリーズ 適合情報		キーレス アダプター 取付方法 のタイプ	備考
				EGS-W6	キーレスアダプター 品番 ※2		
ミラ/ミラ アヴィ/ミラ カスタム/ミラバン							
	無	H 25 / 02 ~ H 30 / 03	L27#/28#系	T804D	KES-06	E	※8
ミライース							
	無	H 25 / 08 ~ H 28 / 04	LA30#/31#系	T804D	KES-06	E	※9
キーフリーシステム&プッシュボタンスタート装着車	有			取付不可	-	-	
	無	H 28 / 04 ~ H 29 / 05	LA30#/31#系	T804D	KES-06	E	※9
キーフリーシステム&プッシュボタンスタート装着車	有			取付不可	-	-	
	無	H 29 / 05 ~ R 2 / 12	LA35#/36#系	T804D+ESD-80	KES-06	E	※8
キーフリーシステム&プッシュボタンスタート装着車	有			取付不可	-	-	
ミラ ココア							
	無	H 26 / 08 ~ H 30 / 03	L67#/68#系	T804D	KES-06	E	※8
キーフリーシステム装着車	有			T804D+IM84			※8 ※12
ムーヴ/ムーヴ カスタム							
	無	H 26 / 12 ~ H 29 / 08	LA15#/16#系	T804D+ESD-80	KES-06	E	※8
キーフリーシステム&プッシュボタンスタート装着車	有			取付不可	-	-	
	無	H 29 / 08 ~ R 4 / 07	LA15#/16#系	T804D+ESD-80	KES-06	E	※8
キーフリーシステム&プッシュボタンスタート装着車	有			取付不可	-	-	
ムーヴ キャンバス							
	無	H 28 / 09 ~ R 4 / 07	LA80#/81#系	T804D+ESD-80	KES-06	E	※8
キーフリーシステム&プッシュボタンスタート装着車	有			取付不可	-	-	
ムーヴ コンテ/コンテ カスタム							
	無	H 25 / 07 ~ H 29 / 03	L57#/58#系	T715N	KES-06	E	※8
キーフリーシステム装着車	有			T715N+IM84			※8 ※12

※2 : EGS-W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※9 : 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※8 : 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※12: リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーフリーシステムの一部機能が制限されます。