

## 適合一覧表の見方

車種名は五十音順に並んでいます。

車検証の初度登録年月または初年度検査年月の欄をご確認ください。

エンジンスター本体によって、ハーネス品番が違ったり、取付出来ない場合があります。本体の機種名をご確認ください。

エンジンスターのキーレス機能を働かせるために必要な情報です。取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が記載されています。

車種名	イモビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスター - 適合情報		取付方法	キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)		備 考
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4		アダプタ - 品番	EGSシリ - ズ	
BR-Z	キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車	有	ZC6系	取付不可	T801N+IBA-05	E	KES-06 + GSB-01	-	キ-レス機能のついたスペアキーを使用する場合、電池を抜いてください。
	スマートエントリー & スタートシステム装着車	有			取付不可	-	-	-	
DEX	キ-レスアクセス&スタート装着車	有	M401 / 111	T015+IBA-05	T715N+IM81	E	KES-06 36	KES-06	19
	キ-レスアクセス&スタート装着車	有		取付不可	T715N+IM84	E	KES-06	-	19
R1		無	RJ	N021	N721N	A	KES-04	アダプタ - 不要	
R2		無		N021	N721N	A	KES-04	アダプタ - 不要	
WRX S4	キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車	有	VAG	取付不可		-	-	-	備考欄にも重要な事項が記入されています。必ず確認してください。
	キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車	有		取付不可		-	-	-	

車両側のイモビライザーやスマートエントリー等装備の有無については、車両をご購入されました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄をご確認ください。

取付方法のタイプ

Aタイプ:車室内接続。

KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)

Bタイプ:ドア内接続。

KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)

Eタイプ:KES-06を使用する割り込みタイプ

×:取付不可

# スバル車適合表

## 適合表

2019年 5月現在

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイヤー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
令和																元年

## 【スバル】

終了年が記載されていない車種に、2019年 5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

## 【スバル】

車種名	イモビライザ-装備	年式	型式	エンジンスタ-タ-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)					備考					
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダブタ-品番									
							EGSシリ-ズ	V-10								
BR-Z	有	H 24 / 03 ~ H 28 / 08	ZC6系	取付不可	T 801N + IBA-05	E	KES-06 + GSB-01	-	キ-レス機能のついたスペアキーを使用する場合、電池を抜いてください。							
					取付不可	-	-	-								
	有	H 28 / 08 ~			取付不可	-	-	-								
DEX	キ-レスアクセス&スタ-ト装着車	H 20 / 11 ~ H 22 / 07	M401 / 411	T 015 + IBA-05	T 715N + IM81	E	KES-06 36	KES-06	19							
	キ-レスアクセス&スタ-ト装着車	H 22 / 07 ~ H 25 / 10		取付不可	T 715N + IM84	E	KES-06	-	19							
R1	無	H 20 / 06 ~ H 22 / 03	RJ	N021	N721N	A	KES-04	アダブタ-不要								
R2	無	H 20 / 06 ~ H 22 / 03	RC	N021	N721N	A	KES-04	アダブタ-不要								
WRX S4																
WRX STi	キ-レスアクセス&スタ-ト装着車	H 26 / 08 ~ H 29 / 07	VAG	取付不可		-	-	-								
	キ-レスアクセス&スタ-ト装着車	H 29 / 07 ~		取付不可		-	-	-								
XV	キ-レスアクセス&スタ-ト装着車	H 26 / 08 ~ H 29 / 06	VAB	取付不可		-	-	-								
	キ-レスアクセス&スタ-ト装着車	H 29 / 06 ~		取付不可		-	-	-								
XV ハイブリッド	キ-レスアクセス&スタ-ト装着車	H 24 / 10 ~ H 29 / 05	GP	取付不可		-	-	-								
	キ-レスアクセス&スタ-ト装着車	H 29 / 05 ~	GT	取付不可		-	-	-								
インプレッサ	キ-レスアクセス&スタ-ト装着車	H 25 / 06 ~ H 29 / 05	GPE	取付不可		-	-	-								
	無	H 19 / 06 ~ H 23 / 12	GH	取付不可	S 873R	A	KES-04	-								
					S 873R + IBA-04											
インプレッサ G4	キ-レスアクセス&スタ-ト装着車	H 23 / 12 ~ H 28 / 10	GJ		取付不可		-	-								
	キ-レスアクセス&スタ-ト装着車				取付不可		-	-								
	キ-レスアクセス&スタ-ト装着車	H 28 / 10 ~	GK	取付不可		-	-	-								

2 : EGS-M4 / W6(キ-レス機能なしモデル)は、取付不可。

3 6:IBA-04 / 05適合車にお取り付けする場合、別売りのGSB-01が必要です。

19:リモコンエンジンスタ-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、

キ-レスアクセス & スタ-トシステムの一部機能が制限されます。

## 適合表

2019年 5月現在

リモコンエンジンスターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイヤー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
令和																元年

## 【スバル】

終了年が記載されていない車種に、2019年 5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

## 【スバル】

車種名	イモビライザ-装備	年式	型式	エンジンスター-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)		備考				
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ-品番					
							EGSシリ-ズ	V-10				
インプレッサ アネシス	無	H 20 / 10 ~ H 23 / 12	GE	取付不可	S 873 R	A	KES-04	-				
	有				取付不可	-	-	-				
インプレッサ スポーツ	無	H 23 / 12 ~ H 28 / 10	GP	取付不可		-	-	-	備考			
	有			取付不可		-	-	-				
				取付不可		-	-	-				
エクシ-ガ	無	H 20 / 06 ~ H 21 / 09	YA 4 ~ 5	取付不可	S 873 R	A	KES-04	-	備考			
	有				S 873 R + IBA-04							
					PS71 28							
	有	H 21 / 09 ~ H 27 / 04			取付不可							
		取付不可		-	-	-						
エクシ-ガ クロスオーバー				取付不可		-	-	-	備考			
キ-レスアクセス&ブッシュ装着車	有	H 27 / 04 ~	YA	取付不可		-	-	-				
サンバ- ディアス	無	H 19 / 12 ~ H 21 / 09	TW	取付不可		-	-	-	備考			
	スマ-トキ-レス装着車			取付不可		-	-	-				
サンバ- トラック	無	H 20 / 07 ~ H 24 / 04	TT	取付不可		-	-	-	備考			
	無	H 24 / 04 ~ H 26 / 09	S 20#/21#系	取付不可	D 786 N 5	×	-	-				
	無	H 26 / 09 ~	S 50#/51#系	取付不可	T 804 D	E	KES-06	-				
サンバ- パン	無	H 20 / 07 ~ H 24 / 04	TV	取付不可		-	-	-	備考			
	無	H 24 / 04 ~ H 27 / 04	S 32#/33#系	取付不可	D 786 N 5	E	KES-06	-				
	無	H 27 / 04 ~ H 29 / 11		取付不可	D 786 N 5	E	KES-06	-				
	無	H 29 / 11 ~		取付不可	T 804 D + ESD-80	E	KES-06	-				
シフォン				取付不可		取付不可		取付不可		備考		
	無	H 28 / 12 ~	LA 60#/61#系	取付不可	T 804 D + ESD-80	E	KES-06	-	8			
	有			取付不可		-	-	-	-			

2 : EGS-M4/W6(キ-レス機能なしモデル)は、取付不可。

8 : 全車セキュリティア-ムが標準装備されています。エンジンスター-タ-を取り付けの際は、セキュリティア-ムのモ-ドを「OFF」にしてください。

28 : 取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ-ディ-ラ-等にて行なってください。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

19 : リモコンエンジンスター-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、キ-レスアクセス&スタ-トシステムの一部機能が制限されます。

34 : キ-レス(オプション)は、純正キ-レス(ディ-ラ-オプションを除く)装着車のみ取付可能。

## 適合表

2019年 5月現在

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2019年5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

【スバル】

## 【スバル】

車種名	イモビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番	EGSシリ - ズ	
ジャステイ									
キ-レスアクセス&ブッシュスタ-ト装着車	有	H 28 / 11 ~	M90#/91#系	取付不可			-	-	-
ステラ / ステラ カスタム	無	H 20 / 05 ~ H 23 / 05	RN LA10#/11#系 LA15#/16#系	N021	N721N	A	KES-04	アダプタ - 不要	19
キ-レスアクセス&スタ-ト装着車	無	H 23 / 05 ~ H 23 / 11		取付不可	T804D	E	KES-06	-	
キ-レスアクセス&ブッシュスタ-ト装着車	有	H 23 / 11 ~ H 24 / 05			取付不可	-	-	-	
キ-レスアクセス&ブッシュスタ-ト装着車	無	H 24 / 05 ~ H 25 / 01		取付不可	T804D	E	KES-06	-	
キ-レスアクセス&ブッシュスタ-ト装着車	有	H 25 / 01 ~ H 26 / 12			取付不可	-	-	-	
キ-レスアクセス&ブッシュスタ-ト装着車	無	H 26 / 12 ~ H 29 / 08		取付不可	T804D + ESD-80	E	KES-06	-	
キ-レスアクセス&ブッシュスタ-ト装着車	有	H 29 / 08 ~			取付不可	-	-	-	
キ-フリ-システム & ブッシュボ'ンスタ-ト装着車	無	H 29 / 08 ~			取付不可	T804D + ESD-80	E	KES-06	-
ディアス ワゴン	有	H 29 / 08 ~			取付不可	-	-	-	
トレジア	無	H 21 / 09 ~ H 27 / 04	S32#/33#系	取付不可	D786N 5	E	KES-06	-	19
キ-レスアクセス&ブッシュスタ-ト装着車	無	H 27 / 04 ~ H 29 / 11		取付不可	D786N 5	E	KES-06	-	
キ-レスアクセス&ブッシュスタ-ト装着車	無	H 29 / 11 ~		取付不可	T804D + ESD-80	E	KES-06	-	
キ-レスアクセス&ブッシュスタ-ト装着車	有	H 22 / 11 ~ H 26 / 05	P12#系	取付不可			-	-	19
キ-レスアクセス&ブッシュスタ-ト装着車	有	H 26 / 05 ~ H 28 / 04		取付不可			-	-	

? : EGS-M4 / W6(キ-レス機能なしモデル)は、取付不可

8 : 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ム - ドを「OFF」にしてください。

## 5：Pポジション線の接続が必要です

19:リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイム - 作動中は、キ - レスアクセス & スタ - トシステムの一部機能が制限されます。

## 適合表

2019年 5月現在

リモコンエンジンスターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイヤー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
令和																元年

## 【スバル】

終了年が記載されていない車種に、2019年 5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

## 【スバル】

車種名	イモビライザ-装備	年式	型式	エンジンスター-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考	
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法のタイプ	アダプタ-品番			
							EGSシリ-ズ	V-10		
フォレスター	無	H 19 / 12 ~ H 22 / 10	SH	取付不可	S 873 R	A	KES-04	-		
	有				S 873 R + IBA-04					
					PS71 28				19	
					取付不可					
	無	H 22 / 10 ~ H 24 / 11	SJ	取付不可		-	-	-		
	有			取付不可						
	無	H 24 / 11 ~ H 30 / 07	SK	取付不可		-	-	-		
	有			取付不可						
	有	H 30 / 07 ~	SK	取付不可		-	-	-		
				取付不可						
プレオ	無	H 17 / 10 ~ H 22 / 04	RA / RV L 27# / 28#系	取付不可		-	-	-		
	無	H 22 / 04 ~ H 25 / 02		T 019	T 804 D		E	KES-06	KES-06 8	
	有			取付不可	T 804 D + IM 84	x	-	-	キ-レス(オプション)取付不可。 8 19	
	無	H 25 / 02 ~ H 30 / 03		T 019	T 804 D	E	KES-06	KES-06	8	
プレオ+	無	H 24 / 12 ~ H 25 / 08	LA 30# / 31#系	取付不可	T 804 D	E	KES-06	-	9	
	有				取付不可	-	-			
	無	H 25 / 08 ~ H 28 / 04		取付不可	T 804 D	E	KES-06	-	9	
	有				取付不可	-	-			
	無	H 28 / 04 ~ H 29 / 05		取付不可	T 804 D	E	KES-06	-	9	
	有				取付不可	-	-			
	無	H 29 / 05 ~	LA 35# / 36#系	取付不可	T 804 D + ESD-80	E	KES-06	-	8	
	有				取付不可	-	-			
ルクラ/ルクラカスタム	無	H 22 / 04 ~ H 24 / 01	L 45# / 46#系	取付不可	T 715 N	E	KES-06	-	8	
	有				T 715 N + IM 84				8 19	
	無	H 24 / 01 ~ H 24 / 05		取付不可	T 715 N	E	KES-06	-	8	
	有				T 715 N + IM 84				8 19	
	無	H 24 / 05 ~ H 26 / 11		取付不可	T 715 N	E	KES-06	-	8	
	有				T 715 N + IM 84				8 19	

2 : EGS-M4 / W6(キ-レス機能なしモデル)は、取付不可。

9 : 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスター-タ-をお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

28 : お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ-ディ-ラ-等にて行なってください。

8 : 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスター-タ-を

お取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

19 : リモコンエンジンスター-タ-で始動後及びタ-ボタ-ム-作動中は、  
キ-レスアクセス&-スタ-トシステムの一部機能が制限されます。

## 適合表

2019年 5月現在

リモコンエンジンスターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイヤー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
令和																元年

## 【スバル】

終了年が記載されていない車種に、2019年 5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

## 【スバル】

車種名	イモビライザ-装備	年式	型式	エンジンスター-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備考		
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法		アダプタ-品番			
						EGSシリ-ズ	V-10				
<b>レヴォーグ</b>											
キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車	有	H 26 / 06 ~ H 29 / 07	VM	取付不可		-	-	-			
				取付不可		-	-	-			
レガシイ	無	H 19 / 05 ~ H 21 / 05	BP	FG04 25	S 872 R	×	-	-	キ-レス(オプション)取付不可。		
	有			取付不可	PS71 28				キ-レス(オプション)取付不可。 19		
	無			取付不可		-	-	-			
	有					-	-	-			
レガシイ B4	無	H 19 / 05 ~ H 21 / 05	BL	FG04 25	S 872 R	×	-	-	キ-レス(オプション)取付不可。		
	有			取付不可	PS71 28				キ-レス(オプション)取付不可。 19		
	無			取付不可		-	-	-			
	有					-	-	-			
レガシイ アウトパック	無	H 19 / 05 ~ H 21 / 05	BP	FG04 25	S 872 R	×	-	-	キ-レス(オプション)取付不可。		
	有			取付不可	PS71 28				キ-レス(オプション)取付不可。 19		
	無			取付不可		-	-	-			
	有					-	-	-			
2 : EGS-M4 / W6(キ-レス機能なしモデル)は、取付不可。				取付不可		-	-	-	19 : リモコンエンジンスター-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、 キ-レスアクセス&スタ-トシステムの一部機能が制限されます。		

25: 取り付け時にキ-始動学習が必要です。

28: お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ-ディ-ラ-等にて行なってください。