

※「適合車種一覧表」に掲載されていない車種は、お取り付け出来ません。

《適合一覧表の見方》

車種名は五十音順に並んでいます。

車検証の初度登録年月または初年度検査年月の欄をご確認ください。

車検証の型式の欄をご確認ください。

キーレスアダプター品番はエンジンスターターのキーレス機能を働かせるために必要な情報です。

取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が記載されています。

キーレスアダプターは、集中ドアロック装備車のみ取り付け可能です。

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	EGSシリーズ 適合情報		キーレス アダプター 取付方法 のタイプ	備考
				EGS-W6	キーレスアダプター 品番 ※2		
BR-Z							
キーレスアクセス&プッシュスタート装着車	有	H 24 / 03 ~ H 28 / 08	ZC6系	T801N+IBA-05 取付不可	KES-06+GSB-01 -	E -	キーレス機能のついたスペアキーを使用する場合、電池を抜いてください。
DEX							
キーレスアクセス&スタート装着車	有	H 22 / 07 ~ H 25 / 10	M401/411	T715N+IM84	KES-06	E	※19

車両側のイモビライザーやスマートエントリー等装備の有無については、車両をご購入されました販売店様にご確認ください。

キーレスアダプター取付方法のタイプ
Aタイプ:車室内接続。

KES-04を使用する分岐タイプ必ず確認してください。

Bタイプ:ドア内接続。

KES-04を使用する分岐タイプ

Eタイプ:KES-06を使用する割り込みタイプ

×:取付不可

備考欄にも重要な事項が記入されています。

必ず確認してください。

スバル車適合表

適合表

2021年 9月現在

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21
平成	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
令和										元年	2	3	

【スバル】

※ 終了年が記載されていない車種に、2021年 4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、カスタマーサポートセンターへお問い合わせください。

【スバル】

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	EGSシリーズ 適合情報		キーレス アダプター 取付方法 のタイプ	備考
				EGS-W6	キーレスアダプター 品番 ※2		
BR-Z							
	有	H 24 / 03 ~ H 28 / 08	ZC6系	T801N+IBA-05	KES-06+GSB-01	E	キーレス機能のついたスベアキーを使用する場合、電池を抜いてください。
キーレスアクセス&プッシュスタート装着車				取付不可	-	-	
DEX							
キーレスアクセス&スタート装着車	有	H 22 / 07 ~ H 25 / 10	M401/411	T715N+IM84	KES-06	E	※19
サンバートラック							
	無	H 24 / 04 ~ H 26 / 09	S20#/21#系	D786N ※5	-	×	キーレス(オプション)取付不可。
	無	H 26 / 09 ~ R 2 / 08	S50#/51#系	T804D	KES-06	E	※34
サンバーバン							
	無	H 24 / 04 ~ H 27 / 04	S32#/33#系	D786N ※5	KES-06	E	※34
	無	H 27 / 04 ~ H 29 / 11		D786N ※5	KES-06	E	※34
	無	H 29 / 11 ~ R 1 / 11		T804D+ESD-80	KES-06	E	※34
シフォン							
	無	H 28 / 12 ~ R 1 / 07	LA60#/61#系	T804D+ESD-80	KES-06	E	※8
キーレスシステム&プッシュボタンスタート装着車	有			取付不可	-	-	
ステラ/ステラ カスタム							
	無	H 23 / 11 ~ H 24 / 05	LA10#/11#系	T804D	KES-06	E	※8
キーレスアクセス&プッシュスタート装着車	有			取付不可	-	-	
	無	H 24 / 05 ~ H 25 / 01		T804D	KES-06	E	※8
キーレスアクセス&プッシュスタート装着車	有			取付不可	-	-	
	無	H 25 / 01 ~ H 26 / 12		T804D	KES-06	E	※8
キーレスアクセス&プッシュスタート装着車	有			取付不可	-	-	
	無	H 26 / 12 ~ H 29 / 08		T804D+ESD-80	KES-06	E	※8
キーレスアクセス&プッシュスタート装着車	有			取付不可	-	-	
	無	H 29 / 08 ~	T804D+ESD-80	KES-06	E	※8	
キーレスシステム&プッシュボタンスタート装着車	有		取付不可	-	-		

※2 : EGS-W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※8 : 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※34: キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

※5 : Pポジション線の接続が必要です。

※19: リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーレスアクセス&スタートシステムの一部機能が制限されます。

適合表

2021年 9月現在

【スバル】

リモコンエンジンスタートをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2021年 4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、カスタマーサポートセンターへお問い合わせください。

西暦	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21
平成	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
令和											元年	2	3

【スバル】

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	EGSシリーズ 適合情報		キーレス アダプター 取付方法 のタイプ	備考
				EGS-W6	キーレスアダプター 品番 ※2		
ディアス ワゴン							
	無	H 21 / 09 ~ H 27 / 04	S32# / 33#系	D786N ※5	KES-06	E	
	無	H 27 / 04 ~ H 29 / 11		D786N ※5	KES-06	E	
	無	H 29 / 11 ~ R 1 / 11		T804D+ESD-80	KES-06	E	
プレオ							
キーレスアクセス&スタート装着車	無	H 22 / 04 ~ H 25 / 02	L27# / 28#系	T804D	KES-06	E	※8
	有			T804D+IM84	-	×	キーレス(オプション)取付不可。 ※8 ※19
	無	H 25 / 02 ~ H 30 / 03		T804D	KES-06	E	※8
プレオ +							
キーレスアクセス&プッシュスタート装着車	無	H 24 / 12 ~ H 25 / 08	LA30# / 31#系	T804D	KES-06	E	※9
	有			取付不可	-	-	
キーレスアクセス&プッシュスタート装着車	無	H 25 / 08 ~ H 28 / 04		T804D	KES-06	E	※9
	有			取付不可	-	-	
キーレスアクセス&プッシュスタート装着車	無	H 28 / 04 ~ H 29 / 05		T804D	KES-06	E	※9
	有			取付不可	-	-	
キーフリーシステム&プッシュボタンスタート装着車	無	H 29 / 05 ~ R 2 / 12	LA35# / 36#系	T804D+ESD-80	KES-06	E	※8
	有		取付不可	-	-		
ルクラ/ルクラ カスタム							
キーレスアクセス&スタート装着車	無	H 22 / 04 ~ H 24 / 01	L45# / 46#系	T715N	KES-06	E	※8
	有			T715N+IM84			※8 ※19
キーレスアクセス&スタート装着車	無	H 24 / 01 ~ H 24 / 05		T715N	KES-06	E	※8
	有			T715N+IM84			※8 ※19
キーレスアクセス&スタート装着車	無	H 24 / 05 ~ H 26 / 11		T715N	KES-06	E	※8
	有			T715N+IM84			※8 ※19

※2 : EGS-W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※8 : 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスタートをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※19: リモコンエンジンスタートで始動後及びターボタイマー作動中は、キーレスアクセス&スタートシステムの一部機能が制限されます。

※5 : Pポジション線の接続が必要です。

※9 : 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスタートをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。