

【マツダ】

2019年 6月現在

車種名	年式	型式	ノズル数	適合	備考
AZ - 3	H 3 / 05 ~ H 10 / 03	EC	1	×	注1
AZオフロード	H 10 / 10 ~ H 16 / 10	JM	2		
	H 16 / 10 ~ H 26 / 03	JM23W	2		
AZワゴン	H 6 / 09 ~ H 10 / 10	CZ / CY	1	×	注1
	H 10 / 10 ~ H 15 / 10	MD	1	×	注1
	H 15 / 10 ~ H 19 / 05	MJ21S	1		
	H 19 / 05 ~ H 20 / 09	MJ22S	1	×	注2
	H 20 / 09 ~ H 24 / 10	MJ23S	2	×	注2
AZワゴン カスタムスタイル	H 19 / 02 ~ H 20 / 09	MH22S	1	×	注1
	H 20 / 09 ~ H 24 / 10	MH23S	2	×	注2
CX - 3	H 27 / 02 ~	DK	2	×	注2
CX - 5	H 24 / 02 ~ H 29 / 02	KE	2	×	注2
	H 29 / 02 ~	KF	2	×	注2
CX - 7	H 18 / 11 ~ H 23 / 12	ER	2	×	注2
CX - 8	H 29 / 12 ~	KG	2	×	注2
MX - 6	H 3 / 01 ~ H 7 / 12	GE	2	×	注3
MPV	H 2 / 01 ~ H 11 / 06	LV	2	×	注4
	H 11 / 06 ~ H 18 / 02	LW	2		
	H 18 / 02 ~ H 28 / 03	LY	2	×	注2
MS - 6	H 3 / 11 ~ H 7 / 12	GE	2	×	注3
MS - 8	H 4 / 03 ~ H 10 / 03	MB	2	×	注2
MS - 9	H 3 / 05 ~ H 7 / 12	HD	2	×	注1
RX - 7	H 9 / 10 ~ H 14 / 08	FD	2	×	注1
RX - 8	H 15 / 04 ~ H 25 / 04	SE	2	×	注2
アクセラ	H 15 / 10 ~ H 21 / 06	BK	2		
	H 21 / 06 ~ H 25 / 11	BL	2	×	注2
	H 25 / 11 ~	BM	2	×	注2
アクセラ ハイブリッド	H 25 / 11 ~	BY	2	×	注2
アテンザ	H 14 / 05 ~ H 20 / 01	GG	2	×	注3
	H 20 / 01 ~ H 24 / 11	GH	2	×	注2
	H 24 / 11 ~	GJ	2	×	注2
アテンザ ワゴン	H 14 / 06 ~ H 20 / 01	GY	2	×	注3
	H 20 / 01 ~ H 24 / 11	GH	2	×	注2
	H 24 / 11 ~	GJ	2	×	注2
カペラ	H 6 / 08 ~ H 9 / 08	CG	2	×	注1
	H 9 / 08 ~ H 14 / 05	GF	2	×	
カペラ ワゴン	H 6 / 10 ~ H 9 / 11	GV	2	×	
	H 9 / 11 ~ H 14 / 06	GW	2	×	
キャロル	H 3 / 01 ~ H 7 / 10	AA	1		
	H 7 / 10 ~ H 10 / 10	AC	1		
	H 10 / 10 ~ H 16 / 09	HB	1	×	注1
	H 16 / 09 ~ H 21 / 12	HB24S	1		
	H 21 / 12 ~ H 26 / 12	HB25S	2	×	注2
	H 26 / 12 ~	HB36S	2	×	注2

注1:ボンネット構造が二重構造で、ノズルの裏側が見えないか、穴径が小さい(19以下)ため、取付不可。

注2:ノズルがボンネット上にない(ボンネット裏やワイパーアーム等にある)ため、取付不可。

注3:ノズルの裏側が遮熱板に覆われているため、取付不可。

注4:ノズルの背丈が高いタイプのため、取付不可。

【マツダ】

2019年 6月現在

車種名	年式	型式	ノズル数	適合	備考
キャロル エコ	H 24 / 11 ~ H 26 / 12	HB35S	2	×	注2
クレフ	H 4 / 05 ~ H 6 / 03	GE	2	×	
クロノス	H 3 / 10 ~ H 7 / 12	GE	2	×	
スクラム	H 11 / 01 ~ H 13 / 09	DG	2	×	注2
	H 13 / 09 ~ H 17 / 09	DG62	2	×	注2
	H 17 / 09 ~ H 27 / 03	DG64	1	×	注1
	H 27 / 03 ~	DG17	1	×	注2
スクラムトラック	H 25 / 09 ~	DG16	2	×	注2
スクラムワゴン	H 13 / 09 ~ H 17 / 09	DG62	2	×	注2
	H 17 / 09 ~ H 27 / 03	DG64	1	×	注1
	H 27 / 03 ~	DG17	1	×	注2
スピアーノ	H 14 / 02 ~ H 20 / 11	HF	2	×	注2
センチア	H 3 / 05 ~ H 7 / 10	HD	2	×	注1
	H 7 / 10 ~ H 12 / 08	HE	2	×	注1
デミオ	H 8 / 09 ~ H 14 / 08	DW	2	×	注1
	H 14 / 08 ~ H 19 / 07	DY	2	×	注3
	H 19 / 07 ~ H 26 / 09	DE	2	×	注2
	H 26 / 09 ~	DJ	2	×	注2
トリビュート	H 12 / 11 ~ H 18 / 03	EP	2	×	注3
ピアンテ	H 20 / 07 ~ H 30 / 02	CC	2	×	注2
ファミリア	H 1 / 02 ~ H 6 / 06	BG	2		
	H 6 / 06 ~ H 10 / 06	BH	2	×	注1
	H 10 / 06 ~ H 15 / 10	BJ	2	×	注1
ファミリアアスティナ	H 1 / 02 ~ H 6 / 06	BG	2		
ファミリアバン	H 11 / 06 ~ H 20 / 12	Y11	2		
	H 19 / 01 ~ H 30 / 06	Y12	2	×	注2
	H 30 / 06 ~	P16#系	2	×	注2
ファミリアワゴン	H 8 / 05 ~ H 10 / 06	Y10	2		
	H 10 / 06 ~ H 15 / 10	BJ	2	×	注1
フレア	H 24 / 10 ~ H 26 / 08	MJ34S	2	×	注2
	H 26 / 08 ~ H 29 / 03	MJ34/44S	2	×	注2
	H 29 / 03 ~	MJ55S	2	×	注2
フレアカスタムスタイル	H 24 / 10 ~ H 26 / 08	MJ34S	2	×	注2
	H 26 / 08 ~ H 29 / 03	MJ34/44S	2	×	注2
フレアクロスオーバー	H 26 / 01 ~ H 27 / 05	MS31S	2	×	注2
	H 27 / 05 ~	MS31/41S	2	×	注2
フレアワゴン	H 24 / 06 ~ H 25 / 04	MM21S	2	×	注2
	H 25 / 04 ~ H 27 / 05	MM32S	2	×	注2
	H 27 / 05 ~ H 30 / 02	MM42S	2	×	注2
	H 30 / 02 ~	MM53S	2	×	注2
フレアワゴンカスタムスタイル	H 25 / 06 ~ H 27 / 05	MM32S	2	×	注2
	H 27 / 05 ~ H 30 / 02	MM42S	2	×	注2
	H 30 / 02 ~	MM53S	2	×	注2

注1:ボンネット構造が二重構造で、ノズルの裏側が見えないか、穴径が小さい(19以下)ため、取付不可。

注2:ノズルがボンネット上にはない(ボンネット裏やワイパーアーム等にある)ため、取付不可。

注3:ノズルの裏側が遮熱板に覆われているため、取付不可。

【マツダ】

2019年 6月現在

車種名	年式	型式	ノズル数	適合	備考
フレアワゴン タフスタイル	H 30 / 12 ~	MM53S	2	×	注2
プレマシー	H 11 / 04 ~ H 17 / 02	CP	2		
	H 17 / 02 ~ H 22 / 07	CR	2		
	H 22 / 07 ~ H 30 / 02	CW	2	×	注3
プロシードレバンテ	H 6 / 12 ~ H 11 / 09	TJ / TF	2	×	注2
ベリーサ	H 16 / 06 ~ H 27 / 09	DC	2		
ボンゴフレンディ	H 7 / 06 ~ H 17 / 11	SG	2	×	注1
ボンゴブローニバン	H 31 / 04 ~	H20#系	2	×	注2
ミレーニア	H 10 / 07 ~ H 15 / 08	TA	2	×	注3
ランティス	H 5 / 08 ~ H 9 / 05	CBA	2	×	注1
ラピュタ	H 11 / 04 ~ H 18 / 01	HP	1	×	注1
レビュー	H 2 / 09 ~ H 10 / 03	DB	2	×	
ユ・ノス 100	H 1 / 01 ~ H 6 / 06	BG	2		
ユ・ノス 500	H 4 / 01 ~ H 7 / 12	CA	2	×	注1
ユ・ノス 800 / ミレーニア	H 5 / 10 ~ H 10 / 07	TA	2	×	注3
ユーノス プレッソ	H 3 / 05 ~ H 10 / 03	EC	2	×	注1
ロードスター	H 1 / 07 ~ H 10 / 01	NA6 / 8	2	×	注1
	H 10 / 01 ~ H 17 / 08	NB	2		
	H 17 / 08 ~ H 27 / 05	NC	2	×	注2
	H 27 / 05 ~	ND	2	×	注2

注1:ボンネット構造が二重構造で、ノズルの裏側が見えないか、穴径が小さい(19以下)ため、取付不可。

注2:ノズルがボンネット上にない(ボンネット裏やワイパーアーム等にある)ため、取付不可。

注3:ノズルの裏側が遮熱板に覆われているため、取付不可。

【日本フォード】

2019年 6月現在

車種名	年式	型式	ノズル数	適合	備考
イクシオン	H 11 / 04 ~ H 15 / 09	CP	2		
テルスター	H 3 / 10 ~ H 7 / 11	GE	2	×	注1
	H 9 / 08 ~ H 11 / 08	GF	2	×	
テルスター ワゴン	H 6 / 10 ~ H 9 / 11	GV	2	×	注1
	H 9 / 11 ~ H 11 / 08	GW	2	×	
テルスター	H 6 / 08 ~ H 9 / 08	CG	2	×	注1
フェスティバ	H 5 / 01 ~ H 9 / 09	D23 / D25	2	×	注1
フェスティバ ミニワゴン	H 8 / 09 ~ H 15 / 09	DW	2	×	注1
フリーダー	H 7 / 06 ~ H 14 / 05	SG	2	×	注1
プローブ	H 4 / 09 ~ H 9 / 03	1ZVTB	2	×	注1
レーザー	H 1 / 02 ~ H 6 / 06	BG	2		
	H 6 / 06 ~ H 10 / 12	BH	2	×	注1
レーザー リディア	H 10 / 12 ~ H 13 / 04	BJ	2	×	注1
レーザー リディア ワゴン	H 10 / 12 ~ H 13 / 04	BJ	2	×	注1

注1:ボンネット構造が二重構造で、ノズルの裏側が見えないか、穴径が小さい(19以下)ため、取付不可。