

【スズキ】

2023年04月現在

車種名	年式	型式	ノズル数	適合	備考
Kei/Kei ワークス	H 10 / 10 ~ H 21 / 10	HN	1	×	注1
MRワゴン (エコ含む)	H 13 / 12 ~ H 18 / 01	MF21S	2	×	注2
	H 18 / 01 ~ H 23 / 01	MF22S	1	×	注1
	H 23 / 01 ~ H 28 / 03	MF33S	2	×	注2
MRワゴン Wit	H 25 / 07 ~ H 28 / 03	MF33S	2	×	注2
MRワゴン スポーツ	H 14 / 06 ~ H 18 / 01	MF21S	2	×	注2
SX4	H 18 / 07 ~ H 27 / 02	YA/YB	2	×	注3
SX4 S-CROSS	H 27 / 02 ~ R 2 / 12	YA22/YB22	2	×	注3
アルト/ワークス	H 2 / 09 ~ H 6 / 10	CL/CR	1	○	
	H 6 / 10 ~ H 10 / 10	HA/HB	1	×	注1
	H 10 / 10 ~ H 16 / 09	HA	1	○	
	H 16 / 09 ~ H 21 / 12	HA24S	1	○	
	H 21 / 12 ~ H 26 / 12	HA25S	2	×	注2
	H 26 / 12 ~ R 3 / 12	HA36S	2	×	注2
	R 3 / 12 ~	HA37/97S	2	×	注2
アルト エコ	H 23 / 12 ~ H 26 / 12	HA35S	2	×	注2
アルト ラパン	H 14 / 01 ~ H 20 / 11	HE	1	○	
イグニス	H 28 / 02 ~	FF21S	2	×	注3
エスクード	S 63 / 05 ~ H 9 / 11	TA/TD	2	×	注2
	H 9 / 11 ~ H 17 / 05	TA/TD/TL	2	×	注1
	H 17 / 05 ~ H 20 / 06	TD54W/94W	2	×	注3
	H 20 / 06 ~ H 29 / 04	TDA4W/B4W	2	×	注3
	H 27 / 10 ~ H 29 / 07	YD21S/YE21S	2	×	注2
	H 29 / 07 ~ R 3 / 09	YE21S/YEA1S	2	×	注2
エスクード ノマド	H 2 / 09 ~ H 8 / 10	TD	2	×	注2
エブリイ	H 3 / 09 ~ H 11 / 01	DF51	2	×	注4
	H 11 / 01 ~ H 13 / 09	DA52/DB52	2	×	注2
	H 13 / 09 ~ H 17 / 08	DA62	2	×	注2
	H 17 / 08 ~ H 27 / 02	DA64	1	×	注1
	H 27 / 02 ~	DA17	1	×	注2
エブリイ + (プラス)	H 11 / 06 ~ H 13 / 05	DA	2	×	注2
エブリイ ランディ	H 13 / 05 ~ H 17 / 08	DA32	2	×	注2
エブリイ ワゴン	H 13 / 09 ~ H 17 / 08	DA62	2	×	注2
	H 17 / 08 ~ H 27 / 02	DA64	1	×	注1
	H 27 / 02 ~	DA17	1	×	注2
エリオ	H 13 / 01 ~ H 19 / 03	RA~RD	2	×	注3
カルタス	H 10 / 08 ~ H 14 / 08	GA~GD	2	○	
カルタス クレセント	H 7 / 11 ~ H 10 / 08	GA/GC/GD	2	○	
カルタス クレセント ワゴン	H 8 / 02 ~ H 10 / 05	GC/GD	2	○	
カルタス ワゴン	H 10 / 05 ~ H 14 / 08	GC/GD	2	○	
カプチーノ	H 3 / 11 ~ H 10 / 10	EA	1	○	
キザシ	H 21 / 10 ~ H 27 / 12	RE91S/RF91S	2	×	注2

注1: ボンネット構造が二重構造で、ノズルの裏側が見えないか、穴径が小さい(φ19以下)ため、取付不可。

注2: ノズルがボンネット上になく(ボンネット裏やワイパーアーム等にある)ため、取付不可。

注3: ノズルの裏側が遮熱板に覆われているため、取付不可。

注4: ノズルの背丈が高いタイプのため、取付不可。

【スズキ】

2023年04月現在

車種名	年式	型式	ノズル数	適合	備考
キャリイ	H 11 / 01 ~ H 13 / 09	DA52/DB52	2	×	注2
	H 13 / 09 ~ H 14 / 05	DA	2	×	注2
	H 14 / 05 ~ H 25 / 09	DA63	1	×	注1
	H 25 / 09 ~	DA16	2	×	注2
キャリイ FC	H 17 / 11 ~ H 25 / 09	DA65	1	×	注1
グランド エスクード	H 13 / 01 ~ H 17 / 05	TX	2	×	注1
クロスビー	H 29 / 12 ~	MN71S	2	×	注2
シボレー MW	H 18 / 01 ~ H 22 / 12	ME	2	×	注1
シボレー クルーズ	H 13 / 11 ~ H 20 / 07	HR	2	×	注1
ジムニー	H 2 / 02 ~ H 10 / 10	JA	1	×	注4
	H 10 / 10 ~ H 16 / 10	JB	2	○	
	H 16 / 10 ~ H 30 / 07	JB23W	2	○	
	H 30 / 07 ~	JB64W	2	×	注2
ジムニー シエラ	H 14 / 01 ~ H 16 / 10	JB	2	○	
	H 16 / 10 ~ H 30 / 07	JB43W	2	○	
	H 30 / 07 ~	JB74W	2	×	注2
ジムニー ワイド	H 10 / 01 ~ H 14 / 01	JB	2	○	
スイフト/スイフト スポーツ	H 12 / 01 ~ H 16 / 11	HT	2	×	注1
	H 16 / 11 ~ H 22 / 09	ZC/ZD	2	×	注3
	H 22 / 09 ~ H 29 / 01	ZC72S/ZD72S	2	×	注2
	H 29 / 01 ~	ZC#3S系 ZD53/83S	2	×	注2
スプラッシュ	H 20 / 10 ~ H 26 / 08	XB32S	2	×	注3
スペーシア	H 25 / 03 ~ H 27 / 05	MK32S	2	×	注2
	H 27 / 05 ~ H 29 / 12	MK42S	2	×	注2
	H 29 / 12 ~	MK53S	2	×	注2
スペーシア カスタム	H 25 / 06 ~ H 27 / 05	MK32S	2	×	注2
	H 27 / 05 ~ H 29 / 12	MK42S	2	×	注2
	H 29 / 12 ~	MK53S	2	×	注2
スペーシア ギア	H 30 / 12 ~	MK53S	2	×	注2
スペーシア ギア スマイル	R 3 / 12 ~	MK53S	2	×	注2
セルボ	H 18 / 11 ~ H 21 / 12	HG21S	2	×	注1
セルボ モード	H 2 / 09 ~ H 10 / 10	CN/CP	2	×	注2
セルボ クラシック	H 8 / 09 ~ H 10 / 10	CN/CP	2	×	注2
ソリオ	H 17 / 08 ~ H 22 / 12	MA34S	2	×	注1
	H 22 / 12 ~ H 27 / 08	MA15S	2	×	注2
	H 27 / 08 ~ H 28 / 11	MA26/36S	2	×	注2
	H 28 / 11 ~ R 2 / 12	MA26/36/46S	2	×	注2
	R 2 / 12 ~	MA27/37/47S	2	×	注2
ソリオ バンディット	H 24 / 06 ~ H 27 / 08	MA15S	2	×	注2
	H 27 / 08 ~ H 28 / 11	MA36S	2	×	注2
	H 28 / 11 ~ R 2 / 12	MA36/46S	2	×	注2
	R 2 / 12 ~	MA37/47S	2	×	注2

注1:ボンネット構造が二重構造で、ノズルの裏側が見えないか、穴径が小さい(φ19以下)ため、取付不可。

注2:ノズルがボンネット上にはない(ボンネット裏やワイパーアーム等にある)ため、取付不可。

注3:ノズルの裏側が遮熱板に覆われているため、取付不可。

注4:ノズルの背丈が高いタイプのため、取付不可。

【スズキ】

2023年04月現在

車種名	年式	型式	ノズル数	適合	備考
ハスラー	H 26 / 01 ~ H 27 / 05	MR31S	2	×	注2
	H 27 / 05 ~ R 2 / 01	MR31/41S	2	×	注2
	R 2 / 01 ~	MR52/92S	2	×	注2
パレーノ	H 28 / 03 ~ R 2 / 07	WB42S	2	×	注3
パレット	H 20 / 01 ~ H 25 / 03	MK21S	2	×	注2
パレット SW	H 21 / 09 ~ H 25 / 03	MK21S	2	×	注2
ラパン	H 20 / 11 ~ H 27 / 06	HE22S	2	×	注2
	H 27 / 06 ~	HE33S	1	×	注2
ラパンLC	R 4 / 06 ~	HE33S		×	注2
ラパン ショコラ	H 25 / 06 ~ H 27 / 06	HE22S	2	×	注2
ランディ	H 19 / 01 ~ H 22 / 12	C25	2	×	注2
	H 22 / 12 ~ H 28 / 08	C26	2	×	注2
	H 28 / 12 ~ R 4 / 08	C27	2	×	注2
	R 4 / 08 ~	A90/95C、R90/95C	2	×	注2
ワゴンR ワゴンR RR	H 5 / 09 ~ H 10 / 10	CT/ CV	1	×	注1
	H 10 / 10 ~ H 15 / 10	MC(ターボ車)	1	○	
		MC(ターボ車以外)	1	×	注1
	H 15 / 10 ~ H 19 / 05	MH21S	1	○	
	H 19 / 05 ~ H 20 / 09	MH22S	1	×	注2
	H 20 / 09 ~ H 24 / 09	MH23S	2	×	注2
	H 24 / 09 ~ H 26 / 08	MH34S	2	×	注2
	H 26 / 08 ~ H 29 / 02	MH34/44S	2	×	注2
H 29 / 02 ~	MH35/55/85/95S	2	×	注2	
ワゴンR + (プラス)	H 11 / 05 ~ H 12 / 12	MA	1	×	注1
ワゴンR カスタムZ	R 4 / 08 ~	MH55/95S		×	注2
ワゴンR スティングレー	H 19 / 02 ~ H 20 / 09	MH22S	1	×	注1
	H 20 / 09 ~ H 24 / 09	MH23S	2	×	注2
	H 24 / 09 ~ H 26 / 08	MH34S	2	×	注2
	H 26 / 08 ~ H 29 / 02	MH34/44S	2	×	注2
	H 29 / 02 ~	MH35/55/95S	2	×	注2
ワゴンR スマイル	R 3 / 09 ~	MX81/91S	2	×	注2
ワゴンR ソリオ	H 12 / 12 ~ H 17 / 08	MA	1	○	
ワゴンR ワイド	H 9 / 02 ~ H 11 / 05	MA/MB	1	×	注1

注1:ボンネット構造が二重構造で、ノズルの裏側が見えないか、穴径が小さい(φ19以下)ため、取付不可。

注2:ノズルがボンネット上にはない(ボンネット裏やワイパーアーム等にある)ため、取付不可。

注3:ノズルの裏側が遮熱板に覆われているため、取付不可。