

適合表

2019年 6月現在

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
令和																元年

【ホンダ】

終了年が記載されていない車種に、2019年 6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

集中ドアロック装着車のみ取り付け可能

車種名	年式	ボディ型式	取付方法のタイプ	取り付けに必要な商品	配線先の線色		備考
					LOCK側	UNLOCK側	
CR-V	H 21 / 09 ~ H 23 / 12	RE3~4	×	-	-	-	
	H 23 / 12 ~ H 28 / 08	RM1/4	A	-	橙	茶	
	H 30 / 08 ~	RW1/2、RT5/6	×	-	-	-	
CR-Z	H 22 / 02 ~ H 24 / 09	ZF1	A	-	桃	灰	
	H 24 / 09 ~ H 27 / 10	ZF2	A	-	桃	灰	
	H 27 / 10 ~ H 29 / 01		A	-	桃	灰	
N-BOX	H 23 / 12 ~ H 29 / 09	JF1~2	A	-	赤	青	
	H 29 / 09 ~	JF3~4	A	-	若葉	空色	ハザード配線不可。
N-BOX+	H 24 / 07 ~ H 25 / 12	JF1~2	A	-	赤	青	
	H 25 / 12 ~ H 29 / 09		A	-	赤	青	
N-BOX SLASH	H 26 / 12 ~ H 30 / 01	JF1~2	E	KES-06	-	-	
	H 30 / 01 ~		E	KES-06	-	-	
N-ONE	H 24 / 11 ~ H 26 / 05	JG1~2	A	-	赤	青	
	H 26 / 05 ~ H 27 / 07		A	-	赤	青	
	H 27 / 07 ~ H 29 / 12		A	-	赤	青	
	H 29 / 12 ~		A	-	赤	青	
N-VAN	H 30 / 07 ~	JJ1~2	×	-	-	-	
N-WGN	H 25 / 11 ~	JH1~2	E	KES-06	-	-	
S660	H 27 / 04 ~	JW5	E	KES-06	-	-	
アクティ	H 17 / 12 ~ H 22 / 08	HH5~6	×	-	-	-	
	H 22 / 08 ~ H 30 / 07		E	KES-06	-	-	
アクティトラック	H 21 / 12 ~	HA8~9	×	-	-	-	
アコード	H 20 / 12 ~ H 23 / 02	CU2	A	-	橙	茶	
	H 23 / 02 ~ H 25 / 03	CU1~2	A	-	橙	茶	
アコード ツアラー	H 20 / 12 ~ H 23 / 02	CW2	A	-	橙	茶	
	H 23 / 02 ~ H 25 / 03	CW1~2	A	-	橙	茶	
アコード ハイブリッド	H 25 / 06 ~ H 28 / 05	CR6	A	-	紫	赤	
	H 28 / 05 ~	CR6~7	×	-	-	-	
インサイト	H 21 / 02 ~ H 23 / 11	ZE2	A	-	桃	灰	
	H 23 / 11 ~ H 26 / 03	ZE2~3	A	-	桃	灰	
	H 30 / 12 ~	ZE4	×	-	-	-	
インスパイア	H 19 / 12 ~ H 22 / 08	CP3	B	-	茶	橙	
	H 22 / 08 ~ H 24 / 09		B	-	茶	橙	
ヴェゼル	H 25 / 12 ~ H 30 / 02	RU1~2	A	-	桃	茶	
	H 30 / 02 ~		A	-	桃	茶	
ヴェゼル ハイブリッド	H 25 / 12 ~ H 30 / 02	RU3~4	A	-	桃	茶	
	H 30 / 02 ~		A	-	桃	茶	
エアウェイブ	H 20 / 04 ~ H 22 / 08	GJ1~2	E	KES-06	-	-	スマートキー装着車は、取付不可。
エリシオン	H 20 / 12 ~ H 22 / 11	RR1~6	B	-	白/赤	白	スマートキー装着車は、取付不可。
	H 22 / 11 ~ H 25 / 10		B	-	白/赤	白	スマートキー装着車は、取付不可。
オデッセイ	H 20 / 10 ~ H 23 / 10	RB3~4	B	-	桃	赤	スマートキー装着車は、取付不可。
	H 23 / 10 ~ H 25 / 11		B	-	桃	赤	スマートキー装着車は、取付不可。
	H 25 / 11 ~ H 29 / 11	RC1~2	B	-	青	赤	
	H 29 / 11 ~	RC1~4	B	-	青	赤	
グレイス	H 27 / 06 ~	GM6/9	A	-	赤	緑	
グレイス ハイブリッド	H 26 / 12 ~	GM4~5	A	-	黄	茶	セキュリティアラーム装着車。
			A	-	赤	緑	セキュリティアラームなし車。
クロスロード	H 19 / 02 ~ H 22 / 08	RT1~4	A	-	青	灰	スマートキー装着車は、取付不可。
ジェイド	H 27 / 02 ~ H 30 / 05	FR4~5	B	-	灰	赤	
	H 30 / 05 ~		×	-	-	-	
シビック	H 19 / 09 ~ H 22 / 08	FD1~2	B	-	青	灰	スマートキー装着車は、取付不可。
	H 29 / 09 ~	FK7~8/FC1	A	-	紫	赤	
シビック ハイブリッド	H 20 / 09 ~ H 22 / 10	FD3	×	-	-	-	
シャトル	H 27 / 05 ~ R 1 / 05	GK8~9	A	-	赤	白	
	R 1 / 05 ~		調査中				
シャトル ハイブリッド	H 27 / 05 ~ R 1 / 05	GP7~8	A	-	赤	白	
	R 1 / 05 ~		調査中				

適合表

2019年 6月現在

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
令和																元年

【ホンダ】

終了年が記載されていない車種に、2019年 6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

集中ドアロック装着車のみ取り付け可能

車種名	年式	ボディ型式	取付方法のタイプ	取り付けに必要な商品	配線先の線色		備考	
					LOCK側	UNLOCK側		
ステップワゴン	H 21 / 10 ~ H 24 / 04	RK1-2 / 5-6	A	-	桃	若葉		
	H 24 / 04 ~ H 27 / 04	RK1-7	A	-	桃	若葉		
	H 27 / 04 ~ H 29 / 09	RP1-4	A	-	桃	若葉	セキュリティアラーム装着車。	
			A	-	青	空色	セキュリティアラームなし車。	
	H 29 / 09 ~	RP1-5	A	-	桃	若葉	セキュリティアラーム装着車。	
A			-	青	空色	セキュリティアラームなし車。		
ストリーム	H 21 / 06 ~ H 24 / 04	RN6-9	A	-	桃	茶	セキュリティアラーム装着車。	
	A		-	青	灰	セキュリティアラームなし車。		
	H 24 / 04 ~ H 26 / 05		A	-	桃	茶		
ゼスト/ゼストスパーク	H 20 / 12 ~ H 24 / 11	JE1-2	A	-	灰	赤		
パートナー	H 18 / 03 ~ H 22 / 08	GJ3-4	X	-	-	-		
パモス	H 17 / 12 ~ H 22 / 08	HM1-2	E	KES-06	-	-		
	H 22 / 08 ~ H 30 / 05		E	KES-06	-	-		
パモス ホビオ	H 17 / 12 ~ H 22 / 08	HM3-4 / HJ1-2	E	KES-06	-	-		
	H 22 / 08 ~ H 30 / 05		E	KES-06	-	-		
フィット	H 21 / 11 ~ H 22 / 10	GE6-9	A	-	紫	緑	セキュリティアラーム装着車。	
			E	KES-06	-	-	セキュリティアラームなし車。	
	H 22 / 10 ~ H 24 / 05		A	-	紫	緑	セキュリティアラーム装着車。	
			E	KES-06	-	-	セキュリティアラームなし車。	
	H 24 / 05 ~ H 25 / 09		A	-	紫	緑	セキュリティアラーム装着車。	
			E	KES-06	-	-	セキュリティアラームなし車。	
	H 25 / 09 ~ H 29 / 06		GK3-6	A	-	白	赤	セキュリティアラーム装着車。
				E	KES-06	-	-	セキュリティアラームなし車。
H 29 / 06 ~	A	-	白	赤				
フィット ハイブリッド	H 22 / 10 ~ H 24 / 05	GP1	A	-	紫	緑	セキュリティアラーム装着車。	
			E	KES-06	-	-	セキュリティアラームなし車。	
	H 24 / 05 ~ H 25 / 09		GP1/4	A	-	紫	緑	セキュリティアラーム装着車。
				E	KES-06	-	-	セキュリティアラームなし車。
	H 25 / 09 ~ H 29 / 06		GP5	A	-	白	赤	セキュリティアラーム装着車。
				E	KES-06	-	-	セキュリティアラームなし車。
	H 29 / 06 ~		GP5-6	A	-	白	赤	セキュリティアラーム装着車。
				E	KES-06	-	-	セキュリティアラームなし車。
フィット シャトル	H 23 / 06 ~ H 25 / 08	GG7-8	A	-	紫	緑	セキュリティアラーム装着車。	
			E	KES-06	-	-	セキュリティアラームなし車。	
	H 25 / 08 ~ H 27 / 05		A	-	紫	緑		
フィット シャトル ハイブリッド	H 23 / 06 ~ H 25 / 08	GP2	A	-	紫	緑	セキュリティアラーム装着車。	
			E	KES-06	-	-	セキュリティアラームなし車。	
	H 25 / 08 ~ H 27 / 05		A	-	紫	緑		
フリード	H 20 / 05 ~ H 22 / 11	GB3-4	A	-	紫	緑	セキュリティアラーム装着車。	
			E	KES-06	-	-	セキュリティアラームなし車。	
	H 22 / 11 ~ H 23 / 10		A	-	紫	緑	セキュリティアラーム装着車。	
				E	KES-06	-	-	セキュリティアラームなし車。
	H 23 / 10 ~ H 24 / 11		A	-	紫	緑	セキュリティアラーム装着車。	
				E	KES-06	-	-	セキュリティアラームなし車。
	H 24 / 11 ~ H 26 / 04		A	-	紫	緑	セキュリティアラーム装着車。	
				E	KES-06	-	-	セキュリティアラームなし車。
	H 26 / 04 ~ H 28 / 09		A	-	紫	緑	セキュリティアラーム装着車。	
				E	KES-06	-	-	セキュリティアラームなし車。
H 28 / 09 ~	GB5-6	A	-	青	空色			
フリード ハイブリッド	H 23 / 10 ~ H 24 / 11	GP3	A	-	紫または空	緑または灰		
	H 24 / 11 ~ H 26 / 04		A	-	紫または空	緑または灰		
	H 26 / 04 ~ H 28 / 09		A	-	紫または空	緑または灰		
	H 28 / 09 ~		GB7-8	A	-	青	空色	
フリード+	H 28 / 09 ~	GB5-6	A	-	青	空色		
フリード+ ハイブリッド	H 28 / 09 ~	GB7-8	A	-	青	空色		

適合表

2019年 6月現在

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
令和																元年

【ホンダ】

終了年が記載されていない車種に、2019年 6月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

集中ドアロック装着車のみ取り付け可能

車種名	年式	ボディ型式	取付方法のタイプ	取り付けに必要な商品	配線先の線色		備考
					LOCK側	UNLOCK側	
フリード スパイク	H 22 / 07 ~ H 23 / 10	GB3-4	A	-	紫	緑	セキュリティアラーム装着車。
			E	KES-06	-	-	セキュリティアラームなし車。
	H 23 / 10 ~ H 24 / 11		A	-	紫	緑	セキュリティアラーム装着車。
			E	KES-06	-	-	セキュリティアラームなし車。
	H 24 / 11 ~ H 26 / 04		A	-	紫	緑	セキュリティアラーム装着車。
			E	KES-06	-	-	セキュリティアラームなし車。
	H 26 / 04 ~ H 28 / 09		A	-	紫	緑	セキュリティアラーム装着車。
			E	KES-06	-	-	セキュリティアラームなし車。
フリード スパイク ハイブリッド	H 23 / 10 ~ H 24 / 11	GP3	A	-	紫または空	緑または灰	
	H 24 / 11 ~ H 26 / 04		A	-	紫または空	緑または灰	
	H 26 / 04 ~ H 28 / 09		A	-	紫または空	緑または灰	
ライフ	H 20 / 11 ~ H 22 / 11	JC1-2	A	-	赤	灰	
	H 22 / 11 ~ H 26 / 04		A	-	赤	灰	
レジェンド	H 20 / 09 ~ H 22 / 10	KB2	×	-	-	-	
	H 22 / 10 ~ H 24 / 07		×	-	-	-	
	H 27 / 02 ~ H 30 / 02	KC2	×	-	-	-	
	H 30 / 02 ~		×	-	-	-	