

## 《適合一覧表の見方》

車種名は五十音順に  
並んでいます。

車検証の初度登録年月  
または初年度検査年月  
の欄をご確認ください。

エンジンスターター本体によって  
ハーネス品番が違ったり、  
取付出来ない場合があります。  
本体の機種名を確認ください。

エンジンスターターのキーレス機能を働かせる  
ために必要な情報です。  
取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が  
記載されています。

車 種 名	イモビ ライザ ー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備 考
				ZⅡ/LⅢ/LⅢS	ZⅢ/LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番	
Kei/Keiワークス	無	H 18 / 04 ~ H 21 / 10	HN	A492	L733N	E	KES-06	VST(横滑り制御機構)装着車は、取付不可
MRワゴン (エコ含む)	無	H 18 / 01 ~ H 21 / 06	MF22S	A099	A799N ※5	E	KES-06	※8
キーレススタートシステム装着車	無	H 21 / 06 ~ H 23 / 01		A099	A799N ※5	E	KES-06	※8 ※18 ※20
キーレススタートシステム装着車	無	H 21 / 06 ~ H 23 / 01	MF33S	A191+C308	A799N+C308	E	KES-06	※8
キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 23 / 01 ~ H 24 / 02		取付不可	PS91	E	KES-06	※8 ※18
キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 24 / 02 ~ H 25 / 07		A191+C308	A799N+C308	E	KES-06	※8
キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 25 / 07 ~ H 28 / 03		取付不可	PS91	E	KES-06	※8 ※18
キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 25 / 07 ~ H 28 / 03		取付不可		—	—	

車両側のイモビライザーやスマートエントリー  
等装備の有無については、車両をご購入され  
ました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄を  
ご確認ください。

取付方法のタイプ  
Aタイプ:車室内接続。  
          C204を使用する分岐タイプ  
Bタイプ:ドア内接続。  
          C204を使用する分岐タイプ  
Eタイプ:KES-06を使用する割り込みタイプ  
×:取付不可

備考欄にも重要な事項が  
記入されています。  
必ず確認してください。

# スズキ車適合表

適合表

2019年 5月現在

【スズキ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2019年 5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
令和																元年

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドリング終了時及びターボタイマー終了時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

【スズキ】

車 種 名	イモビライザー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備 考
				ZⅡ／LⅢ／LⅢS	ZⅢ／LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番	
Kei／Kei ワークス	無	H 18 / 04 ～ H 21 / 10	HN	A492	L733N	E	KES-06	VST(横滑り制御機構)装着車は、取付不可。
MRワゴン (エコ含む)	無	H 18 / 01 ～ H 21 / 06	MF22S	A099	A799N ※5	E	KES-06	※8
キーレススタートシステム装着車								※8 ※18 ※20
	無	H 21 / 06 ～ H 23 / 01		A099	A799N ※5	E	KES-06	※8
キーレススタートシステム装着車								※8 ※18 ※20
	有	H 23 / 01 ～ H 24 / 02	MF33S	A191＋C308	A799N＋C308	E	KES-06	※8
キーレスプッシュスタートシステム装着車				取付不可	PS91			
	有	H 24 / 02 ～ H 25 / 07		A191＋C308	A799N＋C308	E	KES-06	※8
キーレスプッシュスタートシステム装着車				取付不可	PS91			
キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 25 / 07 ～ H 28 / 03		取付不可		－	－	
MRワゴン Wit								
キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 25 / 07 ～ H 28 / 03	MF33S	取付不可		－	－	
SX4								
キーレススタートシステム装着車	有	H 18 / 07 ～ H 21 / 05	YA／YB	A099＋C307	A799N＋C307 ※5	A	C204	※18
	有	H 21 / 05 ～ H 27 / 02		A099＋C307	A799N＋C307 ※5	A	C204	
キーレススタートシステム装着車								※18
SX4 S-CROSS								
キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 27 / 02 ～	YA22／YB22	取付不可		－	－	
アルト／ワークス	無	H 16 / 09 ～ H 21 / 12	HA24S	A099	A799N ※5	E	KES-06	※9 ※34
	無	H 21 / 12 ～ H 25 / 03	HA25S	A191	A799N	E	KES-06	※8 ※34
キーレスプッシュスタートシステム装着車	有			取付不可		－	－	
	無	H 25 / 03 ～ H 26 / 12		取付不可	A799N	E	KES-06	※8
キーレスプッシュスタートシステム装着車	有				取付不可	－	－	
	無	H 26 / 12 ～	HA36S	取付不可		－	－	
キーレスプッシュスタートシステム装着車	有							
アルト エコ	無	H 23 / 12 ～ H 25 / 03	HA35S	取付不可	A799N	E	KES-06	※9
	無	H 25 / 03 ～ H 26 / 12		取付不可		－	－	
キーレスプッシュスタートシステム装着車	有							

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※8 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※9 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※18 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーレススタートシステムの一部機能が制限されます。

※20 リモコンエンジンスターターでエンジンを始動した際は、エンジンスタートノブが回りません。メカニカルキーにてエンジンスタートノブを廻してください。

※34 キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

適合表

2019年 5月現在

【スズキ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2019年 5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
令和																元年

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドリング終了時及びターボタイマー終了時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

【スズキ】

車 種 名		イモビライザー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備 考			
					ZⅡ／LⅢ／LⅢS	ZⅢ／LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番				
イグニス		有	H 28 / 02 ～	FF21S	取付不可		－	－				
キーレスプッシュスタートシステム装着車												
エスクード		有	H 20 / 06 ～ H 29 / 04	TDA4W／B4W	A191＋C307	A799N＋C307	A	C204				
キーレススタートシステム装着車									※18			
キーレスプッシュスタートシステム装着車		有	H 27 / 10 ～ H 29 / 07	YD21S／YE21S	取付不可		－	－				
キーレスプッシュスタートシステム装着車		有	H 29 / 07 ～	YE21S／YEA1S	取付不可		－	－				
エブリイ		ターボ車	H 19 / 07 ～ H 22 / 05	DA64	A191	A799N	E	KES-06	※9			
		ターボ車以外			A099	A799N ※5			※9 ※34			
		ターボ車			H 22 / 05 ～ H 27 / 02	A191	A799N	E	KES-06	※9		
		ターボ車以外				A099	A799N ※5			※9 ※34		
		無	H 27 / 02 ～	DA17	取付不可		－	－				
エブリイ ワゴン		ターボ車	H 19 / 07 ～ H 22 / 05	DA64	A191	A799N	E	KES-06	※9			
		ターボ車以外			A099	A799N ※5			※9			
					無	H 22 / 05 ～ H 27 / 02	A191	A799N	E	KES-06	※9	
		キーレスプッシュスタートシステム装着車			有	H 27 / 02 ～	DA17	取付不可		－	－	
キザシ												
キーレスプッシュスタートシステム装着車		有	H 21 / 10 ～ H 27 / 12	RE91S／RF91S	取付不可		－	－				
キャリイ		無	H 19 / 12 ～ H 25 / 09	DA63	取付不可		－	－	オートマチック車の登録が出来ないため、取付不可。			
		無	H 25 / 09 ～	DA16	取付不可		－	－				
キャリイ FC		無	H 17 / 11 ～ H 25 / 09	DA65	取付不可		－	－	オートマチック車の設定がないため、取付不可。			
クロスビー												
キーレスプッシュスタートシステム装着車		有	H 29 / 12 ～	MN71S	取付不可		－	－				
シボレー MW		無	H 18 / 01 ～ H 22 / 12	ME	A492	L733N	E	KES-06				
ジムニー		無	H 20 / 06 ～ H 30 / 07	JB23W	取付不可	A799N ※5	E	KES-06				
		キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 30 / 07 ～	JB64W	取付不可		－	－			
ジムニー シエラ			無	H 20 / 06 ～ H 30 / 07	JB43W	取付不可	A799N ※5	E	KES-06			
キーレスプッシュスタートシステム装着車		有	H 30 / 07 ～	JB74W	取付不可		－	－				

※5 Pポジション線の接続が必要です。  
※9 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。  
※18 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーレススタートシステムの一部機能が制限されます。  
※34 キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

適合表

2019年 5月現在

【スズキ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2019年 5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
令和																元年

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドリング終了時及びターボタイマー終了時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

【スズキ】

車 種 名	イモビライザー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備 考	
				ZⅡ／LⅢ／LⅢS	ZⅢ／LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
スイフト／スイフト スポーツ		有	H 16 / 11 ～ H 22 / 09	ZC/ZD	A099+C307	A799N+C307 ※5	A	C204	※8
	キーレススタートシステム装着車								※8 ※18
	キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 22 / 09 ～ H 25 / 07	ZC72S／ZD72S	取付不可		－	－	
	キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 25 / 07 ～ H 29 / 01		取付不可		－	－	
	キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 29 / 01 ～	ZC13／53／83S ZD53／83S	取付不可		－	－	
スプラッシュ		有	H 20 / 10 ～ H 23 / 02	XB32S	A191+C308	A799N+C308	A	C204	
	キーレススタートシステム装着車	有	H 23 / 02 ～ H 26 / 08		取付不可		－	－	
スペーシア									
	キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 25 / 03 ～ H 27 / 05	MK32S	取付不可		－	－	
	キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 27 / 05 ～ H 29 / 12	MK42S	取付不可		－	－	
	キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 29 / 12 ～	MK53S	取付不可		－	－	
スペーシア カスタム									
	キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 25 / 06 ～ H 27 / 05	MK32S	取付不可		－	－	
	キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 27 / 05 ～ H 29 / 12	MK42S	取付不可		－	－	
	キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 29 / 12 ～	MK53S	取付不可		－	－	
スペーシア ギア									
	キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 30 / 12 ～	MK53S	取付不可		－	－	
セルボ		無	H 18 / 11 ～ H 21 / 12	HG21S	取付不可		－	－	オートマチック車の登録が出来ないため、取付不可。
ソリオ		無	H 17 / 08 ～ H 22 / 12	MA34S	A492	L733N	E	KES-06	
	キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 22 / 12 ～ H 23 / 11	MA15S	取付不可	PS91	E	KES-06	※8 ※18
	キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 23 / 11 ～ H 25 / 11		取付不可	PS91	E	KES-06	※8 ※18
	キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 25 / 11 ～ H 27 / 08		取付不可	PS92	E	KES-06	アイドリング ストップ装着車は、取付不可。※8 ※18
	キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 27 / 08 ～ H 28 / 11	MA26／36S	取付不可		－	－	
	キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 28 / 11 ～	MA26／36／46S	取付不可		－	－	
ソリオバンディット									
	キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 24 / 06 ～ H 25 / 11	MA15S	取付不可	PS91	E	KES-06	※8 ※18
	キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 25 / 11 ～ H 27 / 08		取付不可	PS92	E	KES-06	アイドリング ストップ装着車は、取付不可。※8 ※18
	キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 27 / 08 ～ H 28 / 11	MA36S	取付不可		－	－	
	キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 28 / 11 ～	MA36／46S	取付不可		－	－	

※5 Pポジション線の接続が必要です。  
※8 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。  
※18 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーレススタートシステムの一部機能が制限されます。

適合表

2019年 5月現在

【スズキ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2019年 5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
令和																元年

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドリング終了時及びターボタイマー終了時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

【スズキ】

車 種 名		イモビライザー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備 考
					ZⅡ／LⅢ／LⅢS	ZⅢ／LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番	
ハスラー		有	H 26 / 01 ～ H 27 / 05	MR31S	取付不可		－	－	
キーレスプッシュスタートシステム装着車									
キーレスプッシュスタートシステム装着車		有	H 27 / 05 ～	MR31／41S	取付不可		－	－	
パレーノ									
キーレスプッシュスタートシステム装着車		有	H 28 / 03 ～	WB42S	取付不可		－	－	
パレット		有	H 20 / 01 ～ H 21 / 09	MK21S	A191＋C308	A799N＋C308	E	KES-06	※8
キーレスプッシュスタートシステム装着車					取付不可	PS91			※8 ※18
キーレスプッシュスタートシステム装着車		有	H 21 / 09 ～ H 25 / 03		A191＋C308	A799N＋C308	E	KES-06	※8
キーレスプッシュスタートシステム装着車					取付不可	PS91			※8 ※18
パレット SW									
キーレスプッシュスタートシステム装着車		有	H 21 / 09 ～ H 25 / 03	MK21S	取付不可	PS91	E	KES-06	※8 ※18
ラパン									
キーレスプッシュスタートシステム装着車		有	H 20 / 11 ～ H 25 / 03	HE22S	取付不可	PS91	E	KES-06	※8 ※18
キーレスプッシュスタートシステム装着車		有	H 25 / 03 ～ H 27 / 05		取付不可	PS92	E	KES-06	※8 ※18
キーレスプッシュスタートシステム装着車		有	H 27 / 05 ～	HE33S	取付不可		－	－	
ラパン ショコラ									
キーレスプッシュスタートシステム装着車		有	H 25 / 06 ～ H 27 / 05	HE22S	取付不可	PS92	E	KES-06	※8 ※18
ランディ	キーレススタートシステム装着車	有	H 19 / 12 ～ H 22 / 12	C25	N123＋C307	N721N＋IM22	A	C204	※18
	キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 22 / 12 ～ H 24 / 08	C26	取付不可		－	－	
	キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 24 / 08 ～ H 28 / 08		取付不可		－	－	
	キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 28 / 12 ～	C27	取付不可		－	－	
ワゴンR／ワゴンR RR		有	H 20 / 09 ～ H 24 / 09	MH23S	A191＋C308	A799N＋C308	E	KES-06	※8 ※34
キーレスプッシュスタートシステム装着車					取付不可	PS91			※8 ※18
キーレスプッシュスタートシステム装着車		有	H 24 / 09 ～ H 26 / 08	MH34S	取付不可		－	－	
キーレスプッシュスタートシステム装着車		有	H 26 / 08 ～ H 29 / 02	MH34／44S	取付不可		－	－	
キーレスプッシュスタートシステム装着車		有	H 29 / 02 ～	MH35／55S	取付不可		－	－	

※8 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※18 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーレススタートシステムの一部機能が制限されます。

※34 キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

2019年 5月現在

**【スズキ】**

※ 終了年が記載されていない車種に、2019年 5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
令和																元年

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドリング終了時及びターボタイマー終了時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

**【スズキ】**

車 種 名	イモビライザー 装備	年 式	型 式	エンジンスタート適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備 考
				ZⅡ／LⅢ／LⅢS	ZⅢ／LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番	
ワゴンR スティングレー								
キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 20 / 09 ～ H 24 / 09	MH23S	取付不可	PS91	E	KES-06	※8 ※18
キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 24 / 09 ～ H 26 / 08	MH34S	取付不可		—	—	
キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 26 / 08 ～ H 29 / 02	MH34／44S	取付不可		—	—	
キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 29 / 02 ～	MH35／55S	取付不可		—	—	

※8 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※18 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーレススタートシステムの一部機能が制限されます。