

《適合一覧表の見方》

車種名は五十音順に並んでいます。

車検証の初度登録年月または初年度検査年月の欄をご確認ください。

エンジンスタート本体によってハーネス品番が違ったり、取付出来ない場合があります。本体の機種名を確認ください。

エンジンスタートのキーレス機能を働かせるために必要な情報です。取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が記載されています。

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスタート適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				ZⅡ/LⅢ/LⅢS	ZⅢ/LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番	
アトレー ワゴン	無	H 19 / 09 ~ H 22 / 08	S32# / 33#系	取付不可	D786N ※5	E	KES-06	
	無	H 22 / 08 ~ H 27 / 04		取付不可	D786N ※5	E	KES-06	
	無	H 27 / 04 ~ H 29 / 11		取付不可	D786N ※5	E	KES-06	
	無	H 29 / 11 ~		取付不可	T804D+ESD-80	E	KES-06	
アルティス	キーフリーシステム&プッシュホーンスタート装着車	H 18 / 01 ~ H 21 / 01	V4#系	取付不可	PS03	A	C204	※11
	キーフリーシステム&プッシュホーンスタート装着車	H 21 / 01 ~ H 22 / 02	V4#系	取付不可	PS03	A	C204	※11
	スマートエントリー&スタートシステム装着車	H 24 / 05 ~ H 26 / 09	V5#系	取付不可		-	-	
	スマートエントリー&スタートシステム装着車	H 26 / 09 ~ H 29 / 07	V5#系	取付不可		-	-	
	スマートエントリー&スタートシステム装着車	H 29 / 07 ~	AXVH7#系	取付不可		-	-	
ウェイク	無	H 26 / 11 ~ H 28 / 05	LA70# / 71#系	取付不可	T804D	E	KES-06	※8
	キーフリーシステム&プッシュホーンスタート装着車			取付不可		-	-	
	無	H 28 / 05 ~		取付不可	T804D+ESD-80	E	KES-06	※8
	キーフリーシステム&プッシュホーンスタート装着車			取付不可		-	-	

車両側のイモビライザーやスマートエントリー等装備の有無については、車両をご購入されました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄をご確認ください。

取付方法のタイプ
 Aタイプ:車室内接続。
 C204を使用する分岐タイプ
 Bタイプ:ドア内接続。
 C204を使用する分岐タイプ
 Eタイプ:KES-06を使用する割り込みタイプ
 ×:取付不可

備考欄にも重要な事項が記入されています。必ず確認してください。

ダイハツ車適合表

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

2019年 5月現在

【ダイハツ】

※ 終了年が記載されていない車種に、2019年 5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

【ダイハツ】

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
令和																元年

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考	
				ZⅡ/LⅢ/LⅢS	ZⅢ/LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
アトレー ワゴン	無	H 19 / 09 ~ H 22 / 08	S32#/33#系	取付不可	D786N ※5	E	KES-06		
	無	H 22 / 08 ~ H 27 / 04		取付不可	D786N ※5	E	KES-06		
	無	H 27 / 04 ~ H 29 / 11		取付不可	D786N ※5	E	KES-06		
	無	H 29 / 11 ~		取付不可	T804D+ESD-80	E	KES-06		
アルティス									
	キーフリーシステム&ブッシュホックススタート装着車	有	H 18 / 01 ~ H 21 / 01	V4#系	取付不可	PS03	A	C204	※11
	キーフリーシステム&ブッシュホックススタート装着車	有	H 21 / 01 ~ H 22 / 02		取付不可	PS03	A	C204	※11
	スマートエントリー&スタートシステム装着車	有	H 24 / 05 ~ H 26 / 09	V5#系	取付不可		-	-	
	スマートエントリー&スタートシステム装着車	有	H 26 / 09 ~ H 29 / 07		取付不可		-	-	
スマートエントリー&スタートシステム装着車	有	H 29 / 07 ~	AXVH7#系	取付不可		-	-		
ウェイク	無	H 26 / 11 ~ H 28 / 05	LA70#/71#系	取付不可	T804D	E	KES-06	※8	
	キーフリーシステム&ブッシュホックススタート装着車			有	取付不可		-	-	
	無	H 28 / 05 ~		取付不可	T804D+ESD-80	E	KES-06	※8	
	キーフリーシステム&ブッシュホックススタート装着車			有	取付不可		-	-	
エッセ	無	H 17 / 12 ~ H 23 / 09	L23#/24#系	D084	T715N ※5	E	KES-06	※9 ※34	
キャスト									
	キーフリーシステム&ブッシュホックススタート装着車	有	H 27 / 09 ~	LA25#/26#系	取付不可		-	-	
クー	無	H 18 / 05 ~ H 22 / 07	M40#/41#系	T015	T715N	E	KES-06	※12	
	キーフリーシステム装着車			有	T015+C308				T715N+IM81
	無	H 22 / 07 ~ H 25 / 10		取付不可	T715N	E	KES-06	※12	
	キーフリーシステム装着車			有	T715N+IM84				
コペン	無	H 18 / 06 ~ H 22 / 08	L88#系	D481	D782N	E	KES-06		
	有			D481+C308	D782N+C308				
	無	H 22 / 08 ~ H 24 / 09		D481	D782N	E	KES-06		
	有			D481+C308	D782N+C308				
	キーフリーシステム&ブッシュホックススタート装着車	有		H 26 / 06 ~	LA40#系	取付不可		-	-
ソニカ	キーフリーシステム装着車	有	H 18 / 06 ~ H 21 / 05	L40#/41#系	T019+C308	T804D+IM81	×	-	※12

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※8 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※9 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※11 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、スマートキーシステムの一部機能が制限されます。

※12 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーフリーシステムの一部機能が制限されます。

※34 キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

2019年 5月現在

【ダイハツ】

※ 終了年が記載されていない車種に、2019年 5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
令和																元年

【ダイハツ】

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				ZⅡ/LⅢ/LⅢS	ZⅢ/LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番	
タント/タント カスタム	無	H 20 / 12 ~ H 22 / 09	L37# / 38#系	取付不可	T715N ※5	E	KES-06	※8
	有				D784N+IM82 ※5	×	—	※8 ※12
	無	H 22 / 09 ~ H 23 / 06		取付不可	T715N ※5	E	KES-06	※8
	有				D784N+IM82 ※5	×	—	※8 ※12
	無	H 23 / 06 ~ H 23 / 11		取付不可	T715N ※5	E	KES-06	※8
	有				D784N+IM82 ※5	×	—	※8 ※12
	無	H 23 / 11 ~ H 24 / 05		取付不可	T715N ※5	E	KES-06	※8
	有				D784N+IM82 ※5	×	—	※8 ※12
	無	H 24 / 05 ~ H 25 / 10		取付不可	T715N ※5	E	KES-06	※8
	有				D784N+IM82 ※5	×	—	※8 ※12
	無	H 25 / 10 ~ H 27 / 05		取付不可	T804D	E	KES-06	※8
	有				取付不可	—	—	
無	H 27 / 05 ~ H 27 / 12	取付不可	T804D+ESD-80	E	KES-06	※8		
有			取付不可	—	—			
無	H 27 / 12 ~	取付不可	T804D+ESD-80	E	KES-06	※8		
有			取付不可	—	—			
タント エグゼ/エグゼ カスタム	無	H 21 / 12 ~ H 23 / 11	L45# / 46#系	取付不可	T715N	E	KES-06	※8
	有				T715N+IM84	×	—	※8 ※12
	無	H 23 / 11 ~ H 24 / 05		取付不可	T715N	E	KES-06	※8
	有				T715N+IM84	×	—	※8 ※12
無	H 24 / 05 ~ H 26 / 10	取付不可	T715N	E	KES-06	※8		
有			T715N+IM84	×	—	※8 ※12		
テリオス キッド	無	H 18 / 08 ~ H 24 / 05	J11# / 13#系	D481	D782N	E	KES-06	
	有			取付不可	D782N+C308	×	—	※12
トール	無	H 28 / 11 ~	M90# / 91#系	取付不可		—	—	
	有							

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※8 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※12 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーフリーシステムの一部機能が制限されます。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

2019年 5月現在

【ダイハツ】

※ 終了年が記載されていない車種に、2019年 5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
令和																元年

【ダイハツ】

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				ZⅡ/LⅢ/LⅢS	ZⅢ/LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番	
ハイゼット カーゴ	無	H 19 / 12 ~ H 22 / 08	S32#/33#系	取付不可	D786N ※5	E	KES-06	※34
	無	H 22 / 08 ~ H 27 / 04		取付不可	D786N ※5	E	KES-06	※34
	無	H 27 / 04 ~ H 29 / 11		取付不可	D786N ※5	E	KES-06	※34
	無	H 29 / 11 ~		取付不可	T804D+ESD-80	E	KES-06	※34
ハイゼット カーゴ ハイブリッド	無	H 17 / 08 ~ H 22 / 06	S320V改	取付不可		-	-	
ハイゼット キャディー	無	H 28 / 06 ~	LA70#/71#系	取付不可	T804D+ESD-80	E	KES-06	※8
	有 キーフリーシステム&プッシュホ'タンスター			取付不可		-	-	
ハイゼットトラック	無	H 19 / 12 ~ H 22 / 08	S20#/21#系	取付不可	D786N ※5	×	-	
	無	H 22 / 08 ~ H 26 / 09		取付不可	D786N ※5	×	-	
	無	H 26 / 09 ~	S50#/51#系	取付不可	T804D	E	KES-06	※34
ビーゴ	無	H 20 / 11 ~ H 22 / 07	J20#/21#系	T015	T715N	E	KES-06	
	有 キーフリーシステム装着車			T015+C308	T715N+IM81			※12
	無	H 22 / 07 ~ H 28 / 03		T015	T715N	E	KES-06	
	有 キーフリーシステム装着車			T015+C308	T715N+IM81			※12
ブーン/ブーン カスタム	無	H 18 / 12 ~ H 22 / 02	M30#/31#系	T015	T715N	E	KES-06	※34
	有 キーフリーシステム装着車			取付不可	T715N+IM81			※12
	無	H 22 / 02 ~ H 26 / 04	M60#/61#系	取付不可	T715N	E	KES-06	
	有 キーフリーシステム装着車			取付不可	T715N+C308			※12
	無	H 26 / 04 ~ H 28 / 04		取付不可	T715N	E	KES-06	
	有 キーフリーシステム装着車			取付不可	T715N+C308			※12
無	H 28 / 04 ~ H 30 / 10	M70#/71#系	取付不可	T804D	E	KES-06		
有 キーフリーシステム&プッシュホ'タンスター			取付不可				-	-
有 キーフリーシステム&プッシュホ'タンスター	取付不可		-	-				
ブーン ルミナス	無	H 20 / 12 ~ H 24 / 03	M50#/51#系	取付不可	T804D	E	KES-06	
	有 キーフリーシステム装着車			取付不可	T804D+IM84			※12

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※8 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※12 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーフリーシステムの一部機能が制限されます。

※34 キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

2019年 5月現在

【ダイハツ】

※ 終了年が記載されていない車種に、2019年 5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
令和																元年

【ダイハツ】

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				ZⅡ/LⅢ/LⅢS	ZⅢ/LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番	
ミラ/ミラ アヴィ/ミラ カスタム ミラバン	無	H 20 / 12 ~ H 25 / 02	L27# / 28#系	T019	T804D	E	KES-06	アイドリング ストップ装着車は、取付不可。※8
	有			取付不可	T804D+IM84	×	-	
	無	H 25 / 02 ~ H 30 / 03		T019	T804D	E	KES-06	
ミラ イース	無	H 23 / 09 ~ H 25 / 08	LA30# / 31#系	取付不可	T804D	E	KES-06	※9
	有			取付不可	-	-		
	無	H 25 / 08 ~ H 28 / 04		取付不可	T804D	E	KES-06	※9
	有			取付不可	-	-		
	無	H 28 / 04 ~ H 29 / 05		取付不可	T804D	E	KES-06	※9
	有			取付不可	-	-		
無	H 29 / 05 ~	LA35# / 36#系	取付不可	T804D+ESD-80	E	KES-06	※8	
有			取付不可	-	-			
ミラ ココア	無	H 21 / 08 ~ H 23 / 06	L67# / 68#系	T019	T804D	E	KES-06	※8
	有			取付不可	T804D+IM84			※8 ※12
	無	H 23 / 06 ~ H 24 / 04		T019	T804D	E	KES-06	※8
	有			取付不可	T804D+IM84			※8 ※12
	無	H 24 / 04 ~ H 26 / 08		取付不可	T804D	E	KES-06	※8
	有			取付不可	T804D+IM84			※8 ※12
無	H 26 / 08 ~ H 30 / 03	取付不可	T804D	E	KES-06	※8		
有		取付不可	T804D+IM84			※8 ※12		
ミラ ジーノ	無	H 16 / 11 ~ H 21 / 04	L65# / 66#系	D084	T715N ※5	E	KES-06	※8
ミラ トコット	無	H 30 / 06 ~	LA55# / 56#系	調査中				
	有							

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※8 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※9 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※12 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーフリーシステムの一部機能が制限されます。

適合表

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

2019年 5月現在

【ダイハツ】

※ 終了年が記載されていない車種に、2019年 5月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
令和																元年

【ダイハツ】

車種名	イモビライザー 装備	年式	型式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
				ZⅡ/LⅢ/LⅢS	ZⅢ/LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番	
ムーヴ/ムーヴ カスタム	無	H 20 / 12 ~ H 22 / 12	L17#/18#系	T019	T804D	E	KES-06	※8
	有			取付不可	T804D+IM83			※8 ※12
キーフリーシステム装着車	無	H 22 / 12 ~ H 23 / 11	LA10#/11#系	取付不可	T804D	E	KES-06	※8
	有			取付不可	取付不可	-	-	
キーフリーシステム&プッシュボタンスタート装着車	無	H 23 / 11 ~ H 24 / 05	LA10#/11#系	取付不可	T804D	E	KES-06	※8
	有			取付不可	取付不可	-	-	
キーフリーシステム&プッシュボタンスタート装着車	無	H 24 / 05 ~ H 24 / 12	LA10#/11#系	取付不可	T804D	E	KES-06	※8
	有			取付不可	取付不可	-	-	
キーフリーシステム&プッシュボタンスタート装着車	無	H 24 / 12 ~ H 26 / 12	LA10#/11#系	取付不可	T804D	E	KES-06	※8
	有			取付不可	取付不可	-	-	
キーフリーシステム&プッシュボタンスタート装着車	無	H 26 / 12 ~ H 29 / 08	LA15#/16#系	取付不可	T804D+ESD-80	E	KES-06	※8
	有			取付不可	取付不可	-	-	
キーフリーシステム&プッシュボタンスタート装着車	無	H 29 / 08 ~	LA15#/16#系	取付不可	T804D+ESD-80	E	KES-06	※8
	有			取付不可	取付不可	-	-	
ムーヴ キャンパス	無	H 28 / 09 ~	LA80#/81#系	取付不可	T804D+ESD-80	E	KES-06	※8
	有			取付不可	取付不可	-	-	
ムーヴ コンテ/コンテ カスタム	無	H 20 / 08 ~ H 23 / 06	L57#/58#系	取付不可	T715N	E	KES-06	※8
	有			取付不可	T715N+IM83	x	-	※8※12
キーフリーシステム装着車	無	H 23 / 06 ~ H 24 / 04	L57#/58#系	取付不可	T715N	E	KES-06	※8
	有			取付不可	T715N+IM83			※8 ※12
キーフリーシステム装着車	無	H 24 / 04 ~ H 25 / 07	L57#/58#系	取付不可	T715N	E	KES-06	※8
	有			取付不可	T715N+IM83			※8 ※12
キーフリーシステム装着車	無	H 25 / 07 ~ H 29 / 03	L57#/58#系	取付不可	T715N	E	KES-06	※8
	有			取付不可	T715N+IM84			※8 ※12
ムーヴ ラテ	無	H 19 / 06 ~ H 21 / 04	L55#/56#系	D084	T715N ※5	E	KES-06	※8
	有			取付不可	T715N+IM81 ※5	x	-	※8※12
メビウス								
	スマートエントリー&スタートシステム装着車	有	H 25 / 04 ~ H 26 / 11	W4#系	取付不可		-	-
スマートエントリー&スタートシステム装着車	有	H 26 / 11 ~	取付不可			-	-	

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※8 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※12 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーフリーシステムの一部機能が制限されます。