

適合一覧表の見方

車種名は五十音順に並んでいます。

車検証の初度登録年月
または初年度検査年月
の欄をご確認ください。

エンジンスター本体によって
ハーネス品番が違ったり、
取付出来ない場合があります。
本体の機種名を確認ください。

エンジンスターのキーレス機能を働かせる
ために必要な情報です。
取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が
記載されています。

車種名	イモビライザ - 装備	年式	型式	エンジンスター - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考
BR-Z	キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車	有 H 24 / 03 ~ H 28 / 08	ZC6系	Z / L / L S	Z / L	取付不可	T801N+C308	E KES-06
	キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車	有 H 28 / 08 ~				取付不可		- -
	キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車					取付不可		- -
DEX	キ-レスアクセス&スタート装着車	有 H 20 / 11 ~ H 22 / 07	M401 / 111	T015 + C308	T715N + IM81	E	KES-06	19
	キ-レスアクセス&スタート装着車	有 H 22 / 07 ~ H 25 / 10		取付不可	T715N + IM84	E	KES-06	19
R1		無 H 20 / 06 ~ H 22 / 03	RJ	N021	N721N	A	C204	
R2		無 H 20 / 06 ~ H 22 / 03	RC	N021	N721N	A	C204	

車両側のイモビライザーやスマートエントリー等装備の有無については、車両をご購入されました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄を
ご確認ください。

取付方法のタイプ
Aタイプ:車室内接続。
C204を使用する分岐タイプ
Bタイプ:ドア内接続。
C204を使用する分岐タイプ
Eタイプ:KES-06を使用する割り込みタイプ
×:取付不可

備考欄にも重要な事項が
記入されています。
必ず確認してください。

スバル車適合表

適合表

リモコンエンジンスターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイヤー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

2019年 4月現在

【スバル】

終了年が記載されていない車種に、2019年 4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

【スバル】

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

車種名	イモビライザ-装備	年式	型式	エンジンスター-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考	
				Z/L/L/S	Z/L	取付方法のタイプ	アダプタ-品番		
BR-Z	有	H 24 / 03 ~ H 28 / 08	ZC6系	取付不可	T801N+C308	E	KES-06	キ-レス機能のついたスペアキーを使用する場合、電池を抜いてください。	
					取付不可	-	-		
	有	H 28 / 08 ~		取付不可		-	-		
DEX	キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車	H 20 / 11 ~ H 22 / 07	M401/411	T015+C308	T715N+IM81	E	KES-06	19	
	キ-レスアクセス&スタート装着車	H 22 / 07 ~ H 25 / 10		取付不可	T715N+IM84	E	KES-06	19	
R1	無	H 20 / 06 ~ H 22 / 03	RJ	N021	N721N	A	C204		
R2	無	H 20 / 06 ~ H 22 / 03	RC	N021	N721N	A	C204		
WRX S4									
WRX STi	キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車	H 26 / 08 ~ H 29 / 07	VAG	取付不可		-	-		
	キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車	H 29 / 07 ~		取付不可		-	-		
XV	キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車	H 26 / 08 ~ H 29 / 06	VAB	取付不可		-	-		
	キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車	H 29 / 06 ~		取付不可		-	-		
	キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車	H 24 / 10 ~ H 29 / 05	GP	取付不可		-	-		
XV ハイブリッド	キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車	H 25 / 06 ~ H 29 / 05	GPE	取付不可		-	-		
インプレッサ	キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車	H 19 / 06 ~ H 23 / 12	GH	取付不可	S873R	A	C204		
	キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車				S873R+C307				
	キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車				取付不可				
インプレッサ G4	キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車	H 23 / 12 ~ H 28 / 10	GJ	取付不可		-	-		
	キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車	H 28 / 10 ~		取付不可					
	キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車		GK	取付不可		-	-		

19 リモコンエンジンスター-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、キ-レスアクセス&スタ-トシステムの一部機能が制限されます。

適合表

リモコンエンジンスターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイヤー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

2019年 4月現在

【スバル】

終了年が記載されていない車種に、2019年 4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

【スバル】

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

車種名	イモビライザ-装備	年式	型式	エンジンスター-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)	備考
				Z/L/L/S	Z/L		
インプレッサ アネシス	無	H 20 / 10 ~ H 23 / 12	GE	取付不可	S 873 R	A	C 204
	有				取付不可	-	-
インプレッサ スポーツ	無	H 23 / 12 ~ H 28 / 10	GP	取付不可	-	-	
	有						
エクシ-ガ	無	H 20 / 06 ~ H 21 / 09	YA 4 ~ 5	取付不可	S 873 R	A	C 204
	有				S 873 R + C 307		
	無				P S 71		
	有				取付不可		
エクシ-ガ クロスオーバー				取付不可	-	-	
	キ-レスアクセス&ブッシュ						
サンバ- ディアス	有	H 27 / 04 ~	YA	取付不可	-	-	
	スマ-トキ-レス装着車						
サンバ- トラック	無	H 20 / 07 ~ H 24 / 04	TT	取付不可	-	-	
	無	H 24 / 04 ~ H 26 / 09	S 20#/21#系	取付不可	D 786 N 5	×	
	無	H 26 / 09 ~	S 50#/51#系	取付不可	T 804 D	E	KES-06
サンバ- パン	無	H 20 / 07 ~ H 24 / 04	TV	取付不可	-	-	
	無	H 24 / 04 ~ H 27 / 04	S 32#/33#系	取付不可	D 786 N 5	E	KES-06
	無	H 27 / 04 ~ H 29 / 11		取付不可	D 786 N 5	E	KES-06
	無	H 29 / 11 ~		取付不可	T 804 D + ESD-80	E	KES-06

5 Pポジション線の接続が必要です。

8 全車セキュリティアラ-ムが標準装備されています。エンジンスター-タ-をお取り付けの際は、セキュリティアラ-ムのモ-トを「OFF」にしてください。

19 リモコンエンジンスター-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、キ-レスアクセス&スタ-トシステムの一部機能が制限されます。

34 キ-レス(オプション)は、純正キ-レス(ディ-ラ-オプションを除く)装着車のみ取付可能。

適合表

リモコンエンジンスターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイヤー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

2019年 4月現在

【スバル】

終了年が記載されていない車種に、2019年 4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

【スバル】

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

車種名	イモビライザ-装備	年式	型式	エンジンスター-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備考	
				Z/L/L/S	Z/L	取付方法のタイプ	アダプタ-品番		
シフォン	無	H 28 / 12 ~	LA 60#/61#系	取付不可	T 804 D + ESD-80	E	KES-06	8	
	有			取付不可		-	-		
ジャステイ	無	H 28 / 11 ~	M90#/91#系	取付不可		-	-		
	有			取付不可		-	-		
ステラ/ステラ カスタム	無	H 20 / 05 ~ H 23 / 05	RN	N021	N721N	A	C204	19	
	キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車								
キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車	無	H 23 / 05 ~ H 23 / 11	LA 10#/11#系	取付不可	T 804 D	E	KES-06	8	
	有				取付不可	-	-		
キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車	無	H 23 / 11 ~ H 24 / 05		取付不可	T 804 D	E	KES-06	8	
	有				取付不可	-	-		
キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車	無	H 24 / 05 ~ H 25 / 01		取付不可	T 804 D	E	KES-06	8	
	有				取付不可	-	-		
キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車	無	H 25 / 01 ~ H 26 / 12		取付不可	T 804 D	E	KES-06	8	
	有				取付不可	-	-		
キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車	無	H 26 / 12 ~ H 29 / 08	LA 15#/16#系	取付不可	T 804 D + ESD-80	E	KES-06	8	
	有				取付不可	-	-		
キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車	無	H 29 / 08 ~		取付不可	T 804 D + ESD-80	E	KES-06	8	
	有				取付不可	-	-		
ディアスワゴン	無	H 21 / 09 ~ H 27 / 04	S32#/33#系	取付不可	D786N 5	E	KES-06		
	無	H 27 / 04 ~ H 29 / 11		取付不可	D786N 5	E	KES-06		
	無	H 29 / 11 ~		取付不可	T 804 D + ESD-80	E	KES-06		
トレジア	無	H 22 / 11 ~ H 26 / 05	P12#系	取付不可		-	-		
	キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車			取付不可		-	-		
キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車	無	H 26 / 05 ~ H 28 / 04		取付不可		-	-		
	有			取付不可		-	-		

5 Pポジション線の接続が必要です。

8 全車セキュリティア-ムが標準装備されています。エンジンスター-タ-をお取り付けの際は、セキュリティア-ムのモ-ドを「OFF」にしてください。

19 リモコンエンジンスター-タ-で始動後及びタ-ボタマ-作動中は、キ-レスアクセス&スタ-トシステムの一部機能が制限されます。

適合表

リモコンエンジンスターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイヤー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

2019年 4月現在

【スバル】

終了年が記載されていない車種に、2019年 4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

【スバル】

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

車種名	イモビライザ-装備	年式	型式	エンジンスター-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)	備考	
				Z/L/L/S	Z/L			
フォレスター-	無	H 19 / 12 ~ H 22 / 10	SH	取付不可	S 873 R	A	C 204	
	有				S 873 R+C 307			
					PS 71		19	
					取付不可	-	-	
	無	H 22 / 10 ~ H 24 / 11	SJ	取付不可		-	-	
	有			取付不可		-	-	
	無	H 24 / 11 ~ H 30 / 07	SJ	取付不可		-	-	
	有			取付不可		-	-	
	有	H 30 / 07 ~	SK	取付不可		-	-	
プレオ	無	H 17 / 10 ~ H 22 / 04	RA / RV	取付不可		-	-	
	無	H 22 / 04 ~ H 25 / 02	L 27#/28#系	T 019	T 804 D	E	KES-06	
	有			取付不可	T 804 D+IM 84	×	-	
	無	H 25 / 02 ~ H 30 / 03		T 019	T 804 D	E	KES-06	
プレオ+	無	H 24 / 12 ~ H 25 / 08	LA 30#/31#系	取付不可	T 804 D	E	KES-06	
	有				取付不可	-	-	
	無	H 25 / 08 ~ H 28 / 04		取付不可	T 804 D	E	KES-06	
	有				取付不可	-	-	
	無	H 28 / 04 ~ H 29 / 05		取付不可	T 804 D	E	KES-06	
	有				取付不可	-	-	
	無	H 29 / 05 ~	LA 35#/36#系	取付不可	T 804 D + ESD-80	E	KES-06	
	有				取付不可	-	-	
ルクラ/ルクラ カスタム	無	H 22 / 04 ~ H 24 / 01	L 45#/46#系	取付不可	T 715 N	E	KES-06	
	有				T 715 N+IM 84			
	無	H 24 / 01 ~ H 24 / 05		取付不可	T 715 N	E	KES-06	
	有				T 715 N+IM 84			
	無	H 24 / 05 ~ H 26 / 11		取付不可	T 715 N	E	KES-06	
	有				T 715 N+IM 84			

8 全車セキュリティア-ムが標準装備されています。エンジンスター-タ-を取付の際は、セキュリティア-ムのモ-ドを「OFF」にしてください。

9 一部車両を除きセキュリティア-ムが標準装備されています。エンジンスター-タ-を取付の際は、セキュリティア-ムのモ-ドを「OFF」にしてください。

19 リモコンエンジンスター-タ-で始動後及びタ-ボタイマ-作動中は、キ-レスアクセス&-スタ-トシステムの一部機能が制限されます。

適合表

リモコンエンジンスターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイヤー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

2019年 4月現在

【スバル】

終了年が記載されていない車種に、2019年 4月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ-ビスへお問い合わせください。

【スバル】

西暦	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
平成	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

車種名	イモビライザ-装備	年式	型式	エンジンスター-適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)	備考		
				Z/L/LS	Z/L				
レヴォーグ	無	H 26 / 06 ~ H 29 / 07	VM	取付不可		-	-		
	キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車	有		取付不可		-	-		
	キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車	有		FG04 25	S872R	×	19		
レガシイ	無	H 19 / 05 ~ H 21 / 05	BP	取付不可					
	キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車	有		FG04 25	S872R				
	無	H 21 / 05 ~ H 26 / 10		取付不可		-	-		
	キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車	有		FG04 25	S872R	×	19		
レガシイ B4	無	H 19 / 05 ~ H 21 / 05	BL	取付不可					
	キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車	有		FG04 25	S872R				
	無	H 21 / 05 ~ H 26 / 10		取付不可		-	-		
	キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車	有		FG04 25	S872R	×	19		
レガシイ アウトパック	無	H 19 / 05 ~ H 21 / 05	BM	取付不可					
	キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車	有		FG04 25	S872R				
	無	H 21 / 05 ~ H 26 / 10		取付不可		-	-		
	キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車	有		FG04 25	S872R	×	19		
キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車	有	H 26 / 10 ~		取付不可		-	-		
	キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車	有		FG04 25	S872R				
キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車	有	H 26 / 10 ~	BS	取付不可		-	-		
	キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車	有		FG04 25	S872R	×	19		

19 リモコンエンジンスター-で始動後及びタ-ボタイマー作動中は、キ-レスアクセス&スター-トシステムの一部機能が制限されます。

25 取り付け時にキ-始動学習が必要です。